This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

ARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM



3 2044 106 451 677

Digitized by Google

Received 26 Mar. 1912.

Digitized by Google

Digitized by Google

GERHARDI AUGUSTI HONCKENY
OECON. PRAEF. GOLMENS. SOCIET. NATUR.
SCRUTATOR. BEROL. ET HALENS. SODAL.

SYNOPSIS

PLANTARUM GERMANIAE,

CONTINENS

PLANTAS IN GERMANIA

SUA SPONTE PROVENIENTES

ADIECTIS

OMNIBUS AUCTORUM SYNONIMIS

CURANTE

CAROLO LUDOVICO WILLDENOW.
MED. D. SOCIET. PHYSIC TURICENS. NATUR.
SCRUT BEROL. ET HALENS.
MEMBRO.

Tomus II.

BEROLINI 1793.
SUMTIBUS AUCTORIS

Digitized by Google

MAR 26 1912
Gray Herbarium
Harvard University

Digitized by Google

Etymologia.

Nominum Genericorum hujus Tomi.

83. Globularia a floribus globosis.
84. Dipsacus a διψάω sitio, ob folia basi concava aquam post pulvias diu retinentia.
85. Scabiosa a scabie ob usum.
86. Centunculus nomen antiquum a Plinio introductum.
87. Plantago a planta pedis, quum folia terræ adpressa sunt.
88. Littorella ad littora lacuum crescens.
89. Sanguisorba ob qualitates adstringentes.
90. Rubia a rubro radicis colore.
91. Galium a γάλα lac, quum nutrimentum pecoris sit bonum.
92. Valantia in honorem Sebastini Vaillant Botanici Parisiensis olim celeberrimi.
93. Asperula ob plantæ asperitatem.
94. Sherardia in honorem Wilhelmi Sherard Angli, Botanici eximei.
95. Epimedium nomen obscurum a Dioscoride usitatum.
96. Trapa a τραπεξ hasta, ob nuces aculeatas.
97. Cornus a cornu ob duritiem seminis.
98. Elaeagnus ab ἐλαία olea.
99. Alchemilla ab Alchymistis celebrata.
100. Isnardia in honorem Antonii d'Isnard Parisiensis.
101. Urtica ab uro.

Digitized by Google

102. Parietaria a loco natali.
103. Viscum ob baccas viscidas.
104. Hippophaë ab ἵππος equs et φάω splendor.
105. Cuscuta nomen syriacum significans plantam radice destitutam.
106. Myrica a μύρον ungentum, quum planta sit aromatica
107. Betula nomen obscurum. An a bitumine, quod ex hac arbore in Gallia, secundum Plinium, coquitur?
108. Buxus a Græcis πύξος ob ligni duritiem nominatus.
109. Ilex nomen obscurum.
110. Sagina a sagino pinguefacio.
111. Tillaea in honorem Michælis Angeli Tilli Florentini.
112. Potamogeton a ποταμός flumen et γείτων vicinus, ob locum natalem.
113. Ruppia in honorem Henrici Bernhardi Ruppii Germani.
114. Cerinthe a Κήρινος cereus et ἄνθος flos.
115. Echium ab ἔχις vipera ob usum medicum.
116. Heliotropium ἥλιος sol et τρέπω verto, ob spicam florum tortam.
117. Pulmonaria ob usum medicum.
118. Lithospermum a λίθος lapis et σπέρμα semen ob semen durum.
119. Onosma nomen obscurum, ab ὄνος asinus, et ὀσμὴ odor.
120. Symphytum a συμφύω coalesco, ob qualitates vulnerarias.
121. Borago nomen obscurum.
122. Lycopsis a λύκος lupus et ὄψις facies, ob floris figuram.
123. Asperugo ob asperitatem plantæ.

Digitized by Google

124. CYNOGLOSSUM a Κυνὸς cania et γλῶσσα lingua
125. ANCHUSA ab ἀγχυσειν fucare, ob radicem rubram.
126. MYOSOTIS a μῦς mus et ὠς auris, ob foliorum formam.
127. CORTUSA in memoriam Sancti Cortusii.
128. ANAGALLIS ab ἀναγαλλος exsectus.
129. LYSIMACHIA in memoriam Lysimachii regis Siciliæ.
130. CYCLAMEN a ΚΥΚλος circulus, ob radicis formam.
131. SONDANELLA nomen obscurum,
132. PRIMULA significat plantam vere primam.
133. ANDROSACE ab ἀνδρος vir et σάκος scutum.
134. ARETIA in honorem Bened. Aretii.
135. HOTTONIA in honorem Petri Hottonii Batavi
136. MENYANTHES a μην menstruum ἄνθος flos.
137 CONVOLVULUS a caule volubili.
138. DATURA nomen obscurum turcicum.
139. HYOSCYAMUS ab ὗς sus et Κύαμος faba.
140. NICOTIANA in memoriam Domini de Nicot.
141. VERBASCUM a veteribus Barbascum, a barba, ob folia tomentosa, nominatum.
142. CHIRONIA nomen obscurum.
143. POLEMONIUM nomen obscurum.
144. AZALEA ab ἀζάλειος aridus, ob locum natalem
145 VINCA nomen obscurum, an a vincire ligare, ob caulem tenacem?
146. SOLANUM incerti orginis forsan a solare, id est destruere, quum planta sit venenata.
147. PHYSALIS a φύσα vesica ob calyces inflatos.
148. ATROPA ab Atropos Dea,
149. SAMOLUS ab insula Samos, ubi primum detecta est planta.
150. PHYTEUMA a φυτεύω gigno.

Digitized by Google

151. CAMPANULA a floris figura.
152. LONICERA in honorem Adami Lonicer.
153. RHAMNUS a ῥαμνα futura.
154. ZIZYPHUS nomen obſcurum.
155. EVONYMUS a ευς bonus et ονομα nomen.
156. VITIS nomen obſcurum.
157. RIBES nomen obſcurum arabicum.
158. HEDERA nomen obſcurum an ab ἑδρα ſella ſedes baſis?
159. ILLECEBRUM nomen obſcurum forſan ab illecebræ, quum planta ſit pulcra.
160. GLAUX nomen incertum, forſan a glaucus.
161. THESIUM nomen græcum obſcurum.
162. CELTIS nomen obſcurum.
163. PISTACIA nomen arabicum obſcurum.
164. CANNABIS a canna ſeu culmus, ob uſum.
165. XANTHIUM a ξανθος flavus, fructus enim capillos flavo tingit colore.
166. ULMUS nomen latinum obſcurum.
167. HUMULUS ab humo locum natalem.
168. ATRIPLEX nomen latinum obſcurum.
169. CHENOPODIUM a χην anſer et πους pes.
170. BETA ob ſeminis ſimilitudinem cum littera A.
171. HENIARIA ab herniis, ob uſum medicum.
172 SALSOLA a loco ſalſo.
173. ASCLEPIAS in memoriam Aeſculapii.
174. SWERTIA in honorem Emanuelis Swert Batavi.
175. GENTIANA a rege illyrico Gentio.

Digitized by Google

CLASSIS IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

a. *Floribus aggregatis.*

83. GLOBULARIA *Lin gen.* 118. *Maſsüſſel.*

Cal. communis imbricatus, proprius tubulatus, inferus. *Corollul.* labio ſuperiore 2-partito. inferiore tripartito.

508. GLOBULARIA *vulgaris* caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulines lanceolatis *Lin ſyſt. ed R.* 1. p. 272 *Cappel* 19 *Ellwert* n. 106 *Gmel* p. 35. *Gort. belg.* 106. 130 *Gort. gelr.* 67 *Hall enum* 667. *Hann M.* n. 1392 *Hoffm. germ.* 44 *Hoppe* p. 129 *Jacq. vindb.* p. 21 *Kramer* 27. n. 1 *Kroker* 199. *Leyſſer* n. 135. *Liebl.* 40 *Lumnitz* 128. *Pollich.* n. 136. *Reuſſ.* n. 43 *Reyger* p. 54 *Roth germ.* I. 57. II. 160. *Rupp.* p. 217 *Scop carn.* n. 132 *Taube beytr.* p. 131. *Weber* n. 20 *Aiton Kewenſ.* 1. 131. *Aſſo ſynop.* n. 105. *Bull. par.* t. 56. *Gilib. europ.* III. 131. *Hill. ſyſt. veget.* V. t. 15 f. 1 *Ic. Hamb.* t. 52. *Lin Pſl. Syſt.* V. 219 *Lueder L. G.* I. 137 *Miller* II. p. 359. *Onomat bot.* IV. 450. *Villars* II. 297.

Globularia foliis radicalibus emarginatis ex nervo ariſtatis, caulinis lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 218.

Globularia vulgaris *Tournf.* 467. n. 1. *Cluſ. hiſt.* II. p. f. 6. *Bœrh.* I. 131 n. 1. *Gemhd.* 127. *Lind* p. 61 *Mapp.* p. 127 *Rupp.* 217. *Zanich is.* 33 f. 1.

Digitized by Google

Bellis cærulea ſ. Globularia monſpelienſium *Lob. ic.* I. p. 478. *Lob. adverſ.* p. ſ. 200 *Parkinſ. theatr.* 529 n. f. 8.

Bellis coerulea monſpeliaca *Gerard herb.* 511 n. f. 5. 512 n. f 7. *Ger. emac.* 636. 637. *Besler aeſtiv.* O. IV. t, 2. f. 3. *Pancov.* n. 528 *Tabern* II. p. 42. f. 2.

Bellis coerulea caule folioſo *C. Bauh pin* 262. 2.

Bellis cærulea VI. *Tabern.* II. p. 41. f. 4.

Bellis cærulea apula VII. *Tab.* II p. 42. f. 1.

Scabioſa cærulea globoſa, caule folioſo *Moriſ.* III. S. VI. t. *ic.* f. 46.

Aphyllanthes, Anquillara ſ Globularia bellidi ſimilis *J. Bauh* III. a. p. 13. f. 2.

Aphyllanthes anguillaræ *Camer hort.* t. 7.

Aphyllanthes III. *Dalech.* 864. f. 3.

Aphyllanthes magna ab Anguillara *Geſner, tab. æn.* 6. f 49.

Gemeiner Maſſüſſel, gemeine Kugel oder Rundblume, blaue Morgen-Rœslein, Maslieben oder Zeitloſen, blaue Gænſeblumen, Rückerz oder Rückherz.

Habitat in montoſis Saxoniæ, Palatinatus, Sileſiæ, Auſtriæ &c. 4. Floret Majo.

OBSERV. Variat flore albo.

509. GLOBULARIA *cordifolia* caule ſubnudo, foliis cuneiformibus tricuſpidatis, intermedio minimo *Linſyſt. ed R.* 1. p. 273 *Hann M.* n. 1394 *Hoffm. germ.* 47. *Jacq. vindb.* p. 21 *Jacq. fl. auſtr* t. 245 *Kramer* 27 n. 2. *Schrank. N. G. Br.* II. 142. *Scopol. carn.* n. 133 *Aiton Kewenſ.* I. 131. *Aſſo ſynop.* n. 106 *Gilib. europ.* III. 131 *Hill. ſyſt veg.* t. 16. f. 3 *Lued.* 138 n. 5. *Miller* II p. 359. n. 5. *Lin Pfl. Syſt.* V. 221 *Onomat bot.* IV. 451. *Schinz* t. A. 41.

Digitized by Google

Globularia caule nudo foliis cordatis, denticulo ex diviſione minimo *Hall. enum.* 668. n 3. *Hall. emend.* III. n 241.

Globularia caule unifolio & unifloro, foliis emarginatis nervo ariſtato *Hall. hiſt.* 216.

Globularia montana humillima repens &c. *Tournf* 467 n. 3. & 7.

Bellis cærulea montana fruteſcens *C. Bauh pin* 262. 4.

Scabioſa globularia bellidis foliis *Parkinſ. theatr.* 488. n. f. 4.

Scabioſa globoſa montana repens et fructeſcens. *Moriſ.* III. S VI. t. 15 f. 44

Scabioſa X. ſeu repens *Cluſ hiſt.* II. p. 5. f. a *Ray exot.* 229.

Aphyllanthi affinis Scabioſa V. Cluſii bellidi affinis *J. Bauh.* III. a p. 13. f. 1.

Bottonariae ſpec. II. *Geſn tab. lign.* VI. f. 51.

Hertzblættriger Maſſüſſel.

Habitat in alpibus Bavariæ, Auſtriæ, Carnioliæ. 2. Floret Majo.

§10. GLOBULARIA *nudicaulis* caule nudo, foliis integerrimis lanceolatis *Linſyſt. ed R.* 1. p. 273 *Hann. M* n. 1393 *Jacq. vindb.* p. 21 *Jacq. auſtr.* t. 230. *Kramer* 28 n 3. *Scop. carn.* n. 134 *Schrank. N. G. Br.* II. 142 *Aiton Kewenſ.* I. 131. *Gilib. europ.* III. 132 *Hill. ſyſt. veget.* V. t. 17. f. 1. *Lin Pſl. Siſt.* 222 *Lued.* n 2 *Miller* II. p. 359 *Onomat bot.* 451 *Villars* II. 297.

Globularia caule nudo foliis ad terram obl rotundis integerrimis *Hall. enum.* 667. n. 2. *Hall emend.* III. 241.

Globularia foliis oblongis ovatis integerrimis caule nudo unifloro *Hall. hiſt* n. 217.

Globularia pyrenaica, folio oblongo, caule nudo *Tournſ.* 467. n. 2.

Digitized by Google

Bellis cærulea caule nudo *C. Bauh. pin* 262. 1.
Scabiosa globularia dicta elatior caule nudo *Moris.* III. S. VI. t. 15 43.
Aphyllanthes III. *Dalechamp.* p. f. 684 f. 3.
Bottonariæ species I. *Ges. tab. ling.* VI. f. 51. a.
Nackrstæmmiger Massüssel.
Habitat in Carnioliæ Austriæ Bavariæ alpibus. 4. Floret Majo.

84. Dipsacus *Lin gen.* 120 *Karten.*

Cal. Communis polyphyllus. proprius superus. *Recept* paleaceum.

§ II. Dipsacus *sylvestris* foliis sessilibus serratis, paleis erectis.

Dipsacus fullonum foliis sessilibus serratis *Lin syst. ed R.* I. p. 274 *Baumg.* 236. *Bœhm.* n. 158. *Cappel.* 19 *Dœrrien* n. 126 *Ellwert* n. 107 *Ehrhann.* n. 114 *Fabr. H.* p. 165 *Gled. Abh.* II. 182 *Gmel.* p. 35 *Grimm.* p. 269 *Gort. belg.* 107 131 *Gort. gelr.* 68 *Hann M.* n. 1402 *Hoffm. germ.* 45 *Jacq. vindb.* p. 21 *Jacq. austr* t. 402 *Kram.* 28 n. 1 *Kroker* 200 *Leers* n. 102 *Leyssser* n. 136 *Liebl.* 39 *Lumnitz* 129 *Mattus* n. 87 *Meese* 59. *Mœnch* n. 110 *Murr* p. 43 *Necker gallob.* 82 *Neck. palat.* 469 *Nonne* 82 *Pollich.* n. 137 *Reich.* n. 184 *Reus.* n. 44. *Reyger* p. 56 *Roth. germ.* I. 57 II. 160 *Roth. bot. Abh.* 18 *Scholl.* n. 107 *Scop. carn.* n. 181 *Wigg.* n. 177 *Tode* n. 30. *Wulff.* 584 *Aiton Kewens.* I. 132 *Asso synop.* n. 107 *Bull. paris.* t. 57 *Curt lond. fasc.* 24 t. 202 *Gilib. europ.* III. 132 *Hill. veg. syst.* V. t. 2 f. 1 *Knieph. or. cent.* XII. n. 39. *Lued. L. G.* I. 142 *Mill.* II. p. 59 n. 1 *Onomat bot.* III. 615 *Sapon. prov.* 303 *Villars* II. 299.

Dipsacus capitulis ovalibus calycis foliis sulcatis dentatis, aristis glumarum rectis *Hall. gœtt.* p. 355 *Hall. enum.* 673 n. 2 *Zinn* p. 383.

Digitized by Google

Dipſacus capitulis ovatis, foliis arcuatis circumvallato, ariſtis ſquamarum rectis *Hall. hiſt.* n. 198.

Dipſacus ſylveſtris *Cord. hiſt.* 105 *Dod. pempt.* 735 f. 2. *Matth* 221 c. f. 2. *Parkinſ* p. f. 984 *Petiv. op.* II. *Br. H* t. 23 f. 8 *Thal.* p. 38.

Dipſacus ſylveſtris aut Virga paſtoris major *C. Bauh. pin.* 385 3. *Boerh.* I. p. 133 n. 1 *Beckm.* I. p 695. *Bergen* 252 n. 1. *Buxb* p. 97. *Chemn* p. 15 *Commel. holl.* 29 *Dillen* p. 123 *Elsh.* p. 70 *Gemhd.* 126 *Gled. Abh.* I. 214 *Johren* p. 144 *Leop.* p. 53 *Lind* p. 226 *Læſel* n. 148. *Mapp.* p. 94 *Morif.* III. S VII. t. 36 f. 3 *Morandi* t. 23 f. 3 *Oelhaf* n. 106 *Rupp.* p. 217 *Tournf.* 466 n 2 *Volk.* p. 143 *Zanich.* p. *ic.* 163 *Weinm.* t. 465 a.

Dipſacus purpureus *Fuchs* p. f. 225.

Dipſacus I. *Tabern* II 373 f. 1.

Dipſacus *Lonic.* p. f. 184 *Pancoo* n. 935.

Dipſacus ſativus alter *Dalech.* 1447 f. 2.

Dipſacus ſylveſtris major *Dalech.* 1448 f. 1 *Zwinger* p. f. 770. f. 1.

Dipſacus ſylveſtris ſeu Labrum Veneris *J. Bauh.* III. p. f. 73 *Blakw.* t. 50.

Dipſacus perfoliatus flore albo *Weinm.* t. 466. b.

Carduus fullonum *Brunf.* II. 70. III. 32 *Dorſten* p. f. 67 *Hoffm. altorf.* p. 15 *Rœslin* 151 & 306 *Schwenkf.* p. 39.

Labrum veneris alterum *Camer epit.* p. f. 432 *Matth. dioſc.* 493. f. 2 *Lobel. ic.* 18 f. 1 *Lobel hiſt.* 487 f. 3.

Weber Karten oder Diſtel, braune Karten, Buben, Weber oder Wolfsſtreel, Garten-Karten-Kartetſchen - Tuchmacher - Walker oder Weber-Diſtel.

Habitat ad ſepes paſſim in Germania ♂. Floret Junio.

Digitized by Google

512. Dipsacus *fullonum* foliis seſſilibus ſerratis, paleis uncinatis *Baumg.* 238 *Leyſſer* n 136 *Nonne* 82 n. 1 *Roth. germ.* II. 161 *Aiton Kewenſ.* I. 132 *Lin Pſl. Syſt.* 224 *Knieph. ectyp. Tr.* 89 *β. Luéd.* 142 *Onomat. bot.* 618 *Plenk. ic. med.* n 50.

Dipſacus ſativus *C. Bauh pin.* 385. 1. *J. Bauh* III p. f. 73 *Bœrh.* I. 133 n. 2 *Bergen* 253 n. 3. *Bœhm.* n. 158 *Buxb.* p. 97 *Dodon pempt.* 735 f. 1 *Gemhd.* 26 *Gerard herb.* 1005 f. 1 *Gerard emac* 1167 *Hoppe* p. 129 *Lind.* p. 226 *Petiv. op.* II. *Br. H* t 23 f 7. *Parkinſ.* p. f. 983 *Rupp* p. 217 *Par. Abh.* VI. t. 8 f. 2. 5—8 *Tabern* II. 372 f 2 *Vaill. mem.* 1722 p. 173 t. 1 f. 2. 5—8 *Volk.* p. 142 *Tournf.* 466 n. 1 *Weinm.* t. 466 a *Zwing.* p. f. 769.

Dipſacus albus *Fuchs* p. f. 224.

Dipſacus ſ. Labrum Veneris *Dalech* 1447 f. 1.

Dipſacus ſativus flore albo, ſpinis capitum ad uncis *Moriſ.* III. S. VII. t. 36 f. 1

Dipſacus ſativus multiplica ſpica *Zanoni hiſt. ed.* II. p. 97 t. 68.

Dipſacus *Matth.* 221 c. f 1 *Pancov*, n. 934 *Stapel in Theoph.* p. f. 417.

Carduus Fullonum *Trag.* p. f. 667.

Carduus fullonum ſeu Dipſacus ſativus *Lob. ic.* II. 17 f. 2 *Lobel hiſt.* 487 f. 1.

Labrum Veneris *Durant.* p. f. 487 *Camer epit.* 431 *Matth dioſc.* 493 f. 1.

Zahmer Karten, Bubenſtreel, Frau Venus Bad, Hirtenſtab, Igelkopf, Karden, Vehrdiſtel, weis Kartendiſtel.

Habitat paſſim cultus in Germania. ♂. Floret, Auguſto.

Usus. Florum capitulis fullones ad pannum purgandum utuntur. Flores apibus ſuccum largiuntur mellem.

Digitized by Google

513. Dipsacus *laciniatus* foliis connatis sinuatis *Lin. syst. ed R.* 1 p. 275 *Baumg.* 237 *Ellwert.* n. 108 *Hann. M.* n. 1403 *Hoffm. germ.* 45 *Jacq. vindb.* p 21 *Jacq fl. austr.* t. 403 *Kramer* 28 n. 2 *Kroker* 101 *Lumniz* 130 *Nonne* 83 n. 2. *Pollich.* n. 138 *Roth. germ.* I. 58 n. 2 II. 162 *Scop. carn.* n. 142 *Weber* n. 21 *Aiton Kewens.* I. 132. *Gilib. europ.* III. 133 *Gled. verz.* p. 133 *Lued.* n. 2 *Lin Pfl. Syst.* 255 *Knieph. ectyp. Tr.* 90. *Hill. syst. veget.* V. t. 2 f. 2. *Miller gen.* t. 9 *Miller* II. p 59 n. 3 *Onomat. bot.* 617 *Villars* II 299.

Dipsacus foliis pinnatis capitulis ovatis aristis repandis *Hall. gætt.* 355.

Fullonum, foliis laciniatis *Hall. hist.* n. 198 var. *β.*

Dipsacus major perfoliatus folio lacinitato *Weinm* t. 467.

Dipsacus folio laciniato *C. Bauh pin.* 385. 2 *Boerh.* I. 133 n. 3 *Bæhm.* 158 var. 1 *Dill. app.* p. 17 *Elsh.* p. 70 *Hoppe* p. 129 *Lind.* p. 226 *Mapp.* p. 94 *Rupp.* p. 217 *Tournf.* 466 n. 3 *Weinm.* t 465.

Dipsacus II. *Tabern* II. 373 f. 2.

Dipsacus sylvestris folio laciniato *J. Bauh.* III. 75 f. 1 *Morif.* III. s. VII t. 35 f. 4.

Dipsacus sylvestris *Ger. herb.* 1005 f. 2 *Ger. emac,* 1167 f. 2.

Geschlitztblättriger Karten, Gekerbt Kartenkraut mit weisen Blumen.

Habitat ad Germaniæ sepes passim ♂. Floret Junio.

514. Dipsacus *pilosus* foliis petiolatis appendiculatis *Lin. syst. ed R.* 1. p. 275 *Baumg.* 239 *Bæhm* n. 157 *Dærrien* n. 126 *Elwert* n. 109 *Ehrh. hann.* n. 115 *Fabr. H.* p. 165 *Gmel.* p. 337. *Grimm.* p. 269 *Gort. belg.* n. 108. 122 *Gort. gelr.* n. 69 *Hann. M.* n. 1401 *Hoffm. germ.* 45.

Digitized by Google

Jacq. vindb. p. 21 *Jacq. auſtr.* t. 248 *Kœlpin.* n. 25 *Kram.* 28. n. 3 *Kroker* 202 *Leers* n. 103 *Leyſſer* n. 137 *Lmmniz* 131 *Mœnch.* n. 111. *Murr* p. 43 *Necker gallob.* 81 *Nonne* 83 n. 3. *Pollich.* n. 139 *Reich.* n. 85 *Roth germ.* I. 85 II 162 *Roth. beytr.* II. 138. *Retz.* n. 150 *Scholl.* n. 108 *Schulz Dresd.* n. 26 *Timm* n. 73 *Weigel ſuppl.* n. 824 *Wigg.* n. 118. *Willd* n. 202 *Aiton Kewenſ.* I. 133 *Bull, par.* t. 58. *Curt lond. faſc.* IX. t. 52 *Gilib. europ.* III. 133 *Hill. ſyſt. veget.* V. t. 3 *Lin Pſl. Syſt.* 226 *Lued.* n. 3 *Onomat bot.* 617 *Villars* II. 300.

Dipſacus capitulis hemiſphæricis nudis *Hall. gœtt.* 355 *Hall enum.* 672 n. 1.

Dipſacus foliis biauritis, capitulis hemiſphaericis *Hall. hiſt.* n. 199.

Dipſacus ſylveſtris capitulo minori, ſeu Virga Paſtoris minor *C. Bauh pin.* 385. 4. *Bœrh.* I. 133 n. 4 *Bergen* 253 n. 2 *Buxb.* p. 97 *Chemn.* p. 16 a. *Commel* 29 *Dillen* p. 136 *Gemhd.* 26 *Hoppe* p. 130 *Johren* p. 144 *Lind.* p. 227 *Mapp* p. 94 *Moriſ.* III. ſ. VII. t. 36 f. 5 *Rupp.* p. 217 *Volk.* p. 142.

Dipſacus minor *Thal.* p. 38.

Dipſacus minor ſ. Virga Paſtoris *Dalech.* p. f. 1448 2 *Ger. emac.* 1168. f. 3.

Dipſacus tertius *Dod. pempt.* p. 735 f. 3.

Dipſacus pratenſis integrifoliis *Weinm.* t. 465 b.

Dipſacus minor *Petiv. op II. Br. H.* t. 23 f. 9.

Cardui fullorum III. genus Tragi *Hoffm. altorf.* p. 15.

Carduus fullonum minor *Schwenkf.* p. 39.

Virga paſtoris *Matth.* p. f. 222 *Matth dioſc* 493 f. 3 *Camer epit.* p. f. 433 *Lobel. ic.* II. 18 f. 1. *Lobel. hiſt.* 487 f. 3 *Parkinſ.* p. f. 984 *Pancov.* n. 936 *Blackw.* t. 124 *Zwing.* p. 770 f. 2.

Digitized by Google

Virga paſtoris vulgaris *J. Bauh.* III. 75 f. 2.
Hariger Karten, kleine wilde Karten, Runde Kardendiſtel
Habitat in agris ruderatis ad pagos ♂. Floret Julio Auguſto.

Usus. Apes flores amant.

85. Scabiosa *Lin. gen.* 121 *Scabioſe.*

Cal. communis polyphyllus: proprius duplex ſuperus. *Recept.* paleaceum ſ. nudum.

*. *corollulis quadrifidis.*

515. Scabiosa *alpina* corollulis quadrifidis calycibus imbricatis, floribus cernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ſerratis *Lin. ſyſt. ed R.* 1. p. 276 *Aiton Kewenſ.* I. 133 *Gilib. europ.* III, 133 *Hill. ſyſt. veget.* V. t. 25 f. 2 *Knieph. ect. Tr.* 91 *Lin. Pfl. Syſt.* V. 227 *Lued. L. G.* I. 145 n. 5 *Onomat bot.* VIII. 260 *Villars* II 290.
Dipſacus foliis pinnatis pinnis ſerratis capitulis globoſis *Hall. hiſt.* n. 200.
Succiſa foliis pinnatis. pinnis ſerratis, capitulis hiſpidis congeſtis *Hall. enum.* 672 n. 2.
Scabioſa alpina foliis centaurii majoris *C. Bauh. pin.* 270. 1 *Bærh.* I. 128 n. 4 *Tournf.* 464 n 13.
Scabioſa alpina maxima *Lob. ic.* I. 537 f. 2 *Lobel adverſ.* 233 f. 1 *Tab.* I. 424 f. 4 *Pancov.* n. 802
Scabioſa alpina centauroides *Besler æſt* O. 9. t. 8. f. 1.
Scabioſa centauroides *Alpini exot.* p. t. 204.
Scabioſa alpina maxima fructicoſa ſ. altiſſima foliis pinnatis ſerratis *Magneti Bibt. Pharm. I.* 797. t. 22.
Scabioſa montana maxima *Parkinſ. theatr.* 487. *Ray exot.* 228.

Digitized by Google

Alpen Scabioſe, Berg Scabioſe, mit Rhapontic Blätrern.

Habitat in Helvetiæ montibus 2. Floret Julio, Auguſto.

516. Scabiosa *ſucciſa* corollulis quadrifidis æqualibus caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolatis ovatis *Lin. ſyſt. ed R.* 1. p. 277 *Baumg* 232 *Bergen* 256 *Bœhm.* n. 159 *Cappel* 20 *Dœrrien* n. 257 *Ellwert* n. 110 *Ehrh. hann.* n. 116 *Fabr. H.* 162 *Gled. Abh.* II. 194 III 344 *Gled. herc.* n. 641 *Gmel* 35 *Grimm.* 269 *Gort. belg.* n. 109. 133 *Gort. gelr.* n. 71 *Hoffm. germ.* 45 *Hoppe ectyp.* t. 163 *Jacq. vindb.* 21 *Kram.* 28. n. 1 *Kroker* 203 *Leers* n. 104 *Leyſſer* n. 138 *Liebl.* 41 *Lumniz* 132 *Mattuſ.* n. 88 *Meeſe* n. 60 *Mœnch* n. 112 *Murr* 43 *Necker gallob.* 80 *Nonne* 83 *Pollich.* n. 140 *Reich.* n. 86 *Reich. app.* 170 *Reuſ.* n. 45 *Reyger* 45 *Roth. germ.* I. 58. II. 163 *Scholl.* n. 109 *Scop. carn.* n. 138. *Timm.* n. 74 *Weigel* n. 88 *Wigg.* n. 119 *Wilke* n. 73. *Willd.* n. 103 *Wulff.* 568 *Aiton Kewenſ.* I. 134 *Aſſo ſynop.* n. 108 *Curt. lond. faſc.* 32 t. 182 *Ehrh. offic.* n 42 *Gilib. europ.* III. 134 *Flor. dan.* t. 279 *Lin. Pfl. Syſt.* V. 230 *Lued. L. G.* I. 145 n. 4 *Dillon. Gibr* 106 *Plenck ic. med.* n. 51 *Roth. offic.* n. 5 *Villars* II. 291 *Vitat* I. 56.

Succiſa caule trifloro floribus covexis, foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis c. var. flore cæruleo & albo - hirſuta - foliis inciſis - & prolifera *Hall. hiſt.* n. 201 *α. β. γ. δ. ε.*

Succiſa foliis ad terram ovatis, ad caulem oblongis parum dentatis *Hall. gœtt.* 354 *Hall. enum* 671 n. 1 *Knorr.* T. 7. t. 177 *Zinn.* 380.

Scabioſa folio integro hirſuto etc. *Touruf.* 466 n. 48—52 *Tournf. prod.* 78 *Boerh.* I. 129 n.

Digitized by Google

9—10 *Beckm.* 727 *Buxb.* 295 *Leop.* 154 *Lind* 187 *Mapp.* 280 *Hellw. ſuppl.* n. 369 — 373 *Hellw quaſd.* n. 226.

Scabioſa integrifolia glabra radice præmorſa *Herm* *L. Bat.* 538 *Boerh.* I. 129 n. 8 *Dillen* 169.

Scabioſa autumnalis radice ſucciſa flore cæruleo & albo *Hoffm. altorff.* 81.

Scabioſa folio integro *Schreb. Samml.* III. 116.

Scabioſa pratenſis noſtras ſ. Morſus Diaboli etc. *Moriſ.* III. S. VI. t. 13 f. 7 t. 14 f. 11.

Scabioſa integrifolia I. Thalii *Oelhafen* n. 311.

Scabioſa lanceolata *Hill. veget.* V. t. 25 f. 1.

Scabioſa ſ. Morſus Diaboli flore cæruleo & rubro *Weinm.* t. 889.

Succiſa glabra etc. *C. Bauh. pin.* 269. 1. 2 *Beckm* 727 *Chemn.* 47 α. *Commel.* 106 *Elſh.* 197 α. β. *Gemhd.* 27 β. *Hoppe* 129 *Johren* 143 α. β. *Rupp.* 216 *Zannich. ic.* 29.

Succiſa *Fuchs* p. f. 715 *Hann. M.* 1400 *Schwenkf.* 201 *Thal.* 107 *Zwinger* 742 f. 1.

Succiſa hirſuta, cærulea, candida & folio laciniato *Læſel* n. 686—688.

Succiſa officinarum *Petiv. op. II. Br. H.* t. 22 f. 12 *Volk.* 374.

Succiſa ſ. Morſus Diaboli *Dodon. pempt.* 1241 f. 1 *J. Bauh.* III. p. f. 11 *Lobel ic.* I. 546 *Lob. hiſt.* 295 f. 2 *Matth. dioſc.* 464 f. 3 *Morandi* t. 23 f. 2 *Blackw.* t. 142.

Succiſa anguſtifolia paluſtris var γ. *Triumph. obſerv.* p. f. 36 *Ray. exot.* 242.

Morſus Diaboli *Cam. ep.* 397 *Cube* n. 261 *Dalech.* 167 *Durant.* 609 *Gerh. herb.* 587 *Ger. emac.* 726 *Lonic* 233 *Ludwig ectyp.* t. 193 *Matth* 204 *Pancov.* n. 1206 *Raſlin* 233 f. 1 *Tab.* I. 434 *Trag.* 197.

Digitized by Google

Morſus Diaboli vulgaris flore purpureo *Parkinſ.* 491.

Iacea nigra vel Morſus Diaboli *Brunfels* II. 54.

Pycnocomum *Columna phyt.* t. 10.

Anbis Scabioſe, Teufels Abbis, rauher Abbis, Teufelsbis, Abbis oder Anbiskraut, Peterskraut.

Habitat in pratis & paſcuis ubique 4. Floret, Auguſto.

Usus. Planta vulneraria e in angina utilis, ſudorem promovet. Folio verno tempore decerpta lanam & lintea colore viridi tingunt.

Obsерv. Valde variat magnitudine, et colore florum.

517. Scabiosa *Trenta* corollis quadrifidis albis ad marginem majoribus, calycibus mucronato ariſtatis, foliis inferioribus pinnatifidis amplexicaulibus, ſuperioribus linearibus integerrimis *Hacqu alp. carn* t. 4 f. 1.

Crainſche Scabioſe.

Habitat in Carnioliæ alpibus. 4. Floret Julio Auguſto.

518. Scabiosa *integrifolia* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis indiviſis: radicalibus ovatis ſerratis, rameis lanceolatis caule herbaceo *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 278 *Gmel* 36 *Hoffm. germ.* 45 *Roth. germ.* I. 58 II. 164 *Aiton Kewenſ.* I. 134 *Gilib. europ.* III. 134 *Hill. ſyſt. veget.* V. t. 28 f. 2 *Lin Pfl. Syſt.* 232 *Lued.* 150 n. 14 *Onomat bot.* 265 *Ortega* n. 207.

Scabioſa foliis lanceolatis ſerratis & integris *Hall hiſt.* n. 205.

Scabioſa foliis longe elipticis acutis ſerratis, firmis & glabris *Hall. enum* 670 n. 4.

Scabioſa annua integrifolia ſ. foliis Bellidis *Magnol. bot. monſp.* p. 231 *Ray. exot.* 229 *Tournſ.* 465 n. 45.

Digitized by Google

Scabiosa minima annua erecta, semine angulosо *Tournf.* 465 n. 44.
Scabiosa II. integrifolia minor *Thal.* p. 108.
Scabiosa vulgaris minor flore rubro *Weium.* t. 889
Schweizerische Scabiose. Mit unzertheilten Blättern.
Habitat in montibus Helvetiæ & prope Tubingam ⊙. Floret Julio.

519. Scabiosa *amplexicaulis*, corollulis quadrifidis radiantibus, foliis amplexicaulibus lanceolatis integerrimis, radicalibus trifidis crenatis *Lin syst. ed R.* 1 p. 278 *Gilib. europ.* III. 134 *Lin Pfl Syst.* 233 n. 8.
Scabiosa capitulo globoso minor *C. Bauh. pin.* 270 *Bærh.* I. 130 n. 23 *Chemn.* 47 *Elsh.* 185 *Grimm* 269 *Johren* 143 *Lind.* 187 *Mapp.* 280 *Morif.* III. s. VI. t. 15 f. 25 *Volk.* p. 369.
Scabiosa foliis bellidis sylvestris major, species minor *Thal.* 109 n. 6.
Scabiosa angustifolia flore subcæruleo *Besler. æstiv* O. IX. t. 9 f. 2
Scabiosa major vulgaris *Gerad herb.* 582 f. 1.
Gestralte Scabiose.
Habitat in Alsatiæ pascuis 24. Floret Junio Julio.

520. Scabiosa *tatarica* corollulis quadrifidis radicantibus, caule hispido, foliis lanceolatis pinnatifidis: lobis subimbricatis *Lin. syst. ed R.* 1 p. 279 *Aiton Kewens.* 135 *Gilib. europ.* III. 135 *Lumniz* 133.
Tartarische Scabiose.
Habitat in Hungaria. ⊙. Floret Julio.

521. Scabiosa *arvensis* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis: caule hispido *Lin syst. ed R.* 1 p. 279 *Baumg.* 233 *Cappel* 20 *Dœrrien* n. 257 *Ellwert.* n. 111 *Ehrh. hann.* n. 117 *Fabr. H.* 163 *Gled. Abh.* II. 189 *Gled. herc.* n. 640 *Gmel.* 36 *Grimm.* 269 *Gort. belg.*

Digitized by Google

n. 134. 110 *Gort. gelr.* n. 70 *Hann. M.* n. 1398 *Hoffm. germ.* 46 *Hoppe ectyp.* t. 92 *Jacq. vindb.* p. 22 *Kramer* 29 n. 2 *Kroker* 205 *Liebl.* 42 *Leers* n. 105 *Leyſſer* n. 139 *Lumniz* 134 *Matruſ.* n. 89 *Mœnch* n. 113 *Murr* 43 *Necker gallob.* 79 *Nonne* 84 n. 2 *Pollich.* n. 142 *Reich* n. 87 *Reuſ.* n. 45 *Reyger* 55 n. 1 *Roth germ.* I. 59. II. 164 *Scholl.* n. 110 *Scop. carn.* n. 135 *Timm.* n. 75 *Weigel* n. 89 *Wigg.* n. 120 *Wilke* n. 74 *Willd* n. 204 *Wulff* n. 576 — 581 *Aiton Kewenſ.* I. 135 *Aſſo ſynop* n. 109 *Curt. lond. faſc.* 4 t. 13 *Ehrh. officin.* n. 21 *Gilib. europ.* III. 135 *Knieph. Ect. Tr.* 92 *Cent. III.* n. 82 *Hill. ſyſt. veget* t. 24 *Fl. dan.* t 447 *Plenck ic. med.* n. 52 *Villars* II. 292 *Gou. ill.* 5. *Lin Pſl. Syſt.* 234 *Lueder* n. 3.

Scabioſa foliis petiolatis ovatis lanceolatis dentatis, ſuperioribus ſemipinnatis *Hall. hiſt.* n. 206

Scabioſa caule & foliis ſubhirſutis imis ovatis, ſuperioribus ſemipinnatis *Hall. gœtt.* 253 *Hall. enum.* 669 n 1 *Zinn* 381.

Scabioſa pratenſis hirſuta quæ officinarum *C. Bauh pin.* 269. 1 *Beckm.* 726 *Bergen* 254 n. 1. 2. *Boerh.* I. 129 n. 5. 7 *Buxb.* 294 *Chemniz* 47 *Commel* 101 *Dillen* 136 *Elsh.* 184 *Gemhd.* 27 *Hellw. ſuppl.* n. 364 — 367 *Hoffm, altorff.* 81 *Hoppe* 128 *Johren* 143 *Leop.* 153 *Lind.* p. 95 *Læſel* n. 648 *Mapp.* 279 *Moriſ.* III. ſ. VI. t. 13 f. 1 *Morandi* t. 23 f. 1 *Oelhaf.* n. 309 *Ritter* 92 *Rupp.* 215. 216 *Tournf.* 464 n. 1 *Volk.* 369 *Zwinger* 998 *Tabern.* 583 n. f. 4 et 6.

Scabioſa corollis quadrifidis, foliis inferne pinnatifidis, caulinis dentatis *Bœhm.* n. 160.

Scabioſa major vulgaris & flore albo *Schwenkf.* p. 191. 192 *Dodon pempt.* 122 f. 1 *Dalech.* 1108 f. 3 *Gerh. herb.* 582 f. 1 *Ger. emac.* 719 f. 1.

Digitized by Google

Scabiosa III. & IV dissectifolia *Thal.* p. 108.
Scabiosa *Dorsten* 263 *Cube ed alt* 440 *Fuchs* 716 *Ludw ectyp.* t. 21 *Lonic* 332 *Pancov.* n. 801 *Rœslin* 283.
Scabiosa officinarum *Matth. diosc.* 689 f. 1 *Petiv op. II. Br. H.* t. 22 f. 10.
Scabiosa primum genus *Trag.* 194.
Scabiosa vulgaris *Gesn. lign.* VI. f. 53 XXII. f. 192 *α. β. Besler æstiv. O.* 9. t. 8. f. 3.
Scabiosa major satorum vulgatior etc. *Lob. ic.* 536 f. 1 537 f. 1 *Lobel. hist* 291 f. 1.
Scabiosa major flore ex cæruleo purpureo etc *Tab.* I. 424 f. 2 *β.* 425 f. 6 *α. Lind.* 95 *Mapp.* 279 *Tournf.* 464 n. 2 *Zanon hist. ed II.* 198 t. 150.
Scabiosa major communior hirsuta folio laciniato *J Bauh III.* 2 f. 1. 2 *α. β.*
Scabiosa vulgaris pratensis etc. *Parkinf. theatr.* 484. 485.
Scabiosa hirsuta multifida alpina supina *Bocc. mus.* II. t. 6 f. 2 *β.*
Scabiosa hirsuta multifida alpina repens *Vaill. par Abh.* VI. t. 8 f. 1 *β.*
Scabiosa vulgaris officinarum *Weinm.* t. 889.
Scabiosa sylvestris *Blackw.* t. 185.

Acker Scabiose, Apostemkraut, blaue Kornrosen, Gliederlenge. Grindkraut, grose braune oder purpur blaue Scabiose, Knopfkraut, Nonnekleppel, Oderlänge, Pastemenkraut, Schwarkraut, Witwenblume.

Habitat inter segetes 2. Floret Julio.

Usus. Folia colore viridi lintea tingunt. Pecoribus bonum dat pubulum & mel largitur apibus.

Observ. Scabiosa dubia *Mœnch hass* n. 116 t. 3 & Scabiosa *Derrn. pag.* 206 n. 4 hujus speciei varietates esse videntur.

Digitized by Google

522. Scabiosa *sylvatica* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis omnibus indivisis ovato-oblongis serratis, caule hispido *Lin syst ed R.* 1 p. 280 *Bœhm. Abh.* 1786 p. 54 *Dœrrien* n. 257 *Gmel.* 36 *Hoffm. germ.* 46 *Hoppe ectyp.* t. 93 *Jacq. austr.* t. 362 *Kroker* 204 *Lumnitz* 135 *Mœnch.* n. 114 *Pollich.* n. 141 *Reich.* n. 88 *Roth germ* I. 59 II. 165 *Scop. carn.* n. 136 *Aiton Kewens.* I. 135 *Asso app.* n. 23 *Bull. par.* t. 59 *Gilib. europ.* III. 135 *Lin Pfl. Syst.* 235 *Miller* 99. n. 9 *Onomat bot.* 266 *Villars* II. 291.

Scabiosa pannonica *Jacq. vindb.* 22 *Iacq. obs.* I. 28 III t. 72.

Scabiosa caule hispido, foliis ovatis lanceolatis subhirsutis inferioribus dentatis *Hall. hist.* n. 204

Scabiosa foliis ovatis lanceolatis per oram serratis & subhirsutis, caule hispido *Hall. enum.* 671 n. 5 *Hall. emend.* III. n. 243.

Scabiosa folio multifido flore albo III. Clusii *Hall gœtt.* 352.

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra etc. *C. Bauh pin.* 270 a 4 b. 5 b. 6. a 13 *Bergen* 255 n. 3 *Bœrh.* I. 130 n. 34 *Hellw. quasd.* n. 213 *Iohren* p. 143 *Lind.* 96 *Mapp.* 279 *Morisf.* III. s. VI. t. 13 f. 5 *Ray exot.* 228 *Ritter* 92 *Tournf.* 464 n 15. 16. 17 *Elsh.* 184 *Vaill. par.* A. 6. 136 n. 3. t. 8 f. 13 *Weinm.* t. 887. β.

Scabiosa III. *Clus. hist.* II. p. 2 f. 1 *Clus. pann.* 525.

Scabiosa rubra austriaca *Lobel ic.* I. 538 f. *Parkins. theatr.* 492 f. 2.

Scabiosa latifolia rubro flore &c. *I. Bauh.* III. p. 9 f. 1 β. p. 10 & p. f 3.

Scabiosa sylvatica minor cærulea *Besl. vern.* O. V. t. 12 f. 2.

Sca-

Digitized by Google

Scabiosa latifolia floribus subrubris *Besl. Gazophyl.* t. 7.

Scabiosa pannonica rubra laciniata *Moris* III. s. VI. t. 13. f. 6. *a.*

Scabiosa latifolia et latifolia peregrina *Tabern* I. 425 VII. VIII.

Wald Scabiosa, breite, fremde, rothe, oesterreichsche rothe Berg Scabiose.

Habitat in Austriæ, Hassiæ, Palatinatus, Bavariæ nemoribus. 2. Floret Augusto.

* * *Corollulis quinquefidis*

523. Scabiosa *gramuntia* corollulis quinquefidis calycibus brevissimis foliis caulinis bipinnatis filiformibus *Lin syst. ed R.* 1 p. 280 *Aiton Kewens.* I. 135 *Gilib. europ.* III. 136 *Lin Pst. Syst.* 236 *Onomat. bot.* 269 *Villars* II. 294.

Scabiosa capitulo globoso foliis in tenuissimas lacinias divisis *C. Bauh pin.* 271. 4 *Boerh.* I. 130 n. 28. 29. 30 *Morif.* III. s. VI. t. 14 f. 21 *Ray exot.* 229 *Reich. app.* p. 170.

Scabiosa IX. X. XI. minor *Tabern* I. 426 f. 1. 2. 3 *Johren* 143 *Gerh. herb.* 582 f. 2. 583 n. f. 3. 585 n. f. 11 *Mapp.* 280 *Tournf.* 464 n. 27.

Scabiosæ tenuifoliæ species altera *Thal.* p. 110. 10.

Scabiosa tenuifolia flore cinereo *Besl. æst.* O. 9. t. 10 f. 3 *Morif. III.* s. VI. t. 14 f. 30.

Scabiosa tenuifolia globosa *Parkins. theatr.* 489 n. f. 5.

Kleine Scabiose. Kopf-Scabiose, Scabiose von Montpellier.

Habitat in Hercynia ♂. Floret Junio Julio.

524. Scabiosa *columbaria* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis,

Digitized by Google

caulinis pinnatis ſetaceis *Lin. ſyſt. ed R.* 1. p. 280 *Baumg.* 234 *Bœhm.* n. 161 *Cappel* 20. *Ehrh. hann.* n. 118 *Gled. Abh.* I. 293 II. 195 III. 138 *Gled. herc.* 64 *Gmel.* 36 *Grimm* 269 *Gort. belg.* n. 111. 135 *Hoffm. germ.* 46 *Hoppe ectyp.* t. 17 *Jacq. vindb.* 22 *Kramer* 29 n. 3 *Krocker* 206 *Leyſſer* n. 140 *Liebl.* 42 *Lumniz* 136 *Mattuſ.* n. 90 *Meeſe* n. 61 *Mœnch* n. 115 *Murr* p. 43 *Necker palat.* 469 *Nonne* 84 n. 3 *Pollich.* n. 143 *Reich.* n. 89 *Reyger* 56 *Roth. germ.* I. 59 II. 166 *Scholler* n. 111 *Scop carn.* n. 140 *Timm.* n. 76 *Willd* n. 205 *Weigel* n. 90 α. n. 91 β. *Wigg.* n. 121 *Wilke* n. 75 *Aiton Kewenſ.* I. 136 *Aſſo* n. 110 *Bull. par.* t. 60 *Fl. dan.* t. 314 *Gilib. europ.* III. 136 *Hill. ſyſt. veget.* t. 29 f. 1 *Knieph. orig. cent.* XII. n. 85 *Lin Pſl. Syſt.* 236 *Lued.* 147 *Villars* II. 293 *Wallcot fl. Br.* n. IV. t. 1.

Scabioſa polymorpha *Weigel obſ.* p. 23.

Scabioſa montana *Miller* 99 n. 5.

Scabioſa minor foliis inciſis Belgica *Griesley* 74.

Scabioſa foliis imis ovatis, ſuperioribus pinnatis, pinnis ſemipinnatis acutis, ciliis floſculorum longitudine *Hall. hiſt.* n. 202.

Aſterocephalus foliis ad terram ovalibus ſerratis ad caulem pinnatis anguſtiſſimis *Hall. gœtt.* 352 *Hall. enum.* 668 n. 1.

Aſterocephalus vulgaris *Bergen* 255 n. 1.

Aſterocephalus columbarius *Hann. M.* n. 1395.

Scabioſa montana glabra foliis Scabioſæ vulgaris *C. Bauh pin.* 270 a. b. 2 *Bœrh.* I. 130 n. 24 *Beckm.* 727 *Buxb.* 295 *Elsh.* 185 *Hoppe* 128 *Lind.* p. 186 *Mapp.* 280 *Moriſ. III.* ſ. VI. t. 14 f. 20 *Oelhaf.* n. 310 *Rupp.* 216 *Ray exot.* 228 *Tournf.* 464 n. 14. 465 n. 25 *Volk.* 336 *Zannich. ic.* 202.

Digitized by Google

Scabioſa folio molli flore incarnato & tenuifolia flore cæruleo biennis *Bærh.* I. 130 n. 25. 26.
Scabioſa foliis bellidis ſylveſtris majoris major. *Thal.* 109.
Scabioſa minor *Camer epit.* 711 *Dalech.* 1066 *Durant.* 906 *Matth.* 331 *Matth. Dioſc.* 688 f. 2 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 22 f. 11.
Scabioſa V. *Cluſ. II.* p. 2 f. 2.
Scabioſa *Brunfels II.* 28.
Scabioſa media *Dodon pempt.* 122 f. 3 *Hoffm. altorf.* 81.
Scabioſa minor ſ. Columbaria *Lobel ic.* I. 535 f. 2 *Lobel. hiſt.* 290 f. 2 *Ger. herb.* 582 - 2 *Ger. emac.* 719 f. 2.
Scabioſa XXI. mas *Tab.* I. 427.
Scabioſa minor campeſtris *Parkinſ.* 484 f. 1.
Scabioſa minor vulgaris & prolifera *J. Bauh. III.* p. 4. 5. *Dillen* 153.
Scabioſa montana repens valerianæ folio *Bocc. Muſ.* II. t. 46 f. 1.
Scabioſa erucæfolia ad ora floribus globoſis *Moriſ* III. ſ. VI. t. 14 f. 22.
Scabioſa glabra carnoſis foliis virentibus flore ex cæruleo purpureo *Herm. Par. B.* t. p. 221.
Scabioſa flore cæruleo *Weinm.* t. 886.
Phyteuma Dioſcoridis *Column. phyt.* t. 22.
Blaue Scabioſe, klein Apoſtemkraut, Paſtemenkraut, kleine Berg - Scabioſe, Tauben Scabioſe.
Habitat in agris ſabuloſis & in collibus inque nemoribus ♂. Floret Junio.

Obſerv. Scabioſæ binæ novæ *Gmel. tub.* p. 37 hujus varietates eſſe videntur.

525. Scabiosa *ficula* corollulis quinquefidis æqualibus calyce brevioribus, foliis lyrato pinna-

Digitized by Google

tifidis *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 281 *Iacq. hort.* t. 15.

Sperräſtige Scabioſe.

Habitat in Marchia Electorali? ⊙. Floret Julio.

526. Scabiosa *graminifolia* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 285 *Jac. coll.* II. 152 n. 161 *Kroker* 207 *Scop. carn.* n. 139 *Aiton Kewenſ.* I. 138 *Allion pedem* n. 515 *Gilib. europ.* III. 138 *Hill. veg. ſyſt.* t. 32 f. 2 *Ic. Hamb.* t. 55 *Lin Pfl. Syſt.* n. 24 *Lued.* n 7 *Miller Dict.* IV. p. 99 n. 8 *Onomat. bot.* 275 *Villars* II. 296.

Succiſa foliis graminoſis tomentoſis *Hall. emend.* II. n. 63 *Hall. hiſt.* n. 203.

Aſterocephalus argenteus graminifolius flore cœruleo *Hall. enum.* 669 n. 4.

Aſterocephalus graminifolius *Hann. Mag.* n. 1396

Scabioſa argentea anguſtifolia *C. Bauh. pin.* 270 *C. Bauh. phyt.* p. t. 4 *C. Bauh. prod.* p. t. 127 *Bœrh.* I. 130 n. 39 *Matth dioſc.* 689 f. 2 *Ray exot.* 228 *Tournſ.* 464 n. 18.

Scabioſa graminea argentea *I. Bauh. III.* p. 6 f. 1 *Segu ver.* II. 181 n. 7.

Scabioſa minima aſpera *Schwfd.* 192.

Scabioſa ſtellata argentea anguſtifolia *Moriſ. III.* ſ. VI. t. 15 f. 36.

Grasblättrige Scabioſe.

Habitat in Sileſiæ, Auſtriæ, et Carnioliæ alpibus 4. Floret Julio.

527. Scabiosa *ochroleuca* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis bipinnatis linearibus *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 286 *Dœrrien* n. 257? *Bœhm. Abh.* 1786 p. 53 *Gled. Abh.* I. 293 *Hoffm-germ* 46 *Iacq. vindb.* 22 *Iacq. obſerv.* III. t. 73. 74

Digitized by Google

Iacq. auſtr. t. 439 *Kramer* 29 n. 5 *Kroker* 208 *Leyſſer* n. 141 *Lumniz* 137 *Mattuſ.* 91 *Reyger* p. 266 *Scholl.* n. 112 *Scop. carn.* n. 137 *Nonne* 85 n. 4. *Weber* n. 22. *Weigel obſ.* 24. *Aiton Kewenſ.* I. 138. *Gilib. europ.* III. 138 *Hill. ſyſt. veget.* V. t. 31 f. 1 *Knieph. orig. Cent.* VI. n. 82. *Lin. Pfl. ſyſt.* n. 28. *Lued.* n. 10. *Onom. bot.* 276. *Villars II.* 296. *Roth germ.* I. p. 56. *Baumg.* 235.

Aſterocephalus ochroleucus *Hann. Mag.* n. 1396.

Aſterocephalus foliis bipinnatis linearibus corollis radiantibus ochroleucis *Zinn Gott.* 382.

Scabioſa anguſtifolia alba altera etc. *C. Bauh pin.* 270 a. 6 et n. 7. *Hellw. quaſd.* n. 214. *Hoppe* 128 *Lœſel* n. 649. *Mapp.* 279. 6. *Mentzel cent.* n. 93. *Moriſ.* III. ſ. VI. t. 13 f. 23. *Ray exot.* 229 *Rupp.* 216 *Tournf.* 464 n. 7. 8. *Wulff* n. 582.

Scabioſa lutea *Schwenkf.* p. 192.

Scabioſa tenuifolia candida ſeu major etc. *Thal.* p. 109. n. 7. 8.

Scabioſa corollis quinquefidis foliis omnibus laciniatis *Bœhmer* n. 162.

Scabioſa pratenſis *Schreb. ſamml.* III. n. 115.

Scabioſa VII ochroleuco flore *Cluſ. hiſt.* II. p. 3 f. 2. *Bœrh.* I. 130. n. 31.

Scabioſa major alba *Tabern* I. 428. n. 18.

Scabioſa multifido folio, albo flore vel potius ochroleuco. *J. Bauh.* III. p. 8. f. 3.

Scabioſa pannonica flore albo *Besler æſt.* O. IX. t. 9. f. 3.

Scabioſa peregrina thapſiæ majoris folio, ſquamoſo capite flore flaveſcente *Plukn.* t. 58 f. 4.

Scabioſa maritima rutae caninae foliis etc. *Barrel* Ic. 245. et 770. 2.

Digitized by Google

Scabioſa corollis quinquefidis foliis planis carnoſis inferioribus pinnatis etc. *Gmel. ſib.* II. t. 87 et 88. f. 1.

Scabioſa multifido folio flore rubro etc. *Weium.* t. 887 c. 888. c. d.

Scabioſa montana *Ger. herb.* 584. n. f. 7.

Gelbliche Scabioſe, Geele wohlriechende Scabioſe, Thüringiſche Scabioſe, Feinblättrige Feld-Scabioſe.

Habitat in Germaniae locis argilloſis ♂. Floret Iulio Auguſto.

Observ. Planta a Scabioſa columbaria diſtinctiſſima. Variat interdum corollis coeruleis.

528 Scabiosa *pyrenaica* corollulis ſubquinquefidis radiantibus, foliis tomentoſis, inferioribus lyratis, ſuperioribus pinnatifidis *Allion ped.* n. 512. 25. f. 2. 26. f. 1.

Scabioſa caule unifloro foliis tomentoſis imis pinnatis, pinnis dentatis et ſemipinnatis, caulinis pinnatis *Hall. hiſt.* n. 207.

Scabioſa foliis omnibus hiſpidis pinnatis, caule nudo non ramoſo *Hall. enum.* 670. n. 2.

Scabioſa pyrenaica cinerea villoſa magno flore *Tournf.* 465 n. 46.

Scabioſa major flore ex cæruleo purpureo *Tab.* I. 424 f. 2.

Scabioſa hirſuta multifida alpina repens *Bocco muſ.* II. p. 22 t. 6. *Tournf.* 465 n. 48. *Vaill. par. Abh.* t. 8 f. 1.

Kriechende Scabioſe.

Habitat in Helvetiae alpibus. 2. Floret Iulio.

b. Floribus monopetalis inferis.

86. Centunculus *Lin. gen.* 151. *Klinker.*

Cal. 4. fidus. *Cor.* 4. fida, patens. *Stamina* brevia. *Capſ.* 1. locularis, circumſciſſa.

Digitized by Google

529 Centunculus *minimus Baumg.* 240 *Buxb.* 61 *Cappel* 23 *Ehrh. hann.* n. 131 *Ellwert.* n. 128 *Fabr. H.* 178 *Gort. belg.* n. 125. 146 *Hann. M* n. 999 *Hall hiſt.* n. 627 *Hoffm. germ.* 54 *Kroker* 254 t. 34 *Leyſſer* n. 142 *Neck. palat.* 477 *Oldenb. n.* 15 *Pollich* n. 163 *Roth. germ.* I. 60 II. 169 *Schreb.* n. 892 *Timm.* n. 77 *Tode* n. 35 *Weber* n. 25 *Wiggers* n. 137 *Willd* n. 219 *Wulff.* n. 934. *Aiton Kewenſ.* I. 155. *Curt. lond. faſc.* 31. t. 185. *Gilib. europ.* III. 156. *Hill. veg. ſyſt.* XIV. t 51. f. 4 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 329. *Onom. bot.* II. 760. *Villars* II. 313.

Centunculus *Dill. gen.* t. 5 f. 4 *Dill. app.* 92 t. 10 f. 31.

Alſine puſilla graminea flore tetrapetalo *Hellw. ſuppl.* n. 10.

Alſine paluſtris minima, floſculis albis, fructu Coriandri exiguo *Mentzelii Pug.* t. 7. f. 5.

Anagallis ſpuria ſ. minima arvenſis tetrapetaloides *Rupp.* 19.

Anagallis paludoſa minima foliis rotundis alternatis *Vaillant par.* t. 4 f. 2 *Lind.* 43 *Mapp.* 22.

Anagallidiaſtrum exiguum, foliis lanceolatis alternis *Michel. gen.* t. 18.

Kleinſter Centunkel, Klinker.

Habitat in arenoſis Germaniae paſſim. ☉. Floret Iulio. Auguſto.

87. Plantago *Lin gen.* 148. *Wegerich.*

Cal. 4-fidus. *Cor.* 4-fida limbo reflexo. *Stamina* longiſſima. *Capſ.* 2-locularis, circumſciſſa.

*. *Scapo nudo.*

530 Plantago *major* foliis ovatis glabris ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 319 *Baumg.* 241. *Bœhm.* n. 18 *Cappel.* 23

Digitized by Google

Dœrrien. n. 229 *Ellwert.* n. 125. *Ehrh. hann.* n. 128 *Fabr. H.* 362. *Gled Abh.* III. 349 *Gled herc.* n. 528 *Gmel.* 42 *Grimm.* 270 *Gort. belg.* n. 119. 142 *Gort. gelr.* n. 77 *Hann. M.* n. 977 *Hall. Gœtt.* 199 *Hall. enum.* 472 n. 5 *Hoffm. germ.* 52 *Hoppe ectyp.* p. 300 *Jacq. vindb.* 22 *Kramer.* 33 *Kroker* 231 *Leers* n. 106 *Leyſſer.* n. 143 *Liebl.* 45 *Lumnitz.* 152 *Mattuſ.* n. 98 *Meeſe.* n. 66 *Mœnch.* n. 117 *Murr.* 44 *Neck. gallob.* 87 *Neck. palat.* 455 *Nonne* 16 *Pollich.* n. 159 *Roth. germ.* I. 60. II. 169 *Reich.* n. 90 *Reuſ.* n. 59 *Reyger* 57 *Scholler.* n. 113 *Scop. carn.* n. 161 *Schrank.* I. 290 *Timm* n. 78 *Weigel.* n. 99 *Wigg.* n. 132 *Wilke.* n. 83 *Willd.* n. 215 *Walff* n. 805 *Zinn.* 236 *Aiton Kewenſ.* I. 150 *Aſſo.* n. 126 *Bull. par t.* 67 *Curt. lond. faſc* 16 t. 91 *Ehrh. offic.* n. 161 *Gilib. europ.* III. 151 *Hill. ſyſt. veg.* XIV. t. 52 f. 1 *Fl. dan.* t. 461 *Knorr.* P. II. 269 *Onom. bot.* VII. 152 *Ortega.* n. 170 *Plenk Ic. med. n.* 58. *Villars* II. 300 *Zorn. Ic. med.* 230 *Gmel. ſib.* IV. t. 35. 36 *Weiſs Forſt. Bot.* t. 2 f. 18.

Plantago foliis petiolatis, ovatis glabris ſpica cylindrica *Hall. hiſt.* n. 660.

Plantago latifolia ſinuata et latifolia glabra minor et latifolia ſpica multiplici ſparſa *C. Bauh. pin.* 189 a. 2. 6. et b. 12. *Bœrh.* II. 100 *Beckm.* 719. *Bergen.* 75. n. 1 *Buxb.* 262 *Chemn.* 40 b. *Commel* 87 *Dillen* 113 et 123 *Dill. app.* 27 *Elsh.* 157 *Hellw. ſuppl.* n 321 *Hoffm. altdorff.* 68 *Hoppe* 51 *Iohren* 18 *Knieph.* or. C. II. n. 30 *Leop.* 132 *Lind.* 84 85 *Loeſel.* n. 542 et 545 *Mapp.* 242 *Moriſ.* III. ſ. 8. t. 15 f. 4. *Oelhafen* n. 251 *Ritter.* 61. 3 *Rupp.* 88 *Tournf.*

Digitized by Google

126 n. 2. 6. 8. *Wulff* 808 et 811 *Weinm.* t. 820 b. 821 e. *Zannich.* Ic. 137 *Zwinger* 673. 674.

Plantago major *Schwenkf.* 159 *Fuchs* 38 *Cube* n. 308 *Dod. pempt.* 107 f. 1 *Tabern.* II. 407 f. 1 *Merian europ.* t. 36 *Morandi* t. 61 f. 2 *Weinm.* t. 820 f. c.

Plantago polyneuros *Thal.* p. 86.

Plantago rubra *Trag.* 180 *Brunf.* I. 25 *Pancov.* n. 1126.

Plantago maxima *Geſn. lign.* IV. f. 29.

Plantago major ſpica multiplici *Dod. pempt.* 107 f. 2.

Plantago latifolia peregrina Gareti *Cluſ.* II. p. 109 f. 2.

Plantago *Lonic* 319. f. 1.

Plantago vulgaris latifolia etc. *Lobel. hiſt.* p. 162 f. 2 et 4 *Lob. ic.* 305 f. 1 *Dalech.* 1254 f. 1 *Griesl.* 69 *Gerard. herb.* 338 f. 1. 339 f. 2 *Ger. emac.* 419 f. 1. 420 *Gemhd.* 51 *Parkinſ.* 493 *Petiv. op. II.* Br. H. t. 4 f. 1. 2. 5. *Völk.* 336.

Plantago latifolia minor II. *Tab.* II. 407 f. 2.

Plantago multiplex *Tab.* II. 408 f. 5.

Plantago ſpiralis *Parkinſ.* 494.

Plantago major folio glabro non laciniato etc. *I. Bauh. III.* 502. 503. f. 2.

Plantago latifolia glabra vulgaris *Moriſ.* III. ſ. VIII. t. 15. f. 2.

Plantago maritima latifolia glabra ſpica longiſſima purpuraſcente *Zanich. ic.* 75.

Plantago major ſpica folioſa italica *Barrel. ic.* 746

Plantago latifolia vulgaris minor, et foliis rotundioribus; et pictis *Weinm.* t. 821 f. a. c. d.

Plantago ſeptinervia *Blackw.* t. 35.

Plantago alpina, veratrifolio, ſpica alba, radice tuberoſa, perennis. an var.? *Sabbat.* II. t. 8.

Digitized by Google

Arnogloſſa, Plantago latifolia lævis. *Lobel. ic.* 303 f. 2.

β. Plantago latifolia roſea floribus quaſi in ſpica diſpoſitis et latifolia roſea flore expanſo *C. Bauh. pin.* 189 a. 5 et 4 *Bœrh.* II. 100 *Dill. app.* 27 *Gemhd.* 51 *Hellw. ſuppl.* n. 320 *Hoppe* 51 *Moriſ.* III. ſ. 8 t. 15 f. 3. 4. *Tournf.* 126. n. 10 *Wulff.* 810 *Weinm.* t. 822 a. *Zwinger* 673. 674.

Plantago major et roſea *Camer epit.* 261. *Matth.* 145 C. f. 1. *Matth. dioſc.* 375 f. 1. 2.

Plantago roſea *Lobel adverſ.* p. f. 128 *Lob. ic.* 304 f. 2. *Parkinſ.* 494. n. f. 4. *Ger. herb.* 340 f. 5. 6 *Dalech.* 1256. f. 1. *Tab.* II. 408 f. 4. *Pancov.* n. 1130 *I Bauh.* III. 503. f. 1. *Blankart.* 470.

Plantago major et roſea *Durant* 767.

Plantago roſea Penæ *Dalech.* 1256 f. 2.

Plantago roſea flore expanſo *I. Bauh.* III. 503 f. 3.

Plantago roſea ſpicata et roſea latifolia *Besler æſtiv.* t. 7 f. 2. 3.

γ. Plantago ſpicis bifidis *Barthal. Act. haffn.* 1671 p. 125.

Groſſer Wegerich oder Wegetrit, breiter, rother Wegerich oder Wegebreite, Vergeblatt, Wegeblatt, Partenblat, Ballenkraut, Schafzunge.

Habitat in viis, tramitibuſque vulgaris. 24. Floret æſtate.

Usus. Semina mucilaginoſa et avibus grata, folia vulneraria pecoribus grata. Lolium peſſimum.

Observ. Plantago roſea differre videtur, eſt enim biennis nec perennis.

531 Plantago *media* foliis ovato lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 319. *Baumg.* 242 *Cappel* 23

Digitized by Google

Dœrrien. n. 229 *Ellwert.* n. 126 *Ehrh. hann.* n. 129 *Fabr. H.* 362 *Gled. Abh.* III. 349 *Gled. herc.* n. 529 *Gmel.* 42 *Grimm.* 270 *Gort. belg.* n. 120 *Gort. gelr.* n. 78 *Hall. gœtt.* 199 *Hall. enum.* 472 n. 4 *Hann. M.* n. 976 *Hoffm. germ.* 52 *Hoppe ectyp.* t. 322 *Jac. vindb.* 23 *Kramer.* 31 *Kroker.* 232 *Leers* n. 107 *Leyſſer* n. 144 *Liebl.* 46 *Lumnitz* 153 *Mattuſ.* n. 99 *Mœnch.* n. 118 *Murr.* 44 *Neck gallob.* 88 *Nonne* 17 *Pollich.* n. 160 *Reich* n. 91 *Reuſ.* n. 50 *Reyger* II. 57 *Roth. germ.* I. 61 II. 170 *Scholl.* n. 114 *Schreb.* n. 890 *Scop. carn.* n. 162 *Timm.* n. 79 *Weigel.* n. 100 *Wigg.* n. 133 *Wilke* n. 84 *Willd.* n. 216 *Wulff* n. 809 *Zinn.* 236 *Aiton kewenſ.* I. 151 *Bull. par.* t. 68 *Curt. lond. faſc.* 4 t. 14 (252) *Fl. dan.* t. 581 *Gilib. europ.* III. 152 *Hill. ſyſt. veget.* XIV. t. 52 f. 2 *Lin. Pflſyſt.* V. 313 *Retz. obſ.* II. n. 6 *Plenck. Ic. med.* n. 59 *Villars* II. 130. *Walcott. fl. Britt.* n. 3 t. 1.

Plantago foliis ſubhirſutis ellipticis, ſpica cylindrica denſa *Hall. hiſt.* n. 659.

Plantago latifolia incana etc. *C. Bauh. pin.* 189 3. 8. 9. 10. et b. 13 *Bœrh.* II. 100 *Beckm.* 719 *Bergen* 75 n. 2. *Buxb.* 262 *Chemn.* 40 *Dillen* 83 123 *Elsh.* 157 *Commel* 87 *Hoffm. altdorff.* 68 *Hoppe* 51 *Iohren* 18 *Leop.* 132 *Lind.* 85 *Læſel* n. 546 *Mapp.* 242 *Moriſ. III.* ſ. 8 t. 15 f. 5. 6. 7. *Ritter* 60 *Rupp* 88 *Tournf.* 126.

Plantago latifolia glabra non ſinuata ſ. media *Dillen* 123 *Dill. app.* 53.

Plantago media *Schwenkf.* 159 *Thal.* 56 *Camer. ep.* 262 *Matth.* 145 C. f. 2. *Matth. dioſc.* 375 f. 3. *Durant.* 768 *Camer. ep.* 262 *Morandi* t. 41 f. 3.

Plantago minor *Brunf.* I. 23 *Fuchs. ed. maj.* p. ic. 39 *Rœſl.* 257.

Plantago *Dorſteu* 227 *Lonic.* 319 f. 3.

Digitized by Google

Plantago latifolia ſ. media *Trag.* 181.
Plantago major *Geſn. lign.* t. 22. f. 197 *Pancov.* n. 1124.
Plantago major incana *Cluſ. hiſt.* II. p. 109. f. 1. *Lob. ic.* I. 304 f. 1. *Lobel. hiſt.* 162. f. 3. *Parkinſ.* 493 *Volk.* 335.
Plantago major hirſuta media cognominata etc. *J. Bauh.* III 504 f. 1 2 505 f. 3 et p. 507.
Plantago anguſtifolia lanuginoſa incana *Barrel. ic.* 750.
Plantago incana *Gerard. herb.* 338 f. 2 *Ger. emac.* 419. f. 2. *Petiv op.* II. t. 4 f 3.
Plantago latifolia minor *Weium.* t. 821 f. 6.
Cynogloſſum quorumdam *Dalech.* 1254 f. 2. et 1261 f. 2.
Mittel Wegerich, kleiner, breiter, kurzer, rauher, oder rauchblättrigter, weiſser Wegerich oder Schafzunge.
Habitat in paſcuis et pratis. ♃. Floret æſtate.

Usus. Flores odoruti ad aquam Plantaginis aptiſſimi. Folia vulneraria ovibus grata. Flores apibus mel larguntur.

532 PLANTAGO *altiſſima* foliis lanceolatis quinquenerviis dentatis glabris, ſpica oblonga cylindrica, ſcapo angulato. *Lin Syſt. ed. R.* 1. p. 320 *Dærrien.* n. 229 *Hoffm. germ.* 52 *Jacq. obſ.* 4 t. 83 *Roth. germ.* II. 172 *Aiton Kewenſ.* II. 152 *Gilib. europ.* III. 152 *Hill. ſyſt. veg.* XIV. t. 53 f. 4 *Lin Pſt. ſyſt.* 314 *Lued. L. G.* I. 168 n. 1 *Onom. bot.* 155.
Hoher Wegerich, Spitzer Wegerich mit groſsen Blättern.
Habitat in Sileſiæ locus udis. ♃ Floret Iulio.

Observ. an a præcedenti diſtincta?

533 PLANTAGO *lanceolata* foliis lanceolatis ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato. *Lin. ſyſt. ed.*

Digitized by Google

R. 1 p. 321 *Baumg.* 243 *Bœhm.* n. 19 *Cappel* 23 *Dœrrien* n. 229 *Ellwert.* n. 227 *Ehrh. hann.* n. 130 *Fabr. H.* 362 *Gled. Abh.* I 298 III. 140 *Gled. herc.* n. 527. *Gmel.* 43 *Grimm.* 270 *Gort. belg.* n. 121 *Gort. gelr.* n. 79 *Hall. goett.* 199 *Hall. enum.* 471 *Hoffm germ.* 53 *Hann. M.* n. 974 *Jacq. vindb.* 23 *Kramer* 31 *Kroker* 234 *Leers* n. 108 *Leyſſer* n 145 *Liebl.* 46 *Lumnitz* 154 *Mattuſ.* n. 100 *Meeſe* n. 67 *Mœnch.* n. 119 *Murr.* 44 *Neck gallob.* 87 *Nonne* 17 n. 3 *Pollich.* n. 161 *Reich* n. 92 *Reuſ.* n. 50 *Reyger* 57 n. 2 *Roth germ* I. 61 II. 171 *Scholl.* n. 115 *Scop. carn.* n. 163 *Schrank.* 292 *Timm.* n. 80 *Weigel* n. 101 *Wigg.* n. 134 *Wilke* n. 85 *Willd* n. 217 *Wulff* n. 806. 807 *Zinn.* 236 *Aiton Kewenſ.* I. 152 *Aſſo* n. 127 *Bull. par.* t. 69 *Curt. lond. faſc.* XV. t. 85 *Fl. dan.* t. 437 *Gilib. europ.* III. 152 *Hill. ſyſt veget.* XIV. t. 52 f. 3. *Plenk ic. med.* n. 60 *Lin. Pſl. ſyſt.* 315 *Onom. bot.* 156 *Villars* II. 301 *Walcott. ſt., Br.* n. XI. t. 3 *Zorn. ic. med.* 88.

Plantago foliis lanceolatis quinquenerviis, ſcapo nudo ſpica ovata *Hall. hiſt.* n. 656 *Hall. emend.* I. n. 139.

Plantago anguſtifolia major etc. *C. Bauh. pin.* b. 1 n. 6. 9 *et* 10 *Boerh.* II. 100 *Beckm.* 719 *Bergen* 75 n. 3. 4. *Buxb* 263 *Chemn.* 40 *Dill. G.* 55 *Elſh.* 158 *Gemhd.* 51 *Hoffm. altdorff.* 68 *Hoppe* 51 *Johren* 18 *Leop.* 133 *Lind.* 84. 85 *Loeſel.* n. 543. 544 *Mapp.* 242 *Moriſ.* III. ſ. 8 t. 15 f. 9 t. 16 f. 12 *Parkinſ. theatr.* 496 f. 3 et 8 *Petiv. op.* II. *Br. herb.* t. 4 f. 6 *Ray. exot.* 205 *Ritter* 61 *Rupp.* 89 *Oelhaff.* n. 252 *Schreb. Samml.* III. 103 *Tabern.* II. 407 f. 3 *Tournf.* 127 n. 13. 14. 20. 23 *Zanich. ic.* 111 *Zwing.* 674 f. 1.

Digitized by Google

Plantago argentea anguſtifolia e rupe Victoriae *Tournf.* 127 n. 16

Plantago minor *Schwenkf.* 160 *Fuchs* 39 *Dodon. pempt.* 107 f. 3 *Geſner lign.* t. 22 f. 197 *Lonic.* 322 *Pancov.* n. 1125 *Morand.* t. 61 f. 4.

Plantago lanceolata *Trag.* 180 *Fuchs ed. min.* p. ic. 39 *Tabern.* II. 410 *J. Bauh.* III. 505 f. 1. *Rœslin* 259.

Plantaginis ſpecies duae *Geſn. lign.* t. 4 f. 28.

Plantago longa *Matth.* 146 f. 1 *Camer. epit.* 263 *Matth. dioſc.* 376 f. 1 *Durant.* 768 f. 2 *Dalech.* 1255. f. 1. 2.

Plantago quinquenervia major *Parkinſ.* 495 *Weinm.* t. 822.

Plantago quinquenervia ſ. lanceolata *Lob. ic.* I. 305 f. 2 *Lob. hiſt.* 163 f. 1 *Ger. herb.* 341 f. 1 *Ger. emac.* 422 f. 1.

Plantago anguſtifolia minor *Tab.* II. 407 f. 3 *Ger. herb.* 339 f. n. 4 *Ger. emac.* 420 n. f. 4. *Zwinger* 675 f. 1 *Zanich.* Ic. 191.

Plantago anguſtifolia major foliosa et ſpicata etc. *J. Bauh.* III. 506 f. 1. 2. 3.

Plantago minor florens *Merian europ.* t. 70.

Plantago foliis lineari lanceolatis pubeſcentibus ſpica ſubrotunda nuda, ſcapo ſubangulato foliis longiore *Ger. prov.* t. 12.

Plantago bulboſa quinquenervia latifolia ſpica oblonga capillata *Sabbat. hort. rom.* II. t. 6?

β. Plantago prolifera *C. Bauh. pin.* 189. 3. *Rupp.* 89 *Moriſ.* III. ſ. 8 t. 16 f. 10.

Plantago anguſtifolia Gareti prolifera *Cluſ. hiſt. II.* p. 110 f. 1.

Plantago anguſtifolia prolifera *Petiv. op. II. B. herb.* t. 4 f. 8.

Plantago incana trinervia montana *Column. Ecphr.* I. 258 f. 2.

Digitized by Google

Spitziger Wegerich, Fünfadernkraut, kleine Wegbreite, ſchmaler oder ſchmalblätriger Wegerich. Hundsrippe, Roſsribbe.
Habitat *in* pratis paſcuis nemoribus et collibus vulgaris. 4. Floret æſtate.

Observ. Variat valde magnitudine et figura foliorum.

534. Plantago *alpina* foliis linearibus planis ſcapo tereti hirſuto, ſpica oblonga erecta. *Lin ſyſt. ed. R.* 1 p. 322 *Hann. M.* n. 972 *Kroker* 237 *Schrank.* I. 293 *Aiton Kewenſ.* I. 153 *Aſſo* n. 130 *Gilib. europ.* III. 152 *Hill. ſyſt. veg.* XIV. t. 54 f. 1 *Jacq. vindb.* t. 125 *Lin Pſl. ſyſt.* 317 *Lued.* n. 7 *Onom. bot.* 158 *Villars* II. 302
Plantago foliis linearibus planis, ſpica cylindrica *Hall. hiſt.* n. 657
Plantago foliis linearibus ſpica oblonga *Hall. enum.* 471 n. 3
Plantago anguſtifolia alpina *J. Bauh.* III. 506 f. 3 *Wein.* t. 822
Plantago alpina folio anguſto longo et nigricante *Bocc. muſ.* II. p. 22 t. 5
Plantago anguſtifolia *Petiv. op. II. Br. herb.* t. 4 f. 7.
Holoſteum hirſutum nigricans *C. Bauh. pin.* 190 3. *Hall. emend.* I. n. 139 *Tournf.* 127. n. 25.
Holoſtium quorundam *Dalech.* 1188 f. 2.
Coronopo di ſpica multiplici alpino *Zanoni* t. 140
Alpen-Wegerich, Nadelgras.
Habitat in alpibus Sileſiæ, Bavariæ, Auſtriæ. 4. Floret Iulio.

535. Plantago *maritima* foliis ſemicylindraceis integerrimis baſi lanatis, ſcapo tereti *Lin ſyſt. ed. R.* 1 p 322 *Baumg.* 244 *Gort. belg.* n. 122 144 *Gort. gelr.* n. 81 *Hann. M.* n. 975 *Hoffm. germ.* 53 *Jacq. vindb.* 23 *Leyſſer* n. 146 *Lumnitz* 155 *Meeſe* n. 68 *Planer. erf.* 86 n. 12.

Digitized by Google

Roth. germ. I. 61. II. 172 *Scholler.* n. 116. *Schreb.* n. 891 *Timm.* n. 81 *Weber n.* 24 *Weigel.* n. 102 *Wiggers* n. 135 *Wilke* n. 86 *Tode* n. 33 *Aiton Kewenſ.* I. 153 *Gilib. europ.* III. 154 *Hill. ſyſt. veg.* XIV. t. 55 f. 1 *Ortega* n. 171 *Fl. dan.* t. 243.

Plantago ſeu Coronopus maritimus *Mœhring H. priv.* p. 82

Plantago maritima foliis gramineis *Rupp.* 88.

Plantago anguſtifolia *Dod. pempt.* 108.

Plantago marina *Tab.* II. 408 f. 3. *Pancov.* n. 1129 *Ger. herb.* 343. n. f. 3. *Ger. emac.* 423 f. 1 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 4. f. 9 *Parkinſ.* 498.

Plantago maritima *Dalech.* 1359.

Plantagini affinis, Bibinella Siciliae herbula *J. Bauh.* 507.

Coronopus maritimus *Geſn. lign.* t. 3. f. 26

Coronopus maritimus noſtras *J. Bauh.* III 511 f. 3.

Coronopus maritimus roſeus *Bocc. var. fic.* t. 38 f. 1 *Moriſ.* III. ſ. 8. t. 17 f. 34 *Tournf.* 128 n. 5.

β *Plantago ſquamata* foliis ſemicylindraceis integerrimis baſi glabris ſcapo tereti ſubpiloſo *Fl. dan.* n. 691 *Müller* n. 126

See-Wegerich, Meerwegetritt.

Habitat in maritimis Germaniæ locisque ſalſis. ♃. Floret æſtate.

Usus. Folia in juſculis grata, pecoribus ovibusque ſalubria.

536. PLANTAGO *ſubulata* foliis ſubulatis triquetris ſtriatis ſcabris, ſcapo tereti. *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 323 *Baumg.* 245 *Hann. M.* n. 973 *Hoffm. Germ.* 53 *Kroker* 238 *Leyſſer* 146 *Roth. germ.* I. 62 II. 174 *Roth. Beytr.* II. 138 *Aiton Kewenſ.* I. 153 *Gilib. europ.* III. 154 *Hill. ſyſt. veg.* 14 t. 54 f. 3 *Loeſl. Hiſp.* 371 *Villars* II. 304 *Jacq. coll.* I. 204 t. 10 *Lin Pſl. ſyſt.* 319 *Lued.* n. 8 *Onom bot.* 159.

Plan-

Digitized by Google

Plantago maritima minor tenuifolia etc *Tournf.* 127 n. 29. 30. 31 *Buxb.* 263 *Hall. goett* 198 *Hall. enum.* 471. n. 3. *Kühn Iſen.* 268 *Sabatti hort. rom.* II. t. 7.

Plantago holoſteum *Scop. carn.* n. 164.

Holoſteum ſtrictiſſimo folio majus et minus etc. *C. Bauh. pin.* 190 b. 6. 7. 8. *Moriſ.* III. ſ. 8. t. 16 f. 27 et 30 t. 17 f. 28 *Morandi* t. 61 f. 5.

Holoſteum anguſtifolium majus et minus ſ. Serpentina majus et minus *Parkinſ. theatr.* 499 n. f. 3. 4.

Holoſteum ſ. Coronopus ſerpentina foliis betonicæ anguſtis *Pluckn.* t. 37 f. 4

Coronopus ſylveſtris ſ. ſerpentina *Matth.* 148 f. 2 *Matth. dioſc.* 383 *Camer. epit.* 227 *Dodon. pempt.* 109 f. 1 *Dalech* 669 f. 3 *Durant.* 277 *Lob. ic.* I. 439 f. 1 *Lobl. hiſt.* 240 f. 2. *Pancov.* n. 96 *Tabern.* I. 288 n. 2 *Ger. herb.* 344 f. 1. 2 *Zwinger* 680 f. 1.

Coronopus ſ. Serpentina minima *Ger. herb* 345 f. 3

Coronopi et ſedi montani media planta maſſilienſium *Lobel. ic.* 438 f. 2 *Lob. adverſ.* 187

Serpentina omnium minima *Lobel.* 439 f. 2 *Lob. hiſt.* 240 f. 3.

Coronopus maſſilienſium *Dalech.* 670 f. 2.

Coronopus minor et maſſiloticus *Tabern.* I. 288 n. 3 et 5.

Coronopus ſerpentaria *J. Bauh.* III. 510 f. 1.

Coronopus maſſilienſium Lobelii ſerpentinæ forte variatio *J. Bauh.* III. 510 f. 2 *Ray exot.* 107.

Coronopus Serpentina omnium minima *J. Bauh.* 511 f. 1

Coronopus maritimus Raynanderi *J. Bauh.* 511 f. 2.

Pfriemenförmiger Wegerich; Acker-Feld oder wilder Krähenfuſs, auch Hirſchhorn, klei-

Digitized by Google

ner Krähenfuſs, Schweine-Kreſſe, Schlangen-Graſs oder Zwang,

Habitat in littoribus maris locisque ſalſis. 4. Floret æſtate.

Usus. Præcedentis.

537. PLANTAGO *Serraria* foliis lanceolatis quinquenerviis dentato ſerratis, ſcapo tereti *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 323 *Gilib. europ.* III. 154 *Hoffm. germ.* 55 *Kroker* n. 235 *Lin. Pfl. ſyſt.* 320 *Lued.* n. 9 *Onom. bot.* 160.

Coronopus foliis acutis in margine dentatis *Ray. exot.* 107

Sægenförmiger Wegerich.

Habitat in Sileſia. 4. Floret æſtate.

538. PLANTAGO *Coronopifolia* foliis linearibus dentatis, ſcapo tereti *Lin ſyſt ed. R.* 1 p. 323 *Gort. belg.* n. 123. 145 *Gort. gelr.* n. 80 *Hall. gætt.* 198 *Hann. M.* n. 971 *Hoffm. germ.* 53 *Koelpin.* n 29 *Kramer* 31 *Kroker* 239 *Meeſe* n. 69 *Neck. gallob.* 88 *Roth. germ.* I. 62. II. 174 *Roth. bot. Abh.* 9. n. 3 *Scholler.* n. 117 *Timm.* n. 82 *Weigel* n. 103 *Wiggers* n. 130 *Aiton Kewenſ.* I. 153 *Aſſo. ſynop.* n. 131 *Bull. par.* t. 70 *Flor. dan.* t. 272 *Gilib. europ.* III. 155 *Dill. gibr.* n. 58 *Hill. ſyſt. veg.* 14. t. 54. f. 4. *Lin. Pfl. ſyſt.* 320 *Læfft. port.* 9. *Onom. bot.* 160 *Gouan. Ill.* 6.

Plantago foliis ſubhirſutis ſemipinnatis, pinnis raris lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 658

Plantago Coronopus *Pancov.* n. 95.

Plantago Coronopus dicta maritima brevi latoque folio *Pluckn.* t. 103 f. 5

Plantago Ceratophyllos *Moriſ.* III. ſ. 8. t. 17 f. 31.

Plantago coronopifolia *Petiv. op.* II. *Br. H.* t. 4. f. 10.

Digitized by Google

Coronopus hortenſis *C. Bauh. pin.* 190. I. *Commel.* 27 *Touruf.* 128 n. 1. 4. *Morandi* t. 51 f. 6. *Zannich. ic.* 207.

Coronopus ſylveſtris hirſutior *C. Bauh. pin.* 190 2. *Burſer.* 110 *Dill. app.* 17 *Mapp.* 82

Coronopus maritimus minimus hirſutus *C. Bauh. pin.* 191. 5.

Cornopus maſſilienſis hirſutior latifolius *Touruf.* 128. n. 2.

Coronopus *Fuchs* 499 *Lonic.* 512 *Besl. æſtiv. O.* 7. t. 8 f. 3. *Blackw.* t. 460 *Camer epit.* 276. *Cordi hiſt.* p. 137 f. 1 *Dalech.* 669 *Lobel. hiſt.* 439 f. 2 *Matth.* 148 f. 1 *Matth. dioſc.* p. 383 f. 1 *Porta phyt* p. f. 257 *Stapel Theophr.* p. 832 f. 1 *Tabern.* I. 287 *Trag.* p. f. 76 *Tournf.* t. 49 *Weinm.* t. 430 *Zwing.* 679.

Cornu cervinum *Lobel ic.* I. 437 f. 2. *Ger. herb.* 346 f. 1 *Ger. emac.* 427 f. 1.

Coronopus domeſticus *Durant.* 276.

Coronopus vulgaris ſive Cornu Cervinum *Parkinſ.* 502.

Coronopus ſ. Cornu cervinum vulgo ſpica plantaginis *J. Bauh.* III. 509.

Coronopus fruticans platyphyllus *Bocc. rar ſic.* t. 15. f. 2 *Ray exot.* 107 *Moriſ.* III. ſ. 8. t. 17 f. 36.

Herba ſtella Coronopus *Blanckard* 208.

Herba ſtella ſive Cornu cervinum *Dod. pempt.* 109. f. 1.

Krähenfuſs-Wegerich, Groſs Hirſchhorn oder Kraut, Raben- oder Rappenfuſs, Grevinne, Sternkraut, Hirzgrals, Hundsgraſs.

Habitat in maritimis Germaniæ et locis ſalſis. 2. Floret æſtate.

Usus, in rabie canina laudatur, alvum obſtipat et pecoribus gratum dat pabulum.

Digitized by Google

539. PLANTAGO *dentata* foliis lanceolatis carnoſis, planiuſculis, glabris tricoſtatis, hinc inde dentatis, dentibus carnoſis, teretiuſculis, ſcapo tereti *Roth. germ.* I. 61. II. 173 *Roth. bot. Abh.* 8 n. 2 *Hoffm. germ.* 53 *Retz obſ.* I. II. n 14 *Pollich* n. 162
Plantago maritima diverſa *Roth beytr.* II. 138.
Coronopus maritima major *C. Bauh. pin.* 190. 3.
Plantago maritima major tenuifolia *Tournf.* 127 n. 28 *Buxb.* 263 *Dill. app.* 27.
Plantago marina *Lobel ic.* I. 306. f. 1.
Gezænter Wegerich.
Habitat in ducatu Oldenburgenſi locis ſalſis. 4. Floret æſtate.

*. *caule ramoſo.*

540. PLANTAGO *Pſyllium* caule ramoſo herbaceo, foliis ſubdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 324 *Beckm.* 719 *Hann. M.* n. 969. *Hoffm. germ.* 53 *Jacq. vindb.* 23. *Kramer* 32 n. 5 *Lumnitz* 156 *Roth. germ.* I. 62 II 175 *Scholl.* n. 118 *Schrank* I. 294 *Schulz Dreſd.* n. 61 *Scop. Carn.* n. 165 *Tode* n. 34 *Willd.* n. 218 *Aiton Kewenſ* I. 154 *Aſſo.* n. 132 *Bull. par.* t. 71. *Gilib. europ.* III. 155 *Hill ſyſt. veg.* XIV. t 56. f. 1 *Læſl. it hiſp* 371 *Lued* n. 11 *Ortega* n. 172 *Plenk. ic, med.* n. 62 *Sabbat hort. rom.* II. t. 110 *Villars* II. 305 *Zorn ic. med.* 115.
Plantago caulibus erectis, herbaceis; foliis linearibus, patulis, capitulis ovatis hirſutis. *Hall. hiſt.* n. 661.
Plantago caule ramoſo erecto *Hall. enum.* 470n. 1 *Hall emend.* 6. 62.
Plantago anguſtifolia perennis et ſupina *Zinn* 237.
Pſyllium majus erectum *C. Bauh. pin.* 191 3. *Bergen* 75. n. 5. *Elsh.* 163 *Hoppe* 51 *Johren.* 19 *Moriſ. III.* ſ. 8. t. 17. f. 2 *Morandi* t. 61. f. 7. *Zannich ic.* 77 *Tournf.* 128. n. 2.

Digitized by Google

Pſyllium majus erectum latifolium annuum *Boerh. II.* 101. n. 1.

Pſyllium officinale *Rupp.* 88,

Pſyllium *Buxb* 272 *Blackw.* t. 412 *Camer. epit.* 811 *Lonic.* 297 f. 1 *Pancov.* n. 1134 *Ludw. ectyp.* t. 44 *Steerbeck.* t. 35 *Tournf.* t. 49.

Pſyllium I. *Cube.* 326 *Fuchs* 888 *Matth. dioſc.* 753 *Stapel theophr.* p. 821 f. 1 *Tabern* I. 407 *Trag.* 133 *Zwing.* 178.

Pſyllii I genus *Dodon. pempt.* 115 f. 2 *Durant.* 806 *Lob. ic.* I. 436 f. 2 *Lobel. hiſt.* 239 f. 1. *Dalech.* 1172 *Matth.* 374.

Pſyllium vulgare *Weinm.* t. 837 *Griesl.* 71 *Parkinſ. theatr.* 278 *Ray. exot.* 209.

Pſyllium ſ. Publicana herba *Ger. herbal.* 471 f. 1.

Floehſaamen Wegerich, Flœhkraut, welſch Flœhkraut, Pſyllienkraut.

Habitat in agris arenoſis. ☉. Floret Auguſto.

Usus. Planta narcotica, ſemina mucilaginoſa.

541. Plantago *Cynops* caule ramoſo ſuffruticoſo, foliis integerrimis filiformibus integerrimis ſtrictis, capitulis ſubfoliatis *Lin ſyſt. ed. R.* 1 p. 325 *Hann. M.* n. 970 *Kroker* n 241 *Mattuſ.* n. 101 *Aiton Kewenſ.* I. 154 *Aſſo ſynop.* n. 133 *Gilib. europ.* III. 155 *Hill. ſyſt. veg.* XIV. t. 56 f. 3 *Knieph. ectyp Tr* 115 *Linn Pſl. ſyſt.* 324 *Lued.* n. 4 *Læſl. itin. hiſp.* 371 *Onom. bot.* 164 *Plenk ic. med.* n. 61 *Villars* II. 305.

Plantago caule lignoſo, proſtrato, foliis linearibus erectis. capitulis ſubhirſutis *Hall. emend.* 5. n. 35. 6. n. 62 *Hall. hiſt.* n. 662.

Pſyllium majus ſupinum *C. Bauh. pin.* 191 *J. Bauh.* III. 513 *Moriſ.* III. ſ. 8. t. 17 f. 1 *Ray exot.* 209. *Tournf.* 128 n. 3.

Digitized by Google

Pſyllium majus ſupinum anguſtifolium et perenne *Boerh.* II. 101 n. 2.

Pſyllii II. genus *Matth.* 374 c. f. 13 *Dalech.* 1173.

Pſyllium Plinianum forte, radice perenni ſupinum *Lob. ic.* I. 437 f. 1. *Lob. hiſt.* 239 f. 3 *Stapel theophr* p. 821 f. 2.

Plyllium II. *Tabern.* I. 407 *Pancov.* n. 1135;

Pſyllium *Camer. epit.* 811. f. 13. *Matth dioſc.* 753 f. 2.

Pſyllium majus ſempervirens *Weinm.* t. 837 *Ger. herb.* 471 f. 2. *Ray. exot.* 265.

Pſyllium perenne *Blackw.* t. 543 *Griesl.* 71.

Staudiger Wegerich, Immergrüner Flœhſaamen, Hundsauge oder Geſicht.

Habitat in Sileſia et Helvetia. ♄. Floret Auguſto.

542. PLANTAGO *pumila* caule ramoſo herbaceo, foliis integerrimis carnoſis, ramis laevibus *Lin. ſuppl.* 125 *Hoffm. germ.* 54 *Murr. ſyſt.* n. 22 *Comm. gott.* I. 1778 t. 5 *Roth. germ.* II. 176 *Roth. bot. Abh.* 26. n. 7.

Pſyllium minus *C. Bauh. pin.* 191 *C. Bauh. prod.* 99 *J. Bauh.* III. 514 *Buxb.* 272 *Knauth.* 149.

Habitat in Saxonia et prope Halam ſalicam. ☉ Floret Iunio. Iulio.

88. LITTORELLA *Lin. gen.* 1145. *Strændling.*

♂ — ♀.

♂ *Cal.* 4 — phyllus. *Cor.* 4 — fida. *Stam.* longa.

♀ *Cal.* O. *Cor.* obſolete 3-fida. *Stylus* longus *Nux.*

543. LITTORELLA *lacuſtris. Lin. Syſt. ed. R.* 4. p. 124 *Ehrh. Beytr.* II. 95 *Gort. belg.* n. 124. *Hoffm. germ.* 334. *Hall. hiſt.* n. 655 *Murr. ſyſt.* XIV 848 *Roth. germ* 406 *Aiton Kewenſ.* III. 335 *Eclyp. Hamb.* n, 21 *Ehrh. phyth.* n. 9. *Fl. dan.* t. 170 *Gilib. europ.* IV. 506 *Hill. ſyſt. veg.* XIV. t. 54. f. 4. *Hudſ.* 2. 415 *Dalib.* 51. n. 4.

Digitized by Google

Lin. Pſl. ſyſt. X. 170 *Lin. lapp.* n. 64 *Lin. ſuec.* 135 *Lin. am. ac.* I. 158. n. 125 *Lightf.* 571. *Onom. bot.* V. 718 *Relhan.* 701.

Littorella juncea foliis radicalibus ſubulatis, floribus fœmineis in axillis foliis ſeſſilibus fructibus nuciformis *Schwed. Abh.* XXX. 341.

Carpophyllus marinus pumilis reptans Burſeri *Meeje* n. 70.

Plantago paluſtris gramineo folio monanthos pariſienſis ſ. Holoſteum aquaticum alſinanthemum *Tournf.* 128 n 34. *Ray. ſynop.* 316 n. 11.

Plantago floribus fœmineis ſeſſilibus adexortum ſcapi uniflori maris *Iuſſieu. act. par.* 1742. p. 131 t. 7. *Guett.* II. 26. n. 1.

Plantago uniflora *Onom. bot.* VII. 161.

Plantago *Rudb. elyſ.* I. 46 f. 1.

Subularia repens foliis convexo planis *Dillen muſ.* 542 t. 81.

Gramen junceum minus capitulis longiſſimis filamentis donatis *Moriſ.* III. ſ. 8. 230 t. 9. n. f. 30.

Sumpfſtrændling, einblümiger oder Strandwegerich.

Habitat in ericetis locisque inundatis Holſatiæ, Ducatus Oldenburgenſis Hannoverae. 4. Floret Auguſto.

c. *Floribus monopetalis ſuperis.*

89. Sanguisorba *Lin. gen.* n. 152. *Wieſenknopf.*

Cal. 2. phyllus. *Germen.* inter calycem corollamque.

537. Sanguisorba *officinalis* ſpicis ovatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 327 *Baumg.* 246 *Cappel* 23 *Dœrrien* n. 252 *Ellwert.* n. 129 *Erh. hann.* n. 132 *Fabr. H.* n. 162 *Gmel.* 43 *Gled. Abh.* III. 349. *Gled. herc.* n. 633 *Grimm* 277 *Gort. belg.* n. 126. 147 *Gort. gelr.* n. 82 *Hann. M.* n. 969. *Hoffm. germ.* 44 *Höppe ectyp.* t. 500 *Jacq. vindb.*

Digitized by Google

23. *Kramer* 32 *Kroker* 243 *Leers* n. 109 *Leyſſer* n. 147 *Liebl.* 46 *Lumnitz* 157 *Mattuſ.* n. 102 *Moench* n 120 *Murr.* 44 *Nonne* 16 n. 1. *Pollich*, n. 164 *Planer erf.* 69 n. 1 *Reich* n. 93 *Reuſ.* n. 51 *Roth. germ. II.* 177 *Scholl.* n. 119 *Scop. Carn.* n. 166 *Schrank. I.* 286 *Tode* n. 36. *Weigel* n. 104 *Wiggers* n. 138 *Wilke* n. 87 *Willd* n. 220 *Wulff.* n. 592 *Aiton Kewenſ. I.* 155 *Ehrh. offic.* n. 52 *Fl. dan.* t. 97 *Gilib. europ. III.* 157 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 330. *Lued. L. G. I.* 171 n. 1. *Onom. bot.* VIII. 186 *Plenk ic. med.* n. 63 *Villars II.* 306 *Zorn ic. med.* 184.

Pimpinella tetraſtemon ſpica brevi *Hall. hiſt.* n. 705

Pimpinella tetraſtemon foliis oblongis cordatis, ſpica breviſſima. *Hall. Goett.* 197. *Hall. enum.* 469 n. 1. *Kuhm. iſen.* 267 *Zinn* 235

Sanguiſorba tetranthera foliolis cordatis, ſpica brevi *Boehmer* n. 16

Sanguiſorba pratenſis *Rupp.* 3 *Beckm.* 726 *Hoppe* 36 *Ritter* 63.

Sanguiſorba major *Schreb. Samml.* III. n. 113. *Schwenkf.* 159 *Petiv. op.* II. H. Br. t. 4. f. 1. *Fuchs* 788 *Dalech* 188 f. 1.

Sanguiſorba vulgo Pimpinella Italica *Lonic* 475.

Sanguiſorba II. major ſ. Pimpinella *Lobel ic.* I. 719 f. 1. *Lobel. hiſt.* 412. f. 4.

Sanguiſorba major I. *Tabern.* I. 301. f. 2. *Zwing.* 1058. f. 1.

Sanguiſorba *Ludwig. ectyp.* t. 94 et 197

Sanguiſorba major flore ſpadiceo *J. Bauh.* III. 2. 120. *Buxb.* 293. *Dillen.* 168.

Pimpinella ſanguiſorba major *C. Bauh. pin.* 160. 6. *Bergen.* 84 n. 3. *Chemn.* 40 *Elsh.* 154 *Hoffm. altdorff.* 67 *Leop.* 131 *Loeſel* 539 *Lind.* 269 *Mapp.* 239. *Tournf.* 156 n. 1. t. 68 *Sabbatti. H. rom.* II. t. 70. *Weinm.* t. 810.

Digitized by Google

Pimpinella ſpica brevi rubra *Bærh.* II. 99. n. 2. *Volkam.* 230.

Pimpinella italica major *Thal.* 87.

Pimpinella ſ. Sanguiſorba major *Matth.* 361. f. 1. *Matth. dioſc.* 729. f. 3. *Dalech.* 1087 f. 1 *Moriſ.* III. ſ. 8. t. 18. f. 7.

Pimpinella ſylveſtris *Ger. herb.* 889. f. 2. *Ger. emac.* 1045 f. 2. *Dod. pempt.* p. 105. f. 2.

Pimpinella major vulgaris *Parkinſ.* 582.

Pimpinella officinalis *Knieph. orig.* C. II. n. 66.

β. Sanguiſorba auriculata *Scop. Carn.* 167 *Nonne* 16. n. 1 *Planer. erf.* 69 n. 1.

Pimpinella major rigida, prælta, auriculata, ſubnuda *Bocc. muſ.* 2. p. 19. t. 7.

Gewœhnlicher Wieſenknopf, Falſche-Welſche-groſse-welſche-rothe-Wieſen oder der Engländer Bibernel auch Büberelle, officineller Bibernel, Blutkraut, Bluttrœpfchen, Braune Leberblumen, Drachenblut, gros Kœlbleinkraut, Herrn-Gottsbærtlein, Groſs Sperberkraut, Pferdewurmskraut, Wurmwurz, Sperbenkraut.

Habitat in pratis et paſcuis. 4. Floret Majo. Iunio.

Usus. Bonum dat pecoribus pabulum, eſt ceterum adſtringens, et vulneraria.

Observ. Sanguiſorba auriculata Scopoli eſt ſola varietas.

d. Floribus monopetalis dicoccis ſuperis. Stellatæ.

90. Rubia *Lin. gen.* n. 134. *Ræthe.*

Cor. 1-petal, campanulata. *Baccæ* 2-monoſpermæ.

538. Rubia *tinctorum* foliis annuis caule aculeato *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 309. *Gort. belg.* n. 118. *Hann. M.* n. 926. *Hoffm. germ.* 52 *Lumnitz* 151 *Neck. gallob.* 86 *Pollich* n. 158 *Reuſ.* n. 49.

Digitized by Google

Roth. germ. I. 63. II. 177 *Scholl. cult.* n. 15. *Scop. carn.* n 160 *Aiton Kewenſ.* I. 146. *Aſſo ſynop.* n. 124 *Blackw.* t. 326 *Gilib. europ.* III. 150 *Fl. Berol.* C. I. t. 80. *Hill. ſyſt. veg.* VII. t 17. f. 1. *Lued. L. G* I. 164 n. 1. *Ortega* n. 195 *Papon Pr.* 303 *Plenck ic. med.* n. 57 *Zorn, ic. med.* 331 *Sabatti H. rom.* t. 77.

Rubia foliis ellipticis aſperis, quinis ſenisque *Hall. hiſt.* n. 708.

Rubia foliis ſenis, ſuperficiei perenni *Hall. enum* 462.

Rubia tinctorum ſativa *C. Bauh. pin.* 333. 1. *Boerh.* I. 147 n. 1. 2. *Buxb.* 287 *Commel.* 97 *Hoppe* 23 *Lind.* 185 *Morand.* t. 16. f. 1. *Moriſ.* III. ſ. 9. t. 21 f. 1. 2. *Rupp.* 43. *Tournef.* 114. n. 1.

Rubia ſylveſtris aſpera quae ſylveſtris Dioſcoridis *C. Bauh. pin.* 333. 2. *Bœrh.* I. 147 *Zann. hiſt ed.* I. t. 67 ed. II. t. 145.

Rubia ſylveſtris monſpeſſulana major *J. Bauh.* III. 715 *Bœrh.* I. 148 n. 3 *Bergen* 57. *Lind.* 185. *Mapp.* 271 *Tournf.* 114. n. 2.

Rubia major *Cluſ.* II. 177. f. 2. *Stapel theophr.* p. f. 1114.

Rubia ſativa ſ. hortenſis et ſylveſtris *Parkinſ.* 274 f. 1. 2. *Petiv. brit.* t. 30 f. 2. 3.

Rubia ſativa *Fuchs* 280 *Lonic.* 499 *Camer epit* 662 *Matth. dioſc.* 659. *Trag* 395 *Pancov.* 371 *Dalech* 1329 f. 1. *Tab. II* 471 f. 3. *Zwing.* 875 f. 1.

Rubia domeſtica ſ. major *Matth.* 279

Rubia *Dodon. pempt.* 352 f. 2. *Arduin. ſpec.* I. t. 9

Rubia tinctorum *Dorſten.* 253 *Cube* 345 *Ger. herb.* 961. f. 1. *Pomet.* 117. f. 85. *Valent. Muſ.* I. 197.

Rubia major et tinctorea officinalis *Lobel. ic.* I. 798 f. 1. *Lobel. hiſt.* 463. f. 2. *Griesl.* 73.

Rubia major ſ. tinctorum *Weinm.* t. 146.

Digitized by Google

Færberrœthe, Groſse Rœthe, Crappe, Grapp, Meergrapp, Færberwurzel, wilde und zahme Rœthe, oder Wald- Landrœthe.

Habitat in Carnioliæ Palatinatus et Helvetiae dumetis. 4 Floret Iulio.

Usus. Radix ad varia tingenda utiliſſima, culta et orientalis eſt optima. Oſſa, lotium pinguedinem et lac animalium et hominum, ſi in cibis vel pabulo hac radice utuntur rubro tingit colore?

91. GALIUM *Lin. gen. n.* 132. *Labkraut.*
Cor. 1-petala, plana. *Sem.* 2. ſubrotunda.

* *Fructu glabro.*

539. GALIUM *rubioides* foliis quaternis lanceolato-ovatis aequalibus ſubtus ſcabris, caule erecto, fructibus glabris *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 299. *Hoffm. germ.* 48. *Hall. emend. III.* n. 206. *Hall. hiſt.* n. 720. *Kroker* 214 *Lumnitz* 141. *Pollich* n. 148 *Roth. germ.* I. 63 II. 178. *Scop. carn.* n. 146 *Aiton Krwenſ.* I. 142 *Gilib. europ. III.* 143. *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 18. f. 1. *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 275. n. 1. *Lued. L. G.* I. 157. *Onom. bot.* IV. 251.

Rœtheartiges Labkraut.

Habitat in Saxoniae, Palatinatus, Carnioliae, Helvetiae nemoribus. 4. Floret Iulio. Auguſto.

540 GALIUM *paluſtre* foliis quaternis obovatis inæqualibus caulibus diffuſis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 299 *Baumg.* 247. *Beckm.* n. 9. *Cappel.* 21. *Dœrrien* n. 144. *Ellwert* n. 116 *Ehrh. hann.* n. 121. *Gled. herc.* n. 275 *Gmel.* 39 *Grimm* 270 *Gort. belg.* n. 113. 137 *Gott. gelr* n. 72. *Hoffm. germ.* 48 *Hoppe ectyp.* t. 441. *Hann. M. n.* 922. *Jacq. vindb.* 23. *Kramer* 30 n. 1. *Kroker* 215. *Leers* 110. *Leyſſer* n. 148 *Lumnitz* 142 *Meeſe* n. 62 *Mœnch.* n. 121 *Muſr* 44 *Neck gallob.* 84

Digitized by Google

Nonne 13 *Pollich* n. 149 *Reich* n. 94 *Reyger* 58. *Roth germ.* I. 63 II. 178 *Scholl.* n. 120. *Schrank* I. 272. *Timm.* n. 83. *Weigel* n. 94. *Wigg.* n. 103 *Wilke* n. 78. *Willd* n. 209 *Wulff* n. 595. *Zinn* 232 *Aiton Kewenſ. I.* 142 *Aſſoſynop.* n. 118. *Fl. dan. t.* 423. *Gilib. europ. III.* 143 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 18. f. 2. *Lin. Pſl. ſyſt.* 280 *Lued.* n. 2. *Miller II.* 283. n. 9. *Onom. bot.* 252 *Villars II.* 332.

Galium caule radicato, diffuſo, foliis ovatis obtuſis quaternis *Hall. hiſt.* n. 719.

Galium altiſſimum foliis quaternis obtuſis *Hall. gœtt.* 189 *Hall. enum.* 461 n. 6. *Rupp.* 4.

Galium paluſtre album *C. Bauh. pin.* 335 n. 4. *Bergen.* 59. n. 5. *Dillen.* G. 82. *Elsh.* 81 *Hellw. quaſd.* n. 109. *Buxb.* 134. *Chemm.* 23. *Schreb. ſamml. III.* n. 48. *Tabern I.* 415 *Volkam.* 182 *Gemhd.* 4. *Commel* 41 *Oelhaf.* n. 135.

Galium paluſtre Dodonei *Hoffm. altdorff.* 35.

Galium album *Ger. herb.* 967 f. 2. *Ger. emac.* 1126. f. 2. *Petiv op.* II. *Br. H.* t. 30. f. 5.

Gallion album *Thal.* 54.

Aparine paluſtris *Læſel.* n. 44.

Aparine quadrifolia minor *Weinm.* t. 147.

Molluginis vulgatioris varietas minor *Parkinſ.* 565.

Cruciata paluſtris parva procumbens, flore albo ſpicato *Bærh.* I. 149. n. 3.

Cruciata paluſtris alba *Tournf.* 115. n. 8. *Iohren* 14 *Leop.* 48 *Lind.* 131. *Mapp.* 84.

Sumpf-Labkraut Weiſs Magenkraut, weiſs Sumpf-Waldſtroh, Waſſer Meyerkraut.

Habitat in pratis et paludibus. 24. Floret Majo. Iunio.

Usus. Sanum dat pecoribus pabulum.

541. Galium *trifidum* foliis quaternis, linearibus procumbente ſcabro; corollis tridfidis *Lin. ſyſt.*

Digitized by Google

ed. R. 1. p. 299. *Fl. dan.* t. 48 *Gilib. europ.* III. 144. *Kroker* n. 216.

Dreytheiliges Labkraut.

Habitat in Holſatia et Sileſia

542. GALIUM *montanum* foliis ſubquaternis linearibus lævis, caule debili ſcabro, ſeminibus glabris. *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 300. *Baumg.* 248. *Bœhm Abh.* 1786. p. 33. *Cappel* 21 *Hoffm. germ.* 49 *Kroker* 225 *Leers* n. 111 *Leyſſer* n. 149 *Mattuſ.* n. 93 *Murr* 44 *Pollich* n. 155 *Reyger* II. 48 n. 5 *Roth. germ.* I. 63 II. 179 *Schrank.* I. 279 *Aiton Kewenſ* I. 142 *Gilib. europ.* III. 144 *Lin. Pfl. ſyſt.* 281 *Lued.* n. 3. *Onom. bot.* 259 *Villars II.* 317

Galium caule recto foliis octonis ſubtus canaliculatis, petiolis multifloris umbellatis. *Hall. hiſt.* n 714. *Grimm. emend.* 122.

Galium caule recto, foliis ſenis inferne canaliculatis *Hall. gœtt.* 189 *Hall. emend.* I. n. 127. *Zinn.* 231.

Galium montanum altiſſimum, foliis anguſtis albicantibus. *Rupp* 5. *Bœhm.* n. 12. *Buxb.* 134 *Hall. enum.* 460 n. 5 *Leop.* 65.

Galium ſylveſtre anguſtifolium flore albo. *Gemhd.* 4

Rubia montana anguſtifolia *C Bauh. pin.* 333. 5.

Rubia ſylveſtris major *Schwenkf.* 184

Aparine ſylveſtris lævis *Weinm.* t. 146

Berg-Labkraut. Bergrœthe, oder Megerkraut.

Habitat in Saxoniæ, Sileſiæ, Bavariæ nemoribus montoſis ſaxoſis. 4. Floret Iunio.

543. GALIUM *tinctorium* foliis linearibus caulis ſenis; ramorum quaternis, caule flaccido, pedunculis ſubbifloris, fructibus glabris *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 300 *Lumnitz* 43.

Færber Labkraut.

Habitat in Hungaria?

Digitized by Google

544. GALIUM *uliginoſum* foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 300 *Baumg.* 249 *Cappel.* 21 *Ehrh. hann.* n. 122 *Ellwert.* n. 177 *Gled. herc.* n. 276 *Gmel.* 39 et 332 *Grimm* 270 *Grimm emend.* 122 *Gort. belg.* n. 114. 138 *Hann. M.* n. 921 *Hoffm. germ.* 49 *Jacq. vindb.* 24 *Kroker* 217 *Leers* n. 112. *Leyſſer* n. 150 *Meeſe* n. 63 *Moench.* n. 122 *Murr* 44. *Pollich* n. 150 *Reich.* n. 95 *Roth. germ.* I. 64 II. 179 *Scholler* n. 121 *Schreb.* n. 887 *Schrank* I. 273 *Weigel* n. 95 *Wiggers* n. 124 *Wilke* n. 79. *Willd* n. 210 *Timm.* n. 84 *Aiton Kewenſ.* I. 142 *Gilib. europ. III.* 144 *Hull. ſyſt. veg.* VII. t. 19 f. 3. *Knieph. ect. Tr.* 105 *Ehrh. herb.* n. 102 *Lin. Pſt. ſyſt.* n. 6. *Lued.* n. 4. *Onom. bot.* 254. *Ortega* n. 98. *Villars* II. 333.

Galium caule ſubaſpero foliis quaternis et ſenis ſpinula terminatis *Hall. Gœtt.* 189. *Hall. enum.* 460. n. 4.

Galium caule ſubaſpero foliis ſenis elipticis lanceolatis ariſtatis *Hall. hiſt.* n. 713

Galium album minus *C. Bauh. pin.* 335. 5. *Bergen.* 58. n 3. *Elſh.* 80. *Petiv. herb.* t. 30. f. 6.

Galium paluſtre album minus *Buxb.* 134.

Galium aquaticum flore albo *Barrel. ic.* 82.

Cruciata minima ſeſſilis floſculo albo verticillato *Boerh.* I. 149 n. 1. ?

Cruciata minima *Tournf.* 115. n. 9.

Aparine paluſtris minor pariſienſis, flore albo. *Tournf.* 114 n. 10.

Aparine aſpera pratenſis minor *Hellw. quaſ.* n. 18

Aparine lævis paluſtris *Thal.* 10

Aparine lævis ſtellata *Weinm.* t. 147

Aſperula quadrifolia paluſtris *Rupp.* 6. ?

Mollugo II. *Schwenkf.* 139.

Digitized by Google

. Rubia quædam minor *I. Bauh.* III. 716 f. 2.
Moraſt-Labkraut, Klein Weiſs oder Sumpf Meyerkraut.
Habitat in paludibus. 4. Floret Majo. Iunio.

545. Galium *ſpurium* foliis ſenis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis ſimplicibus, fructibus glabris. *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 301 *Baumg.* 250 *Ellwert* n. 118 *Ehrh. hann.* 2 *Fortſ.* n. 911 *Hann. M.* n. 911 *Hoffm. germ.* 51 *Kroker* 218 *Leers* n. 113 *Leyſſer* n. 152 *Roth germ.* 122. I. 66. II. 185 *Reich. app.* n. 942 *Scholler* n. 122 *Schrank* I. 280 *Willd* n. 211 *Aiton Kewenſ.* I. 143 *Gilib. europ.* III. 144. *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 19. f. 4. *Villars* II. 330.
Galium Valantia foliis ſubſenis, pedunculis trifloris, medio hermaphrodito: fructu rigido. *Wigg.* 12. n. 129
Galium foliis ſerratis ſenatis. petiolis divaricatis, ſeminibus rugoſis *Hall. emend.* VI. n. 54 *Hall. hiſt.* n. 724.
Galium caulis alis foliorumque ora, nervoque ſerrato, fructu ſubaſpero et laevi. *Hall. gott.* 188 n. 3. 4.
Valantia Aparine *Murr. prod.* 79
Aparine vulgaris ſemine minori *Tournf.* 114. n. 2. *Bergen* 57. *Buxb.* 23. *Camer. epit.* 557 *Hann. M.* n. 912 *Hall. Goett.* 188. n. 4 *Hall. enum.* 458 n. 3. *Lind.* 15. *Mapp.* 25 *Vaill. par.* t. 4. f. 4. *Zinn.* 233.
Unechtes Labkraut, Unechter oder Baſtard-Klebrich.
Habitat inter ſegetes in campis arenoſis. ☉. Floret Iulio.

546. Galium *ſaxatile* foliis ſenis obovatis obtuſis, caule ramoſiſſimo procumbente. *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 301 *Erh. hann.* 3. n. 6. *Grimm* 271

Digitized by Google

Hanu. M. n. 917 *Hall. gott.* 188 *Hall. enum.* 460 n. 5. 6. *Kroker* 219 *Mœnch* n. 123 *Murr* 44. *Rupp.* 407 *Wigg.* n. 125 *Zinn* 233 *Gilib. europ.* III. 145 *Hill syst. veg.* VII. t. 20. f. 1. *Knieph. ect. Tr.* 106 *Lin. Pst. syst.* 284. *Lued.* n. 5. *Onom. bot.* 254 *Villars* II. 325

Galium foliis senis ellipticis, petiolis brevissimis unifloris *Hall. hist.* n. 718

Galium helveticum *Weigel. obs.* 24.

Galium saxatile supinum molliore folio *Iussieu Par. Abh.* IV. t. 21 f. 1. *Hall. emend.* 1. n. 130

Stein-Labkraut.

Habitat in saxosis Germaniae 24 Floret Iunio. Iulio.

547. Galium *minutum* foliis octonis mucronatis serrato-aculeatis glabris incurvis, fructibus reflexis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 302. *Hoffm. germ.* 50 *Hill. syst. veg.* VII. t. 20 f. 2. *Knieph ectypt. Tr.* 107 *Gilib. europ. III.* 145 *Lin. Pst. syst.* 284 *Lued.* n. 6. *Onom. bot.* 255 *Schrank* I. 275

Galium Bocconi *Iacq. Coll.* II. 11. n. 5. *Allion. pedem.* 6. n. 24.

Galium saxatile minimum supinum et pumilum *Tournf.* 115 n. 10. *Hall. opusc.* p. 291 n. 69. *Hall. enum.* 460. n. 5. *Hall. hist.* n. 715 *Iussieu Par. Abh.* 4. t. 21 f. 2. *Scheuchz alp.* II. 140.

Rubeola saxatilis alpina *Bocc. Mus.* II. p. 145 t. 101.

Niedrig Labkraut, Berg-Megerkraut.

Habitat in summis alpibus Helvetiæ. 24. Floret Iunio.

548. Galium *pusillum* foliis octonis hispidis linearibus acuminatis subimbricatis, pedunculis dichotomis. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 302 *Gmel.* 39 *Hoffm. germ.* 50 *Kroker* 220 *Roth. germ.* I. 65. II. 185 *Schrank.* I. 274. *Aiton Kewens.* I. 143 *Gilib. europ.* III. 146 *Hill. syst. veg.* VII. t. 20.

Digitized by Google

t. 20 f. 3. *Lin. Pſl. ſyſt.* 285 *Lued.* n. 7. *Onom. bot.* 255 *Villars* II. 324.

Gallium ſaxatile minimum pyrenaicum muſci facie *Tournf.* 115 n. 11?

Gallium album ſupinum multicaule anguſtifolium polyſpermum *Rupp.* p. 4. *Buxb.* 134 *Dillen app.* 3. *Doerrien* n. 144. *Hall. enum.* 460 n. 5 *Hall. hiſt.* n. 715 *Lind.* 141 *Mapp.* 120.

Gallium ſupinum multicaule flore albo *Gmhd.* 5.

Rubeola ſexatilis *C. Bauh. pin.* 334. 6. *C. Bauh. prod.* 145. 6. *Ray exot* 225.

Rubia anguloſa aſpera et parva genevenſis I. *Bauh.* III. p. 716. f. 1. *Magn. bot. app.* p. 291.

Rubia minor alba anguſtifolia ramoſiſſima montana *Moriſ.* III. ſ. 9. t. 22. f. 8.?

Rubia ſylveſtris minor *Schwenkf.* 184.

Aparine laevis ſtrigoſior odoratior et ſaxatilis? *Hoffm. altdorff.* 8. *Ray. exot* 66.

Aparine minima flore albo *Barrel. ic.* 58.

Kleinſtes Labkraut, Klein weis Mejerkraut.

Habitat in Helvetiae alpibus et promontoriis. 4 Floret Iunio.

549. Galium *verum* foliis octonis linearibus ſulcatis, floriferis brevibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 302 *Baumg.* 251 *Cappel* 22 *Dœrrien* n. 144. *Ellwert.* n. 121 *Ehrh. hann.* n. 123 *Fabr. H.* 56 *Gled. herc.* n. 277 *Gmel.* 39 *Grimm* 271 *Gort. belg.* n. 115. 139 *Gort. gelr.* n. 73 *Hann. M.* n. 925 *Hoffm. germ.* 50 *Hoppe ectyp.* t. 182 *Jacq. vindb.* 24 *Kramer* 30 *Kroker* n. 221 *Leers* 114 *Leyſer* n. 153 *Liebl.* 44 *Lumnitz* 144. *Mattuſ.* n. 94 *Meeſe* n. 64 *Mœnch* n. 124 *Murr* 44 *Neck Gallob.* 85 *Nonne* 13 *Pollich* n. 152 *Reich* n. 96 *Reuſ.* n. 48 *Reyger* 58 *Roth. germ. I.* 64 *II.* 181 *Scholler* n. 123 *Scop. Carn.* 153 *Schrank I.* 276 *Timm.* n. 85 *Tode* n. 32 *Weigel* n. 96

Digitized by Google

Wiggers n. 126 *Wilke* n. 80 *Willd* n. 212 *Wulff* n. 594 *Aiton Kewenſ.* I. 143 *Aſſo ſynop.* n. 119 *Bull. par.* t. 64 *Dillon Gibr.* n. 180 *Ehrh. offic.* n. 81 *Fl. Berol. C.* I. t. 30 *Gilib. europ. III.* 146 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 21 f. 1. *Knieph. ectyp. Tr.* 108 *Lin. Pſl. ſyſt* V. 286 *Lued.* 159 n. 8. *Miller* II. 282 n. I. t. 139 f. 1 *Onom. bot.* IV. 256 *Papon. Pr.* 303. *Plenk. ic. med.* n. 54 *Sabatt. hort. rom.* t. 81 *Villars II* 329 *Zorn. ic. med.* 338

Galium foliis linearibus peranguſtis octonis, racemis multifloris ſpicatis *Hall. hiſt.* n. 710 *Boehm.* n. 8 *Zinn.* 232.

Galium foliis octonis graciliſſimis, confertiſſimis, ſpica flava caulem terminante *Hall. gœtt.* 189 *Hall. enum.* 461 n. 9.

Galium luteum *C. Bauh. pin.* 335 1. *Bœrh. I.* 148 *Beckm.* 700 *Bergen.* 58. n. 1. *Buxb.* 134 *Commel* 41 *Chemnitz* 23 a. *Dalech* 188 f. 2. *Dillen* 82 *Elsh.* 80 *Gemhd.* 5. *Ger. herb.* 967 *f.* 1. *Ger. emac.* 1126 f. 1 *Hoffm. altdorff.* 35 *Leop.* 66. *Lind.* 142 *Lobel. ic.* I. 804. f. 1 *Lobel. hiſt.* 467 f. 3. *Lœſel* n. 265 *Ludwig ectyp.* t. 39. *Mapp.* 121 *Merian eur. Ic.* 79 *Morand.* t. 26. f. 2. *Moriſ.* III. ſ. 9 t. 21 f. 1 *Oelhaf.* n. 135 *Parkinſ.* 564 *Petiv. op.* II. *herb.* t. 30 f. 8. *Ritter* 53. *Rupp.* 3 *Schreb. Samml.* III. 47. *Volk.* 182 *Weinm.* t. 530 *Zannich. ic.* 110.

Galium tenuifolium *Schwenkf.* 81.

Galium *Camer. epit.* 868 *Matth.* 398 *Blackwel.* t. 435 *Dodon pempt.* 355 f. 1 *Durant.* 408 *Fuchs* 196 *Lonic* 497 *Pancov.* n. 385. 386. *Zwinger* 877.

Galii I. genus *Trag.* 391.

Galium I. *Tab.* I. 415 f. 1.

Galium verum *I. Bauh.* III. 720.

Galium officinale *Knieph. Orig.* C. 11 n. 32.

Digitized by Google

Gallion luteum *Thal.* 54.
Galion *Matth. dioſc.* p. f. 793.

Wahres Labkraut, Bluthſtiel, gelb Lab- Lib- Liebe- Lob- Meger- oder Meyerkraut, gelber Butterſtiel, Gliedkraut, Iohannisblume, Rayeritz, Rayweitzen, Sternkraut, Unſer lieben Frauen Bett- Wall- Wald- oder Weg Stroh.

Habitat in paſcuis, agris, ſylvis ubique in Germania 4.

Usus. Radix rubro, flores luteo tingunt colore. Sanum pecoribus pabulum, præcipue urina ſanguinolenta laborantibus. Apes flores amant.

550. GALIUM *Mollugo* foliis octonis ovato-linearibus ſubſerratis patentiſſimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 303 *Baumg.* 252 *Cappel* 22 *Dœrrien* n. 144 *Ellwert* n. 122 *Ehrh. hann.* n. 124 *Gmel.* 40 *Grimm.* 271 *Grimm. emend.* 122 *Hoffm. germ.* 50 *Hoppe exſyp.* t. 427 *Gort. belg.* 116. 140 *Gort. gelr. n.* 75 *Jacq. vindb.* 24 *Kœlpin.* n. 28 *Kröker* 224 *Leers* n. 115 *Leyſſer.* n. 154 *Liebl.* 44 *Lumnitz* 145 *Mattuſ.* n. 95 *Mœnch.* n. 125 *Murr* 44 *Neck. gallob.* 84 *Pollich.* n. 154 *Reich.* n. 97 *Reuſ.* n. 48 *Roth. germ.* I. 65 II. 182 *Scholl.* n. 124 *Scop. Carn.* n. 155 *Schrank* I. 278 *Timm* n. 86 *Weigel ſuppl.* n 826 *Wulff.* n. 597 *Aiton Kewenſ.* I. 143 *Bull. par.* t. 65 *Bull. pl. med.* t. 283 *Fl. dan.* t. 455 *Gilib. europ.* III. 146 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 21 f. 2. *Knieph. or.* C. 10 n. 42 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 287. *Lued.* 159 n. 9. *Plenk. ic. med.* n. 55 *Zorn. ic. med.* 391

Galium album *Villars* II. 318 *Miller.* II. 283 n. 7.

Galium foliis octonis ellipticis, caule anguloſo *Hall. hiſt.* n. 711.

Digitized by Google

Galium caule quadrangulo foliis octonis glabris acuminatis *Hall. gœtt.* 189 *Hall. enum.* 461 n. 7 *Bœhm.* n. 11 *Nonne* 14 n. 3 *Willich. obſ.* n. 81 *Zinn.* 231.

Galium arvenſe flore albo *Hoffm. Altdorff.* 35.

Galium pratenſe latifolium flore albo *Gemhd.* 4.

Galium album latifolium *Blackw.* t. 168.

Galium album *I. Bauh.* III. 721 f. 1. *Weinm.* t. 530

Galium ſ. mollugo vulgaris flore albo *Griesley* 39.

Gallium album vulgare *Tournf.* 115 n. 2 *Bergen.* 58 n. 2 *Chemn.* 23 *Dillen* 82 *Hann. M.* n. 923 *Iohren* 14 *Leop* 65 *Lind.* 141 *Mapp.* 120.

Gallium album latifolium pratenſe *Rupp.* 4 *Beckm.* 700 *Buxb.* 134 *Hoppe.* 2 *Ritter* 53. 4.

Gallium *Stapel theophr.* p. 884 f. 2.

Mollugo montana anguſtifolia vel Gallium album latifolium *C. Bauh. pin.* 334. 2. *Læſel.* n. 449 *Volk.* 182.

Mollugo I. *Schwenkf.* 139 *Tabern.* I. 417. n. 1.

Mollugo vulgatior herbariorum, Galium album quorundam *Lob. ic.* I. 802. f. 1 *Lob. hiſt.* 465 f. 2. *Dalech.* 1088 f. 3. 1089 f. 1.

Mollugo vulgatior *Parkinſ.* 565 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 30 f 4. *Moriſ.* III. ſ. 9. t. 22. f. 1.

Rubia ſylveſtris lævis *C. Bauh. pin.* 333. 3. *Zwing.* 875. f. 2.

Rubia ſylveſtris *Cam. ep.* 663 *Brunf.* III. 145. *Durant.* 862 *Lonic.* 499 *Matth.* 279 *Matth. dioſc.* 659 f. 3. *Dalech* 1329 f. 2. *Lob. ic* 798 f. 2 *Lob. hiſt.* 468 f. 1. *Fuchs* 281 *Pancov.* n. 472 *Ger. herb.* 961 f. 2 *Ger. emac.* 1118. f. 2. *Tabern. II.* 371 *Thal.* 102.

Breitblættrig Labkraut, Gras- oder Schmalſtern, Megerkraut, Wallſtroh, wilde Rœthe, weiſſer Butterſtiel, weiſs Lab- oder Meyer-Kraut, weiſs Blatt- oder Wald-Stroh.

Digitized by Google

Habitat in ſylvis ac nemoribus inque mutis et agris. 24. Floret Iunio.

Usus. Præcedentis.

551. Galivm *ſylvaticum* foliis octonis lævibus ſubtus ſcabris: floralibus binis pedunculis capillaribus, caule lævi *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 303. *Baumg.* 253 *Cappel* 22 *Dœrrien* n. 144 *Elwert* n. 123 *Ehrh. hann* n. 125 *Chenal. obſ.* p. 11. *Gled. herc.* n. 274 *Gmel.* 40 *Grimm emend.* 722 *Hoffm. germ.* 50 *Hoppe eſſyp.* t. 163 *Jacq. obſ.* I. 42 *Kœlpin* n. 27 *Kramer* 30 n. 3. *Kroker* n. 222 *Leers* n. 116 *Leyſſer* n. 155 *Lumnitz* 146 *Mœnch.* n. 126 *Murr* 44 *Nonne* 14 n. 4 *Pollich* n. 153 *Reich* n. 98 *Reyger* 58 n. 3 *Roth. germ.* I. 65 n. 9. II. 183 *Schrank* I. 277 *Schreb.* n. 13 *Timm.* n. 87 *Weigel* n. 826 *Wigg.* n. 127 *Aiton Kewenſ.* I. 143 *Aſſo ſynop.* n. 120 *Gilib. europ.* III. 147 *Lin. Pſl. ſyſt.* n. 12 *Onom. bot.* 257. *Willich. obſ.* n. 8.

Galium ſylveſtre *Scop. Carn.* n. 156.

Galium glaucum *Jacq. auſtr.* t. 81.

Galium Mollugo *Miller.* n. 2.

Galium caule tereti, foliis octonis ellipticis. c. var. *β.* anguſtiori folio *Hall. hiſt.* n. 712.

Galium caule tereti, ſulcato, foliis octonis, glaucis et obtuſis *Hall. gœtt.* 189 *Hall. enum.* 461 n. 8. *Linn.* 231.

Galium montanum latifolium ramoſum *Tournf.* 115 n. 1 *Bergen.* 58 n. 4 *Dillen* 132 *Hann. M.* n. 924 *Johren* 14 *Lind.* 142 *Mapp.* 120 *Zanich. ic.* 195.

Galium album latifolium ſylveſtre *Rupp.* 4 *Beckm.* 700 *Bœhm.* n. 13 *Hoppe* 2 *Leop.* 65 *Ritter* 53. 4.

Galium flore albo majus *Buxb.* 135.

Galium ſ. Mollugo montana *Ger. herb.* 967 f. 4

Digitized by Google

Rubia montana latifolia ramoſa *C. Bauh. pin.* 334. 1. *Bærh.* I. 148. n. 1 *Chemn.* 16 *Ray. exot.* 183 *Schreb. ſamml.* III. n. 49.
Rubia pratenſis minor cærulea *Parkinſ.* 276.
Rubia anguloſa aſpera etc. *J. Bauh.* III. 716. f. 1. et 4.
Aparine lævis *Hoffm. altdorff.* 8.
Aſperula ſeu Matriſylva II. Tragi *Oelhaf.* n. 28. *Volk.* 282.
Matriſylva ſeu Mollugo montana ramoſa *Weinm.* t. 714.
Mollugo III. *Schwenkf.* 139.
Mollugo *Cluſ. H.* II. p. f. 176 *Pancov.* 381. 382 *Dod. pempt.* 354.
Mollugo belgarum, Mollugo montana Dodonæi *Lob. ic.* I. 802 f 2. *Lob. hiſt.* 466 f. 1 *Thal.* 75
Mollugo altera montana Dodonæi *Dalech* 1089 f. 2.
Mollugo montana II. *Tab.* I. 417 n. 2.
Wald-Labkraut, Bergſtern, Mejerkraut, groſs Waldmeiſter, Waldmeyerkraut.
Habitat in ſylvis ſiccis. 4. Floret Iulio.

Usus. præcedentis.

552. Galium *glaucum* foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis, caule lævi *Lin. ſyſt. ed. ed. R.* I. p. 304 *Baumg.* 254 *Gmel.* p. 40 *Hann. M.* n. 919 *Hoffm. Germ.* 51 *Hoppe eſſyp.* t. 466. *Jacq. vindb.* 24 *Jacq. fl. auſtr.* t. 81. *Kramer.* 30 *Kroker* 226 *Leyſſer* n. 156 *Lumnitz* 148 *Nonne* 14 n. 5 *Roth. germ.* I. 65 II. 184 *Schrank* I. 281 *Schreb.* n. 12 *Scop. carn.* n. 152 *Aiton Kewenſ.* I. 144 *Gilib. europ.* III. 147 *Hill ſyſt. veg.* II. t. 22 f. 1. *Lin. Pſl. ſyſt.* 290 *Lued* n. 11. *Miller.* n. 4 *Onom. bot.* 259 *Fl. dan.* t. 609.

Galium foliis octonis obtuſis ſupremis lanceolatis, floribus in ſumma planta faſciculatis *Hall. hiſt.* n. 716.

Digitized by Google

Galium ſaxatile glauco et glabro folio *Bocc. Muſ.* 2. 172 t. 116 *Boehmer* n. 12. *Boerh.* I. 148 n. 2 *Hall. enum.* 460 n. 5 *Hall emend. I.* n. 129 *Tournf.* 115 n. 9 *Pluckn.* t. 397 f. 5.

Rubia montana anguſtifolia *C. Bauh. pin.* 333. 5. *Ray exot.* 220

Eiſengraues Labkraut.

Habitat in nemoribus Saxoniæ, Bavariæ, Sileſiæ, Auſtriæ et Helvetiæ. Floret Iunio Iulio.

553. Galium *purpureum* foliis verticillatis lineari ſetaceis, pedunculis capillaribus, folio longioribus *Lin. ſyſt. ed. R.* I. p. 305 *Gilib. europ.* III. 148 *Lued.* n. 12 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 22. f. 2 *Miller* n. 3 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 290 *Onom. bot.* 260.

Galium caule erecto ramoſiſſimo foliis linearibus peranguſtis, petiolis ramoſis confertis *Hall. hiſt.* n. 721.

Galium nigro purpureum montanum tenuifolium *Col. ecphr.* 297 f. 1. C. *Bauh. pin.* 355. 3 *Boerh.* I. 148 n. 4 *Hall. emend.* III. n. 207 *Tournf.* 115 n. 5.

Purpur Labkraut.

Habitat in ſaxoſis Helvetiæ. 4. Floret Iunio.

554. Galium *rubrum* foliis verticillatis linearibus patulis pedunculis breviſſimis *Lin. ſyſt. ed. R.* I. p. 305 *Hann. M.* n. 920 *Hoffm. germ.* 51 *Kroker* 227 *Pollich* n. 156 *Roth. germ.* I. 65. II. 184 *Scop. carn.* n. 154 *Gilib. europ.* III. 148 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 22. f. 3. *Lin. Pſl. ſyſt.* 291 *Lued.* n. 13. *Miller* n. 5 *Onom. bot.* 261.

Galium rubrum *C. Bauh. pin* 335. 2. *Boerh.* I. 148 n. 3. *Ger. herb.* 967 f. 3. *Moriſ.* III. ſ. 9 t. 22 f. 3.

Galium flore rubro ſprengerianum *I. Bauh.* III. 721 f. 2.

Galium rubro flore *Cluſ.* II. p. 175 *Parkinſ. theatr.* 564 f. 2.

Digitized by Google

Rubia arvenſis *Schwenkf.* 185.
Rothes Labkraut.
Habitat in agris Palatinatus. Carnioliæ, Sileſiæ Helvetiæ. 4. Floret Iunio.

555. Galium *ſylveſtre* foliis ſuboctonis, lineari lanceolatis, ſubaſperis, ariſtatis fructibus glabris *Roth. germ.* I. 64 *Kroker* 233 *Leyſſer* n. 151 *Lumnitz* 147 *Hoffm. germ.* 49 *Pollich* n. 151
Galium aſperum foliis lineari laneeolatis, ſenis novenisque, ſubaſperis ariſtatis *Baumg.* 255 *Ellwert.* n. 119.
Galium album *Vaill. par.* 78 n. 2 *Hann. M.* n. 918.
Aparine aſpera pratenſis minor *Hellw. quaſ.* n. 18.
Aparine aſpera *Thal.* 10.
Rauhes Labkraut.
Habitat in ſylvis paſſim in Germania. 4. Floret Iunio.

556. Galium *ſcabrum* foliis ſeptenis vel octonis linearibus aſperis, villoſis, caule erecto herbaceo ramoſo, pedunculis trifloris corollis albis, floribus odoratis *Jacq. flor. auſtr.* n. 422. t. 422 *Hoffm. germ.* 50 *Schrank. I.* 282.
Scharfes Labkraut.
Habitat in Auſtria, Bavaria. 4. Floret æſtate.

557. Galium *auſtriacum* foliis ſenis linearibus caulibus filiformibus glabris erectis, ramulis erectis trifloris aphyllis *Jacq. flor. Auſtr.* t. 80 *Gmel. ſyſt. nat.* p. 238 *Elwert* n. 120 *Mieg act. helv.* 8. 144 *Chenal. obſ.* p. 11. n. 21.
Galium caule anguloſo, foliis ſenis ſubaſperis ariſtatis flore albo et ſubrubello *Hall. hiſt.* n. 715. *Grimm. emend.* p. 122.
Galium foliis ſenis et novenis ſubaſperis ſpinula terminatis flore albo et rubello *Hall. enum.* 960 n. 5 *Hall. goett.* 189 *Aſſo.* n. 123 *Zinn* 232.

Digitized by Google

Galium montanum *Hudſ. angl.* 67
Oeſterreichiſch Labkraut.
Habitat in Auſtria, Helvetia Franconia. 24. Floret æſtate.

558. Galium *hercynicum* foliis ſubſenis obovatis acutis caule procumbente; ramis confertis elongatis, pedunculis multifloris *Weig. obſ.* p. 25 *Hoffm. germ.* 49 *Roth. germ.* I. 64 II. 180. *Erh. herb.* n. 82.
Galium folio decumbente ramoſiſſimo, foliis quinis ſubrotundis lanceolatis ariſtatis, petiolis ramoſis *Hall. hiſt.* n. 717 *Grimm. emend.* p. 122.
Galium album ſupinum multicaule *Dill. app.* 3.
Hartzer Labkraut.
Habitat in Hercynia, Helvetia. 24. Floret Iunio.

** *Fructu hiſpido.*

559 Galium *boreale* foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, ſeminibus hiſpidis *Lin. ſyſt. ed. R.* I. p. 305. *Baumg.* 256. *Ehrh. hann.* n. 126 *Gled. herc.* n. 273 *Grimm.* 271. *Hann. M.* n. 916 *Hall. goett.* 188 *Hall. enum.* 459 n. 2 *Hall. hiſt.* n. 722 *Hoffm. germ.* 51. *Hoppe ectyp.* t. 82 *Jacq. vindb.* 24 *Kroker* 228 *Leyſſer.* n. 157 *Lumnitz* 149 *Mattuſ.* n. 96 *Moench.* n. 127 *Murr.* 47 *Neck. palat* 470 *Nonne* 14. n. 6 *Reich* n. 99 *Roth germ.* I. 66. II. 186 *Scholl.* n. 125 *Schreb. Samml.* III. n. 50 *Scop. carn.* n. 151 *Schrank* I. 283 *Weber.* n. 23 *Weigel* n. 97 *Wilke* n. 81 *Willd* n. 213 *Zinn.* p. 232 *Aiton Kewenſ.* I. 145 *Ehrh. herb.* n. 92. *Gilib. europ.* III. 148 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 23. f. 2. *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 292 *Lued.* n. 14 *Knieph. etc.* 110 *Miller.* n. 6 *Onom. bot.* 261 *Villars.* II. 329.
Galium erectum quadrifolium *Buxb. omiſſa.*

Digitized by Google

Rubia pratenſis lævis, acuto folio. *C. Bauh. pin.* 333. 4. *Knieph. orig. cent.* 5. n. 32 *Ray. exot.* 221 *Weinm.* t. 873.

Rubia erecta quadrifolia *J. Bauh.* III. 716 f. 3. *Moriſ.* III. ſ. 9. t. 22. f. 7. *Petiv. op. II. Br. H.* t. 30. f. 7.

Cruciata alpina latifolia lævis etc. *Tournf.* 115. n. 3 et 5.

Cruciata glabra, folio nervoſo rigido; bacca gemella ſicca hiſpida, flore lacteo *Boerh.* I. 148 n. 1.

Aſperula lævis acuto quaterno folio *Rupp.* 6. *Hoppe.* p. 2.

Mittelnæchtlich Labkraut, Glatte-wilde Wieſenrœthe.

Habitat in nemoribus totius Germaniæ. 24. Floret Majo.

560. Galium *Aparine* foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructibus hiſpidis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 306 *Baumg.* 257 *Cappel* 22 *Doerrien.* 144. *Ellwert.* n. 124 *Ehrh. hann.* n. 127 *Fabr. H.* 56 *Glad. herc.* n. 271 *Gmel.* 41 *Grimm* 272 *Gort. belg.* n. 117. 141 *Gort. gelr.* n. 76 *Hann. M.* n. 910 *Hoffm. germ.* 51 *Jacq. vind.* 24. *Kramer* 31 n. 5 *Kroker* 230 *Leers* n. 117 *Leyſſer* n. 158 *Liebl.* 45 *Lumnitz* 150 *Mattuſ.* n. 97 *Meeſe* n. 65 *Mœnch.* n. 128 *Murr* p. 44 *Neck. gallob.* 83 *Neck. palat.* 470 *Nonne* 14. n. 7. *Pollich* n. 157 *Reich.* n. 100 *Reuſ.* n. 48 *Reyger* 58 n. 4. *Roth. germ.* I. 66. II. 187. *Scholl.* n. 126 *Scop. carn.* n. 157 *Timm.* n. 88. *Weigel* n. 98 *Wigg.* n. 128 *Willke* n. 82 *Willd.* n. 214 *Wulff.* n. 596 *Aiton Kewenſ.* I. 145 *Aſſo ſynop.* n. 121 *Bull. par.* t. 66 *Bull. pl. med.* t. 315 *Curt. lond. faſc.* 17 t. 99 *Dillon gibr.* n. 34 *Fl. dan.* t. 495 *Gilib. europ.* III. 148 *Hedwig.*

theor. Crypt. t. 3. f. 14 *Hill. syst. veg.* VII. t. 23 f. 1 *Knieph. or. C.* II. n. 28 *Onom. bot.* 262 *Ortega* n. 99 *Plenk. ic. med.* n. 56 *Sabati hort. rom.* t. 78 *Villars* II. 330 *Walcott. Britt.* n. 13 t. 1.

Galium caule serrato, foliis senis linearibus, lanceolatis serratis petiolis unifloris *Hall. hist.* n. 723

Galium caulis angulis foliisque ora et nervo serratis, fructu hispido *Hall. goett.* 188 *Hall. enum.* 459. n. 3 *Zinn.* 233.

Galium villosum erectum *Bocc. Mus.* II. t. 86.

Aparine vulgaris *C. Bauh. pin.* 334. 1. *Boerh.* I. 150. n 1 *Beckm.* 685 *Bergen.* 57 n. 1 *Buxb.* 23 *Chemn.* 7 *Commel.* 9 *Elsh.* 24 *Gemhd.* 3 *Hoffm. altdorff.* 8 *Hoppe* 2 *Iohren* 13 *Leop.* 13 *Lind.* 43 *Mapp.* 25 *Morandi* t. 26 *Oelhaf.* n. 29 *Parkins.* 567 *Ritter* 53. 1. *Rupp.* p. 5 *Schreb. samml.* III. n. 50 *Tournf.* 114 n. 1. *Vaill. bot.* t. 4. f. 4. a. b.

Aparine foliis lanceolatis semine aspero *Bœhm.* n. 6

Aparine lævis *Thal.* p. 10.

Aparine *I. Bauh.* III. 713 *Blakw.* t. 39 *Camer. epit.* 557 *Dillen* 67 *Dalech* 1331 f. 1 *Dodon. pempt.* 335 *Durant* 74 *Ger. herb.* 963 *Ger. emac.* 1122 f. 1 *Læsel.* n. 43 *Lobel. ic.* I. 800 *Lobel. hist.* 464 f. 2. *Matth.* 278 *Matth. dioscor.* p. f. 590 *Pancov.* 388 *Stapel. theophr* p. 884. f. 1 *Zwing.* 874.

Aparine, vulgo aspergula *Fuchs* 50 *Trag.* 393. *Lonic.* 498 f. 1.

Aparine vulgaris semine hirsuto *Morij.* III f. 9. t. 22 f. 1.

Aparine villosa seu galium villosum Bocconi *Barrel. ic.* 81

Aparine aspera *Weinm.* t. 147

Asperula *II. Schwenkf.* 24.

Aspergula *Cube ed. alt.* n. 46.

Lappago *Cube.* n. 289.

Digitized by Google

Species philantropos *Pancov.* n. 389.

β. *Crucianella purpurea* caule quadrangulo, foliis quatuor veſtito petalis purpureis ſex. *Wulff. boruſ.* n. 599. *Spec. inaug.* p 9.

Aparine purpureis floribus *C. Bauh. pin.* 354. 2.

Aparine flore purpureo *Hall. enum.* 459 n. 3. *Hall. hiſt.* 723 var. 2.

Klebkraut Labkraut, Kleber, Kleberich, Klieve, Kliebenkraut, kleine Kletten, Berlerslæuſe, Tüngelkraut, Thunrie, Zaureiſs, Zungenpeitſche.

Habitat in dumetis totius Germaniæ ☉. Floret Iunio. Iulio.

561 GALIUM *rotundifolium* foliis quaternis ovatis trinerviis margine aculeato-ciliatis, ſeminibus hiſpidis. *Schreb. Spicil.* p. 2. 686 *Baumg.* 258. *Hoffm. germ.* 51 *Schrank.* I. 284 *Villars* II. 333.

Galium decipiens *Ehrh. herb.* 63.

Rundblættriges Labkraut.

Habitat in nemoribus Saxoniæ, Hercyniæ Bavariæ. ☉. Floret æſtate.

92. VALANTIA *Lin. gen.* 1258. *Vailante.*

♂ — ☿

☿ *Cal.* — *Cor.* 4-partita. *Stam.* 4. *Styl.* 2-fidus. *Sem.* 1.

♂. *Cal.* O. *Cor.* 3. ſ. 4-partita. *Stam.* 3. ſ. 4. *Piſtill.* obſoletum.

562. VALANTIA *hiſpida* floribus maſculis trifidis germini hermaphroditici hiſpido inſidentibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 319 *Lumnitz* 999 *Aiton Kewenſ.* III. 428 *Gilib. europ.* IV. 572 *Hort. cliff.* 461.

Galium floribus maſculis trifidis, omnibus plantæ partibus hiſpidis *Zinn. goett.* 233.

Strachlichte Vailante.

Habitat in Auſtria. ☉. Floret Iunio.

Digitized by Google

563. VALANTIA *Aparine* floribus masculis trifidis pedicellatis, hermaphroditici pedunculo insidentibus *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 319 *Cappel.* 169 *Dalib.* n. 2. *Ehrh. H. suppl.* n. 18. *Grimm. C.* 116 *Hann. M.* 909 *Hoffm. germ.* 351 *Murr. Pr.* 73 *Nonne* 15 *Pollich* n. 938 *Roth. germ.* 430. 2 *Ruling. H.* 233 *Reuss.* 413 n. 1. *Aiton Kewens.* III. 428 *Gilib. europ.* IV. 572 *Ger. prov.* n. 228 n. 2 *Gou. horr.* 516 n. 2. *Gou. Fl.* 467 *Hill. syst. veg.* VII. t. 25 f. 2 *Knieph. or. Tr. Cent.* IX. n. 07. *Lin. Pfl. syst.* X. 312 *Onom. bot.* IX. 402 *Sauv. M.* n. 162

Galium seminibus exasperatis, flosculis lateralibus masculis *Hall. Gætt.* 188 n. 1 *Zinn.* 233.

Aparine lævis semine Coriandri facharati *Parkins. theatr.* 567 *Magn. bot.* 25 *Garid.* 35 *Griesl.* 19 *Ray. syn.* 66 n. 1 *Vaill. bot.* 14. n. 3.

Aparine fructu verrucoso *Jonqu. H.* 14 *Morif.* III. s. 9. 332. n. 2. *Ray. hist.* 484. n. 3.

Galium foliis serratis, petiolis trifloris recurvis *Hall. helv.* n. 725.

Klebkrautartige Vaillante, Vaillantsklebkraut mit glatten Saamen.

Habitat inter segetes Saxoniæ, Hercyniæ. ☉. Floret Iunio.

564. VALANTIA *cruciata* floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis *Lin. syst. ed. R.* 4 p. 320 *Bæhm.* n. 7 *Bæhm. Abh.* II. 54 *Cappel.* 169 *Dærrien* n. 301 *Ehrh. hann.* n. 747 *Ellwert.* n. 828 *Gled. herc.* n. 740 *Gmel.* 313. *Gort. belg.* n. 799. 830. *Grimm. C.* 117 *Hann. M.* 313. *Hall. enum.* 462 n. 10 *Hoffm. germ.* 351 *Hoppe, eclyp.* t. 60 *Iacq. vind.* 177 *Kram.* 286 *Leers* n. 771 1007 *Mattus.* n. 731 *Murr.* 79 *Neck. gallob.* 414 *Nonne* 15 *Pollich.* n. 939 *Reich.* n. 726. *Roth. germ.* 430 *Scholl.* n. 805 *Schrank* I. 271

Digitized by Google

Tode n. 238 *Weigel* n. 644 *Wilke* n. 532 *Linn.* 233 *Aiton Kewenſ.* III. 428 *Dalib.* 305 n. 1. *Ger. Prov.* 228 n. 1 *Gilib. europ.* IV. 572 *Gou. H.* 516 *Gou. Fl.* 467 *Hill. ſyſt. veget.* VII t 24 f. 1. *Hudſ.* II. 441 *Lightf.* II. 633 *Lued.* VI. 441 *Lin. Pſl. ſyſt* X. 313 *Miller* n. 5 *Onom. bot.* IX. 403 *Sauv. M.* 163 *Wallcot. ſl. Br. Faſc.* 13 t. 12.

Galium foliis quaternis hirſutis, petiolis octofloris *Hall. hiſt.* n. 709

Galium *Guett.* II. 48 n. 4.

Galium cruciata *Scop.* n. 145.

Galium latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo *I. Bauh.* III. 717 f. 1 *Chabr.* 549 2.

Cruciata hirſuta *C. Bauh. pin.* 335. 1 *Buxb.* 88 *Dill. gieſ.* 67 *Elsh.* 65 *Fl. Berol. Cent.* II. t. 93. *Garid.* 135 *Leop.* 47 *Lind.* 53 *Mapp.* 84 *Moriſ.* III. ſ. 9. 328. t. 21 n. f. 1. *Morand.* t. 26. f. 3. *Rehfeld* 32 *Ritter* 53. 3. *Rupp.* 5 *Tournf.* 115 n. 1 *Petiv. H. Br.* t. 30 f. 1.

Cruciata herniaria *Thal.* 28.

Cruciata *Dod. Berg.* 107 *Dod. pempt.* 357. f. 1. *Blackw. herb.* t. 76 *Lob. ic.* I. 804. 2. *Lob. hiſt.* 467 2 *Ger. herb.* 965 *Ger. emac.* 1123 *Pancov.* n. f. 390 *Ray. hiſt.* 479 n. 1 *Ray. ſyn.* 223. *Tournf. Inſt.* t. 39.

Cruciata vulgaris *Weinm.* t. 439 *Parkinſ. theatr.* 566

Kreutzfœrmige Vaillante, gelb oder gülden Kreuzkraut, gelbe Gliedergenge, gulden Waldmeiſter, rauch Meyerkraut, Sporenſtich.

Habitat in dumetis et fruticetis. 4. Floret Majo. Iunio.

565. Valantia *glabra* floribus maſculis quadrifidis, pedunculis dichotomis aphyllis, foliis ovalibus ciliatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 320 *Aiton Kewenſ.* III 428 *Gilib. europ.* IV. 573 *Lin. Pſl. ſyſt.* X. 314 *Lued.* IV 442 *Onom. Bot.* IX. 403 *Villars.* II. 334

Digitized by Google

Galium vernum *Scop. carn. ed.* 2. 99. n. 144 t. 2. *Hall. hiſt.* n. 720.

Galium latifolium glabrum *C. Bauh. prod.* 146. *I. Bauh.* III. 717 *Boerh.* 149 n. 4. *Hann. M.* 914 *Hellw. ſuppl.* 6. n. 80 *Tournf. prod.* 6. n. 2 *Wulff.* n. 598.

Cruciata glabra *C. Bauh. pin.* 335. 2.

Rubia quadrifolia, glabra, anguſtifolia *I. Bauh. III.* 717 f. 2. b. *Chabr* 547 f. 1. b.

Glatte Vaillante. Wilde Færberrœthe.

Habitat in Carniolia. Helvetia. 4. Floret Majo.

93. ASPERULA *Lin. gen.* 228. *Megerkraut.*

Cor. 1-petala, infundibuliformis. *Sem.* 2. globoſa.

566. ASPERULA *odorata* foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 294 *Baumg.* 259 *Cappel* 21 *Ellwert* n. 113 *Ehrh. hann.* n. 220 *Doerrien* n. 68 *Fabr. H.* 56 *Gled. herc.* n. 80 *Gmel.* 38 *Gled. Abh.* II. 159 III. 344 *Grimm.* 272 *Hoffm. germ.* 47 *Hoppe ectypt.* 401 *Hann. M.* n. 906 *Jacq. vind.* 25 *Kramer* 29 n. 1 *Kroker* 211 *Leers* n. 118 *Liebl.* 43 *Leers* n. 118 *Leyſſer* n. 159 *Lumnitz* 139 *Mattuſ.* n. 92 *Murr* 43 *Nonne* 12 n. 2 *Pollich* n. 145 *Reich* n. 101 *Reuſ.* n. 47 *Reyger* 57 *Roth. germ. I.* 67 *II.* 189 *Scholl.* n. 127 *Schrank I.* 228 *Timm.* n. 89 *Weigel* n. 93 *Wilke* n. 77 *Willd* n. 206 *Wulff.* n. 593 *Zinn.* 230 *Aiton Kewenſ. I.* 140 *Aſſo app.* n. 24 *Bull. par.* t. 61 *Curt. lond. faſc.* 4. t. 15 (249) *Dillon. gibr.* n. 322 *Ehrh. offic.* n. 3. *Fl. dan.* t. 562 *Gilib. europ.* III. 140 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 27. f. 1. *Knieph. Ect. Tr.* 100 *Cent* I. n. 9. *Lued L. G. I.* 154 n. 1 *Onom. Bot. I.* 862 *Pleuk. ic. med.* n. 53 *Villars* II. 314 *Wallcott. Fl. britt.* n. 2. t. 1. *Weiſs forſt. bot.* t. 3. f. 39. *Zorn. ic. med.* 82.

Digitized by Google

Galium odoratum *Scop. C.* n. 158.
Galium matriſylva *Wigg.* n. 131.
Aſperula caule erecto, foliis octonis, petiolatis ramoſis, erectis, ſeminibus hirſutis *Hall. hiſt.* n. 728
Aſperula foliis octonis ſeminibus hiſpidis exſummo caule paniculata. *Hall. goett.* 186 *Hall. enum.* 457 n. 1.
Aſperula ſive rubeola montana odora *C. Bauh. pin.* 354. 1. *Beckm.* 687 *Chemn.* 8. *Dill. gieſ.* 51 *Elth.* 28 *Gemhd.* 4. *Miller* t. 55.
Aſperula ſylvatica *Rupp.* 6. *Hoppe* 3. *Ritter.* 53. 2.
Aſperula I. *Schwenkf.* 24.
Aſperula odorato flore *Cluſ. H. II.* p. 175. f. 2.
Aſperula odorata flore albo *Dod. pempt.* 355 f. 2. *Boerh.* I. 149. n. 2 *Blackw.* t. 60. f. 1. 2. *Dalech.* 870 f. 1. *Moriſ.* III. ſ. 9 t. 22 f. 1. *Morand.* t. 26. f. 4.
Aſperula ſ. Aſpergula odorata *Duraut.* 107 *Parkinſ. Theatr.* 593.
Aſperula *Ger. herb.* 966. *emac.* 1124 ſ. 1. *Petiv op.* II. *Br. H.* t. 30 f. 9.
Aparine lati- et anguſtifolia humilior montana *Tournf.* 124 n. 6. 7. *Bergen.* 57 n. 3. *Buxb.* 23 *Leop.* 14 *Lind.* 44 *Mapp.* 25 *Johren* 13. *Hellw. Tournf.* 6.
Aparine levis epatica *Hoffm. altdorff.* 8.
Aparine ſylveſtris quaedam ſpecies cordi *Oelhaf.* 27.
Matriſylva vulgaris *Thal.* 77.
Matriſylva *Trag.* 394 *Vall.* 281 *Lonic.* 498 f. 8. *Pancov.* n. 380 *Knieph. Orig.* C. II. n. 29. *Ludwig. ectyp.* t 146.
Matriſylva ſive hepatica ſtellaris *Weinm.* t. 714.
Caprifolium *Brunſs.* II. 13. *Dorſten* 63.
Caprifolium, mater ſylvarum *Roesl.* 167.

Epatis

Epatica, Matriſylva *Rœſl.* 175 f. 2.
Hepatica ſtellata *Tabern.* II. 493. f. 1. *Zwing.* 1061 f. 1.
Rubia ſylveſtris *Camer. ep.* 663.
Rubiis accedens aſperula quibusdam ſeu hepatica ſtellata *I. Bauh.* III. 718. f. 3.
Wahres Megerkraut, Gliedkraut, Gliedgenge oder Zenge, Herz-Freude, Meeske, Sternlebekraut, Steinkraut, Meeſerich, Waldmeeſerich-Winde-Mænnchen- oder Meiſſer.
Habitat in ſylvis opacis 4. Floret Majo.

Usus. Planta ſuaveolens vino dat odorem gratum, ovibus pabulum largitur ſanum, et vaccarum lac uberior fluit. Radix rubro tingit colore.

567. Aspfrula *arvenſis* foliis ſenis, floribus terminalibus ſeſſilibus aggregatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 294 *Baumg.* 260 *Boehm.* n. 15 *Ellwert.* n. 115 *Gled. herc.* n. 81 *Gmel.* 38 *Grimm.* 272. *Hann. M.* n. 905 *Hoffm. germ.* 47 *Hoppe ectyp.* t. 78 *Jacq. vindb.* 25 *Kroker.* 212 *Liebl.* n. 43 *Pollich.* n. 146 *Reuſ.* n. 47 *Roth. germ.* I. 67. II. 189 *Nonne* 12. n. 3 *Scholl.* n. 128 *Scop. C.* n. 159 *Aiton Kewenſ.* I. 140 *Aſſo* n. 115 *Bull. par.* t. 62 *Gilib. europ.* III. 140 *Hill. ſyſt. veg.* t. 26 *Knieph. ectyp. Tr.* 101 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 265 *Lued.* n. 7. *Onom. Bot.* 863 *Villars* II. 314

Aſperula foliis octonis obtuſis, floribus inter ciliata folia ſeſſilibus congeſtis *Hall. hiſt.* n. 733
Aſperula foliis ſenis, longis et obtuſis *Hall. enum.* 457. n. 1.
Aſperula caerulea arvenſis *C. Bauh. pin.* 334. 2. *Dill. G.* 155 *Hoppe* 3 *Moriſ.* III. ſ. 9. t. 22. f. 2. *Rupp.* 7 *Zwing.* 873.
Aſperula erecta cærulea et alba *Boerh.* I. 149 n. 3. 4.
Aſperula cærulea *Dod. pempt.* 355 *Dalech.* 870.

Digitized by Google

f. 2. *Griesl.* 21 *Lob. ic. I.* 801 f. 2. *Lob. hiſt.* 465 f. 3. *Parkinſ. theatr.* 563 f. 2.

Aſperula arvenſis alba *Burſer.* XIX. 194.

Aſperula erecta caerulea incana anguſtifolia *Barrel. ic.* 765

Galium arvenſe flore cæruleo *Tournf.* 115 n. 6 *Lind.* 142 *Leop.* 66 *Mapp.* 121.

Rubia cærulea erectior elatiorve *I. Bauh.* III. 719 f. 1.

Rubeola erecta *Weinm.* t. 872.

Acker-Megerkraut. Acker-Waldmeiſter, blaue Herzfreude, Brännewurzel.

Habitat in agris Saxoniæ, Hercyniæ, Auſtriæ, Helvetiæ etc. ☉. Floret Majo.

Usus. Radix rubro tingit colore, et oſſa paſſerum inficit colore rubicundo.

568. Asperula *taurina* foliis quaternis ovato-lanceolatis, floribus faſciculatis terminalibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 295 *Hall. enum.* 457 n. 2. *Aiton Kewenſ.* I. 140 *Gilib. europ.* III. 141 *Hill. ſyſt. veget.* VII. t. 26. f. 1 *Knieph. ect. Tr.* 102 *Lin. Pſl. ſyſt.* n. 3 *Villars* II. 315.

Aſperula foliis ovatis lanceolatis quaternis, petiolis unifloris erectis, foliis circumvallatis erectis *Hall. hiſt.* n. 732.

Galium taurinum *Scop. C.* n. 148.

Rubia quadrifolia f. latifolia lævis *C. Bauh. pin.* 334. 10 *Weinm.* t 873.

Rubia lævis taurinenſium *Lobel. ic.* 800 f. 1 *Lob. hiſt.* 465 f. 1 *Dalech.* 1330 f. 2 *Parkinſ. theatr.* 274 f. 2.

Rubia quadrifolia italica hirſuta *I. Bauh.* III. 718 f. 1.

Rubia minor quadrifolia atrovirens *Bocc. muſ.* p. 83 t. 75 *Barrel. ic.* 547.

Rubia minor hiſpanica *Munting. Phyt.* t. 103.

Cruciata alpina latifolia lævis *Tournf.* 115, n. 3.

Turiniſches Megerkraut, Leichte Rœthe.

Digitized by Google

Habitat in alpibus umbroſis Helvetiae, Carniolae. 24. Floret Majo.

Usus. Radix rubro tingit colore.

569. Asperula *tinctoria* foliis linearibus: inferioribus ſenis; intermediis quaternis; caule flaccido, floribus plerisque trifidis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 295 *Baumg.* 261 *Gled. Abh.* I. 296 *Hann. M.* n. 908 *Hoffm. germ.* 47 *Jacq. vindb.* 25 *Kroker* 210 *Leyſſer* n. 160 *Murr.* 43 *Reich. app.* n. 943 *Roth. germ.* I. 67 II. 190 *Scholler* n. 129 *Schrank.* I. 269 *Willd.* n. 207 *Aiton Kewenſ.* I. 103 *Bull. par.* t. 63 *Gilib. europ.* III. 141 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 27 f. 2 *Knieph. ect. Tr.* 103 *Lued.* n. 3. *Onom bot.* 864.

Aſperula caule flaccido, foliis linearibus quaternis, umbellatis, petiolatis. *Hall. hiſt.* n. 729.

Galium tinctorium *Scop. C.* n. 149.

Galium album II. *Tabern.* I. 415.

Rubeola quadrifolia caule ramoſo flaccido, floribus trifidis *Rupp.* 8 *Zinn.* 231.

Chrozorrhiza *Ehrh. phyt.* n. 23.

Færber Megerkraut, oder Waldmeiſter, weis Meyerkraut, wilde ſchmalblættrige Berg Rœthe.

Habitat in ſylvis glareoſis aceroſis. 24. Floret Majo Iunio.

Usus. Praecedentis.

570. Asperula *pyrenaica* foliis quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto, floribus ſæpius trifidis *Lin. ſyſt. ed. R. I.* p. 296 *Cappel.* 21. *Fabr. H.* 56 *Hall. hiſt.* n. 731 *Hoffm. germ.* 48 *Gilib. europ.* III. 142 *Hill. ſyſt. veg.* VII. 27 *Lin. Pſl. ſyſt.* 269 *Lued.* n. 5 *Onom. bot.* 865 *Villars* II. 315.

Aſperula foliis quaternis linearibus, floribus trifidis *Hall. goett.* 186 *Hall. emend. I.* n. 131.

Rubia Cynanchica ſaxatilis *C. Bauh. pin.* 333. 7. *Moriſ. III.* ſ. 9. t. 22 f. 10 *Ray. exot.* 225.

Digitized by Google

Pyrenæiſches Megerkraut oder Waldmeiſter. Habitat in alpibus Helveticis. 4. Floret Junio.

571. Asperula *cynanchica* foliis quaternis linearibus: ſuperioribus oppoſitis, caule erecto, floribus quadrifidis. *Linn. ſyſt. ed. R.* 1. p. 296. *Baumg.* 262 *Ellwert.* n. 115 *Gmel.* 38 *Gort. belg.* n. 112. 136 *Grimm.* 272 *Hall. emend.* I. n. 132 *Hann. M.* 907 *Hoffm. germ.* 48 *Hoppe ectyp.* t. 84 *Jacq. vindb.* 25 *Kramer* 29. n. 2. *Leyſſer.* n. 161 *Lumnitz* 140 *Nonne* 13 *Pollich.* n. 147 *Reich.* n. 102 *Roth. germ.* I. 67 II. 190. *Schrank* I. 270 *Scholl.* n. 889 *Scholl. Suppl.* n. 1028 *Willd.* n. 208 *Aiton Kewenſ.* I. 141 *Aſſo.* n. 117 *Gilib. europ.* III. 142 *Knieph. ect. Tr.* 104 *Cent.* XI. n. 12 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 27 f. 3 *Lin. Pſl. ſyſt.* 269 *Lued.* n. 4. *Onom. bot.* 265 *Ortega* n. 32 *Villars* II. 315.

Aſperula caule firmo ramoſo, foliis linearibus quaternis ſummis conjugatis. *Hall. hiſt.* n. 730

Aſperula foliis quaternis linearibus, floribus paniculatis *Hall. gœtt.* 186 *Zinn.* 230.

Aſperula foliis quaternis ſeminibus glabris, floribus umbellatis *Hall. enum.* 458. n. 2.

Aſperula minima *Geſn. tab. lign,* 18 f. 157.

Aſperula repens Geſneri I. ſaxifraga II. Cæſalpin *Parkinſ. theatr.* 453 n. 1.

Galium Cynanchicum *Scopol. C.* n. 147.

Galium album minus IV. *Tabern.* I. 146.

Galium tetraphyllum montanum cruciatum *Column. Ecphr.* I. 297 f. 1.

Galium album minus, foliis binis *C. Bauh. pin.* 335. *Buxb.* 134 *Iohren.* 14 *Moriſ.* III. ſ. 9 t. 22 f. 9.

Rubia Cynanchica *C. Bauh. pin.* 333. 6 *I. Bauh. III.* 723 f. 2 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 30 f. 12.

Rubeola graminea flore carneo etc. *Weinm.* t. 872 et 873.

Digitized by Google

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpuraſcentibus et albis *Tournf.* 130 n. 4. 5. *Buxb.* 286. 287. *Dill. G.* 125 *Hoppe* 3 *Lind.* 184. 185 *Leop.* 149 *Mapp.* 271 *Rupp.* 7 *Zannich. ic.* 81.

Synanchica *Dalech.* 1185 f. 1. *Griesl.* 73.

Würgend Megerkraut, Brænnewurz, kleine Færberrœthe, Halskræutlein mit blau und weiſſen Blumen, klein Waldmeiſter.

Habitat in graminoſis 24. Floret Iulio Auguſto. –

Usus. Aſperulae tinctoriae.

372 Asperula *lævigata* foliis quaternis ellipticis enerviis læviuſculis, pedunculis divaricatis dichotomis, ſeminibus ſcabris. *Linn. ſyſt. ed. R.* 1. p. 296 *Chenal. obſ.* 20. *Hann. M.* n. 915 *Hoffm. germ.* 48 *Jacq. obſ.* 20 I. 42 *Kroker* 213 *Gled. herc.* n. 272 *Scholl.* n. 130 *Schrank Cent.* n. 7. *Schreb.* 2. n. 886 *Aiton Kewenſ.* I. 141. *Gilib. europ.* III. 142 *Lin. Pſl. ſyſt.* 270 *Lued.* n. 6. *Onom. bot.* 266.

Aſperula rotundifolia *Aſſo* n. 116 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 23. f. 3.

Aſperula alpina quadrifolia *Rupp.* 6.

Galium foliis quaternis ovatis lævibus obtuſis, panicula dichotoma, ſeminibus hiſpidis *Lin. ſpec. plant.* I. 108.

Galium foliis quaternis petiolis longiſſimis brachiatis, ſeminibus hirſutis *Hall. hiſt.* n. 727 *Jacq. auſtr.* t. 94.

Galium foliis quaternis exovato-lanceolatis, ſeminibus hirſutis longe petiolatis *Hall. enum.* 458 n. 1.

Aparine cruciata *Hall. opuſc.* 275.

Rubia quadrifolia vel rotundifolia lævis *C. Bauh pin.* 334. 91.

Rubia quadrifolia ſemine duplici hiſpido, *J. Bauh.* III. 718 f. 2. *Moriſ.* III. ſ. 9. t. 21 f. 4.

Digitized by Google

Rubia quadrifolia foliis et seminibus hispidis. *Morif. III.* f. 9. t. 21 f. 5.

Rubia semine duplici hispido latis et hirsutis foliis *Bocc. rar. sicc.* t. 6. f. 1.

Cruciata floribus paniculatim nascentibus *Tournf.* 115. n. 4.

Cruciata lusitanica latifolia glabra flore albo *Tournf.* 115. n. 7. *Mapp.* 84.

Cruciata major villosa, flore molluginis albo etc. *Barrel. ic.* 323 et 324.

Rundblættrig Megerkraut oder geglætteter Waldmeister.

Habitat in sylvis umbrosis montosis Hercyniæ, Bavariæ, Silesiæ. 24. Floret Iulio Augusto.

94. Sherardia *Lin. gen.* 227. *Sherardie.*

Cor. 1-petala infundibuliformis. *Sem.* 2. tridentata.

573. Sherardia *arvensis* foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 292 *Baumg.* 263 *Bergen.* 58 *Cappel.* 20 *Dœrrien.* n. 270 *Ellwert.* n. 112 *Ehrh. hann.* n. 119 *Gled. herc.* n 670 *Gmel.* 37 *Grimm.* 272 *Grimm. emend.* p. 122 *Hoffm. germ.* 47 *Hoppe ectyp.* t. 368 *Jacq. vindb.* 25 *Kroker* 209 *Hann. M.* n. 904 *Leers* n. 119 *Leysser.* n. 162 *Liebl.* 43. *Lumnitz* 138 *Mœnch.* n. 130 *Murr.* p. 43 *Neck gallob.* 83 *Pollich.* n. 144 *Reich.* n. 103 *Reuss.* n. 46 *Roth germ.* I. 68. II. 191 *Scholler.* n. 31 *Scop. C.* n. 143. *Schrank.* I. 267 *Schulz Dr.* n. 73 *Timm.* n. 90 *Tode* n 31 *Weigel* n. 92 *Wigg.* n. 122 *Wilke* n. 76 *Aiton Kewens.* I. 140 *Asso* n. 113 *Fl. dan.* t. 439 *Gilib. europ. III.* 139 *Hill. syst. veg.* VII. t. 28 f. 1 *Lin. Pfl. syst.* V. 261 *Lued. L. G. I.* 153 *Ouom. bot.* VIII. 492.

Sherardia foliis senis lanceolatis floribus sessilibus, umbellatis *Hall. hist.* n. 734.

Digitized by Google

Sherardia *Dill. app.* 90 t. 3 f. 19 *Hall. enum.* 457 *Blair bot. eſſays.* t. 4 f. 6.

Aſperula ſeminibus coloratis *Hall. goett.* 186 *Zinn.* 229.

Aſperula foliis ſenis ſemine dentato *Bæhmer* n. 14 *Nonne* 12 n. 1.

Aſperula flore carneo acuto *Barrel. ic.* 541. 1.

Aſperula cærulea ſupina latifolia *Barrel. ic.* 766.

Aſperula hexaphyllos purpurea *C. Bauh. pin.* 334. n. 3.

Rubeola arvenſis repens purpurea *C, Bauh. pin.* 334. n. 1. *Moriſ.* III. ſ. 9 t. 22 f. 1 *Weinm.* t. 872.

Rubæola repens cærulea *Petiv. op. II. Br. herb.* t. 30 f. 10.

Rubia minor *Chemnitz* 46.

Rubia minima *Lob. ic. I.* 794 f. 1 *Lob. hiſt.* 464 f. 1 *Parkins* 277 n. et f. b.

Rubia parva flore caeruleo ſe ſpargens *I. Bauh.* III. 719 f. 2 *Knauth.* 113.

Aparine ſ. rubeola arvenſis *Hoffm. altdorff.* 8.

Aparine hexaphyllos purpurea *Leop.* 14.

Aparine ſupina pumila flore cæruleo *Tournf.* 114 n. 8 *Buxb.* 24 *Fabr. butiſb.* 36 *Lind.* 44. *Mapp.* 26 *Sabbatti hort. rom. I.* t. 79.

Rubia repens campeſtris flore cæruleo *Griesl.* 73.

Matriſylva repens arvenſis cærulea *Volk.* 282.

Myagrum alterum minus *Dalech.* 1137 f. 1.

Alyſſon trigonum *Dalech* 1143 f. 1.

Aſterias ſeu Stellaria monſpelienſium *Dalech.* 1384 f. 2.

Acker Sherardie, Ackerrœthe, Sherardskraut, ſehr kleine Rœthe, klein blau oder weis Sternkraut.

Habitat inter ſegetes ☉. Floret Iulio-Auguſto.

Digitized by Google

e. *Floribus tetrapetalis.*

95. Epimedium *Lin. gen.* 154. *Sockenblume.*

Nectaria 4. cyathiformia, petalis incumbentia. *Cor.* 4. petala. *Cal.* caducus. *Siliqua.*

574. Epimedium *alpinum Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 330. *Lind.* 136 *Scop. C.* n. 169 *Aiton Kewenſ.* I. 157 *Gilib. europ.* III. 157 *Hill. ſyſt. veg. II.* t. 8 f. 39. XI. t. 24. *Knieph. ect. Tr.* 117. *Cent. X.* n. 40.

Epimedium *C. Bauh. pin.* 323 *Bœrh.* I. 307 *Dalech.* 1095 *Dodon pempt.* 599 *I. Bauh.* II. 391 f. 2 *Lind. hort. alſat.* t. 6. *Miller.* t. 33. *Matth. dioſc.* p. f. 700 *Moriſ.* II. ſ. 2. t. 20. f. 5. *Tabern.* II. 454 f. 1. *Tournf.* 232 *Weinm.* t. 479.

Epimedium an Epimetrum Plinii? *Lob. ic. I.* 325 *Lobel hiſt.* 176. *Lob. adverſ.* 138.

Alpen-Sockenblume, Biſchofs-Mütze oder Huth.

Habitat in alpibus Carnioliae 24. Floret Iunio.

Usus. Planta diaphoretica ſuſpecta.

96. Trapa *Lin. gen.* 165. *Stachelnus.*

Cor. 4. petala. *Cal.* 4-partitus. *Nux* ſpinis 4, oppoſitis cincta, quae calycis folia fuere.

575. Trapa *natans* nucibus quadricornibus: ſpinis patentibus *Lin. ſuppl.* 129 *Lin ſyſt. ed. R.* 1. p. 341 *Baumg.* 264 *Beckm.* 734 *Bœhmer* n. 255 *Cappel.* 24 *Gmel.* 44 *Gort. belg.* n. 129. 150 *Ellwert.* n. 131 *Hall. hiſt.* n. 527 *Hoffm. germ.* 55 *Jacq. vindb.* 25. *Kramer* 33 *Kroker* 246 *Leyſſer* n. 163 *Liebl.* 48 *Mattuſ.* n. 104 *Murr.* 44 *Pollich.* n. 166 *Reich app.* n. 944 *Reuſ.* n. 53 *Reyger.* p. 59 *Roth. germ.* I. 68 II. 192 *Schrank.* I. 295 *Scholl. ſuppl.* 1029 *Taube Beytr.* 147 *Weber* n. 26 *Willd.* n. 221 *Wulff.* n. 590 *Zinn.* n. 207 *Aiton Kewenſ.* I. 164 *Dillen.* n. 69 *Gilib. europ.* III. 158 *Hill.*

Digitized by Google

ſyſt. veg. X. t. 45. *Lin.* P*ſl. ſyſt.* V. 349 *Plenk. ic. med.* n. 66 *Scheuchz. phyſ. ſacr.* t. 31 f. 2. *Villars* II. 340.

Tribuloidęs vulgare aquis innaſcens *Tournf.* 655 t. 431 *Bergen.* 109 *Buxb.* 323 *Hall. enum.* 468 *Hann. M.* n. 816 *Iohren* 94 *Lind.* 197 *Mapp.* 309 *Rupp.* 62.

Tribulus aquaticus *C. Bauh. pin.* 194 *I. Bauh.* III. 775 *Camer. epit.* 715 *Commel* 109 *Dalech.* 183 *Durant.* 1008 *Elsh.* 204 *Ger. Herb.* 676 *Griesl.* 81 *Hall. goett.* 171 *Hoffm. altdorff.* 88 *Hoppe* 36 *Loeſel.* n. 705 *Lob. ic.* I. 596 f. 2 324. *Matth. dioſc.* 692 f. 2. *Paucov.* n. 1392. *Parkinſ. theatr.* 1248 f. 1 *Stapel. theophr.* p. f. 455 *Triumph. vind.* t. 2. *Trag.* 663 *Volk.* 387 *Weinm.* t. 979 *Zwinger* 1001 f. 1.

Tribulus aquatilis *Dod. pempt.* 581 *Lonic.* 183 f. 1.

Tribulus lacuſtris *Cordi hiſt.* 261 b.

Tribulus *Porta phyt.* p. f. 59 a.

Panovar tſyeraua *Hort. malab.* 11. t. 33.

Schwimmende Stachelnus, Ieſuiter-Nus oder Mütze, See- Spitz- Waſſer- oder Weiber-Nus, Traben, Waſſer-Caſtanien oder Trüffel.

Habitat in lacubus ſtagnisque profundis ☉. Floret Auguſto.

Usus. Nuces edulæ, ſapidae. Radix venenata ceditur.

97. Cornus *Lin. gen.* 155 *Hartern.*

Involucrum 4- phyllum ſæpius. *Petala* ſupera 4. *Drupa* nuce 2- loculari.

576. Cornus *maſcula* arborea, umbellis involucrum æquantibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. 331 *Baumg.* 265 *Bœhm. Abh.* 1786 p. 32 *Boehm.* n. 258. *Gort. belg.* n. 127 *Gort. gelr.* n. 83 *Hall. goett.* 190 *Hall. enum.* 463 n. 1. *Hall. emend.* I. n. 133 *Hall. hiſt.* n. 815 *Hann. M.* n. 25 *Hoffm. germ.*

Digitized by Google

54 *Hoppe ectyp.* t. 375 *Grimm.* 273 *Jacq. vindb.* 25 *Kramer* 32 n. 1 *Kroker* 244 *Leyſſer* n. 164 *Lumnitz* 158 *Murr.* 44 *Nonne* 126 n. 1 *Reuſ.* n. 52 *Roth. germ* I. 69 II. 193 *Scholl.* n. 132. *Scop. C.* n. 170 *Schrank* I. 287 *Willd* n. 222 *Zinn.* 234 *Aiton Kewenſ. I.* 158 *Bull. par.* t. 72 *Erh arb.* n. 71. *Ehrh. offic.* n. 171 *Gilib. europ.* III. 157 *Knieph. ectyp. Tr.* 118 *Cent. I.* n. 18 *Lin. Pſl. ſyſt. I.* 238 *Lued. L. G.* I. 175 n. 2. *Onom bot.* III. 171 *Oelhaf.* II. 32 33 *Pallas I.* p. 50 *Plenk. ic. med.* n. 64 *Villars* II. 308 *Zorn. ic. med.* 129.

Cornus hortenſis et ſylvaticus mas *C. Bauh. pin.* 447. 1. 2. *Boerh. II.* 256 n. 1 *Buxb.* 83 *Blackw.* t. 121 *Ray exot.* 106 *du Hamel arbr. I.* 182 n. 1 t. 74 *Hann. beytr.* IV. 1676 n. 94 *Hann. Anz.* 1753 p. 928 *Hoppe* 53 *Iohnſt. Dendr.* t. 32 f. 5. 6. *Knorr.* t. 197 *Knoop.* I. t. 19 *Lonic.* 54 f. 1. 2. *Lind.* 3 *Mapp.* 81 *Rupp.* 92 *Stuttg. Auſz.* I. 467 *Volk.* 124 *Hellw. Tournf. Pr.* 145 *Tournf.* 641 n. 1 — 5.

Cornus mas II. *Tabern.* III. 136 f. 2.

Cornus mas *Dalech.* 329 *Ger. herb.* 1282 *Parkinſ. theatr.* 1521 f. 1. *Weinm.* t. 429.

Cornus ſativa *I. Bauh.* I. 211.

Cornus *Cluſ.* I. 12 *Cord. hiſt.* p. f. 188 b. *Camer. epit.* 158 *Dod. pempt.* 802 f. 1 *Durant.* 275 *Kram. tent.* t. 2 *f.* 77 *Knieph. orig. Cent.* 1. *Besler. hybern.* t. 7. f. 3. *Lob. ic. II.* 169 f. 1. *Lob. hiſt.* 591 f. 4. *Ludwig. ectyp.* t. 38. *Matth. dioſc.* p. f. 213 *Pancov.* n. 1398 *Stapel. theophr.* p. f 194 *Trag.* 803 *Zwing.* 54.

Cornea *Cube ed. alt.* n. 167

Gemeiner Hartern, Cornelkirſchen, Cornelkirſchenſtrauch, Caneelbeerſtrauch, Cornelbaum, Corle, Corniolen, Dierlein, Dierling, Dier-

Digitized by Google

litz, Dientel, Dirrlitzerſtrauch, Dorlen, Doerrlingsbaum, Furwützel, Herrlitzen, Hoerkskenbeerſtaude Hœrlken, Hornkirſchen, Hurrbeeren, Kurrbeerbaum oder Staude, Kornle oder Koereenbaum, Tirlen, Thirleinbaum, welſcher Kirſchenbaum, wilder Korneelbaum, Zieherleinſtrauch, Ruhrbeerſtrauch.

Habitat in ſylvis paſſim in Germania ♄. Floret Aprili Maio.

Usus. Apes flores amant, Cortex ad coria præparanda utilis. Lignum durum album, ad varia utenſilia aptum. Baccæ ſunt edules et ſacharo conditæ grati ſaporis.

577. Cornus *ſanguinea* arborea, cymis nudis, ramis rectis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 331 *Baumg.* 266 *Beckm.* 694 *Boehm.* n. 257 *Cappel.* 24 *Ellwert.* n. 130 *Ehrh. hann.* n. 133 *Dœrrien* n. 316 *Fabr. H.* 402 *Gled. Abh.* III. 395. *Gled. herc.* n. 216 *Gmel.* 44 *Grimm.* 273 *Gort. belg.* n. 128. 148. *Gort. gelr.* n. 84 *Hall. enum.* 463 n. 2 *Hall. hiſt.* n. 816 *Hann. M.* n. 928 *Hoffm. germ.* 54 *Hoppe ectyp.* t. 356 *Jacq. vindb.* 26 *Kramer* 32 *Kroker* 245 *Leers.* n. 120 *Leyſſer* n. 165 *Liebl.* 47 *Lumnitz.* 159 *Mattuſ.* n. 103 *Moench.* n. 131 *Murr.* 44 *Nonne* 126 *Neck. gallob.* 90 *Pollich.* n. 165 *Reich.* n. 104 *Reuſ.* n. 52 b. *Reyger* 59 *Roth. germ.* I. 69 II. 193 *Scholler.* n. 133 *Schrank. I.* 288 *Scop. C.* n. 171 *Timm.* 123 *Weigel.* n. 105 *Wigg.* n. 140 *Wilke.* n. 88 *Willd.* n. 91 *Wulff.* n. 587 *Zinn.* 234 *Aiton Kewenſ.* I. 158 *Aſſo* n. 134 *Bull. par.* t. 73 *Arduin. mem.* t. 19 *Ehrh. Beytr.* IV. 15 n. 1 *Ehrh. arb.* n. 11 *Fl. dan.* t. 481 *Gilib. europ.* III. 158 *Kerner. wirtemb. B* t. 37 *Lin. Pfl. ſyſt.* I. 240 *Lued. L. G.* n. 3 *Miller.* I. 840 n. 1 *Onom.*

Digitized by Google

bot. III. 172 *Oelhaf. B.* III. t. 6 *Pallas. roſ. I.* p. 50 *Villars* II. 308.

Cornus umbellis involucro deſtitutis *Hall. goett.* 190.

Cornus foemina *C. Bauh. pin.* 447 *Boerh. II.* 256 n. 2. 3. *Bergen.* 130 n. 1 *Buxb.* 84 *Chemn.* 14 *Chabr.* 14 f. 3 *Dalech l.* p. f. 197 *Elsh.* 62 *Gemhd.* 61 *Hoffm. altdorff.* 24 *Hoppe* 53 *Hann. Beytr.* IV. 1676 n. 95 *Johren.* 212 *Leop.* 46 *Lind.* 52 *Loeſel.* n. 139 *Lob. ic.* II. 169 f. 2 *Lob. hiſt.* 592 f. 1. *Mapp.* 81 *Parkinſ.* 1521 *Thal.* 33 *Trag.* 787 *Tournf.* p. 641 *Volk.* 124 *Oelhaf.* n. 100 *Ger. herb.* 1283 *Ger. emac.* 1467.

Cornus foemina I. *Tabern.* III. 136 f. 1.

Cornus fœmina ſeu virga ſanguinea *Weinm.* t. 429 c.

Corniolus *Schwenkf.* 56.

Virga ſanguinea ſeu cornibus *Matth.* 88 *Math. dioſc.* p. f. 214 *Camer. epit.* 159 *Dod. pempt.* 782 *Dill.* 79 *Dill. app.* 145.

Virga ſanguinea *Zwing.* 56.

Oſſea *Lonic.* 122 f. 1. *Rupp.* 93.

Oſſea, virga ſanguinea ſeu Corniolus *Durant.* 686 et 1047.

Rother Haertern, Hartreder, Bahn- oder Bohnhölzle, Beinhülſen, Faulbaum, grüne Faulbeere, Hærtern, Hartriegel, Hartſtrauch, Hartwinde, Hartbaum, Heckenbaum, Heckholz, Hernsken, Harlsken, Hartroehren, Hundsbeere, Hundsbeerſtrauch, Kurrbeere, Keitſchelbeere, roth Beinholz, Schieſsbeere, Schuſterholz, Spindelbaum, Teufelsmattern oder Martern, wilde Cornelkirſche, wilder Kornelbaum, wilde Dürlitzen. wilde Vlies, Roethern, Rothgerten, Teufelsbeeren.

Habitat in nemoribus humentibus et ad ſepes. ħ.

Floret Majo Iunio.

Digitized by Google

Usus. Lignum duriſſimum ad varia inſtrumenta aptum. Baccæ a columbis eduntur, nuclei dant oleum; apes flores amant. Frutex ceterum ad ſepes vivas idoneus.

578. Cornus *ſuecica* herbacea, ramis binis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 232 *Hoffm. germ.* 54 *Roth. germ.* I. 69. II. 194. *Aiton Kewenſ.* I. 157 *Fl. dan.* t. 6. *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 335 *Lued.* n. 8 *Miller.* n. 8. *Onom. bot.* 173.

Cornus pumila herbacea. Chamaepericlymenum dicta *Dill. elth.* 108 t. 91.

Peryclimenum humile *C. Bauh. pin.* 302.

Peryclimenum norvegicum *C. Bauh. pin.* 302 *Buxb. act.* 3 p. 268.

Schwediſcher Hærtern.

Habitat in Holſatiae pratis humentibus 2. Floret Majo Iunio.

f. Floribus incompletis.

98. Elaeagnus *Lin. gen.* 168. *Oleaſter.*

Cor. nulla. *Cal.* 4-fidus, campanulatus, ſuperus. *Drupa* intra calycem companulatum.

579. Elaeagnus *anguſtifolius* foliis lanceolatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 343 *Hann. M.* n. 929 *Hann. beytr.* IV. 1676 *Kramer* 33 n. 1. *Medic. Chur. Pf. Bemerk.* 1774 p. 193 *Aiton Kewenſ.* I. 164 *Gilib. europ.* III 159 *Lin Pfl ſyſt.* III. 129 *Lued. L. G. I.* 184 *Onom. bot.* III. 709 *Pallas roſ.* p. 10 t. 4.

Elaeagnus orientalis anguſtifolius fructu parvo olivæformi, ſubdulci *Tournf. Corol.* 53, n. 2.

Elæagnus *Durant.* 339 *Camer. epit.* 106.

Olea bohemica ſ. Elæagnus *Math.* 62 C. f. 1 *Math. dioſc.* p. f. 174 *Dalech.* 3. f. 2.

Olea ſylveſtris folio molli incano *C. Bauh. pin.* 472. 3. *Iohnſt. dendr.* t. 32 f. 1.

Digitized by Google

Olea ſylveſtris ſeptentrionalium *Lob. ic. II.* 136 f. 1. *Lob. hiſt.* 567 *Donat. ſimpl.* 67.
Olea bohemica *Zwing.* 71 *Weinm.* t. 764 *Pancov.* n. 1447.
Oleaſter Cappadocicus *Parkinſ. theatr.* 1741.
Zizyphus cappadocica *Dod. pempt.* 807 f. 2 *Dalech.* III. f. 1. *Ger. herb.* 1306 f. 2.
Zizyphus cappadocica ſeu Olea bohemica I. *Bauh.* I, 2. 27. f. 2. *Chabr.* 49 f. 4.
Zizyphus alba *Cluſ.* I. p. 29.
Arbor triſtis Shardonii *Barrel. ic.* 1196.
Schmalblættriger Oleaſter, falſcher, unæchter, wilder Oelbaum, Paradiesbaum, Boehmiſcher Oelbaum.
Habitat in Bohemia? ♄. Floret Iunio.

Usus. Flores fragrantiſſimi ab apibus quaeruntur. Sepes dat denſas et frigus reſiſtentes

99. ALCHEMILLA *Lin. gen.* 177. *Sinau.*

Cal. 8 fidus. *Cor.* O. Sem. 1.

580. ALCHEMILLA *vulgaris* foliis lobatis *Liu. ſyſt. ed. R.* I p. 349 *Baumg.* 268 *Cappel.* 24 *Doern.* 41 *Ellwert.* n. 132 *Ehrh. hann.* n. 135 *Fabr. H.* 357 *Gled. Abh.* III. 348 *Gled. herc.* n. 50 *Gmel.* 45 *Grimm.* 273 *Gort. belg.* n. 130. 151. *Haun. M.* n. 143 *Hoffm. germ.* 56 *Hoppe ectyp.* t. 83 *Jacq. vindb.* 26 *Kramer* 33 n 1. *Kroker* 247 *Leers.* n. 721 *Leyſſer.* n. 166 *Liebl.* 49 *Lumnitz* 160 *Mattuſ.* n. 105 *Murr.* 44 *Moench.* n. 132 *Nonne* 254 *Pollich.* n. 168 *Reich.* n. 105 *Reuſ.* n. 54 *Reyger.* n. 59 *Roth. germ.* I. 69 II. 195 *Scholler.* n. 134 *Scop. C.* n. 174 *Schrank.* I. 297 *Timm.* n. 92 *Tode* n. 37 *Weigel.* n. 106. *Wigg.* n. 143 *Wilke* n. 89 *Willd.* n. 325 *Wulff.* n. 1074 *Aiton Kewenſ.* I. 166 *Aſſo.* n. 136 *Dillon. Gibr.* n. 181 *Gilib. europ.* III. 160 *Fl. dan.*

Digitized by Google

t. 693 *Fl. Berol. C.* I. t. 3. *Hill. fyſt. veg.* 26. t. 14 f. 1 *Iungh. Pl. offic.* n. 2 *Knieph. ect. Tr.* 123 *Gort.* III. n. 7 *Lin. Pſt. fyſt.* V. 366 *Lued. L. G. I.* 186 n. 1 *Onom. bot. I.* 250 *Plenk. ic. med.* n. 69 *Villars. II.* 309 *Zorn. ic. med.* 85 *Weiſs. Forſt. bot.* t. 11 f. 17.

Alchemilla foliis ſerratis, palmatis, ſeminovemfidis c. var. flore albo, minore, foliis lobatis, et hybrida *Hall. hiſt.* n. 1566.

Alchimilla folio integro ſtellato polygonio, c. var. flore albo et minore *Hall. goett.* 31 *Hall. enum.* 184 n. 1 *Bœhm.* n. 551 *Zinn.* 139.

Alchimilla vulgaris *C. Bauh. pin.* 319 1. *Boerh.* II. 92 n. 1 *Bergen.* 300 *Buxb.* 11 *Cluſ.* II. p. 108 f. 2 *Commel* 2 *Dillen* 67 *Elsh.* 14 *Gemhd.* 48 *Hoppe* 37 *Iohren* 160 *Knorr.* t. 209 *Leop.* 7 *Lind.* 110 *Mapp.* 11 *Miller.* 18 f. 10 *Moriſ.* n. 4 *Parkinſ.* 538 *Petiv. op. II. Br. H.* t 9 f. 9. *Ritter* 45 *Rupp.* 64 *Tournf.* 508 n. 1 *Volk.* 16 *Morand.* t. 59 f. 7 *Zwing.* 1149 f. 1.

Alchimilla *Beckm.* 683 *Besler, vern. O.* 6. t. 10 f. 2 *Blackw.* t. 72 *Chemn.* 4 *Cube* n. 31 *Dod. pempt.* 240 f. 2. *Dorſt.* 22 b. *Ger. herb.* 802 *Ger. emac.* 899 *Loeſel.* n. 13 *Lob. ic. I.* 663 f. 2 *Lob. hiſt.* 378 f 2 *Ludw. ectyp.* t. 176 *Pancov.* n. 663 *Schwenkf.* 13 *Tabern. I.* 237 *Thal.* 14 *Trag.* 408.

Alchimilla, pes leonis, ſtellaria *Matth.* 411 C. f. 1.

Alchimilla maior viridis vulgaris *Moris.* II. ſ. 2. t. 20. f. 1.

Alchimilla officinarum *Weinm.* t. 36 d. *Knieph. orig. C.* II. n. 70.

Alchimilla, Artincilla *Rœslin.* 108.

Sanicula maior chirurgorum *Hoffm. altdorff.* 79.

Digitized by Google

Herba vulneraria *Brunf.* II. 57.
Pes Leonis *Fuchs.* 612 *Brunf.* III. p ic. 79.
Pes leonis ſ. Alchimilla *Lonic.* 451 *Durant.* 25 *I. Bauh.* II. 398 i.
Stellaria *Math. dioſc.* 819. f. 2 *Dalech.* 1281 *Camer. epit.* 908.
Droſion *Cordi hiſt.* p. 147 b. f. 2.
Gemeiner Sinau, Alchnitz, Alchymiſtenkraut, Bærenfus, Frauenmantel, unſer lieben Frauenmantel, Frauenbis, Gænſelgrün, Güldengænſerich, groſs Sanikelhelft, Loewenfus, Loewentappe, Marienkraut, Marienmantel, Ohmkraut, Mutterkraut, Silberkraut, Sindau, Sonnenthau, Sternkraut, weiſſen Sinau.
Habitat in humidis argilloſis. 4. Floret Maio.

Usus. Planta adſtringens vulneraria, ad coria præparanda apta. Pabulum pecoribus dat bonum. Apes flores amant.

581. Alchemilla *alpina* foliis digitatis ſerratis *Lin. ſyſt ed. R.* 1 p. 349 *Cappel.* 25 *Gled. Verz.* 14 *Hann. M.* n. 144 *Hoffm. germ.* 56 *Jacq. vindb.* 26 *Kramer* 33 *Kroker* 248 *Reuſ.* n. 54 b. *Schrank.* I. 298 *Weber* n. 27 *Aiton Kewenſ. I.* 167 *Fl. dan.* t. 49 *Gilib. europ. III.* 160 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 14 f. 2 *Hudſ.* n. 71. n. 1. *Knieph. ect. Tr.* 124 C. V. n. 9 *Lin. Pſl. ſyſt.* 367 *Lued.* n. 4 *Onom. bot.* 250 *Villars II.* 310.
Alchimilla foliis digitatis apice dentatis ſericeis *Hall. hiſt.* n. 1567.
Achimilla foliis digitatis ſubtus argenteis *Hall. enum.* 185 n. 2.
Alchimilla alpina quinquefolia, folio ſubtus argenteo *Tournf.* 508. n. 8. α. *Parkinſ.* 393.
Alchimilla alpina pubeſcens minor *Tournf.* 508. n. 5. β. *Hall. emend.* V. n. 15 *Pluknet.* t. 240 f. 2. *Ray. exot.* 367 *Miller. dict.* n. 2.

Alchi-

Alchimilla argentea *Matth.* 411. C. f. 2. *Zwing.* 1149 f. 2. *Petiv. op. II Br. H.* f. 11 t. 9 *Asso* n. 137
Alchimilla, fericea, argentea, vel incana *Moris II.* f. 2 t. 20 f. 3
Alchymilla penraphyllea *Munting. phyt.* t. 90.
Alchimilla argentea montana pentaphyllos. *Barrel. ic.* 756.
Alchimilla minor hirsuta cinericia, italica. *Barrel. ic.* 728.
Tormentilla alpina folio fericeo *C. Bauh. pin.* 326. 3. *Boerh.* II. 92 n. 3.
Tormentilla candida *Dalech.* 1175 f. 2.
Tormentilla argentea *Parkinf. theatr.* 394 f. 3.
Heptaphyllon alpinum fericeum *Matth. Dioſc.* 820 f. 1.
Heptaphyllon *Cluſ.* p. 108 f. 1 *Cluſ. hiſp. p. ic.* 490 *Pancov.* n. 337.
Pentaphyllum alpinum petroſum et minimum *Lob. ic. I.* 691 f. 2 *Lob. adverſ.* 307 f. 1 *Pancov.* n. 334.
Pentaphyllum petroſum, heptaphyllum Cluſii *Ger. herb.* 837 n. f. 5 *Ger. emac.* 988.
Pentaphyllum ſupinum *Ger. herb.* 837 n. f. 6 *Ger. emac.* 988.
Pentaphyllum ſ. potius heptaphyllum argenteum flore muſcoſo *I. Bauh. II.* 398 f. 1.
Pentaphyllum alpinum minimum *Bocco. muſ.* II. t. 1. f. 1.
Pentafolium petræum minus *Tabern.* I. 338. n. 14.
Quinquefolium alpinum *Tabern.* I. 338 n. 15.
Stellaria argentea *Camer. epit.* 909.
Cihoupatli Axitzalpatli *Hernandez* 370 f. 3.

Alpen Sinau, Alp- oder Stein- Fünffingerkraut, Berg- oder Stein- Sinau, Alpen- Tormentil, Schaaf- Suppen.

Digitized by Google

Habitat in pratis alpinis Helvetiae, Auſtriæ etc. 4. Floret Iunio.

582. ALCHEMILLA *pentaphyllea* foliis quinatis multifidis glabris *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 350 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 14 f. 3 *Lin. Pfl. ſyſt.* 368 *Lued.* n. 3. *Onom. bot.* 251 *Villars II.* 310.

Alchimilla foliis glabris quinatis, ſemimultilobis *Hall. hiſt.* n. 1568.

Alchimilla foliis lævibus lobatis, lobis multifidis *Hall. enum.* 185 n. 3.

Alchimilla folio quinquefolio ſubtus argenteo *Hall. op.* 239.

Alchimilla alpina quinqefolia *C. Bauh. pin.* 320. 2 *Ehrh.* 7. 173.

Alchimilla alpina minor *Tournf.* 508 n. 3.

Alchimilla minor quinquefolia *Parkinſ. theatr.* 538.

Alchimilla alpina, pentaphylla minima, lobis ſimbriatis *Bocc. Muſ.* II. 18 t. 1. *Tournf.* 508 n. 6.

Fünfblättriger Sinau.

Habitat in alpibus Helvetiae 4. Floret Maio.

583. ALCHEMILLA *Aphanes* hirſuta, foliis trilobis, lobis tri- et bipartitis *Leers herb.* 54 n. 122 *Willd.* n. 126 *Hoffm. germ.* 56 *Roth. germ. I.* 69 *II.* 195 *Mœnch.* n. 133 *Wigg.* n. 144.

Aphanes arvenſis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 350 *Baumg.* 269 *Beckm.* 685 *Bœhmer.* n. 552 *Cappel.* 25. *Doerrien* n. 56 *Ellwert.* n. 133 *Ehrh. hann.* n. 136 *Grimm.* 273 *Gort. belg.* n. 131. 152. *Gort. gelr.* n. 86 *Kramer*, 34 *Kroker* 249 *Leyſſer.* n. 168 *Mattuſ.* n 106 *Murr.* 44 *Neck. gallob.* 91. *Nonne* 255 *Pollich.* n. 169 *Reich.* n. 106. *Reyger.* 266 *Scholler.* n. 136 *Schrank. I.* 309 *Aiton Kewenſ* I. 167 *Gilib. europ.* III. 161. *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 15 f. 1 *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 369 *Læſl. itin. hiſp.* 59 *Onom. bot.* I. 637 *Villars* II. 311.

Digitized by Google

Alchemilla arvenſis *Scop. C.* n. 175
Alchimilla hirſuta foliis trilobatis lobis bi- et tripartitis *Hall. hiſt.* n. 1569.
Alchimilla foliis mollibus ſemitrilobis, lobis inciſis *Hall. goett.* 31 *Zinn.* 139
Alchimilla montana minima etc. *Column. ecphr.* I. 146 *Butiſb.* 41. *Fabr. H.* 357. *Gemhd.* 48. *Hoppe* 37. *Leop.* 7. *Lind.* 40. *Mapp* 2. *Moriſ.* II. ſ. 2 t. 20. f. 4. *Rupp.* 64. *Tournf.* 508. n. 7.
Alchemilla minima *Weinm.* t. 36. c.
Chaerophyllo nonnihil ſimilis *C. Bauh. pin.* 152 3. *Iohren.* 161 *Commel* 23.
Saxifraga anglorum *Chemn.* 47. a.
Scandix repens *Schwenkf.* 192.
Scandix minor *Tabern.* I. 274 f. 2. *Ger. emac.* 1594 f. 1.
Scandix minor, Perchepier *Weinm.* t. 890. a.
Percepier anglorum *Lob. ic.* I. 727 f. 1 *Lob. adverſ.* 324 *Buxb.* 2 *Bergen.* 300 *Bœrh.* II. 93 *I. Bauh.* III. 2. 74. f. 3 *Dalech* 713 *Dillen* 60. *Dill. app.* 94 *Dill. gen.* t. 3 f. 5 *Hall. enum.* 184 *Hann. M.* n. 145 *Morand.* t. 59 f. 8. *Pancov* 1025 *Petiv. herb. Br.* t. 9 *Ritter* 44. 7.
Polygonum ſelinoides ſ. Percepiere anglorum *Parkinſ.* 449
Ohmkraut Sinau, Acker-Ohmkraut, Acker-Sinau, Frauen- oder Marienmæntelchen, kleiner Sinau oder Nadelkraut, engliſcher oder kleiner Steinbrech, klein Nadelkoerfel oder Moehren, der Englænder Percepier oder Perchepier.
Habitat in agris et arvis. ☉. Floret æſtate.
Observ. Flos ſingularis ſtamine unico, ſtylo laterali.

100. Isnardia *Lin. gen* 164. *Isnardie.*
Cor. 0. *Cal.* 4 fidus. *Capſ.* 4-locularis, cincta calyce.

Digitized by Google

584. Isnardia *paluſtris Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 340. *Dalib.* 53. *Ehr. haun.* n. 134. *Gort. belg.* n. 149. *Hoffm. germ.* 55. *Iacq. coll.* I. 270. n. 94. *Roth. germ.* I. 70 II. 197 *Wigg.* n. 142 *Aiton. Kewenſ.* I. 164 *Gilib. europ.* III. 158 *Brown. jam.* 146 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 4. f. 3 *Lin. Pfl. ſyſt* V. 348 *Onom. bot.* V. n. 5 *Villars* II. 312.

Portulaca aquatica Thalii *C. Bauh. pin.* 288. 3?

Alſine paluſtris rotundifolia repens, foliis portulacae pinguibus *Lind. alſat.* 115. t. 2. f. b. *Lind. hort. alſat.* 204.

Alſine aquatica folio oblongo ſive portulacea aquatica *Parkinſ. theatr.* 1260 n. f. 4.

Glaux maior paluſtris flore herbaceo *Bocc. Muſ.* 105. t. 84 f. 2.

Dantia paluſtris *Petiv. gen.* t. p. 49.

Acymophyllum *Buxb. act. petrop.* 4. t. 27.

Tiphageton *Ehrh. phythoph.* n. 13.

Sumph Iſnardie.

Habitat in paludibus Auſtriæ, Alſatiæ, Holſatiæ, Hannoveræ etc. ☉. Floret Maio.

Obsерv. Similis Pepli Portulæ, at flore differt.

101. Urtica *Lin. gen.* 1149. *Neſſel.*

♂ ♀.

♂. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* O. *Nectarium* centrale, cyathiforme.

♀. *Cal.* 2-valvis. *Cor.* O. *Sem.* 1. nitidum.

585. Urtica *pilulifera* foliis oppoſitis ovatis ſerratis, amentis fructiferis globoſis *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 128 *Hoffm. germ.* 335 *Neck. act. pal.* II. 491 *Roth. germ.* 404 n 1 *Aiton. Kewenſ.* III. 340. *Gilib. europ.* IV. 508. *Ger. prov.* 524. n. 1 *Gou. hort.* 484. *Gou. fl.* 411. *Guett.* II. 427. *Dalib.* 289 n. 3 *Hudſ.* II. 717 n. 1. *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 22 f. 1. 2. 3 *Knieph. or. Tr. C.* 9. n. 94.

Digitized by Google

Lin. Pſl. ſyſt. X. 171 — 173 *Lued.* IV. 268. *Miller Illuſt. gen.* t. 79 *Onom. bot.* IX. 368. 369. *Royen.* 209 n. 1 *Sauv. M.* 307 *Schinz.* t. A. f. 5. *Villars* II 344 *Willich. obſ.* n. 15 *Zorn. ic med.* n. 107.

Urtica pilulifera foliis cordatis circumſerratis *Hall. gœtt.* 27 n. 6.

Urtica balearica foliis oppoſitis cordatis ſerratis, amentis fructiferis globoſis *Scholl. n.* 765. 2.

Urtica pilulifera facie urticæ vulgaris ſemine lini *Moriſ.* III. ſ. 9. n. 5. 6. t. 25 f. 5.

Urtica pilulifera folio profundius Urticæ maioris in modum ſerrato, ſemine magno Lini. *Ray. ſynop.* 140 n. 3.

Urtica romana, facie urticæ vulgaris etc. *Boerh.* n. 6. 7.

Urtica altera pilulifera parietariae foliis *Tournſ.* n. 6. *Act. par.* 131 *Boerh.* n. 5.

Urtica urens pillulas ferens I. Dioſcoridi ſemine lini *C. Bauh. pin.* 232. 4. *Bocc. muſ. phyſ.* I. t. 6. a. f. 2. *Camer. epit.* 861 *Durant.* 1063 f. 1. *Garid.* 519 *Magn. bot. Matth. cam.* 395 C. f. 1. *Tournſ.* n. 5.

Urtica urens altera *Bœrh.* n. 4. *Buxb.* 341.

Urtica romana *Fuchs.* 166 *Lonic.* 256 f. 3 *Ger. herb.* 570 f. 1. *Ger. emac.* 706 *Basl. æſt. O.* 7. t. 5. f. 2. *Blackw. H.* t. 321 f. 1. 2. *Parkinſ. theatr.* 440 n. f. 1. *Tabern.* II. 236. f 1 *Zwing.* 1117. f. 1 *Pancov.* f. 279.

Urtica *I. Matth. cam.* 789 f. 1 *Linoc.* 545 *Dalech.* 1245 f. 1 *Dodart. mem.* 4. p. f. 323

Urtica urens prior *Dod. pempt.* 151 f. 1.

Urtica romana vel maſcula *Lob. ic. I.* 522 f. 1. *Lob. hiſt.* 281 f. 2.

Urtica media ſylveſtris *Parkinſ theatr.* 441 n. f. 3.

Urtica vulgaris urens altera Tragi *Pancov.* 731.

Urtica oligophyllos *Dalech.* 1244 f. 3.

Digitized by Google

Urtica romana ſ. mas cum globulis *I. Bauh.* III. b. 445 f. 1. *Chabr.* 478. 4. *Morand.* t. 62 f. 6.

Urtica pilulifera *Petiv. H. Br.* t. 1. f. 11.

Urtica altera pilulifera *Fl. berol. C.* II. t. 99.

Urtica romana mas cum globulis et parietariae folio *Weinm.* t. 1019.

Urtica romana altera mitior, foliis minus ſerratis ſemine lini *Ionquet. hort.* 138.

Schorigenam *Rheede fl. mal.* XI. t. 39.

Pillentragende Neſſel, Welſche Neſſel.

Habitat in Hercyniæ ruderatis ☉. Floret aeſtate.

586. Urtica *Dodartii* foliis oppoſitis ovatis ſubintegerrimis, amentis fructiferis globoſis *Lin. ſyſt. ed R.* 4. p. 129. *Schrank* I. 299 *Aiton Kewenſ* III 340. *Gilib. europ.* IV. 508.

Urtica altera pilulifera, parietariæ foliis *Dodart. mem.* 4. p. 323.

Urtica pilulifera, parietariae facie, ſemine lini *Moris hiſt* 3. p. 106.

Dodarts Neſſel,

Habitat in Bavaria ☉. Floret æſtate.

Observ An varietas praecedentis.

587. Urtica *urens* foliis oppoſitis ovalibus *Lin. ſyſt ed. R.* 4. p. 130 *Baumg.* 282 *Buxb.* n. 680. *Cappel* 157 *Dœrrien.* n 300 *Ehrh. hann.* n. 712 *Ellwert* n. 786 *Fabr. H.* 365 *Gattenh.* 325 *Gmel* 293 *Gort. belg.* n. 748 788 *Grimm C.* 110 *Hann. M.* 126 *Hoffm. germ.* 335 *Hoppe ectyp.* t. 474 *Hall. enum.* 187 n. 2. *Hall. goett.* 27 *Jacq. vindb.* 169 *Kramer* 272 *Leers* n. 728 *Leyſſer* n. 968 *Lichl.* 396 *Lumnitz* 949 *Mattuſ.* n 689 *Meeſe* n 344 *Murr.* 77 *Neck. gallob.* 383 *Nonne* 295 *Pollich.* n. 900 *Reich.* n. 685 *Reyger* 227 *Roth germ. I.* 404 *Scholl.* n. 766. *Schrank I.* 300 *Scopol.* n. 1174 *Timm.*

Digitized by Google

n. 103 *Weigel.* n. 605 *Wigg.* n. 739 *Wilke* n. 439 *Willd.* n. 227 *Wulff.* n. 1156 *Zinn.* 31 n. 2 *Aiton Kewenſ.* III. 341 *Gilib. europ.* IV. 509 *Ger. prov.* 525 *Gou. hort.* 484 *Gou. fl.* 411 *Guett.* II. 23 *Gmel. ſib.* III. 30 n. 18 *Dalib.* 289 *Fl. dan.* t. 739 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t 23 f. 2. *Hudſ.* II. 417 *Lin. Pfl. ſyſt* X. 174 *Lin. cliff.* 440 *Lin. ſuec.* 773. 862 *Lin. lapp.* 375 *Lightf.* II. 578 n. 1 *Miller.* n. 2 *Onom. bot.* IX. 370 *Pont. A.* 219 *Relhan.* 704 *Royen.* 210 n. 2 *Sauv. M.* 307 *Villars* II. 344 *Scheuchz phyſ. ſacr.* t. 31 f. 7.

Urtica ſexubus ſede disiunctis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis, ſpicis oblongis *Hall. hiſt.* n. 1615.

Urtica pungens minor. *Schwenkf.* 221.

Urtica minor *Brunf.* I. 154 *Cordi hiſt.* 109 a. f. 1. *Fuchs* 108 *Ger. herb.* 570 n. 3. *Ger. emac.* 707 n. 3 *Lonic* 256 f. 2 *Parkinſ. theatr.* 441 n. f. 4 *Petiv. H. Br.* t. 1 f. 10 *Taberu.* II. 236. 3. *Thal.* 131 *Pancov.* n. f. 728 *Zwing.* 1117 f. 3

Urtica urens minor *C. Bauh. pin* 232. 3 *Boerh.* n. 3 *Beckm.* 738 *Bergen.* 299 n. 2 *Buxb.* 341 *Chemn.* 55 *Camer. epit.* 863 *Dill. gen.* 135 *Durant* 1064 f. 1 *Elsh.* 222 *Garid.* 519 *Hellw. T. Pr.* 104 *Hoffm. altdorff.* 94 *Hoppe* 194 *Iohren* 174 *Leop.* 180 *Lind.* 259 *Loeſel.* n. 757 *Linot.* 547 *Matth.* 396 f. 1. *Mapp.* 323 *Merian europ.* t. 44 *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 25 f. n. 4. b. *Morand.* t. 62 f. 5. *Magn. bot.* 282 *Ray. hiſt.* 161 n. 5. *Ray. ſyn.* 140 n. 2 *Tournf.* n. 4.

Urtica tertia *Trag.* 2. c. *Matth. cam.* 790 f. 1 *Dalech.* 1244 f. 1.

Urtica urens minima *Dod. pempt.* 152 f. 1.

Urtica minor ſ. Cania Plinii acrior *Lobel. ic.* I. 522 f. 2. *Lob. hiſt.* 182 f. 1.

Digitized by Google

Urtica minor annua *I. Bauh.* III. b. 446 *Chabr.* 478. 3 *Weinm.* t. 1720. b.

Urticoides urens *Segu.* I. 109.

Brenn-Neſſel, kleine brenn oder Haber-Neſſel, Eider- Eiter- oder Heiter-Neſſel.

Habitat in ruderatis 24. Floret æſtate.

588. URTICA *dioica* foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 130 *Baumg.* 283 *Boehm.* 679 *Cappel.* 157 *Doerrien.* n. 300 *Ehrh. hann.* n. 713 *Ellwert.* n. 787 *Fabr. H.* 365 *Gattenh.* 325 *Gmel.* 293 *Gort. belg.* 749 789 *Grimm. C.* 110 *Hann. M.* 124 *Hall. goet.* 27 *Hoffm. germ.* 335 *Hoppe ectyp.* t. 523 *Iacq. vindb.* 169 *Kramer.* 272 *Leers* n. 729 *Leyſſer.* n. 969 *Liebel.* 396 *Lumnitz* 950 *Mattuſ.* n 690 *Meeſe* n. 395 *Murr.* 77 *Neck. gallob.* 383 *Nonne* 295 *Pollich.* n. 901 *Reich.* n. 686 *Reyger* 227. 2. *Roth. germ* I. 404 *Scholl.* n. 767 *Scop.* n. 1175 *Schrank* 301 *Timm.* n. 104 *Weigel.* n. 606 *Wigg.* n. 738 *Wilke* n. 500 *Willd.* n. 228 *Wulff.* n. 1155 *Zinn.* 311 n. 3 *Aiton Kewenſ.* III. 341 *Dalib.* 288 *Gilib. europ.* III. 509 *Ger. prov.* 525 n. 3 *Gou. hort.* 484 n. 3 *Gouſt* 422 *Guet.* II. 23 n. 2. *Gmel. ſib.* III. 30. n. 10 *Fl. dan.* t. 746 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 23 f. 3. *Hudſ.* II. 417 n. 3. *Lin. pſt. ſyſt.* X. 175 *Lin. Cliff.* 440 *Lin. ſuec.* 863 *Lin. Lapp.* n. 374 *Lightf.* II. 578 n. 2 *Miller.* n. 1 *Onom. bot.* IX 371 *Pont. A.* 210. *Relhan.* 705 *Royen.* 210 n 3 *Villars* II. 344 *Zorn. ic. med* n. 465 *Vaill. par.* 205 n. 1.

Urtica ſtirpibus ſexu diſtinctis, foliis ſerratis ovato lanceolatis productis *Hall hiſt.* n. 1614

Urtica foliis cordatis, amentis cylindricis ſexu diſtincta *Hall. euum.* 177 n. 1.

Urtica urens maxima *C. Bauh. pin.* 232. I. *Bærh.* n. 2 *Beckm.* 738 *Bergen.* 299 *Buxb.* 341 *Blackw.*

Digitized by Google

I. 12 *Dill. gieſ.* 91 *Camer. epit.* 862 *Chemn.* 55 *Durant* 1063 f. 2 *Elsh.* 221 *Garid.* 519 *Helliw. Tr. Pr.* 104 *Hoffm. altdorff.* 94 *Hoppe* 194 *Iohren* 174 *Leop.* 180 *Lind.* 259 *Loeſel.* 756 *Linocier.* 546 *Mapp.* 333 *Matth. cam.* 395 C. f. 2 *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 25 f. 1. b. *Morand.* t. 62 f. 4 *Magn. bot.* 281 *Menz app.* 47 *Rupp.* 327 *Weinm.* t. 1020.

Urtica maior pungens *Schwenkf.* 221.

Urtica maior *Brunf. I.* 151 *Fuchs.* 107 *Thal.* 131 *Zwing.* 1117 f. 2 *Petiv. Br. H.* t. 1 f. 9

Urtica *Dorſten* 301 *Cube ed. alt.* n. 516 *Lonic.* 256 f. 1 *Rœſl.* 302.

Urtica II. *Matth. cam.* 789 f. 2 *Dalech.* 1245 f. 2.

Urtica vulgaris urens *Trag.* 9. A. *Paucov.* n. f. 730.

Urtica urens altera *Dod. pempt.* 151 f. 2.

Urtica ſylveſtris aſperior ſ. Urtica communis ſ. maior ſ. Urtica fœmina *Lobel. ic.* I. 521 f. 2. *Lob. hiſt.* 281 f. 1.

Urtica maior et rubra *Tabern.* II. 236. 2. et 4. *Schæff.* 56.

Urtica urens et rubra *Ger. herb.* 570 f. n. 2 et 4 *Ger. emac.* 706.

Urtica maior ſylveſtris *Parkinſ. theatr.* 440 n. f. 2.

Urtica vulgaris maior *I. Bauh.* III. b. 445 f. 2. *Chabr.* 478. 2.

Urtica racemifera maior perennis *Ray. hiſt.* 160 n 4. *Ray. ſyn.* 139 n. 1.

Urtica urens maxima fertilis *Segu.* I. 108.

Urtica Aegyptiaca maxima *Haſſelq. itin.* 487.

Urtica malabarica 3. Ana Schorigenam *Rheede* H *malab.* XI. t. 41.

Gemeine oder groſſe Neſſel, Brenn-Neſſel.

Habitat ubique ad pagos inque ruderatis 24. Floret æſtate.

Digitized by Google

Usus. Maceratione fila tenuissima præbet ad lintea apta. Folia verno tempore inter olera recipiuntur. Succus expressus in hæmorrhagia et hæmoptysi laudatur.

102. Parietaria *Lin. gen.* 1259 *Glaskraut.*

☿—♀.

☿. *Cal.* 4- fidus, *Cor.* O *Stam.* 4. *Styl.* O. *Sem.* 1. superum, elongatum.

♀. *Cal.* 4- fidus, *Cor.* O *Stam.* O *Styl.* 1. *Sem* superum, elongatum.

589. Parietaria *officinalis* foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus, diphyllis. *Lin. syst. ed. R.* 4. p. 321 *Baumg.* 288 *Cappel.* 170 *Doerrien.* n. 219 *Ehrh. hann.* n. 748 *Gattenh.* 283 *Gmel.* 313 *Gort. belg.* n. 800. 831. *Hann. M.* 122 *Hoffm. germ.* 351 *Hoppe ectyp.* t. 205 *Jacq. vindb.* 178 *Kram.* 286 *Leysser.* n. 1011 *Liebl.* 431 *Lumnitz* 1001 *Mattus.* n. 732 *Murr.* 79 *Neck gallob.* 418 *Nonne* 254 *Pollich* n. 940 *Reich* n. 729 *Reyger.* 240 *Roth. germ.* I. 441 *Ruling. H.* 234 *Scholl.* n. 807 *Schrank* I. 302 *Scopol.* n. 1242 *Timm.* n. 107 *Tode* n. 237 *Weigel.* n. 645 *Wiggers* n. 777 *Wilke* n. 533 *Aiton Kewens.* III. 429 *Curt. lond. fasc.* 39 t. 233 *Dalib.* 305 *Fl. dan.* t. 521 *Fl. Berol. spec. ic.* 18 *et C.* II. t. 61 *Gilib. europ.* IV. 573 *Ger. prov.* 525 *Gou H.* 516 *Gou. fl.* 432 *Guett.* II. 22. *Hill. syst. veg.* 26 t. 5 f. 2 *Hudf.* II. 442 *Lin. Pfl. syst.* X. 317 *Lightf.* II. 634 *Lued.* IV. 442 *Miller.* n. 1 *Onom. bot.* VI. 800 *Relhan.* 740 *Royen.* 210 *Segu.* I. 88 *Villars* II. 345 *Walcott. brit. fasc.* 14 t. 12 *Zorn. ic. med.* n. 121 *Knieph. or. C.* II. n. 55.

Parietaria foliis ellipticis lanceolatis hirsutis *Hall. hist.* n. 1612 *Hall. goett.* 27.

Parietaria officinaria et dioscoridis *C. Bauh. pin.* 121. 1. *Boerh.* n. 1 *Bergen.* 299 *Buxb.* 291.

Digitized by Google

Camer. epit. 849 *Dalech.* 1241 *Durant* 708. *Elſh.* 150 *Gemhd.* 195 *Johren* 161 *Hoppe* 201 *Lind.* 81 *Matth. cam* 781 *Magn. bot.* 199 *Mapp.* 231 *Moriſ.* II. ſ. 5600 t. 30 n. f. 1 *Morand.* t. 59 f. b. *Rupp.* 340 *Zannich.* 204 *ic.* 272 *Garid.* 349

Parietaria *Cube* n. 365 *Fuchs* 277 *Lonic.* 307 *Ludw. ect.* n. 115 *Matth. cam.* 390 *Ruell.* 254 *Schwenkf.* 152 *Tournf. inſt.* t. 289 *Ray. H.* 206 n. 1 *Ray. ſyn.* 158 *Weinm.* t. 798 *I. Bauh.* 976 *Zwing.* 559

Parietaria vulgaris *Parkinſ. theatr.* 437 *Volk.* 319.

Parietaria vulgaris et maior *Trag.* 154.

Parietaria ſ. Helxine *Blackw. herb.* t. 156 *Cordi hiſt.* 106 b. f. 1 *Dod. pempt.* 102 *Dorſt.* 210. *Ger. herb.* 261 *Ger. emac.* 331 *Pancov.* n. f. 646 *Stapel. theophr.* 725 f. 1 *Tab.* II. 253.

Helxine ſ. Parthenie *Brunf.* I. 262 II. 23 III. 72.

Helxine, Parietaria, Vitriola ſ. Perdicium *Lob. ic.* I. 258 f. 1 *Lob. hiſt.* 130.

Helxine, Vitriola *Matth. valgr.* 701 f. 1 *Linoc.* 537.

Officinelles oder Arzneykræftig Glaſskraut, Gnaden- Mauer- Meilands- Peters- Rebhüner- Treuf- Trœpf- Tropf- oder Wandkraut, Glaswurz oder klein Tag und Nacht.

Habitat in argilloſis Saxoniae Hercyniae Naſſoviæ etc. ♃. Floret Iunio Iulio.

Usus. Planta refrigerans diuretica.

590. Parietaria *judaica* foliis ovatis, caulibus erectis, calycibus trifloris, corollis maſculis, elongato cylindricis *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 321 *Weber.* n. 101 *Gilib. europ.* IV. 573 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 6 f. 1 *Knieph. or. Tr. C.* XI. n. 83. *Lin. Pſl. ſyſt.* X. 318. *Lued.* IV. 443 *Ger. prov.* 525 *Garid.* 349 *Miller.* n. 2. *Onom. bot.* VI. 801 *Villars II.* 346.

Parietaria foliis ovatis *Hall. goett.* 27 n. 3.

Parietaria foliis ovato-lanceolatis ſubhirſutis *Hall. hiſt.* n. 1613.

Digitized by Google

Parietaria foliis ex adverſo naſcentibus urticæ racemoſo flore *Sloane jam.* II. 144 t. 91. f. 1.

Parietaria foliis ex lata baſi ovatis, brevius mucronatis, verticillis laxiſſimis *Gmel. ſib.* III. 31. n. 21 t. 5. f. 1. a. b.

Parietaria minor ocymi folio *C. Bauh. pin.* 121. 2. *Bærh.* n. 2 *Bergen.* 299 *Munting. phyt.* t. 227 f. 1 *Ray. hiſt.* 206 n. 1 *Ray ſyllab.* 321 *Rupp.* 340 *Tourn.* n. 2 *Weinm.* t. 798.

Parietaria exigua vel I. Targi *Trag.* 154.

Parietaria ocymifolio Tragi *Bocc. rar. ſic.* 47 t. 24.

Iüdiſches Glaskraut, Baſilienblätteriges, Mauerkraut des gelobten Landes.

Habitat. in muris Goettinigiæ et Helvetiæ. 24. Floret Iulio.

103. Viscum *Lin. gen.* 1209. *Miſtel.*

♂ — ♀.

♂. *Cal.* 4- partitus. *Cor.* O. *Filamenta* O. *Antheræ* calyci adnatæ.

♀. *Cal.* 4- phyllus, ſuperus *Styl.* O. *Cor.* O. *Bacc.* 1- ſperma *Sem. cordatum.*

591. Viscum *album* foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo ſpicis axillaribus *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 240 *Baumg.* 286 *Cappel.* 165 *Doerrien.* n. 349 *Ehrh. hann.* n. 737 *Ellwert.* n. 819 *Fabr. H.* 33 *Gattenh.* 327 *Gmel.* 307 *Gort. belg.* 783. 817 *Grimm. C.* 115 *Haun. M.* 78 *Hall. enum.* 162 *Hall. hiſt.* n. 1069 *Hall. gott.* 12 *Hoffm. germ.* 346 *Hoppe ectyp.* t. 242 *Jacq. vindb.* 174 *Kram.* 282 *Leers.* n. 760 *Leyſſer.* 994 *Liebl.* 419 *Lumnitz* 983 *Mattuſ.* n. 717 *Murr. prod.* 78 *Neck gallob.* 398 *Nonne* 295 *Pollich* n. 926 *Reich.* n. 715 *Reyger.* 234 *Roth germ.* 421 *Scholl.* n. 797 *Scopol.* n. 1217 *Schrank I.* 289. *Timm.* n. 108 *Tode* n. 231 *Weigel.* n. 631 *Wiggers* n. 763 *Wilke* n. 521 *Wild.* n. 224 *Wulff.*

Digitized by Google

n. 204 *Zinn* 16 *Aiton Kewenſ. III.* 395 *Ger. prov.* 47 *Dalib.* 300 *Gilib europ.* IV. 548 *Gou. hort.* 502 *Gou. fl.* 421 *Guet.* I. 189 *Lin. cliff.* 441 *Lin. Suec.* 816 905 *Hill. ſyſt. veg.* II. t. 10. f. 4. 5. et XXVI. t. 52 f. 1. *Hudſ. II.* 431. *Knieph or. Tr. C.* I. II. n. 197 *Lin. Pfl. ſyſt.* IV. 579 *Lued.* IV. 386 *Martin. N. Lex.* IV. t. 137 *Mill. ill. gen* t. 87 *Onom. bot.* IX. 567 *Pallas roſſ.* II. p. 91 *Relhan.* 723 *Royen.* 400 n. 1 *Sauv. M.* 125 *Villars II* 337.

Viſcum baccis albis et rubris *C. Bauh. pin.* 423 t. 2 *Bœrh.* n. 1 *Beckm.* 738 *Bergen.* 54 *Buxb.* 339 *Chemn.* 54 *Camer. epit.* 555. 556 *Dill. gieſ.* 43 *Elſh.* 219 *Fuchs* 329 *du Hamel. arbr.* II. p. *ic.* 353 et t. 104 *Garid.* 490 *Johren* 202 *Leop.* 179 *Lind.* 14 *Loeſel.* 745 *Lonic.* 162. 2 *Mapp.* 329 *Matth. cam.* 277 C. f. 1. 2. 589 f 1. 2. *Matth. valgr.* 536 *Linocier.* 360 *Trag.* 745 *Weinm.* t. 1013.

Viſcum et Viſcum polycoccon *Durant.* 1048. 1049.

Viſcum *Dod. pempt.* 826 *Lob. ic.* I. 136 2 *Lob. hiſt.* 361. 1 *Dalech.* 17 *Ger. herb.* 1168 *Ger. emac.* 1350 *Aldrov. D.* 255 *Malpigh. anat. II.* t. 105 *Port. phyt.* 383 *Pancov.* n. f. 1211 *Pomet.* t. 43 f. 265 *Tabern.* III. 58 n. f. 1. 2. b. *Tourn. inſt.* t. 380 *Valent. muſ. muſ. I.* 336 f. 1 *Ray. hiſt.* 1583 n. 1. 2. 5. *Ray. ſyn.* 464 *Zwinger* 281 f. 1.

Viſcum vulgare *Parkinſ. theatr.* 1393.

Viſcum helveticum polycoccon *Zwing* 281 f. 2.

Viſcum quernum et racemoſum ſ. polycoccon *Iohnſt. D.* t. 62 f. 1. 2.

Viſcum fraxini, baccis ex albo luteis *Loeſel. Pr.* 746 t. 46.

Viſcus quercinus *Blakw. herb.* t. 184.

Weiſſe Miſtel, Meſtel, Miſpel, Affolter, Ginſter, Heil aller Schaden, Kinſt, Kinſter, Klei-

Digitized by Google

ſter, Kluſter, Heilig Kreuzholz, Marentacken, Vogelleim.

Habitat in Arborum truncis ♄. Floret Februario. Martio.

Usus. Bacca dulci viſcoſa. Gluten e baccis paratum ad aves capiendas idoneum. Caulis et folia in epilepſia laudantur.

Observ. Varietatem monſtroſam depinxit Lœſel. l. c.

104. Hippophae *Lin. gen.* 1210 *Sand-Dorn.*

♂—♀.

♂. *Cal.* 2-partitus. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* O. *Styl.* 1. *Bacca* monoſperma.

592. Hippophae *rhamnoides* foliis lanceolatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 242 *Baumg.* 287 *Ehrh. Beytr.* II. 120 *Gort. belg* n. 784. 818 *Hoffm. germ.* 346 *Jacq. obſ.* 45 *Kœlpin. n.* 188 *Schrank.* I. 296 *Tode.* n. 232 *Weigel* n. 632 *Wiggers.* n. 764 *Wulff.* n. 1031 *Aiton Kewenſ. III.* 396 *Fl. dan. t.* 265 *Ger. prov.* 450 *Hudſ.* II. 431 *Gilib. europ.* IV. 549 *Gieſeke. ic. hamb.* n. 38 *Lin. Pſl. ſyſt.* IV. 586 *Lin. ſuec.* 815. 906 *Lin. lapp.* n. 372 *Lued.* IV. 388 *Miller.* n. 1 *Onom. bot.* IV. 890 *Pallas. roſs.* II. p. 43 *Villars* II. 328 *Royen.* 204.

Hippophaë foliis linearibus ſubtus rubiginoſis *Hall. hiſt.* n. 1603.

Rhamnoides *Hall. enum.* 161.

Oſyris rhamnoides *Scop. carn.* n. 1216.

Hippophide Dioſcoridis *Col. Ecphr.* 37.

Rhamnus ſalicis folio, anguſto, fructu flaveſcente *C. Bauh. pin.* 477. 4. *Basl. Merkw* 713. 96. *Lœſel.* n. 616 *Johnſt. D.* t. 75 f. 7. 8.

Rhamnis florifera ſalicis folio etc. *Tournf. Cor.* 53 n. 1. 2. 3. *Bœrh.* n 1—3 *Hellw. Tr. Pr* 135 *Garid.* 402 *Leop.* 148 *Mapp* 268 *Matth. cam.* 44. f. 2. et C. f. 2. *Matth. valgr.* 128 f. 2 *Zwing.*

Digitized by Google

259 f. 2 *Ray. hiſt.* 1592 n. 3 *Ray. ſyn.* 445 *Segu III. ſuppl.* 284.

Rhamnus II. et Rhamnus germanicus *Matth. cam.* 143 f. 2. 3.

Rhamnus II. et Rhamnus ſpecies Oleaſter germanicus *Camer. epit.* 79 et 81 *Durant.* t. 844 f. 2.

Rhamnus II. *Cluſ. hiſp.* 66 *Cluſ. hiſt.* 110 *Dod. pempt.* 755 f. 1 *Dalech.* 140 f. 2. 3 4. *Lonic.* 142. 3. *Ger. emac.* 1334 *Pancov.* n. f. 1347.

Rhamnus I. Dioſcoridis *Lob. ic. II.* 180 1. *Lob. hiſt.* 598. 3 *Parkinſ. theatr.* 1006. f. 1.

Rhamus ſ. Oleaſter germanicus *Blank.* 499 *I. Bauh. I.* 33 *Chabr.* 50. 3. *Tabern. III.* 165 f. 1 *Zwing.* 260 f. 1.

Rhamnus cordatis foliis ſubtus caeſiis maderaſpatanus *Pluckn. alm.* 317 t. 120 f. 4.

Oleaſter germanicus *Cordi hiſt.* 180. a. f. 2.

Olea ſylveſtris ſeu Rhamnus littoralis *Weinm.* t. 764 d,

Weyddornartiger Sand-Dorn, Europæiſcher Sanddorn, Finniſche Beeren, Meer- oder See-Kreuzdorn mit Weidenblättern, Haft- Stech- oder Weidedorn, rothe Schlehen, Seedorn, Rheindorn, Deutſcher Stechdorn.

Habitat in maritimis Pomeraniæ, Boruſſiæ, Auſtriæ. ♄. Floret Martio. Aprili

DIGYNIA.

105. CUSCUTA *Lin. gen.* 182. *Saiten.*

Cal. 4- fidus. *Cor.* 1. petala. *Capſ.* 2- locularis.

593. CUSCUTA *europaea* floribus ſeſſilibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 352. *Baumg.* 270 *Cappel.* 26 *Doerrien* n. 118 *Ellwert.* n. 134 *Ehrh. hann.* n. 137 *Fabr. H.* 175 *Gled. Abh.* I. 208 *Gort. belg.* n. 132. 153 *Gort. gelr.* n. 87 *Hall. hiſt.* n. 654

Digitized by Google

Hann. M. n. 968 *Hoffm. germ.* 56 *Hoppe ectyp.* t. 288 *Jacq. vindb.* 26 *Kramer.* 34 *Kroker* 250 *Leers.* n. 123 *Leyſſer.* n. 167 *Liebl.* 50 *Lumnitz* 161 *Mattuſ.* n. 107 *Meeſe* n 71 *Mœnch.* n. 134 *Murr.* 44 *Neck palat.* n. 487 *Nonne.* 17 *Pollich* n. 170 *Reich.* n. 107 *Reuſ.* n. 55 *Reyger.* 60 *Roth. germ.* I 70 II 198 *Scholl.* n. 134 *Scop. Carn.* n. 176 *Schrank.* I. 310 *Timm.* n. 93 *Weigel.* n. 107 *Wigg.* n. 145 *Wilke* n. 90 *Willd.* n. 231 *Wulff.* n. 442 *Zinn.* 237 *Aiton. Kewenſ.* I. 168 *Aſſo* n. 138 *Bull. par.* t. 74 *Dillon. gibr.* n. 112 *Fl. dan.* t. 199 *Gilib. europ.* III. 161. *Hill. fyſt. veg.* II. t. 3 f. 1. IX. t. 17 f. 1 *Martin. N. Lex.* t. 128 *Onom. bot.* III. 393 *Plenk. ic. med.* n. 70 *Zorn. ic.* 238 *Villars* II. 311.

Cuſcuta aphylles maior *Hall. goett.* 198 *Hall. enum.* 469 *Hall. emend.* I. n. 140.

Cuſcuta maior *C. Bauh. pin.* 219. 3 *Beckm.* 694 *Bergen.* 49 n. 1 *Boehm.* n. 20 *Buxb.* 89 *Chemn.* 15 *Commel.* 30 *Dillen.* 143 *Elsh.* 67 *Leop.* 48 *Lind.* 224 *Loeſel.* n. 141 *Mapp.* 84 *Oelhafen.* n. 102 *Rupp.* 27 *Schreb Samml.* III. n. 38 *Volk.* 132 *Zannich. ic.* 138. 2 *Petiv. op.* II t. 72 f. 12.

Cuſcuta *Cube* n. 92 *Dorſten* 100 *Durant.* 303 *Cam. epit.* 984 *I. Bauh.* III. 2. 266 *Blackw.* t. 554 *Hann. M.* 1770 f. p. 891 *Lonic.* 436 *Matth. dioſc.* p. f. 879 *Pancov.* n 22 *Parkinſ. theatr.* 10 f. 2 *Rœsl.* 128 *Valent. muſ. muſ.* I. 217 f. 2. *Weinm.* t. 449 *Zwing.* 1191 f. 2.

Caſcuta *Hoffm. altdorff.* 17 *Schwenkf.* 43 *Thal.* 28.

Caſſutha *Fuchs* 348.

Caſſutha ſ. Cuſcuta *Matth.* 449 c. *Dalech.* 1683 *Ger herb.* 462 *Tabern* II. 585.

Caſſutha Plinii ſ. Cuſcuta officinalis *Lob. ic.* I. 427 f. 2. *Lob. hiſt.* 231 f. 2.

Androſaces vulgo Cuſcuta *Trag.* 639.

Digitized by Google

Acats ſavalli *Hort. malab.* VII. t. 44.

Europæiſche Saiten, Flachs-Dotter Auſſauger, Dotterkraut, Flachs-groſſe-Hopfen-Neſſel und Vogelſeide, Filzkraut, Frauenhaar, unſer lieben Frauenblumenhaar, Klebe, Kleiſe, Leithaar, Range, Seidenkraut, Stangen-Filzkraut, Teufelszwirn, Todtern, wilder Flachs, Schmarozzer, Neſſelranken.

Habitat in ruderatis, plantis urtica lino et humulo adhærens. ☉. Floret Maio. Iunio.

Usus. Lolium peſſimum, caulis rubro tingit colore. Apes flores amant.

594. Cuscuta *lupuliformis* floribus racemoſis ſeſſilibus.

Cuſcuta lupuliformis caule paraſitico volubili, lupuliforme, aſpero, punctato: floribus racemoſis, non conglomeratis aut pedunculatis *Kroker.* n. 251. t. 36.

Cuſcuta lupuliformis floribus pedunculatis racemoſis *Hoffm. germ.* 56.

Hopfenartige Saiten.

Habitat in Sileſia. ☉. Floret æſtate.

595. Cuscuta *Epithymum* floribus ſeſſilibus quinquefidis, bracteis obvallatis *Roth. germ* I. 71 II. 198. *Ellwert.* n. 135 *Ehrh. hann.* n. 138 *Hoffm. germ.* 56 *Schrank.* 311 *Beckm.* 694 *Bergen.* 49 n. 2 *Boehm.* n. 20 *Buxb.* 89 *Leyſſer* 167 *Lind.* 225 *Mapp.* 85 *Reyger.* 60 *Rupp.* 27 *Ritter* 57 *Volk.* 132 *Tode* n. 38 *Zinn.* 238 *Loeſl itin.* 105 *Dillen Gibr.* 113.

Cuſcuta Epithymum *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 352 *β. Doerrien* n. 118 *β. Hall. Goett* 198 *β. Hall. enum.* 469 *β. Hall. hiſt.* 694 *β. Kramer* 34 *β. Kroker* 250 *β. Leers* n. 123 *β. Mattuſ.* n. 107 *β. Murr.* 44 *β. Nonne* 17 *β. Pollich.* 170 *β. Reich.*

Digitized by Google

107 β. *Scholler.* n. 134 β. *Weigel.* n. 107 β. *Wiggers.* n. 145 β. *Wilke* n. 90 β. *Fl. dan.* t. 427. *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 375 n. 2 *Plenk. ic. med.* n. 71 *Zorn. ic med.* 239.

Epi.l ymum ſive Cuſcuta minor *C. Bauh. pin.* 219 *Tournf.* 652 n. 2.

Epithymum *Matth.* 449. c. *Matth. dioſc.* p. f. 878 *Dalech.* 1682 f 1 *Durant.* 347 *Camer. epit.* 983 *Pancov* n. 778 *Pomet.* t. 36 f 168 *Tabern* II. 74 *Valent muſ. muſ* I. 217 f. 1 *Zwing.* 1192 f. 1 *Parkinſ. theatr.* 1c f. 1 *Roesl.* 185 f. 1 *Weinm.* t. 479.

Epithymum graecorum et arabum *Lob. ic.* 427 f. 1. *Lob. hiſt.* 231 f. 2 *Dalech* 1682 f. 2 *Ger. herb.* 459 n. 4 *Ger emac.* 574 *Stapel. pif* 568.

Epimajorana *Ger herb.* 539 n. f. 4.

Thymſeide, kleine Saiten, richend Filzkraut, Stolzkraut, Quendelwolle.

Habitat in lino. ☉ Floret æſtate.

106. Myrica *Lin. gen.* 1211. *Gagel.*

♂ — ♀.

♂. *Amenti* ſquama lunata. *Cor.* O.

♀. *Amenti* ſquama lunata. *Cor.* O. *Bacca* 1-ſperma.

596. Myrica *Gale* foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 243 *Ehrh. hann. ſuppl.* n. 42 *Ehrh. beytr.* II. 95 *Gorr. belg.* n. 785. 819 *Hann. M.* 77 *Hall. gætt.* 12 *Hoffm. germ.* 346 *Meeſe* n 410 *Murr Pr.* 78 *Neck. gallob. app.* 563 *Roth germ.* 421 *Wiggers.* n. 765 *Zinn.* 12 n. 1 *Aiton. Kewenſ* III. 396 *Dalib* 300 *Fl. dan.* t. 327 *Gilib. europ.* IV. 549 *du Hammel. arbr.* I. p. ic. 253 *Hudſ* II. 432. *Knieph. or. Tr C.* XI. n. 70: 71. *Lin. Pſl. ſyſt.* IV. 589 t. 35 f. 2 *Lued.* IV. 391 *Lighf.* II. 613 *Miller* n. 1 *Onom. bot.* VI.

Digitized by Google

335 *Pallas roſſ.* II. p. 90 *Relhan.* 724 *Royen.* 527 n. 1 *Zorn. ic. med.* n. 217 *Lin. cliff.* 455 *Lin. ſuec.* 817. 907 *Lin. Lapp.* n. 373.

Rhus myrthifolia Belgica *C. Bauh. pin.* 414. b. 4. *Comel.* 96 *Ray. hiſt.* 1707.

Rhus herba Plinii *Cluſ. hiſp.* 17.

Rhus ſylveſtris ſ. Myrthus brabantica vel anglica *Parkinſ. theatr.* 1451.

Rhus ſylveſtris altera *Dalech.* 110. f. 2.

Gale *Tournf. par. Abh.* 1706 II. p. 83 t. 3. *Dillen. gen.* t. 10 f. 1.

Gale frutex odoratus ſeptentrionalium et Eleagnus Cordi et Chamaeleagnus Dodoni *I. Bauh.* I. b. 224 Ic. 225 *Boerh.* n. 2 *Ray. ſyn.* 443.

Gale florifera *Vaill. par.* 77.

Myrthus brabantica ſ. Eleagnus Cordi *Ger. herb.* 1228 *Ger. emac.* 1414.

Elaeagnus *Cordi hiſt* 212 b. f. 2.

Elaeagnus Cordi, Myrthus brabantica quibusdam *Lob. ic.* II. 110 f. b. 2 *Lob. hiſt.* 547 f. 2.

Gagel Germanorum et Myrthus brabantica ſ. Belgarum *Lob. adverſ.* 417.

Vibex *Cube ed. alt.* n. 523.

Gemeiner Gagel oder Myrica, Porſt, Nordiſche, wohlriechende, ſtaudenartige Gale oder Weide, Niederländiſcher Myrtenbaum.

Habitat in paludoſis Marchiæ Electorali, Hercyniae, Holſatiae ♄. Floret Maio.

Planta aromatica.

107. Betula *Lin. gen.* 1147. *Birke.*

♂—♀.

♂. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, 3-florus. *Cor.* 4 partita.

♀. *Cal.* 1-phyllus, ſub 3-fidus, 2 florus. *Sem.* utrinque membrana alata.

Digitized by Google

597. Betula *alba* foliis ovatis acuminatis ſerratis *Lin. ſyſt. ed R.* 4. p. 125 *Baumg.* 284 *Beckm.* 688 *Boehm.* 683 *Cappel.* 157 *Doerrien* n. 312 *Ehrh. hann.* n. 710 *Ellwert.* n. 784 *Fabr. H.* 440 *Gatteuh.* 319 *Gmel.* 290 *Gort. belg.* n. 745 785 *Grimm* C. 111 *Hann. M* 65 *Hall. goett.* 10 *Hoffm. germ.* 334 *Jacq. vindb.* 169 *Kramer* 271 *Leers* n. 730 *Leyſſer.* n 970 *Liebl.* 393 *Lumnitz* 974 *Mattuſ.* n. 687 *Meeſe.* n. 392 *Murr* 77 *Nonne* 296 *Pollich* n. 898 *Reich.* n. 687 *Reigger.* 226 *Roth germ.* 404 n 1 *Scholl.* n. 768 *Scop.* n. 1171 *Schrank* I. 303 *Timm* n. 105 *Weigel.* n. 603 *Wiggers* n. 736 *Wilke* n. 497 *Willd.* n. 229 *Wulff.* 1180 *Zinn* 8. n. 1 *Aiton Kewenſ* III. 336 *Dalib.* 290 *Gilib. europ.* IV. 506 *Ger prov.* 533 *Guett.* I. 212 *Gmel. ſib.* I. 166 *Hudſ.* II. 416 *Knieph. or. Tr. C.* XII. n. 15 *Lin. Pfl. ſyſt.* II. 275 *Lin. cliff.* 442 *Lin. ſuec.* 776. 859 *Lin. am. ac.* I. *Lin. lapp.* n. 341 *Lin. ſuppl.* 416 *Lightf.* 572 *Lued.* IV. 253 *Miller.* n. 1 *Onom bot.* II. 84. *Oelhaff II.* t. 20. 21 *Pallas. roſſ.* p. 61 *Rel. han.* 702 *du Roi.* t. 82 *Royen.* 85 *Segu* II. 259.

Betula foliis cordato-lanceolatis ſerratis *Hall. hiſt.* n. 1628.

Betula *C. Bauh. pin* 427 *Boerh.* II. 182 *Basl. Merkw.* 543. 10 *Buxb.* 38 *I Bauh. I.* b. 149 *Blackw. herb.* t. 240 *Cam epit.* 69 *Chabr.* 60. f. 3 *Chemn.* 9 *Dalech.* 92 *Dill. gieſ* 42 *Dod. pempt.* 839 *Durant* 143 *Elsh.* 33 *Ger. herb.* 1295 *Ger. emac.* 1478 *Hoppe* 196 *du Hamel. arbr.* I. p. ic. 99 et t. 39 *Lind.* 46 *Lob. ic.* II. 190 *Lob. hiſt.* 607 f. 2 *Lonic.* 94 *Linoc.* 69 *Matth. cam.* 40 et 132 f. 2 *Mapp.* 38 *Pancov.* 1451 *Rupp.* 330 *Ray. hiſt.* 1410 *Ray. ſyn.* 443 *Schwkf.* 30 *Stapel. theophr.* 222 *Parkinſ. theatr.* 1408

Digitized by Google

Trag. 881 *Tabern.* III. 77. 2 *Touruf. inſt.* t. 360 *Weium.* t. 244 *Zwing.* 198.

Betula virgulis erectis etc. *Loeſel. Pr.* n. 66. 67. 86 *Hellw. Tr. Pr.* 137 *Leop.* 20 *Wulff.* 1181 2.

Betula arborea et pumila Bruccenbergenſis *Thal.* 20 *Zannon. ed.* 2. 47 et 242 t. 31.

Betula foliis obſcure novemlobis *Queer fl. hiſp.* III. t. 55.

Weiſſe Birke, gemeine Birke, Berke, Birken, Maye, Mayen, oder Wunenbaum.

Habitat in Germania, nemora conſtituens ♄ Floret Aprili.

Usus. Arbor utiliſſima. Succus dulcis grati ſaporis fermentatus a variis populis amatur. E cortice americani cymbas conſtruunt. Folia flavo colore tingunt.

Observ. Variat ramis erectis et pendulis.

598. Betula *nana* foliis orbiculatis crenatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 4. p. 126 *Hann. M.* 66 *Hall hiſt.* n. 1629 *Hall. enum.* 158 *Hall. gott.* 10 *Hoffm. germ.* 335 *Murr. prodr.* 77. *Ritter* 40 n. 2 *Roth. germ.* 405 *Ruling. herc.* 230 *Weber* n. 96 *Wulff.* n. 1182 *Zinn.* 8 n. 2 *Aiton Kewenſ. III.* 337 *Fl. dan* t. 91 *Gilib. europ.* VI. 506 *Gmel. ſib.* I. 170 *Gort. ingr.* 133 *Hudſ.* II. 416 *Lin. Pſt.* II. 278 *Lin Cliff.* 442 *Lin. ſuec.* 777. 860 *Liu. am. ac.* I. 4 t. 1 *Lin. lapp.* n. 266 t. 6. f. 4 *Ligthf. fl. ſcot.* II. 575 n. 2 t. 25 *Lued.* IV. 556 *Miller.* n. 2 *Onom. bot.* II. 89 *Pallas roſſ.* p. 63 *Royen.* 85 *Schrank. itin.* 170 t. 3.

Betula pumila foliis ſubrotundis *Amm. Ruth.* n. 259 *Act. petrop.* IX. 314 t. 14.

Zwerg-Birke, Sumpf-Birke.

Habitat in Helvetiæ, Hercyniae, Bavariæ, Thuringiæ, Auſtriæ ſummis montibus. ♄. Floret Majo.

599. Betula *Alnus* pedunculis ramoſis foliis ovatis viſcidis inæqualiter dentatis obtuſis *Lin. ſyſt.*

Digitized by Google

ed. R. 4. p. 127 *Baumg.* 285 *Boehm.* n. 682. *Cappel.* 157 *Dœrrien.* n. 313 *Ehrh. hann.* n. 701 *Ellwert.* n. 785 *Fabr. H.* 441 *Gmel.* 292 *Gort. belg.* n 746. 786 *Grimm. C.* 111 *Hann. M.* 64 *Hall. goett.* 10 *Hoffm germ.* 335 *Hoppe ectyp.* r. 362 *Jacq. vindb.* 169 *Kramer.* 272 *Leers* n 731 *Leyſſer.* n. 971 *Liebl.* 394 *Lumnitz* 948 *Mattuſ.* n 688 *Meeſe.* n. 393 *Murr.* 77 *Neckgallob.* 383 *Nouue* 296 *Pollich.* n. 899 *Reich* n. 688 *Reyger.* 226 *Roth. germ.* 405 n. 3 *Scholler.* n. 769 *Scopol.* n. 1122 *Timm.* n. 106 *Schrank.* I. 306 *Weigel.* n. 604 *Wiggers* n. 737 *Wilke* n. 498 *Willd.* n. 230 *Wulff* n. 1183 *Zinn.* 8 *Aiton Kewenſ.* III. 338 *Dalib.* 289 *Gilib. europ.* IV 507 *Ger. prov.* 533 *Garid.* 19 *Gou. hort.* 483 *Gou. fl.* 107 412 *Guett.* I. 213 *Hudſ.* II. 416 n. 3 *Kerner. Wirth. L. B.* t. 14 *Lin. Pſl. ſyſt. II.* 280 *Lin cliff.* 441 *Lin. ſuec.* 775 864 *Lin. Lapp.* n. 340 *Lighſt. II.* 576 n. 3 *Lued.* IV. 257 *Onom. bot. II.* 89 *Pallas roſſ.* p 64 *Relhan.* 703 *du Roi I.* 100 *du Roi obſ.* 31 n. 4 *Royen.* 85 *Segu. II.* 258 *Segu. ſuppl.* 286 *Sauv. M.* 306.

Alnus foliis glabris, rotundis, rotunde crenatis, ſpongiolis ad nervorum angulos *Hall. hiſt.* n. 1630.

Alnus folio acuminato levi. *Hall enum.* 157 n. 3.

Alnus rotundifolia glutinoſa viridis etc. *C Bauh pin* 426. 1. 2 et 4 *Bœrh.* n. 1. 2. 3 *Beckm.* 683 *Buxb.* 16 *Chemn.* 4 *Elſh.* 14 *Gatteuh* 328 *Hellw Tr. Pr.* 137 *Johren* 162 *Hoppe* 196 *Lind* 4. *Leop.* 8 *Mapp.* 15 *Rupp.* 329 *Ray. hiſt.* 1409 n 1. 1410 n. 3 *Magn. bot.* 11 *Volk.* 18 *Tourn* n. 1. 2. 4 *Weinm.* t 49 b 41.

Alnus *Bruuf.* III. 235 *Camer epit.* 68 *Dalech* 97 f. 1 *Dorſten* 79 b. *Dodon pempt* 839 f. 1. *Durant* 33 *Gerh. herb.* 1294 *Ger emac.* 1477

Digitized by Google

du Hamel arb. I. t. 15 *Lonic* 81 n. 1 *Merian eur.* t. 80. *Matth. cam.* 39 *Matth. valgr.* 118 *Pancov.* 1437 *Tabern* III. 75 *Trag.* 861 *Thal.* 14 *Schwenkf.* 15 *Stuttg. Auſz.* I. 468 *Zwing.* 197 f. 1 *Tournf. inſt.* t. 359.

Alnus vulgaris *I. Bauh.* I. b 151 *Chabr.* 60. 4. *Cluſ.* I. 12 f. 1 *Parkinſ. theatr.* 1409 *Dill. gieſ.* 55.

Alnus julifera rotundifolia glutinoſa viridis *Johnſt Dendr.* t. 123 f. 3.

Alnus montana pallido glabro ſinuato, Ulmi folio etc. *Boce. muſ.* 138. 139 t. 96 f. 4. 5. 6. *Scheuchz.* H. II. 129.

Alnus foliis elegantis inciſis *Zanich.* 8.

Alnus cum Julis, floribus et fructibus *Læſel pr.* 10 n. 19 t. 1.

Alnus vulgaris ſubconis ligulis membranaceis rubris donata *Ray ſynop* 442 n. 1 2.

Erle, Arle, Eller, Elſe, Elſt, Elten, Elſterbaum, Otte. Orlen oder Otterbaum, ſchwarze Erle, Urle.

Habitat in paludoſis ad ripas fluminum Flo. Februario Martio.

600. BETULA *incana* foliis incanis ovatis acutis biſerratis ſtipulis lanceolatis, amentis ſpicatis *Lin. ſuppl.* 417 *Murr ſyſt.* XIV. n. 7 *Schrank.* I. 305 *Aiton Kewenſ.* III. 339 *du Hamel arb.* 2 *Lin Pſl. ſyſt.* II. 281 *Lued.* IV. 257 *Onom. bot.* II. 92 *Pallas roſ.* p. 64 *du Roi* I. 109 *du Roi obſerv.* 31 n. 4.

Betula incana *Lin. ſyſt. ed R.* 4 p. 127 *β. Lightf* 577 *β.*

Alnus foliis mucronatis acute ſerratis, ſubtus lanuginoſis *Hall. hiſt.* n. 1631.

Alnus folio incano *C. Bauh pin* 428. 3 *Bærh* n. 3 *Basl. M.* 74. 116 *Boehm.* 682 *Hoppe* 196 *Wulff.* n. 1184.

Digitized by Google

Alnus alpina major, folio incano *Rupp.* 330.
Alnus *Lobel. ic.* II. 191 f. 1 *Cluſ. hiſt.* I. 12 f. 2 *Johnſt. Dendr.* t. 123 f. 1 *Parkinſ. theatr.* 1409 *Ray hiſt.* 1410 n. 2 *Ray ſyllab.* 57.
Alnus hirſuta *Zwing.* 197 f. 2.
Alnus hirſuta vel incano folio *Parkinſ. theat.* 1688 f. 1.
Alnus incana et hirſuta *I. Bauh.* I. b. 154 *Chabr* 60. 5 *Hall. enum* 157 n. 2.
Alnus Julifera, folio incano *Johnſt. Dendr.* 123 f. 2.
Betula hirſuta *C. Bauh.* 133 *Ger. emac.* 1477 f. 2
Weis Erle, beſtaubte, rauhe Elſe, Nordiſche weiſse Eller.
Habitat in Helvetiæ Bavariæ montibus ♄. Floret Februario Majo.

Obsrv. Facile diſtinguenda foliis ſubtus incanis acutis.

TRIGYNIA.

108. Buxus *Lin. gen.* 1148. *Buchs.*

♂. ♀.

♂ *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 2. *Germinis* rudimentum.

♀. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 3. *Capſ.* 3-roſtris, 3-loculatis. *Sem.* 2.

601. Buxus *ſempervirens Lin. ſyſt. ed R.* 4 p. 128 *Dalib* 289 *Ger. prov.* 542 *Garid.* 72 *Gou. hort.* 484 *Gou. fl.* III. 137 *Guett.* I. 102 *Gort. belg.* n. 747. 787 *Hann. M.* 79 *Hall enum.* 163 *Hall. hiſt.* n. 1610 *Scop. carn.* n. 1173 *Schrank* I. 312 *Aiton Kewenſ* III. 339 *Gilib. europ.* IV 508 *Lin. Pſl. Syſt.* IV. 501 *Lin cliff.* 441 *Lued.* IV. 260 *Onomat bot.* II. 327 *Pallas roſſ.* II. p. 17 *Knieph. or. C.* I. n. 11 *ed m.* t. 1097 *Oelhaſ.* I. t. 28 et 34 *du Roi.* I. 118 a. 121 b. *Vil.*

lars II. 336 *Walcott. Br. faſc.* XI. t. 12 *Willich. obſ.* n. 7 *Zorn ic. med.* 181 *Hudſ.* II. 417 *Magn hot.* 44 *Royen* 400 *Segu* II. 238.

Buxus arboreſcens etc. *Miller* n. 1. 2. 3.

Buxus arboreſcens etc. *I. Bauh pin.* 471. 1. 2. *Bærh.* n. 1. 2 *Baſl. M.* 871. 4 *Buxb.* 49 *Hellw. Tr. Pr.* 135 *Lind.* 6 *Johnſt. Dendr.* t. 72 f. 4 et 6 *Scheuchz. phyſ. ſacr.* t. 616.

Buxus foliis ex luteo variegatis etc. *Tournf.* n. 2. 3. 4. 5 *Boerh.* 3 - 8. 10. 12 - 16.

Buxus *Brunf.* 111 *Blackw. herb.* t. 196. *Cube* n. 70 *I. Bauh.* I. n. 496 *C. Bauh* 169 *Chabr.* 73. 5 *Dalech* 165 *Dod. pempt.* 782 *Duraut.* 165 *Fuchs* 642 *Ger. herb.* 1225 *Ger. emac.* 1410 *du Hamel arb.* I. p. ic. 115 et t. 46 n. 1 *Lonic.* 72 f. 1 *Lob. ic.* II. 128. 2 *Lob. hiſt.* 562 *Pancov* n. 1321 *Tabern* III. 140 f. 2 *Swert.* II. t. 38 f. 2 *Stapel Theophr.* 232 *Zwing.* 124.

Buxus vulgaris *Trag.* 846.

Buxus arbor vulgaris *Parkinſ. theatr.* 1428.

Buxus aureus et myrtifolius *Munting phyt.* t. 35 et 36.

Buxus et foliis pictis vel argenteis *Weinm.* t. 275.

Immergrüner Buchs oder Buchsbaum, Bex, Baumbux.

Habitat in Helvetiæ et Carnioliæ umbroſis montoſis ♄. Floret Aprili Majo.

Usus. Arbor celerrime creſcens, ligno duro flavo ad varia inſtrumenta muſicalia utili. Lignum eſt diaphoreticum. Poſt pulvinos folia odorem ſpirant tærrum.

TETRAGYNIA.

109. Ilex *Lin gen.* 184 *Hülſt.*

Cal. 4-dentatus. *Cor.* rotata. *Stylus.* O. *Baccæ* 4-ſperma.

602. Ilex *Aquifolium* foliis ovatis acutis ſpinoſis *Lin ſyſt. ed. R.* 1 p. 354 *Beckm.* 705 *Cappel* 26

Digitized by Google

Dœrrien n. 326 *Ehrh. hann.* n. 139 *Fabr. H.* 386 *Fl. dan.* t. 568 *Gled. Abh.* II. 167 *Gort. belg.* n. 133. 154 *Gort. gelr.* n. 88 *Hoffm. germ* 57 *Leers* n. 124 *Meese* n. 72 *Mœnch.* n. 136. *Murr.* 44 *Neck. gallob.* 91 *Roth germ.* I. 434 *Taube beytr.* 172 *Timm.* n. 94 *Weigel* n. 108 *Wigg.* n. 146 *Wilke* n. 91 *Willd.* n. 232 *Zinn* 238 *Aiton Kewens.* I. 168 *Asso* n. 141 *Ehrh. arbor* n. 21 *Gilib. europ.* III. 162 *Knieph. ect. Tr.* 125 *Lin. Pst. Syst.* III. 136 *Lued. L. G.* I. 191 n. 1 *Plenk ic. med.* n. 72 *Pallas voss.* II. p. 18. *Villars II.* 336 *Walleot. britt.* n. 9 t. 1.

Aquifolium *Hall. hist.* n. 667 *Hall. gœtt.* 198. *Hall. enum.* 467 *Camer. epit.* 84 *Boot.* t. 13 f. 24 *Dalech.* 147 *Danzig. Abh. III.* 468 *Hann. M.* 967 *Hann. beytr.* IV. 1678 n. 109 *Lind.* 44 *Matth.* 46 *Matth. dioscor.* 147 f. 1. 2 *Parkins.* 1784 *Rupp.* 45 *Tabern III.* 63 *Thal.* 15 *Weinm.* t. 158. 159.

Aquifolium Ilex *Scop. carn.* n. 177.

Aquifolium echinata folii superficie *Corant. Can.* p. t. 181 *Barrel. ic.* 518.

Aquifolium sive agrifolium *J. Bauh.* I. 2. 114. *Bœrh. II.* 219 n. 1—10 *Blackw.* t. 205 *Chabr. app.* 605. f. 3 *Dill. app.* 12 *Lob. ic. II.* 153 f. 2 *Lobel. hist.* 582 f. 1 *Miller* t. 46 *Parkins. theatr.* 1487 f. 1. 2. 3 *Tournf.* 600 n. 1—10.

Aquifolia *Trag.* 845.

Agrifolium *Cube ed. alt.* n. 49 *Dod. pempt.* 758 *Durant* 23 *Ger. herb.* 1155 *Ger. emac.* 1338 *Passæi* II. 24 *Pancov.* n. 1462 *Stapel. Theophr.* p. f. 326 *Seligm. Scelett. Bl.* t. 23 *Zuing.* 123

Ilex aculeata baccifera folio sinuato *C. Bauh. pin.* 425. b. 5. *Chemn.* 3 *Commel.* 58 *Stuttg. Aufs.* I. 471. 477.

Digitized by Google

Ilex aculeata cum et ſine ſpinis *Geſn. ic. ligu.* t. 19. f. 165 et 166.
Ilex aculeata ſeu Aquifolia *Lonic.* 71.
Ilex aquifolia *Aldrov. dendr.* 267.
Ilex aculeata et non aculeata *Griesl.* 52.
Gemeiner Hülſt oder Hülſe, Hülſebaum, Hülſtſtrauch, Hülſcheholz, Hülzeholz, Chriſt oder Myrtendorn, Klee oder Kleeſebuſch, Stechbaum, Apfel- Eiche- Laub- Palmen- Winde- Walddiſtel.
Habitat in umbroſis montoſis Germaniæ rarius. Floret Maio.

Usus. E cortice gluten paratur, lignum durum ad varia inſtrumenta aptum. Folia in arrititide laudantur. Baccæ alvum ducunt.

Obseav. Variat in America foliis ſuperne ſpinoſis; in Archipelago foliis ſubinermibus.

110. Sagina *Lin. gen.* 188. *Vierling.*

Cal. 4- phyllus. *Petala* 4. *Capſ.* 4- locularis, 4-valvis, polyſperma.

603. Sagina *procumbens* ramis procumbentibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 359. *Baumg.* 280 *Bergen.* 109 *Cappel.* 27 *Dœrrien.* n. 249 *Ellwert.* n. 145 *Ehrh. hann.* n. 147 *Fabr. H.* 183 *Gled. herc.* n. 623 *Gmel.* 46 *Grimm.* 274 *Gort. belg.* n. 144. 166 *Gort. gelr.* n. 94 *Hann. M.* n. 748 *Hoffm. germ.* 59 *Hoppe ectyp.* t. 306 *Iacq. vindb.* 26 *Kramer.* 35 *Kroker.* 265 *Leers.* n. 125 *Leyſſer.* n. 169 *Liebl.* 52 *Lumnitz* 169 *Meeſe* n. 80. *Mœnch.* n. 135 *Murr.* 45 *Neck gallob.* 96 *Pollich.* n. 178 *Reich.* n. 108 *Reuſ.* n. 57 *Reyger.* 61 *Roth. germ.* I. 71. II. 200 *Schrank.* I. 323 *Schaller.* n. 137 *Scop. carn.* n. 183 *Timm.* n. 103 *Weigel.* n. 115 *Wiggers* n. 159 *Wilke* n. 96 *Willd.* n. 239 *Zinn Kewenſ.* I. 172 *Aſſo. app.* n. 28.

Digitized by Google

Curt. lond fasc. 27. t. 158 *Gilib. europ.* III. 166 *Hill. syst. veg.* XI. t. 27. f. 1. *Knieph. ect. Tr.* 127 *Cent.* X. n. 75 *Lin. Pst. syst.* V. 392 *Onom. bot.* VIII. 81.

Alsine tetrastemon foliis connatis lanceolatis *Hall. hist.* n. 861.

Alsine tetrapetala foliis angustis in origine latescentibus *Hall. gætt.* 159 *Hall. enum.* 390. n. 20 *Bæhm.* n. 385 *Nonne.* 185 n. 9 *Ritter.* 71 *Zinn.* 185.

Alsine pusilla graminea flore tetrapetalo etc. *Tournf.* 243 n. 32. 33. 38. *Lind.* 204. *Mapp.* 18. *Gemhd.* 52 *Seguer. ver.* t. 5 f. 3.

Alsine muscolo flore repens *Dillen.* 81 *Buxb.* 18.

Alsine minima III. cauliculis tenerioribus *Thal.* 2.

Alsine spergula dicta minor *Weinm.* t. 78.

Alsine Saxifraga graminifolia, floseulis tetrapetalis herbidis et muscosis etc. *Pluckn.* t. 74. f. 2. 3.

Alsinella *Dillen. gen.* t. 6. f. 11.

Saxifraga anglicana alsinefolia annua *Plott. oxfordsh.* t. 9. f. 7. *Ger. emac.* 568.

Spergula perennis repens folio gramineo laete virente *Rupp.* 73 *Gemhd.* 52.

Caryophyllus minimus muscosus nostras *Parkins. theatr.* 1340

Millegrana graminea *Petiv. op. II. Br. H.* t. 59. f. 10. 11.

Gestreckter Vierling, klein Vogelkraut mit Grasblættern, Mastkraut

Habitat sat vulgaris in fossis Germaniæ locis udis ☉. Floret Iunio Iulio.

Observ. Variat floribus petaloideis et apetalis.

604. Sagina *erecta* caule erecto subunifloro *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 360 *Baumg.* 281 *Ehrvert* n. 146 *Grimm* 274 *Gort. belg.* n. 167 *Haun. M.*

Digitized by Google

749 *Hoffm. germ.* 59 *Kramer.* 36 *Kroker* 266 *Pollich* n. 179 *Roth germ.* I. 72. II. 201 *Schrank* I. 324 *Weber* n. 28 *Aiton Kewenſ.* I. 173 *Aſſo.* n. 145 *Curt. lond. faſc.* 23. t. 126 *Gilib. europ.* III. 166 *Hill ſyſt. veg.* XI. t. 27. f. 2. *Lin. Pſl. ſyſt.* 393 *Onom. bot.* 82.

Alſine verna glabra *Magn. bot. monſp.* 14 *Tournf.* 242 n. 13 *Vaill.* t. 3. f. 2.

Alſinella foliis caryophylleis *Ray. angl.* 344 t. 3. f. 2. *Dillen.* 47.

Alſine verna pratenſis erecta non ramoſa *Buxb. C* IV. 24. t. 39. f. 1.

Spergula unicaulis puſilla, foliolis latiuſculis acutis. *Rupp.* 73.

Spergula tetrapetala *Petiv. op. II. Br. H.* t. 59. f. 9.

Chamelinum gramineo ſ. acuto folio *Barrel. ic.* 1165. 2.

Moenchia quaternella *Ehrh. pyth.* n. 82.

Aufrechter Vierling oder Maſtkraut mit gerade aufgerichtetem Stengel.

Habitat in rupibus Saxoniæ, Thuringiae, Sileſiæ, Bavariæ, Hercyniæ. ⊙. Floret Aprilo. Maio.

Obſerv. Differt ab aliis ſpeciebus capſula unilocularis apice octofariam dehiſcente.

605. Sagina *apetala* caule erectiuſculo pubeſcente floribus alternis apetalis *Lin. ſyſt. ed. R.* I. p. 360 *Aiton Kewenſ.* I. 172 *Ehrh. hann.* 3. *Fortſ.* n. 8 *Ehrh. beytr* III. 58 n. 1 *Gilib. europ.* III. 166 *Hoffm. germ.* 59 *Lin. Pſl. ſyſt.* 393 *Onom. bot.* 83.

Mœnchia erecta *Balding. N. M.* V. 3. St. p. 203.

Onblættriger Vierling.

Habitat in Hanoveræ agris ⊙. Floret Iunio.

111. Tillaea *Lin. gen* 189 *Tillaee.*

Cal. 3. ſ. 4. partitus. *Petala* 3. ſ. 4. æqualia *Capſ.* 3. ſ. 4. polyſpermæ.

Digitized by Google

606. TILLAEA *aquatica* erecta dichotoma, foliis acutis, floribus quadrifidis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 361 *Aiton Kewenſ.* I. 173 *Ehrh. phyt.* n. 14. *Gilib. europ.* III. 167 *Hoffm. germ.* 60 *Kroker* n. 267 *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 395 *Onom. bot.* IX. 136.

Craſſula caule dichotomo, floribus linearibus, floribus quadrifidis *Lin. cliff.* 497.

Sedum minimum annuum, flore roſeo tetrapetalo *Vaill. pariſ.* 181 t. 10. f. 2.

Sedum minus album *Schwenkf.* 194.

Waſſer Tillæe.

Habitat locis udis Sileſiæ ☉. Floret æſtate.

112. PATAMOGETON *Lin. gen.* 186. *Saamkraut. Cal.* O. *Petala* 4. *Stylus* O. *Semina* 4.

607. PATAMOGETON *natans* foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 355. *Baumg.* 271 *Bœhm.* n. 261 *Cappel.* 27 *Dœrrien.* n. 234 *Ellwert.* n. 136 *Ehrh. hann.* n. 140 *Gled. Abh.* III. 3. *Gled. herc.* n. 560 *Gmel.* 46 *Grimm.* 274 *Gort. belg.* n. 134. 155 *Hall. gœtt.* 39 *Hall. enum.* 199 n. 1 *Hall. hiſt.* n. 843 *Hann. M.* n. 179 *Hoffm. germ.* 57 *Hoppe eſtyp.* t. 197 *Iacq. vindb.* 26 *Kramer.* 34 *Kroker.* 252 *Leers* n. 126 *Leyſſer.* n. 170 *Liebl.* 51 *Lumnitz* 162 *Mattuſ.* n. 108 *Mœnch.* n. 137 *Meeſe* n. 73 *Murr* 44 *Neck. gallob.* 94 *Neck. palat.* 462 *Nonne* 127 *Pollich.* n. 171 *Reich* n. 109 *Reuſ.* n. 56 *Reyger.* 60. n. 1 *Roth. germ.* I. 72. II. 201 *Scholler.* n. 138 *Schrank* I. 134 *Timm.* n. 95 *Weigel.* n. 109 *Wigg.* n. 147 *Wilke* n. 92 *Willd.* n. 233 *Wulff.* n. 371 *Zinn.* 56 *Aiton Kewenſ.* I. 171 *Aſſo.* n. 142 *Bull. par.* t. 75 *Gilib. europ.* III. 163 *Hill. ſyſt. veg.* XXIV. t. 2. f. 1 *Lin. pfl. ſyſt.* V. 380 t. 41 f. 1. *Lued. L. G.* I. 201 n. 1 *Onom. bot.* VII. 356 *Villars* II. 341.

Digitized by Google

Potamogeton rotundifolium *C. Bauh. pin.* 193 1. *Bærh.* I. 196 n. 1 *Beckm.* 720 *Bergen.* 123 n. 1 *Buxb.* 269 *Chemnitz* 42 *Dillen* 112 *Elsh.* 162 *Commel* 91 *Hoppe* 37 *Iohren* 66 *Leop.* 135 *Lind.* 179 *Læsel* n 562 *Mapp.* 249 *Moriſ.* II. ſ. 5. t. 29. f. 1 *Morand.* t. 33. f. 1 *Ritter* 46. 3 *Rupp.* 64 *Schwenkf.* 167 *Tournf.* 233 n. 1. *Volk* 342 *Weium.* t. 830 *Oelhaf.* n. 261.

Potamogeton leiophyllon *Thal.* 85.

Potamogeton *Matth* 400 *Matth. dioſc.* 769 f. 2. *Blankart* p. t. 478 f. 1 *Camer. epit.* 873 *Durant.* 797 *Pancov.* n. 101 *Parkinſ. theatr.* 1254 f. 1 *Tabern.* II. 415.

Potamogeton I. *Dalech.* 1007 f. 2 *Zwing.* 1125.

Potamogeiton *Hoffm. altdorff.* 70.

Potamogeiton latifolium *Ger. herb.* 675 f. 1 *Ger. emac.* 821 f. 1 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 5 f. 4.

Potamogetum *Fuchs* 651 *Lonic.* 390 f. 2.

Alga III. ſ. Potamogeton *Trag.* 545.

Gramen maius aquaticum *I. Bauh. III.* p. 481 f. 2.

Fontalis maior latifolia vulgaris *Parkinſ* 1254.

Schwimmendes Saamkraut, Breit oder rundblättrig oder auch mit geſtielten Lazet oder Eyförmigen Blättern, Fluſskraut, Saulœffel, Seeholdenkraut, Seefalten, Waſſerlack.

Habitat in aquis ſtagnantibus 4. Floret Maio.

Usus. Suibus pabulum dat ſanum. Piſces præcipue carpiones hanc platam quaerunt.

608. Potamogeton *perfoliatum* foliis cordatis amplexicaulibus *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 355 *Baumg.* 272 *Ellwert.* n. 137 *Ehrh. hann.* n. 141 *Gled. Abh.* III. 3 *Gmel.* 46 *Gort. Belg.* n. 135. 156 *Hall. gœtt.* 39 *Hall. enum.* 199 n. 3 *Hall. hiſt.* n. 845 *Haun. M. n.* 182 *Hoffm. germ.* 57 *Hoppe ectyp.* t. 219 *Iacq. pindb.* 27 *Kælpin.* p. 30

Digitized by Google

Kroker. 253 *Leyſſer.* n. 171 *Liebl.* 51 *Lumnitz* 163 *Meeſe* n. 74 *Mœnch.* n. 138 *Murr* 44 *Nonne* 127 n. 2 *Reich. app.* n. 945 *Roth. germ. I.* 72 n. 3 *II.* 203 *Scholl.* n. 139 *Schreb.* n. 927 *Schulze Dresd.* n. 64 *Scop. Carn.* n. 179 *Schrank I.* 316 *Timm.* n. 96 *Willd.* n. 234 *Wigg.* n. 148 *Zinn.* 56 *Aiton Kewenſ.* I. 171 *Fl. dan.* t. 196 *Gilib. europ.* III. 163 *Hill. ſyſt. veg.* XXIV. t. 2 f. 2 *Lin. Pſt. ſyſt.* V. 382 t. 41 f. 2 *Lued.* n. 2 *Onom. bot.* 357 *Villars II.* 341.

Potamogeton foliis latis ſplendentibus *C. Bauh. piu* 193. 4. *Bœrh.* I. 197 n. 2 *Beckm.* 720 *Bergen.* 124 n. 2 *Buxb.* 269 *Commel.* 91 *Elsh.* 162 *Iohren.* 66 *Leop.* 136 *Lind.* 179 *Hoffm. altdorff.* 70 *Læſel.* n. 565 *Mapp.* 250 *Moriſ.* II. ſ. 5. t. 29 f. 3 *Rupp.* 65 *Volk.* 342 *Weium.* t. 830.

Potamogeton perfoliatum *Dillen.* 105 *Morand.* t. 33 f. 2 *Petiv. Br. H.* t. 5 f. 6 *Ray. ſyn.* 149. *Ray. hiſt.* I. 188.

Potamogeton malacophyllum *Thal.* 86.

Potamogeton maius et minus *Griesl.* 71.

Potamogeton tertium *Dodon pempt.* 582 f. 2 *Ger. emac.* 822 f. 3.

Potamogeton alterum Dodonaei *I. Bauh.* III. 778. f. 2 *Chabr. Ic.* 563.

Alga uva *Geſn. tab. æn.* 17 f. 145.

β. Potamogeton rotundifolium alterum *Loeſel.* n. 563 t. 65 *Hall. enum.* 199 n. 2 *Hall. hiſt.* n. 844 *Reyger.* 61 n. 2 *Wulff.* n. 372.

Potamogeton folio cordato *Petiv. op. II. Br. H.* t. 5. f. 7.

Durchſtochenes Saamkraut mit breiten glänzenden Blättern.

Habitat in lacubus fluviisque 4. Floret Iunio.

609. Potamogeton *denſum* foliis ovatis acuminatis oppoſitis confertis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 356.

Digitized by Google

Elwert. n. 138 *Gort. belg.* n. 136. 157 *Hann.* n. 185 *Hoffm. germ.* 57 *Hoppe eclyp.* t. 508 *Jacq. vindb.* 27 *Kroker* 254 *Lumnitz* 164 *Neck. gallob.* 94 *Pollich.* n. 172 *Roth. germ.* I 73 II. 203 *Schrank.* I. 317 *Wiggers* n. 149 *Aiton Kewenſ.* I. 171 *Aſſo* n. 143 *Gilib. europ.* III. 163 *Hill. ſyſt. veg.* 22 t. 2 f. 3 *Lin. Pfl. ſyſt.* 383 *Onom. bot.* 357 *Villars* II. 341.

Potamogeton caule dichotomo, foliis conjugatis, ellipticis, complicatis, imbricatis. *Hall. hiſt.* n. 849

Potamogeton foliis lanceolatis oppoſitis acuminatis *Hall. gœtt.* 40 *Hall. enum.* 200 n. 6 *Zinn.* 56.

Potamogeton foliis criſpis, ſpecies altera, ſarmentis rotundis brevioribus mucronatis et minime ſerratis *C. Bauh. pin.* 193. 6.

Potamogeton minus foliis denſis mucronatis non ſerratis *Magn. bot. monſp. app.* 304 *Lind.* 180 *Mapp.* 250 *Tournf.* 233. n. 7.

Potamogeton foliis non criſpis *Leop.* 136.

Potamogeton foliis criſpis coniugatis *Bœrh.* I. I. 197 n. 4.

Potamogeton planum *Petiv. op. II. Br. H* t. 5 f. 8.

Fontinalis media lucens *I. Bauh. III.* 777 f. 2. *Rupp.* 65.

Tribulus aquaticus minor *Ger. amac.* 823 f. 3. *Parkinſ. theatr.* 1248.

Dichtes Saamkraut, Spitzig Saamkraut.

Habitat in fluviis et lacubus. 4. Floret Iunio.

610. Potamogeton *lucens* foliis lanceolatis planis in petiolis deſinentibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p 356 *Baumg.* 273 *Ellwert.* n. 139 *Erh. hann.* n 142 *Gled Abh.* III. 3 *Gort. belg.* n. 137. 158 *Gort. gelr.* n. 90 *Hann. M.* n. 180 *Hoffm. germ.* 58 *Hoppe. eclyp.* t. 425 *Jacq. vindb.* 27 *Kramer.* 35 *Kroker* 255 *Leyſſer* n. 172 *Lumnitz* 165.

Digitized by Google

Mattuſ. n. 109 *Meeſe* n. 75 *Mœnch.* n. 139 *Murr* 44 *Neck gallob* 95 *Neck. palat.* 462 *Pollich.* n. 173 *Reich. app.* n. 446 *Roth. germ I.* 73 *II.* 204 *Scholl.* n 140 *Schrank I.* 315 *Timm.* n. 97 *Weigel.* n. 111 *Wigg.* n. 150 *Wilke* n. 93 *Willd.* n. 235 *Aiton Kewenſ.* I. 171 *Bull. par.* t. 76. *Fl. dan* t. 195 *Gilib europ.* III. 163 *Hill. ſyſt. veg.* XXIV. t. 3. f. 1. *Lin. Pſl. ſyſt.* 384 *Onom. bot.* 358 *Lued* n. 3 *Villars* II. 342.

Potamogeton foliis tenuibus longiſſimis lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 847.

Potamogeton foliis ovatis, longiſſimis pedicellatis. *Hall. gœtt.* 39 *Hall. enum.* 199 n 4 *Bœhm.* n. 262 *Zinn.* 56.

Patamogeton foliis anguſtis ſplendentibus *C. Bauh. pin.* 193 5. *Beckm.* 720 *Commel.* 91. *Hoppe* 3 *Knieph. or. C. V.* n. 70 *Moriſ.* II. ſ. 5 t. 29 b. f. 4 *Morand* t. 33 f 3 *Weinm* t. 830 a.

Patamogeton alpinum plantaginis folio *Tournf.* 233 n. 3 *Bergen.* 124 n. 4 *Hellw. ſuppl* n. 329 *Hellw. Tr. Pr.* 30 *Leop.* 135 *Lind.* 180 *Mapp.* 249 *Wulff.* n. 375.

Potamogeton aquis immerſum folio pellucido lato oblongo acuto *Ray ſyn.* 148 *Buxb.* 229 *Dill.* 106 *Boerh. I.* 197 n. 6.

Potamogeton foliis oblongis alternis leviter undulatis *Dillen.* 112 *Dill. app.* 52.

Potamogeton alterum *Dod. pempt.* 582 f. 2 *Rupp* 65.

Potamogeton foliis longis ſplendentibus *Weinm.* t. 829 e.

Potamogeton folio longo acuto *Petiv. op. II. Br. H.* t. 5. f. 5 *Ger. emac.* 822.

Fontinalis lucens maior *I. Bauh.* III. 777 f. 1.

Herba fontinalis *Blank* 478 f. 2.

Leuchtendes Saamkraut, Schmalblættrich Saamkraut, Hechtlack.

Digitized by Google

Habitat in aquis ſtagnantibus profundis. 4. Floret Iunio.

611. POTAMOGETON *criſpum* foliis lanceolatis alternis oppoſitisve undulatis ſerratis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 356 *Baumg.* 274 *Cappel.* 27 *Dœrrien* n. 234 *Ellwert.* n. 140 *Ehrh. hann.* n. 143 *Gled. Abh.* III. 3 *Gled. herc.* n. 560 *Gmel.* 46 *Grimm.* 274 *Gort. belg.* n. 138. 159 *Gort. gelr.* n 91. 92 *Hann. M.* n. 183 *Hoffm. germ.* 58 *Jacq. vindb.* 27 *Kramer.* 35 *Kroker* 256 *Leers* n. 127 *Leyſſer.* n. 173 *Lunnitz* 166 *Mattuſ.* n. 110 *Meeſe* n. 76 *Mœnch.* n. 140 *Murr* 44 *Neck. gallob.* 95 *Nonne* 127 *Pollich.* n. 174 *Reich* n. 110. *Roth. germ.* 1. 73 II. 204 *Scholler* n. 141 *Scop. Carn.* n. 181 *Schrank* I. 318 *Timm.* n. 98 *Weigel.* n. 112 *Wigg.* n. 151 *Wilke* n. 94 *Willd.* n. 236 *Wulff.* n. 374 *Todè* n. 39 *Aiton Kewenſ.* 1. 171 *Curt. lond. faſc.* V. 49 t. 290 *Fl. dan.* 927 *Gilib. europ.* III. 164 *Hill. ſyſt. veg.* XXIV. t. 3 f. 2 *Lin. Pfl. ſyſt.* 385 *Lued.* n. 4 *Onom. bot.* 358 *Villars* II. 342.

Potamogeton foliorum oris plicatis, et molliter ſpinoſis *Hall. gætt.* 39 *Hall. enum.* 200 n. 5. *Bœhm.* n. 259 *Zinn.* 56.

Potamogeton foliis criſpis ſeu lactuca ranarum ſpecies prior, ſarmentis planis *C. Bauh. pin.* 193. b. 6 *Beckm.* 720 *Bergen.* 124 n. 6 *Buxb.* 269 *Chemn.* 42 b. *Commel.* 91 *Dillen.* 78 *Hoppe* 38 *Hall. hiſt.* n. 848 *Iohren* 66 *Leop.* 136 *Lind.* 179 *Læſel.* n 566 *Mapp.* 250 *Ritter.* 46 3. a. *Rupp.* 65 *Volk.* 342.

Potamogeton ſeu fontalis criſpa, foliis alternis, cauliculis compreſſis *Bærh.* I. 197 n. 5.

Potamogeton foliis anguſtis et undulatis *Tournf.* 233 n. 6. *Sabatt. hort. rom.* 4. t. 51.

Digitized by Google

Potamogeton Ulophyllum *Phal.* 86 *Hoffm. altdorff.* 70 *Maur.* 7.

Potamogeton criſpum ſeu alga ſecunda *Weinm.* t. 829. d.

Potamogeton criſpum *Petiv. op. II. Br. H.* t. 5 f. 9.

Lapathum fontale criſpum *Schwenkf.* 118.

Tribulus aquaticus minor prior *Cluſ. H.* II. p. 252 f. 2 *Ger. emac.* 824 f. 2 *Parkinſ. theatr.* 1248.

Puſillum fontilapathum *Lobel. ic.* I. 286 f. 2.

Fontinalis criſpa *I. Bauh.* III. 778.

Krauſes Saamkraut, klein Brunnen-Ampfer, Lattich Froſch-Lattich oder Mengelwurz.

Habitat in foſſis aquisque ſtagnantibus 24. Floret Maio.

612. Potamogeton *ſerratum*, foliis lanceolatis oppoſitis ſubundulatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. 357 *Dœrrien.* n. 234 *Ehrh. hann.* 3 *Fortſ.* n. 7 *Gmel.* 46 *Gort belg.* n. 139. 160 *Hann. M.* n. 181 *Hoffm. germ* 58 *Kroker* 257 *Meeſe* n. 77 *Nonne* 128 *Roth. germ.* I. 73. II. 205 *Scop. carn.* n. 178 *Schrank.* I. 319 *Wiggers* n. 152 *Fl dan.* t. 195 *Gilib. europ* III. 164 *Hill. ſyſt. veg.* XXIV. t. 3. f. 3 *Lin. Pſt. ſyſt.* 386 *Lued.* n. 5 *Onom. bot.* 359.

Potamogeton foliis tenuibus ellipticis, nervis convergentibus *Hall. hiſt.* n. 846.

Potamogeton longo ſerrato folio *C. Bauh. pin.* 193. 3 *Bærh.* I. 197 n. 3 *Bergen.* 124 n. 5 *Lind.* 179 *Mapp.* 249 *Rupp.* 65.

Lapatum fluitans longo ſerrato folio *I. Bauh.* II. 948 f. 4.

Oxylapathum aquaticum *Dalech.* 603. f. 3.

Alga miliaris, et Algae ſeu potius Ampeli ſpecies *Geſn. tab. lign.* I. f. 8 9.

Gezähntes Saamkraut, Gezacktes oder geſägtes Saamkraut.

Digitized by Google

Habitat in Saxoniæ, Bavariæ, Naſſaviæ, Holſatiæ, Helvetiæ aquis ſtagnantibus 24. Floret Maio.

613. Potamogeton *compreſſum* foliis linearibus obtuſis, caule compreſſo *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 357 *Ellwert* n. 141 *Gled. Abh.* III 3 *Gort. belg.* n. 140. 161 *Gort. gelr.* n 93 *Hann. M.* n. 188 *Hoffm. germ.* 58 *Kramer* 35 *Kroker* 258 *Leers* n. 128 *Leyſſer* n. 174 *Lumnitz* 167 *Meeſe* n. 78 *Mœnch.* n. 141 *Murr* 44 *Nonne* 128 n. 5 *Pollich* n. 175 *Roth. germ.* I. 73 II. 205 *Timm.* n. 99 *Tode* n. 40 *Wiggers* n. 155 *Willd.* n. 237 *Wulff.* n. 377 *Aiton Kewenſ. I.* 171 *Bull. par.* t. 77 *Ehrh. Beytr.* IV. 161 n. 63 *Fl. dan.* t. 263 *Gilib. europ.* III. 164 *Hill. ſyſt. veg.* XXIV. t. 3 f 4. *Lin. Pfl. ſyſt.* 386 *Lued.* n. 6. *Onom. bot.* 360.

Potamogeton caulibus compreſſis, foliis gramineis lanceolatis, ſpicis paucifloris *Hall. hiſt.* n. 851.

Potamogeton caule plano, foliis gramineis undulatis ſpica exigua *Hall enum* 201 n. 9.

Potamogeton caule compreſſo, folio graminis canini *Ray. hiſt. I.* 189 *Ray ſyn.* 149. *Bœrh.* I. 197 n. 7 *Beckm.* 720 *Bergen.* 124 n. 7 *Dillen.* 112 *Lind.* 181 *Mapp.* 250 *Rupp.* 66 *Tournf.* 233 n. 9.

Patamogeton gramineum latifolium *Lœſel.* n. 567 t. 66.

Potamogeton gramineum latum *Petiv. herb.* t. 5.

Alga lacuſtris *Geſn. tab. æn.* 17 f. 151.

Gedrücktes Saamkraut, klein groſsæhrichtes Saamkraut.

Habitat in fluviis 24. Floret Maio.

614. Potamogeton *pectinatum* foliis ſetaceis parallelis, approximatis diſtichis *Lin. ſyſt ed. R.* 1. p. 357 *Baumg.* 275 *Gled. Abh.* III. 3 *Gort. belg.* n. 141. 162 *Hann. M.* n. 191 *Hoffm. germ.*

Digitized by Google

58 *Kroker* 259 *Leyſſer.* n. 175 *Meeſe* n. 79 *Neck gallob.* 93 *Nonne* 128 *Roth. germ.* I. 74. II. 206 *Scholl.* n. 142 *Schrank* I. 321 *Timm.* n. 100 *Aiton Kewenſ. I.* 172 *Gilib. europ.* III. 164 *Hill. ſyſt. veg.* XXIV. t. 3 f. 5 *Lin. Pfl. ſyſt.* 387 *Lued.* n. 7 *Onom. bot.* 360.

Potamogeton gramineum ramoſum *C. Bauh. pin.* 193. b. 8.? *Beckm.* 720 *Dillen.* 118 *Hoppe* 38 *Leop.* 136 *Rupp.* 66.

Potamogeton millefolium ſeu foliis gramineis, ramoſum *Ray. ſyn.* 150 n. 14 *Buxb.* 270 *Bergen.* 125 n. 9 *Knauth.* 184 *Rupp.* 66.

Potamogeton tenuifolium *Petiv. H. Br.* 5. 12.

Myriophyllum matriphyllum paluſtre alterum *Lob. ic.* I. 790 f. 2.

Peucedanum aquaticum *Tabern.* I. 178. f. 5.

Millefolium tenuifolium *Gerhard. hiſt.* 828 f. 4.

Kamförmig Saamkraut.

Habitat in fluviis et lacubus 4. Floret Maio.

615 Potamogeton *ſetaceum* foliis oppoſitis acuminatis *Lin ſyſt. ed. R.* I p. 357 *Baumg.* 276 *Bœhm.* n 260 *Gled herc.* n. 561 *Hann. M.* n. 184 *Hoffm germ.* 58 *Gort. belg.* n. 142. 163 *Kroker* 260 *Liebl.* 51 *Murr.* 44 *Schulz D.* n. 63 *Scop. C. n.* 180 *Roth. germ* I. 74 II. 206 *Wigg.* 153 *Gilib. europ.* III. 164 *Hill. ſyſt. veg.* XXIV. t. 4 f. 1 *Lin. Pfl. ſyſt.* 387 *Onom. bot.* 361.

Potamogeton caule tereti, foliis planis longiſſimis ſpica craſſa et denſa *Hall. gœtt.* 40 *Hall. enum.* 200 n. 8 *Ziun.* 56

Potamogeton ramoſum anguſtifolium *C. Bauh. pin.* 193 b. 7 *Bœrh.* I. 197. 2 *Bergen.* 124 n. 3 *Hann. M.* n. 186 *Iohren* 66 *Hoffm. altdorff.* 70 *Lind* 180 *Mapp.* 250 *Murr.* 45.

Borſtenartig Saamkraut.

Digitized by Google

Habitat in fluminibus aquisqe fluentibus 24. Floret æstate.

616. Potomogeton *gramineum* foliis lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 358 *Baumg.* 277 *Dœrrien.* n. 234 *Ellwert.* n. 143 *Gled. herc* n. 562 *Hann. M.* n. 187 *Hoffm. germ.* 58 *Hoppe ectyp.* t. 554 *Kroker* 261 *Murr.* 44 *Neck. gallob.* 92 *Roth. germ.* I. 74 II. 206. *Schrank.* I. 320 *Timm.* n. 101 *Willd.* n. 238 *Wiggers* n. 184 *Wulff.* n. 378 *Aiton Kewenf.* I. 172 *Asso.* n. 144 *Ehrh. hann.* n. 144 *Fl. dan.* t. 222 *Gilib. europ.* III. 165 *Hill. syst. veg.* XXIV. t. 4 f. 2. *Lin. Pst. syst.* 388 *Lued.* n 8 *Onom. bot* 361

Potamogeton foliis gramineis petiolis erectis vaginis laxis nnmerosissimis *Hall. hist.* n. 850.

Potamogeton foliis graminis latiusculis, crassissimis seminibus *Hall. enum.* 200. n. 7.

Potomogeton gramineum latiusculum foliis et ramificationibus densissime stipatis *Ray. syn.* t. 4. f. 3

Potamogeton gramineum latifolium *Loesel.* t. 66.

Algæ species alia *Gesn. tab. æn.* 17 f. f 148.

Potamogeton heterophyllum foliis submersis linearibus sessilibus, natantibus lanceolatis petiolatis *Schreb.* n. 928 *Hoffm. germ.* 59.

Grasartig Saamkraut.

Habitat in fluviis aquisque profundis 24 Floret Maio

617. Potomogeton *marinum* foliis linearibus alternis distinctis inferne vaginantibus *Lin. syst. syst. ed. R.* 1. p. 358 *Baumg.* 278 *Ellwert.* n. 142 *Ehrh. hann.* n. 145 *Hann. M.* n 190 *Hoffm. germ.* 58 *Kælpin.* n. 31 *Kroker.* 262 *Leysser.* n. 176 *Murr.* 44 *Roth. germ.* I. 74 II. 207 *Weigel* n. 113 *Wigg.* n. 156 *Fl. dan* t. 186 *Gilib. europ.* III. 165 *Hill. syst. veg.* XXIV. t. 4 f. 3 *Lin. Pst. syst.* 388 *Lued.* n. 9 *Onom. bot.* 362.

Digitized by Google

Potamogeton caule tereti, foliis linearibus planis, ſpica multiflora, ſeneſcente longiſſima et interrupta *Hall. hiſt.* n. 853.

Potamogeton pediculis floriferis longiſſimis, glomerulis florum remotis *Hall. gott.* 40 *Hall. enum.* 201 n. 11 *Bergen.* 125 n. 9. *Bœhm.* n. 263 *Rupp.* 66 *Zinn.* 57.

Potamogeton puſillum fluitans *Bocc. rar. ſic.* t. 20 f. 5 *Moriſ.* II. ſ. 5 t. 29. b. f. 9.

Potamogeton fœniculaceum *Petiv. A. Br.* t 5 f. 13

Potamogeton maritimum ramoſiſſimum, grandiuſculis capitulis, capillaceo folio noſtras. *Plukn.* t. 216 f. 5 *Dillen.* 113.

Potamogeton ingens gramineo folio longiori *Vail. par.* t. 32 f. 5 *Lind.* 252 *Mapp.* 251.

Alga capillaris *Geſn. tab æn.* 17 f. 146.

Meer Saamkraut. Strand oder Salz Sammkraut, Fluſs oder Waſſerlack.

Habitat in fluviis et maritimis. 2. Floret Maio.

618. Potamogeton *puſillum* foliis linearibus oppoſitis alternisque diſtinctis baſi patentibus, caule tereti *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 358 *Baumg.* 279 *Ellwert.* n. 144 *Gled. herc.* n. 558 *Grimm.* 274 *Gort. belg.* n. 143. 164 *Hann. M.* n. 189 *Hoffm. germ.* 59 *Iacq. vindb.* 27 *Kroker.* 263 *Leers.* n. 129 *Levſſer.* n. 177 *Lumnitz* 168 *Moench* n. 142 *Neck gallob.* 93 *Nonne* 128. *Pollich* n. 177 *Roth. germ* I. 74 II. 208 *Scholl.* n. 143 *Scopp. C.* n. 182 *Schrank* I. 322 *Tode* n. 41 *Weigel.* n. 114 *Wigg.* n. 157 *Wilke* n. 95 *Wulff.* n. 379 *Aiton Kewenſ. I.* 172 *Ehrh. hann.* n. 146 *Ehrh herb.* n. 112 *Gilib. europ.* III. 165 *Hill. ſyſt. veg* XXIV. t. 4. f. 4 *Lin. Pſl. ſyſt* 389 *Lued.* n. 10 *Onom. bot.* 363 *Villars* II. 342.

Potamogeton caule tereti, foliis peranguſtis, ſpicis pauciflоris minimis *Hall. hiſt.* n. 852.

Digitized by Google

Potamogeton caule tereti, foliis anguſtiſſimis ſpica minima *Hall. gætt.* 40 *Hall. enum.* 201 n. 10. *Bœhm.* n. 264.

Potamogeton minimum capillaceo folio *C. Bauh. pin.* 193. b. 9 *Dillen* 118 *Hellw. ſuppl.* n. 328 *Hellw. Tr. Pr.* 30 *Hoppe* 37 *Ray. exot.* 209.

Potamogeton puſillum, gramineo folio, caule tereti *Ray. hiſt.* I. 190 *Ray. ſyn* 150 n. 15 *Bœhm.* 124 n. 8 *Boerh.* I. 192 n. 8 *Tournf.* 233 n. 10 *Vaill par.* t 32 f. 4.

Potamogeton gramineum tenuifolium *Læſel.* n. 568 t. 67.

Potamogeton gramineum anguſtifolium *Petiv. H. Br. t.* 5. 2.

Potamogeti anguſtifolii ſpecies, utriculis donata *Burſer.* XI. 113.

Alga marina *Geſn. Tab. aen.* 17 f. 147.

Kleines Saamkraut, Schmales Saamkraut.

Habitat in aquis profundis 2|. Floret Maio.

619 Potamogeton *fluitans* foliis inferioribus longiſſimis, lanceolatis, acuminatis, membranaceis; ſuperioribus ovali lanceolatis, coriaceis omnibus petiolatis *Roth germ.* I. 72 II. 202. *Hoffm. germ.* 57.

Flieſſendes Saamkraut.

Habitat in fluviis rapidibus Oldenburgae et Marchiae Brandenburgicae. 2|. Floret Iunio.

113. Ruppia *Lin. gen.* 187. *Ruppieu. Cor.* O. *Cal.* O. *Sem.* 4. pedicellata.

620. Ruppia *maritima. Lin. ſyſt. ed. R.* I. p. 359 *Gort. belg.* n. 165 *Hoffm. germ.* 59 *Kroker* 264 *Roth. germ.* I. 75. II. 208 *Wigg.* n. 158 *Fl. dan. t.* 364 *Gilib. europ.* III. 165 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 49 f. 5 *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 391 *Lightf. fl. Scot.* t. 8 f. 1 *Onom. bot* VIII, 62.

Digitized by Google

Gramen aquae innatans cum utriculis seu foeniculacea marina *I. Bauh.* III. 2 p. 784 f. 2.
Gramen maritimum fluitans cornutum *C. Bauh. pin.* 3. b. 3 *I. Bauh.* II. 491.
Fucus folliculaceus foeniculi folio longiore *C. Bauh. pin.* 365. 6.
Fucus ferulaceus *Lob. ic.* I. 255 *Lob. hist.* 653 f. 1. *Dalech.* 1373 f. 3 *Pancov.* 44.
Corallina foeniculi folio longiore *Tournf.* 571 n 30 *Lind.* 731 *Mapp.* 80.
Potamogeton maritimum pusillum alterum, seminibus singulis longis pediculis insidentibus *Pluckn.* t. 248 f. 4.
Potamogeton comosum *Petiv. Br. H.* t. 6. 1.
Potamogeton maritimum gramineis longioribus foliis, fructu fere umbellato *Ray. hist.* I. 190. *Ray. angl* 134
Bucca ferrea maritima foliis acutissimis *Michel. gen.* t. 35.
Muscus marinus ferulaceus *Parkins. theatr.* 1289 f. 5.
See-Ufer Ruppien.
Habitat in maritimis Germaniae 2|. Floret Iunio.

CLAS-

Digitized by Google

CLASSIS V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

a. *Floribus monopetalis. Gymnoſpermæ Aſperifoliæ.*

114. CERINTHE *Lin. gen.* 198. *Wachsblume.*

Corollæ limbus tubulato-ventricoſus: fauce pervia. *Nuces.* 2. loculares.

621. CERINTHE *maior* foliis amplexicaulibus, corollis obtuſiuſculis patulis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 395 *Hann. M.* n. 134 *Hoffm. germ.* 64 *Kroker* 284 *Schrank I.* 338 *Aiton Kewenſ* I. 183 *Gilib. europ.* III. 188 *Knieph. ectyp. Tr.* 144 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 434 *Lued. L. G.* I. 221 *Onom. bot.* II. 797.

Cerinthe glabra *Scop. C.* n. 198.

Cerinthe foliis caulem amplexantibus ovatis dentatis floribus revolutis *Hall. hiſt.* n. 602.

Cerinthe verſicolor *Hall. emend.* I. n. 167.

Cerinthe foliis caulem amplexantibus denticulatis floribus revolutis breviſſimis *Hall. enum.* 515 n. 1

Cerinthe maior *Schwenkf.* 46.

Cerinthe ſeu Cynogloſſum montanum maius, flore luteo, purpureo — luteo, purpureo et verſicolore etc. *C. Bauh. pin.* 258. 1. 2. 3. 5 *Bœrh.* 196 n. 8. *Fl. Berol. C.* II. t. 92. *Tourn.* 80 n. 6. *Moriſ. III.* ſ. 9 t. 29 f. 1. 2. 3.

Digitized by Google

Cerinthe quorundam maior verſicolore flore etc. *Touruf.* 80 n. 1. 2. 3 *I. Bauh* III 602 *Bœrh.* I. 195 n. 1. 2. 3. 5. 6. 7. *Cluſ. hiſp. p. ic.* 411. *Lob. ic.* I. 397 f. 2. *Lob. hiſt* 205 f. 4 *Dod. pempt.* 632 *Pancov.* n. 1238 *Sabbat. hort. rom.* I. t. 12. *Tabern.* II. 130 f. 3 *Miller.* t. 91.

Cerinthe Plinii *Dalech.* 1145. f. 2.

Cerinthe *Zwing.* 958 f 1 *Stapel. theophr.* p. f. 717.

Cerinthe maior et maculata *Hill. ſyſt. veg.* f. 7 t. 38 f. 1. 2.

Cerinthe maior flore purpureo et maculata etc. *Weinm.* t. 359. b. 360 a. b.

Cerinthe maior *Ger. herb.* 431 f. 1.

Cerinthe maior flore luteo et rubro etc. *Parkinſ theatr.* 520 f. 1. 521 f. 3.

Ceriethe maior verſicolor *Griesl.* 28.

Groſſe Wachsblume, Cerinthenkraut, groſſe Cerinthe, Fleckenkraut, geele oder groſſe Berghundszunge.

Habitat inter ſegetes Saxoniae, Sileſiae, Carnioliae, Helvetiae ☉. Floret Iunio. Iulio.

Observ. Variat flore luteo et violaceo.

622. Cerinthe *minor* foliis amplexicaulibus integris, corollis acutis clauſis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 396 *Haun. M.* 1035. 1036 *Hoffm. germ.* 65 *Hoppe ectyp.* t. 258 *Jacq. vind.* 29 *Kram.* 39 *Kroker.* 285 *Roth. germ.* I. 82 II. 210 *Schrank.* I. 337 *Schrank ſalisb.* 174 *Aiton Kewenſ.* I 183 *Gilib. europ.* III. 188 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 39 f. 1. *Jacq auſtr.* t. 124 *Lin. Pſl. ſyſt.* 435 *Lued.* n. 2 *Ouom bot.* 798 *Villars IP* 448

Cerinthe floribus ſemiquinqueſidis *Hall. goett.* 220.

Cerinthe foliis caulem amplexantibus floribus profunde quinqueſidis *Hall. enum.* 516 n. 2.

Digitized by Google

Cerinthe minor *C. Bauh. pin.* 258 b. 4. *Hoffm. altdorff.* f. 19 *Leop.* 36 *Rupp.* 9 *Schwenkf.* 46. *Gerh. herb.* 431 *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 29 f. 5 *Tabern.* II. 131 f. 1.

Cerinthe quorundam minus flavo flore etc. *Tournf.* 80 n. 4. 5. et 7 *Boerh.* I. 195 n. 4. *Cluſ.* II. p. 168.

Cerinthe Plinii minor *Lob. ic.* I. 397 f. 1 *Lobel. adverſ* 172 *Pancov.* n. 1239.

Cerinthe minor flore albo vel flavo *Parkinſ. theatr.* f 21.

Cerinthe maculata ſylveſtris et minor flavo flore *Weinm.* t. 359

Cerinthe minor flore vario *Griesl.* 28.

Iſatis ſeu Glaſtum montanum *I. Bauh.* III. 603.

Glaſtum montanum *Dalech.* 1024 f. 1

Kleine Wachsblume, kleine Cerinthe oder Flekkenkraut mit gelben Blumen.

Habitat in Auſtriae, Bohemiae, Carnioliae, Bavariae montibus ♂. Floret Iunio. Iulio.

Obſerv. Simillima præcedenti, differt ſtatura tenuiori, foliisque integerrimis.

115. Echium *Lin. gen.* 203 *Natterkopf.*

Cor. irregularis fauce nuda.

623. Echium *vulgare* caule tuberculato hiſpido foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 403 *Baumg.* 289 *Cappel.* 30 *Doerrien.* n. 129 *Ellwert.* n. 158 *Ehrh. hann.* n. 159 *Fabr. H.* 77 *Gled. Abh.* II. 175 III. 140 *Gled. herc.* 234 *Gmel.* 50 *Grimm.* 274 *Gort belg.* n. 155. 178 *Gort. gelr.* n. 101 *Hann. M* n. 1033 *Hoffm. germ.* 66 *Hoppe eſſyp.* t. 473 *Iacq. vindb.* 28 *Kramer* 41 *Kroker.* 292 *Leers* n. 130 *Leyſſer.* n. 118 *Liebl.* 59 *Mattuſ.* n. 123 *Moench.* n. 143 *Murr.*

Digitized by Google

45 *Neck gallob.* 103 *Neck. palat.* 978 *Nonne* 78 *Pötlich* n. 190 *Reich* 117 *Reuſ.* n. 67 *Reyger.* 63. *Ritter* 94 *Roth germ.* I. 82 II. 210 *Scholl.* n. 144 *Scop. C.* n. 220 *Schrank ſalisb.* 175 *Timm.* n. 109 *Weigel.* n. 125 *Wiggers.* n. n. 172 *Wilke* n. 105 *Willd.* n. 252 *Wulff.* n. 741 — 745 *Zinn* 255 *Aiton Kewenſ.* I. 187 *Aſſo.* n. 101 *Fl. dan* t. 445 *Gilib. europ.* III. 192 *Knieph. ectyp. Tr.* 153 C. I. n 27 *Lin. Pſl. ſyſt.* 451 *Lued.* L. S. I. 228 n. 2 *Loeſl itin. Port.* 16 *Loeſl. itin. hiſp.* 371 *Onom. bot.* III. 699 *Ortega* n. 86 *Plenck ic. med.* n. 136 *Villars* II. 448 *Zorn. ic. med.* 149.

Echium foliis lingulatis calycibus hirſutis ex ſingulis alis ſpicatum *Hall hiſt.* n. 603.

Echium foliis lingulatis hiſpidis ex ſingulis alis ſpicatum, flore albo, rubro, carneo etc. *Hall. goett.* 219 *Hall. enum.* 513 *Boehm.* n. 151.

Echium vulgare *C. Bauh pin.* 254. 2 *I. Bauh.* III. 586 *Boerh. I.* 194 n. 1 *Beckm.* 696 *Bergen* 70 *Buxb.* 100 *Chemn.* 16 *Cluſ.* II. 163 f. 3 *Commel.* 67 *Elsh.* 71 *Gemhd.* 29 *Ger. emac.* 802 f. 2 *Hellw. quasd.* n. 87 *Hellw. Tr. Pr. et ſuppl.* n. 99. 101. 102. 103 *Hoppe* 136 *Leop.* 53. 54 *Lind.* 135 *Loeſel.* n. 154 *Mapp.* 95 *Miller.* n. 2 *Morand.* t. 32 f. 9 *Knorr.* t. 234 *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 27 *Oelhaf.* n. 110 *Parkinſ. theatr.* 414. *Petiv. op. II. Br. h.* t. 29 f. 1 *Rupp.* 218 *Volk.* 147 *Weinm.* t. 475 *Zwing* 1018 f. 1. 2.

Echium caeruleum *Schwenkf.* 63.

Echium ſeu Bugloſſum ſylveſtre *Lobel. ic.* I. 579 f. 2.

Echium floribus purpureo rubellis *Lobel. hiſt* 312 f. 2.

Echium vulgare caeruleum *Merian europ.* t. 83.

Echium maius vulgare *Zanichelli ic.* 128 *Weinm.* t. 474.

Digitized by Google

Echium monſtroſum *Sabatti hort. rom.* II. t. 97.
Echium anglicum *Müller.* n. 1.
Echium *Matth.* 342 c. f. 1 *Matth. dioſc.* 705 f. 1 *Blackw.* t. 299 *Boot.* t. 17 f. 31 *Camer. epit.* 737 *Dalech* 1105 *Dod. pempt.* 631 f. 1 *Dillen.* 96 *Durant.* 336 *Knieph. Or C.* II. n. 69 *Hoffm. altdorff.* 27 *Pancov.* n. 624 *Rivin. mon. irreg.* t. 7. f. 11.
Onosma *Matth.* 342 c. f. 2. *Matth. dioſc.* 642 *Camer. epit.* 633 *Durant.* 673 *Dalech.* 1167. *Ger. herb.* 658 f. 2 *Parkinſ. theatr.* 520.
Anchuſa ſylveſtris *Thal.* 9.
Bugloſſa ſylveſtris *Brunf.* I. 111.
Bugloſſa ſylveſtris I. *Louic.* 324 f. 2.
Gemeiner Natterkopf, Falſcher Waid, Frauenkrieg, Quaekerkutt, Schlangenhaupt, Stolzer Heinrich, wilde blaue Ochzenzunge, Otter odes Natterkopf.
Habitat per totam Germaniam. ♂. Floret Iulio Auguſto.

624. Echium *italicum* caule erecto piloſo ſpicis hirſutis, corollis ſubæqualibus ſtaminibus longiſſimis *Lin. ſyſt. ed R.* 1. p. 303 *Aiton Kewenſ.* I. 187 *Aſſo* n. 160 *Gilib. europ.* III. 191 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 450 *Lucd. L. G.* I. 228 *Onom. bot.* III. 698 *Gmel. itin.* I. t. 19.
Echium foliis hirtis lingulatis, calycibus pungentibus, ex alis ſpiciferum *Hall. hiſt.* n. 604.
Echium caule erecto aſperrimum flore minore albo et rubro *Hall. enum.* 514. n. 2.
Echium flore albo *Matth.* 342 C. f. 2 *Matth. dioſc.* 705 f. 2 *Camer. epit.* 738 *I. Bauh.* III. 588. f. 1 *Griesl.* 34.
Echii altera ſpecies *Dod. pempt.* t. 631 f. 2.
Echium vulgare minus et aſperum flore maioſi *Burſer* 14. 157.

Digitized by Google

Echium flore minore *Petiv. op. II. Br. H.* t. 29 f. 2.

Echium flore albo et dilute purpureo *Magn. bot.* 88 *Ray. exot.* 119.

Echium floribus magnis purpureis *Ray. exot.* 329.

Echium maius et asperius, flore albo et purpureo *C. Bauh. pin.* 254 n. 1 *Boerh. I.* 194 n. 8 *Lind.* 135 *Mapp.* 96 *Morif. III.* f. 11 t. 28 f. 3 *Tournf.* 134 n. 1.

Lycopsis etc. *C. Bauh. pin.* 255 *Menzel.* C. n. 60 *Parkinf. theatr.* 519.

Lycopsis altera anglica *Lob. ic.* I. 579 f. 1 *Morif. III.* f. 11 t. 27 f. 6. *Dalech* 603 f. 2.

Buglossum vulgare *Lonic.* 324 f. 1.

Italienischer Natterkopf oder Otterkopf.

Habitat in Helvetia. ♂. Floret æstate.

625. Echium *rubrum* caule erecto hirto corollis horizontalibus inaequalibus staminibus corolla longioribus *Jacq. fl. austr* V. *app.* t. 3.

Rother Natterkopf.

Habitat in Hungaria ♂. Floret aestate.

Observ. Differt ab Echio violaceo, foliis angustioribus, corollis minoribus rubris, staminibus corolla longioribus, et toto habitu. An potius Echii vulgaris varietas?

726. Echium *altissimum* caule erecto hispido spicis lateralibus pedunculatis, corollis aequalibus tubo incurvo staminibus longissimis *Iacq. fl. austr. app.* V. t. 16.

Rother Natterkopf.

Habitat in Hungaria ♂. Floret aestate.

Observ. Planta orgyalis et ultra pilis rigidis tecta, corollis candidis.

627. Echium *violaceum* corollis stamina aequantibus, tubo calyce breviore *Lin. syst. ed. R.* I. p. 403 *Gmel.* 51 *Hoffm. germ.* 66 *Kroker* 293

Digitized by Google

Roth. germ. I. 82. II. 201 *Aiton Kewenſ* I. 188 *Gilib. europ.* III. 192 *Lin. Pſl. ſyſt* 452. *Onom. bot* 702.

Echium ſylveſtre hirſutum maculatum *C. Bauh. pin.* 254 *Ray exot.* 119.

Echium rubro flore *Cluſ. hiſt.* II. 164. f. 2. *I. Bauh.* III. 589 f. 1 *Boerh.* I. 194. n. 4 *Hall. enum* 514 n. 2. *Hall. hiſt.* n. 604 *Lind.* 135 *Mapp.* 96. *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 27 f. 2. *Parkinſ. theatr.* 414 n. f. 3.

Echium maius hirſutum flore rubro, purpureo et cæruleo *Weinm.* t. 414 et 475.

Veilblauer Natterkopf.

Habitat in Alſatia, Helvetia, Sileſia. ♂. Floret æſtate.

116. Heliotropium *Lin. gen.* 191. *Scorpionkraut.*

Cor. hypocrateriformis, 5-fida, interiectis dentibus: fauce nuda.

628. Heliotropium *europæum* foliis ovatis integerrimis tomentoſis rugoſis, ſpicis coniugatis *Lin. ſyſt. ed. R.* I p. 381. *Hall. enum.* 520 *Haun. M.* n. 1047 *Hoffm germ.* 60 *Iacq. vindb.* 3c *Kroker* 268 *Pollich.* n. 180 *Roth. germ.* I. 83 II. 211 *Scop. C.* n. 184 *Aiton Kewenſ.* I. 175 *Aſſo* n. 146 *Bergeret. phyt.* VII. t. 80 *Bull. par.* t. 79 *Gilib. europ.* III. 180 *Iacq. Auſtr.* t. 207. *Knieph. ect. Tr* 129 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 400 *Lued. L. G. I.* 203 *Onom. bot.* IV. 736 *Plenck. ic. med.* n. 74 *Ortega* n. 111 *Villars* II. 450.

Heliotropium foliis petiolatis ovatis, ſpicis inferioribus ſimplicibus, ſupremis gemellis *Hall. hiſt.* n. 593.

Digitized by Google

Heliotropium maius *C. Bauh. pin.* 253. 1. *Boerh.* I. 190 n. 1 *Camer. epit.* 1000 *Cluſ.* II. p. 46. *Dalech.* 1350 f. 1 *Dod. pempt.* 70 f. 1. *Durant.* 441 *Dill. app.* 20 *Ger. herb.* 364 f. 1 *Lind.* 154 *Lob. ic.* I. 260 f. 2 *Lob. hiſt.* 132 f. 2 *Mapp.* 140 *Matth.* 36 c. f. 1 *Matth. dioſc.* 893 f. 1 *Morand.* t. 32 f. 6 *Parkinſ. theatr.* 438 f. 1 *Ray. exot.* 140 *Stapel. theophr.* p. f. 890 *Tabern* II. 251 *Tournf.* 139 n. 1 *Zwing* 1187 f. 1.

Heliotropium autumnale *Tournf.* 139 n. 3.

Heliotropium maius flore albo *I. Bauh.* III. 604 *Chabr.* 521 f. 1.

Heliotropium ſiculum maius flore amplo odorato etc. *Bocc. rar. ſic.* t. 44 et 49 *Tournf.* 139 n. 2 *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 31 f. 8.

Heliotropium medium ſtrigoſius italicum *Barrel. ic.* 219 *Tournf.* 139 n. 4.

Heliotropium latifolium *Weinm.* t. 566.

Heliotropium *Port. phyt.* p. f. 281 *a.*

Heliotropium maius vulgare *Grieſl.* 48.

Europæiſches Scorpionkraut, Scorpionſchwanz, Sonnenwende, groſſe und kleine Krebsblume, Warzenkraut.

Habitat inter ſegetes Palatinatus, Auſtriæ, Sileſiæ, Carnioliæ, Helvetiæ. ☉. Floret Iunio. Iulio.

117. Pulmonaria. *Lin. gen.* 196. *Lungenkraut.*

Cor. infundibuliformis, fauce pervia. *Cal.* prismatico 5-gonus.

629. Pulmonaria *anguſtifolia* foliis radicalibus lanceolatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 392 *Baumg.* 290 *Gled. Abh.* II. 142 *Gled. herc.* n. 581 *Gmel.* 49 *Hann. M.* n. 1041 *Hoffm. germ.* 64 *Iacq. vindb.* 28 *Kramer* 38 *Kroker.* 279 *Leyſſer.* n. 179 *Mattuſ.* n. 118 *Mœnch.* n. 144 *Noune* 19 n. 1 *Pollich.* n. 189 *Reich. app.* n. 949 *Roth.*

Digitized by Google

germ. I. 83 II. 212 *Wigg.* n. 567 *Aiton Kewenſ.* I. 181 *Fl. dan.* t. 483 *Gilib. europ.* III. 186 *Hill. ſyſt. veg.* III. t. 36 *Hall. hiſt.* n. 598 *Knieph. ect. Tr.* 138 C. I. n. 70. *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 426 *Lued. L. G.* I. 216 n. 1 *Onom. bot.* VII. 515 *Villars* II. 451.

Pulmonaria foliis radicalibus linguiformibus *Hall. enum.* 517 n 2 *Hall. emend.* I. n. 168.

Pulmonaria anguſtifolia rubente caeruleo etc. *C. Bauh. pin.* 260. 2. 3. *Hellw. quaſd.* n. 228. 3. *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 29 f. 5 et 10 *Oelhaf.* n. 264 *Tournf.* 136 n. 5. 6. 7. 9. *Wulff.* n. 737.

Pulmonaria anguſtifolia caeruleo flore etc. *I. Bauh.* 596. 597 f. 1 *Buxb.* 273 *Mapp.* 254 *Rehfeld.* 26 *Tournf.* 136 n. 8.

Pulmonaria foliis radicalibus ovato lanceolatis, inferius decurrentibus *Boehm.* n. 30.

Pulmonaria anguſtifolia folio breviore, et longiore *Beckm.* 722 *Hoppe* 4 *Rupp.* 9.

Pulmonaria vulgatior *Schwenkf.* 170.

Pulmonaria III. auſtriaca *Cluſ. hiſt.* II. p. 169 f. 2.

Pulmonaria V. pannonica *Cluſ. hiſt.* II. p. 170 f. 1.

Pulmonaria foliis Echii *Lobel. ic.* I. 586. 2 *Bærh.* I. 193 n. 3 *Bergen* 70 n. 2 *Ger. herb.* 662 f. 2 663 f. 3 *Ger. emac.* 808. 809 f. 2. 3 *Lind.* 12 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 29 f. 4.

Pulmonaria minor *Dalech.* 1328 f. 1.

Pulmonaria anguſtifolia *Parkinſ. par.* 248.

Pulmonaria I. et IV. *Tabern.* II. 261.

Pulmonaria alpina anguſtifolia *Boce. muſ.* t. 86 f. 2

Schmalblætrig Lungenkraut, Berg- oder Ungariſch- Lungenkraut, klein Beinwell oder Walzwurz.

Habitat paſſim in montoſis Germaniae. ♃. Floret Aprili Maio.

Digitized by Google

630. PULMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 343 *Baumg.* 291 *Boehm.* n. 29 *Cappel.* 29 *Doerrien* n. 241 *Ellwert.* 157 *Ehrh. hann.* n. 155 *Gled. herc.* n. 580 *Gmel.* 48 *Grimm.* 275 *Gort. belg.* n. 150. 173 *Hall. goett.* 220 *Hall. enum.* 516 n. 1 *Hall. hiſt.* n. 597 *Haun. M.* n. 1040 *Hoffm. germ.* 64 *Hoffm. ectyp.* t. 43 *Iacq. vindb.* 28 *Kramer* 39 n. 2 *Kroker.* 280 *Leers* n. 131 *Leyſſer.* n. 180 *Liebl.* 56 *Mattuſ.* n. 119 *Mœnch* 145 *Murr* 45 *Nonne* 19 n. 2 *Planer erf.* 79 *Pollich.* n. 190 *Reich* n. 116 *Reuſ.* n. 62 *Reyger* 63 *Roth. germ.* I. 83 II. 212 *Scop. C.* n. 194 *Schrank* I. 334 *Schrank ſalisb.* 171 *Timm.* n. 110 *Tode* n. 43 *Weigel.* n. 121 *Wiggers* n. 168 *Wilke* n 102 *Willd* n. 246 *Wulff* n. 734. 736 *Zinn.* 256 *Aiton Kewenſ. I.* 181 *Aſſo. app.* n. 31 *Bull. par.* t. 86 *Dillon gibr.* n. 170 *Ehrh. offic.* n. 31 *Fl. dan.* t. 482 *Gilib. europ.* III. 186 *Hill. ſyſt. veg.* 3. 7. t. 36 f. 1 *Lin. Pſl. ſyſt.* 427 *Lued.* n. 2 *Onom. bot.* 515 *Plenk. ic. med* n. 73 *Retz obſ.* I. n. 19 *Villars* II. 452 *Wallcott. fl. brit.* n. 12 t. 4.

Symphitum maculoſum, ſive pulmonaria latifolia maculoſa et non maculoſa flore caeruleo rubente et albo, *C. Bauh. pin.* 259. 1. *Beckm.* 727 *Commel.* 107 *Gemhd.* 6 *Hellw. quasd.* n. 227 *Hoffm. altdorff.* 71 *Hoppe* 3 *Leop.* 137. 138 *Loeſel.* n. 690 *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 29 f. 8. *Volk.* 375.

Pulmonaria Italorum ad Bugloſſum accedens *I. Bauh.* III. 595 *Dillen* 38 *Lind.* 11. 12 *Mapp.* 253. 254. *Tournf.* 136 n. 1.

Pulmonaria vulgaris latifolia flore albo etc. *Tournf.* 136 n. 2. 3 *Boerh.* I. 193 n. 1. 2 *Mapp.* 253 *Parkinſ. par.* 248 f. 2.

Digitized by Google

Pulmonaria non maculoſo folio *Cluſ. hiſt.* II. p. 168 *Boerh.* I. 193 n. 4 *Tournf.* 136. n. 4.

Pulmonaria vulgaris maculoſo folio *Cluſ.* II. p. 169 *Buxb.* 273 *Fabr. H.* 77 *Knorr* II. t. 271 *Lob. ic.* I. 586 f. 1. *Lobel. hiſt.* 317 f. 1 *Morand.* t. 32 f. 8.

Pulmonaria viridi, ſubrotundo non maculato folio *Bocc. muſ.* t. 95 *Boerh.* I. 193 n. 5 *Tournf.* 137 n. 12.

Pulmonaria Plinii *Chemn.* 42. b.

Pulmonaria maculoſa officinarum *Fabr. butisb.* 13.

Pulmonaria ſpicata flore albo *Hellw. ſuppl.* n. 735 *Wulff.* n. 735.

Pulmonariae herba flore caeruleo punicante *Thal.* 89.

Pulmonaria altera *Matth.* 363 C. f. 2 *Matth. dioſc.* 733 f. 2. *Camer. epit.* 784 *Durant.* 813 *Pancov.* n. 1220.

Pulmonaria maior *Dalech.* 1337 f. 2.

Pulmonaria maculoſa *Zwing.* 589 *Besl. vern. O.* I. t. 1. f. 4 *Blackw.* t. 376 *Ger. herb.* 662 f. 1 *Ger. emac.* 808 f. 1. *Munting. phyt.* t. 232 *Tabern.* II. 261

Pulmonaria gallorum *Ger. herb.* 663 n. f. 4. *Ger. emac.* 809.

Pulmonaria batavica maxima *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 29 f. 9.

Pulmonaria maculata *Knieph. Or. cent.* II. n. 3.

Pulmonaria *Port. phyt.* p. f. 226. a.

Symphytum ſylveſtre *Cord. hiſt. L.* II. C. 34.

Symphytum maculoſum *Dod. pempt.* 135 f. 1.

Symphytum maculoſum ſ. Pulmonaria maxima *Pluckn.* t. 227 f. 4.

Symphytum maculoſum Pulmonaria dicta *Weinm.* t. 956.

Heilkræftig Lungenkraut, breitblættrig Lungenkraut, Backraut, blau Schlüſſelblumen, fle-

Digitized by Google

ckigt Lungenkraut, Fleckenkraut, groſs Lungenkraut, klein Beinwell oder Wallwurz, Scharfe oder Wald-Ochſenzunge, unſer lieben Frauen Milchkraut, Hirſchkohl oder Mangold, Edel- oder weiſs Lungenkraut.

Habitat in umbroſis montoſis. 24. Floret Aprili. Maio.

631. PULMONARIA *maritima*, calycibus abbreviatis foliis ovatis caule ramoſo procumbente *Lin. ſyſt. ed. R.* p. 394 *Hoffm. germ.* 64 *Kroker* n. 281 *Gilib. europ.* III. 187.

Cerinthe foliis ovatis petiolatis *Lin. cliff.* 48 *Roy. lugdb.* 408.

Cerinthe maritima procumbens *Dill. elth.* 75 t. 65 f. 75.

Cynogloſſum procumbens glaucophyllum maritimum *Pluckn. alm.* 126 t. 172 f. 3.

Cynogloſſum perenne maritimum, procumbens *Moriſ. hiſt.* III. p. 450 ſ. 11. t. 172 f. 3.

Echium marinum *Ray. angl.* 3 p. 270.

Samolus Valerandi *Stræm. Söndm.* I. 122.

See-Strandt Lungenkraut.

Habitat in Holſatia. ☉.

118. LITHOSPERMUM *Lin. gen.* 193. *Steinſaame Cor.* infundibuliformis fauce perforata, nuda. *Cal.* 5-partitus.

632. LITHOSPERMUM *officinale* ſeminibus laevibus corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis *Lin. ſyſt. ed. R.* I. p. 385 *Baumg.* 292 *Cappel.* 28 *Ellwert.* n. 149 *Ehrh. hann.* n. 150 *Gmel.* 47 *Gort. belg.* n. 146. 169 *Hann. M.* n. 1043 *Hoffm. germ.* 61 *Iacq. vindb.* 28 *Kramer* 37 n. 1 *Kroker* 271 *Leers* n. 132 *Leyſſer.* n. 181 *Liebl.* 53 *Mattuſ.* n. 112 *Moench.* n. 146 *Murr* 45 *Neck gallob.* 98 *Pollich* n. 183 *Reich* n. 113 *Reuſ.* n. 59 *Reyger.* 64 *Roth. germ.* I. 84 II. 213 *Scholl.* n. 145 *Scop. C.* n. 186 *Schrank*

Digitized by Google

I. 328 *Schrank ſalisb.* 168 *Timm.* n. 111 *Tode* n. 42 *Weigel* n. 117 *Wigg.* n. 162 *Wilke* n. 98 *Wulff* n. 725 *Aiton Kewenſ.* I. 176 *Aſſo* n. 150 *Bull. par.* t. 82 *Ehrh. offic.* n. 91 *Gilib. europ.* III. 182. *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 40 f. 1 *Knieph. Or. C.* IX. n. 59 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 409 *Lued. L. G.* I. 208 n. 3 *Plenk. ic. med.* n. 75 *Villars* II. 450 *Zorn. ic. med.* 341.

Lithoſpermum caule erecto ramoſiſſimo, floribus calycem vix ſuperantibus *Hall. hiſt.* n. 595

Lithoſpermum foliis ſubtus nervoſis, floribus in alis foliorum exeuntibus *Hall. enum.* 518 n. 2 *Zinn* 257

Lithoſpermum maius etc. *C. Bauh. pin.* 258. 2. 3. *Boerh.* I. 190 n. 1 *Bergen.* 68 *Buxb.* 196 *Commel.* 66 *Elsh.* 119 *Gemhd.* 6 *Hoppe* 4 *Iohren* 23 *Leop.* 94 *Lind.* 166 *Loeſel.* n. 399 *Mapp.* 179 *Morand.* t. 32 f. 5 *Rehfeld.* 57 *Rupp.* 11. *Oelhaf.* n. 188 *Zannich. ic.* 82 *Zwing.* 956 f. 1. *Sabatti hort. rom.* t. 29.

Lithoſpermum legitimum *Schwenkf.* 124.

Lithoſpermum alterum fruticoſum *Thal.* 74.

Lithoſpermum *Cord. hiſt.* II. 94 a. f. 1. *Geſn. lign.* t. 21 f. 187. a. *Port. phyt.* p. f. 78 *Matth.* 315 f. 2. *Durant.* 532 *Fuchs.* 489.

Lithoſpermum minus *Matth. dioſc.* 657 f. 1 *Camer. epit.* 659 *Dod. pempt.* 83 f. 2 *Dalech.* 1176 f. 1. 2. 1177 f. 2. *Ger. herb.* 486 f. 2 *Ger. emac.* 609. f. 2 *Lob. ic.* I. 457 f. 2. *Lob. hiſt.* 244. f. 2.

Lithoſpermum arvenſe *Tabern.* II 523. f. 2.

Lithoſpermum vulgare minus *Parkinſ. theatr.* 432

Lithoſpermum maius rectum perenne flore ochroleuco *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 31 f. 1.

Lithoſpermum maius, flagellis oblongis hiſpidis partim erectis partim procumbentibus, floribus maioribus caeruleis et rubro in eadem planta *Sabati hort. rom.* II. t. 28.

Digitized by Google

Lithoſpermum ſeu Milium ſolis *I. Bauh.* III. 590 f. 2 *Weinm.* t. 671. b.

Milium ſolis ſativum *Trag* 426 *Lonic.* 460 f. 1 *Cube ed. alt.* n. 334 *Pancov* n. 1241 *Ludw. ect.* t. 147

Cauda porcina *Cube ed. alt.* n. 145.

Heilkraeftiger Steinſaame, Meer-Perl-Sonnen-Stein-Vogel und Waldhirſe, Marienthrænen, Meergries, Perlkraut, weiſſer Streinbrech, wilder Thee.

Habitat in nemoroſis montoſis Germaniæ. ♂. Floret Iunio. Iulio.

Usus. Planta narcotica, ſemina dura alba ſub Milii ſolis nomine ſunt nota, et loco frumenti defectu cerialium adhibentur.

633. Lithospermum *arvenſe* ſeminibus rugoſis corollis vix calycem ſuperantibus *Lin. ſyſt. ed. R.* I p 385 *Baumg.* 293 *Cappel.* 28 *Doerrien* n 179 *Ellwert.* n. 150 *Ehrh. hann.* n. 151 *Fabr. H.* 74 *Gled. Abh.* I. 297 II. 200 *Gmelin* 47 *Grimm.* 275 *Gort. belg.* n. 147 *Gort. gelr.* n. 96 *Hall. goett.* 221 *Hall. enum.* 518 n 3 *Hann. M.* n. 1042 *Hoffm. germ.* 62 *Iacq. vindb* 28 *Kramer* 37 *Kroker* 272 *Leers* n. 133 *Leyſſer.* n. 182 *Liebl.* 54 *Mattuſ.* n. 113 *Mœnch* n. 147 *Meeſe* n. 82 *Murr.* 45 *Neck gallob.* 99 *Nonne* 21 *Pollich.* n 184 *Reich.* n. 114 *Reuſ.* n. 59 *Reyger.* 64 *Roth. germ.* I. 84 II. 214 *Scholler.* n 146 *Scop.* n. 187 *Schrank.* I. 330 *Timm.* n. 1 2 *Weigel.* n. 118 *Wigg.* n. 163 *Wilke* n 99 *Willd.* n 243 *Wulff.* n. 726 *Zinn.* 257 *Aiton Kewenſ.* I. 176 *Aſſo.* n. 151 *Gilib. europ.* III. 182 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 40 f. 2 *Lin. Pfl. ſyſt.* 410 *Lued.* n. 1 *Onom. bot.* 711 *Fl. dan.* t. 456 *Villars* II. 450 *Gmel. ſib.* 4. t. 8 f. 1.

Digitized by Google

Heliotropium foliis ligulatis, floribus tubulosis *Hall. hist.* n. 594.

Lithospermum minus erectum *C. Bauh. pin.* 258 4 et 7 *Beckm.* 708 *Bergen.* 69 n. 2. 3 *Chem.* 30. 6 *Commel.* 66 *Elsh.* 119 *Gemhd.* 29 *Hoppe* 30 *Loesel.* n. 400 *Matth. dioscor.* 658 f. 2 *Morif.* III. s 11 t. 28 f. 7 *Zwing.* 956 f. 2.

Lithospermum arvense flosculis caeruleis *Burser.* 14. 164.

Lithospermum sylvestre *Hoffm. altdorff.* 51 *Matth.* 315 f. 2 *Durant.* 533 *Griesl.* 58

Lithospermum nigrum *Schwenkf.* 124 *Dalech.* 1177 f. 3.

Lithospermum sylvestre arvense vel nigrum *Cam. epit.* 660.

Lithospermum arvense radice rubente *Parkins. theatr.* 431.

Lithospermum arvense *Petiv. op. II. Br. H.* t. 29 f. 8.

Lithospermum annuum album tetracarpon, semine nigro anguloso *Morif.* III. s. 11 t. 31 f. 7.

Lithospermum arvense radice alba *Weium.* 671

Lithospermum *Blackw.* t. 436.

Lithospermum Anchusae facie *Lobel. ic.* 458 f. 2. *Lob. hist.* 245 f. 2 *Parkins* 432 n. f. 5.

Anchusa anguſtifolia procumbens lithospermi facie *Boerh.* I. 189 n. 4.

Anchusa arvensis alba *Thal.* 9.

Anchusa degener facie Milii solis, semine Buglossi *Lob. ic.* 459 f. 1 *Ger. emac.* 610 f. 1.

Anchusa arvensis minor, facie Milii solis *Tabern.* II. 522 f. 3.

Buglossum arvense annuum lithospermi folio *Tournf.* 134 n. 22 *Dillen* 54 *Iohren* 21 *Leop.* 23 *Lind.* 121 *Mapp.* 44 *Zannich. Ic.* 169.

Digitized by Google

Buglossum floribus alaribus radice rubra *Bæhm.* n. 23.

Echioides parva alba *Column. ecphr.* 185 f. 2.

Echioides flore albo *Rivin. mon.* t. 9 f. 14 *Buxb.* 99 *Ritter* 54. 4. *Rupp.* 218 *Volk.* 147.

Acker-Steinsaame, Blutkraut, Feldhirse, falsche Meerhirse, rothe Ochsenzunge, roth Perlkraut, Schminkwurz, Schminkwurzel, schwarze Steinhirse, wilder Steinsaame, oder Steinkirsche, wilde Rothwurz oder Meerhirsche.

Habitat inter segetes. ☉. Floret Aprili. Maio.

Usus. Radice rubra puellae fuci instar utuntur.

634. Lithospermum *purpuro caeruleam* seminibus laevibus corollis calycem multoties superantibus *Lin syst. ed. R.* 1. p. 386 *Ehrh. hann.* n. 152 *Grimm.* 275 *Hann. M.* n. 1044 *Hoffm. germ.* 62 *Iacq. austr.* t. 14 *Iacq. vindb.* 28 *Kroker* 273 *Murr.* 45 *Nonne* 21 *Pollich.* n. 185 *Roth. germ.* I. 84 II. 214 *Scop. carn.* n. 188 *Schrank.* I. 329 *Aiton Kewens. I.* 177 *Asso.* n. 152 *Gilib. europ.* III. 182 *Hill. syst. veg.* VII. t. 40 f. 4 *Ehrh. herb.* n. 22 *Lin. pst. syst.* 413 *Lued.* n. 4 *Onom. bot.* 713 *Villars.* II. 451.

Lithospermum caule decumbente radicato, ramis floralibus erectis *Hall. hist.* n. 596

Lithospermum flore magno, caule ex apice radices agente *Hall. enum.* 517 n. 1.

Lithospermum caulibus sterilibus, procumbentibus radicatis floribus erectis *Hall. gætt.* 221.

Lithospermum minus repens latifolium *C. Bauh. pin.* 258. b. V. *Bœrh.* I. 190 n. 2 *Dillen.* 65. *Ger. herb.* 486 f. 1 *Ger. emac.* 609 f. 1 *Lind.* 67 *Mapp.* 179 *Rupp.* 11 *Tournf.* 137 n. 2.

Lithospermum virgatum *Thal.* 74.

Lithospermum repens maius *Clus. hist.* p. 163.

Digitized by Google

f. 2 *I. Bauh.* III. 572 *Dod. pempt.* 83 f. 1 *Dalech.* 1328 f. 1 *Lobel. ic.* I. 458 f. 1 *Lobel. hiſt.* 245 f. 1. *Matth. dioſc.* 657 f. 1 *Parkinſ.* 431.

Lithoſpermum repens flore albo *Burſer.* XIV. 163.

Lithoſpermum corollis calycem multoties ſuperantibus caulibus procumbentibus radicatis *Zinn.* 257.

Lithoſpermum umbellatum latifolium *Bocc. rar. ſic.* t. 40 f. 4 et 41 *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 31 f. 5.

Lithoſpermum perenne procumbens, flore purpureo caeruleo *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 31 f. 2.

Lithoſpermum purpureum *Petiv. op. II. Br. H.* t. 29 f. 6.

Lithoſpermum flore caeruleo *Weinm.* t. 671. a.

Bugloſſum vulgare magno flore *Weinm.* t. 272. a.

Anchuſa repens Lithoſpermi facie, flore caeruleo *Pluckn.* t. 76 f. 2 *Volk.* 29.

Milium ſolis maius *Geſn. tab. lign.* 10 f. 86.

Sedum alpinum *I. Bauh.* III. 692 f. 1 *Chabr.* 539 f. b.

Purpurblauer Steinſaame, kriechende Perlhirſe, kleine breitblättrige Perlhirſe.

Habitat in Saxoniæ, Palatinatus, Auſtriæ, Carnioliae, Helvetiæ montoſis ſylvaticis. ♃. Floret Majo. Iunio.

119. Onosma *Lin. gen.* 199. *Lotwurz.*

Cor. campanulata: fauce pervia. *Semina* 4.

635. Onosma *echioides* foliis lanceolatis hiſpidis, fructibus erectis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 396 *Iacq. auſtr.* t. 295 *Kroker.* 286 *Aiton Kewenſ.* I. 183 *Gilib. europ.* III. 189 *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 437 *Lued. L. G.* I. 223 n. 3 *Miller* n. 3 *Onom. bot.* VI. 567 *Plenck. ic. med.* n. 81 *Villars.* II. 453.

Cerinthe echioides *Iacq. vind.* 29 *Knieph. ect. Tr.* 145 *Cent.* III. n. 26 *Hill. ſyſt. veg.* VII. *t.* 39 f. 2.

Digitized by Google

Symphitum foliis lingulatis hiſpidis *Hall. hiſt.* **n. 601.**

Symphitum foliis lingulatis hiſpidis flore paleis deſtituto *Hall. enum.* 515 *n.* 2.

Symphitum echii folio ampliore, radice rubra, flore luteo et exalbido *Tourn.* 138 n. 8. 9. 10 *Bærh.* I. 195 n. 6 *Sabatt. hort. rom.* II. t. 32 *Zanich. ic.* 231.

Echium pumilum luteum et album etc. *C. Bauh. pin.* 254. 8 et 10. 255. 2 et 5. *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 27 f. 1 et 4 *Morand.* t. 32 f. 4 *Parkins. theatr.* 516 f. 1. 2. 3. *Pluckn.* t. 6 f. 5 *Ray. exot.* 62. *Zwing.* 1017 f. 1.

Echium luteum minimum hiſpanicum *Barrel. ic.* 1254.

Echioides parva alba amphibia *Col. Ecphr.* I. 185. f. 2.

Anchuſa echioides lutea cerinthe flore montana *Col. Ecphr.* I. 183 *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 27 f. 2.

Anchuſa tertia *Matth.* 342 *Matth. dioſc.* p. f. 704 *Camer. epit.* 736 *Dalech.* 1102 f. 1 *Dod. pempt.* 629 f. 2 *Durant.* 56 *Lonic.* 325 f. 3.

Anchuſs IV. ſeu Pſeudoanchuſa *Dod. pempt.* 630 f. 1.

Anchuſa ex albido flore *Cluſ.* II. p. 165.

Anchuſa lutea *I. Bauh.* III. 583 f. 1 *Lobel. ic.* I. 578 f. 1 *Lob. adverſ.* 248 f. 1 *Ray. exot.* 61 *Stapel. theophr.* p. 838 f. 2 *Zwing.* 1016 f. 2.

Anchuſa humilis *Alpini exot.* 139.

Anchuſa foliis et floribus echii *Weinm.* t. 117.

Otterkopfartige Lotwurz, Deutſche oder Europæiſche Lotwurz.

Habitat in Auſtriae, Sileſiae, Carnioliae, Helvetiae montibus. 2. Floret aeſtate.

120. Symphytum *Lin. gen.* 197. *Beinwell.*

Corollae limbus tubulato-ventricoſus: fauce clauſa radiis ſubulatis.

Digitized by Google

636. Symphytum *officinale* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Lin ſyſt. ed. R.* 1. p. 394 *Baumg.* 294 *Beckm.* 732 *Cappel.* 29 *Doerrien.* n. 253 *Ellwert.* n. 155 *Ehrh. hann.* n. 156 *Fabr. H.* 78 *Gled. herc.* n. 699 *Gled. Abh.* I. 22 *II.* 162 *Gmel.* p. 49 *Grimm.* 275 *Gort. belg.* n. 151. 174 *Gort. gelr.* n. 98 *Hall. hiſt.* n. 600 *Hann. M.* n. 1037 *Hoffm. germ.* 64 *Hoppe ectyp.* t. 149 *Iacq. vindb.* 29 *Kramer* 39 *Kroker* 282 *Leers* n. 134 *Leyſſer.* n. 183 *Liebl.* 57 *Mattuſ.* n. 120 *Meeſe* n. 83 *Moench.* n. 148 *Murr* 45 *Neck. gallob.* 181 *Neck. palat.* 479 *Nonne* 19 *Pollich* n. 191 *Reich.* n. 118 *Reuſ.* n. 63 *Reyger* 64 *Roth. germ.* I. 84 II. 225 *Scholl.* n. 147 *Scop. C.* n. 195 *Schrank* I. 335 *Schrank ſalisb.* 172. *Timm.* n. 113 *Weigel.* n. 122 *Wiggers* n. 169 *Wilke* n. 103 *Wulff.* 738. 739 *Willd.* n 247 *Zinn.* 256 *Aiton Kewenſ.* I. 182 *Aſſo.* n. 157 *Bull. par.* t. 87 *Curt. lond. faſc.* 38 t 230 *Ehrh. offic.* n. 22 *Fl. dan.* x. 664 *Gilib. europ* III. 187 *Fl. Berol. Cent.* I. t. 92 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 41 f. 1 *Knieph. ect. Tr.* 141. 142 *Cent.* I. n. 85. 86 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 431 *Lued. L. G.* I. 219 n. 1 *Onom. bot.* VIII. 812. *Plenk. ic. med.* n. 76 *Schinz* t. B. f. 5 *Villars* II. 452 *Zorn. ic. med.* 137.

Symphytum foliis ovato-lanceolatis caule alato *Hall. goett.* 220 *Hall. enum.* 514 n. 1 *Hall. emend.* V. n. 39.

Symphytum conſolida maior *C. Bauh. pin.* 259 1 *Blackw.* t. 252 *Bœrh.* I. 195. n. 1 — 4 *Bergen.* n. 71 n. 1 — 3 *Buxb.* 79 *Comel.* 106 *Hoppe* 3 *Iohren* 24 *Lind.* 99. 100 *Loeſel.* n. 689 *Mapp.* 298. 299. *Matth.* 327 *Matth. dioſc.* 683 f. 1 *Moriſ.* III. ſ. 11. *Morand.* t. 32 f. 10 *Pancov.*

Digitized by Google

n. 1214 *Tournf.* 138 n. 1—5 *Sabbat. hort. rom.* II. 30 *Knieph. orig. C.* II. n. 58.

Symphytum maius ſ. magnum *Dillen* 84 *Dod. pempt.* 134 *Dalech.* 1074 f. 2 *I. Bauh.* III. 593 *Fuchs* 695 *Petiv. op. II. Br.* t. 29 f. 5 *Zwing.* 984 f. 2.

Symphytum maius purpureum et album *Schwenkf.* 202 *Tabern.* II. 262 f. 1. 2.

Symphytum maius rubris et candidis floribus *Cord. hiſt.* 167 et 168.

Symphytum maius vulgare *Parkinſ. theatr.* 523 f. 1.

Symphytum *Lonic.* 330.

Symphytum alum ſ. alas *Lobel. ic.* I. 583 f. 2. *Lob. hiſt.* 315 f. 1.

Symphytum flore purpureo rubro et pallido *Beſl. aeſt.* O. VIII. t. 7. f. 1. 2. 3.

Symphytum maius, flore albo-atropurpureo-purpureo-rubro et incarnato. *Weinm.* t. 956. 957. 958.

Conſolida Rivini *Rupp.* 8 *Ritter.* 54. 2. *Gemhd.* 5.

Conſolida maior *Cube* n. 95 *Dorſten* 89 *Ger. herb.* 660 f. 1. 2 *Ger. emac.* 806 f. 1. 2 *Ludwig. ect.* t. 80 *Rœſl.* 130 f. 2. *Thal.* 28 *Brunf.* I. 75. 76.

Heilkræftig Beinwell, teutſch Beinwell oder Beywahl, Beinheil, Beinwurz, Eſels-Ohr, groſs Waldmeiſter-Lotwurz-Rein-Schand-Schanz-Schmalz-Schmeer-ſchwarz und Wallwurz-Männlein.

Habitat in paludoſis Germaniæ. 4. Floret Maio Iunio.

Usus. Planta vulneraria. Variat flore violaceo et albo.

637. Symphytum *tuberoſum* foliis ſemidecurrentibus, ſummis oppoſitis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 395

Hann. M. n. 1038 *Hoffm. germ.* 64 *Hoppe ect.yp*, t. 37 *Kramer* 39 *Kroker.* 283 *Iacq. vindb.* 29 *Scop. C.* n 196 *Schrank ſalisb.* 173 *Aiton Kewenſ.* I. 182 *Aſſo app.* n. 32 *Gilib. europ.* III. 188 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 41 f. 2 *Iacq. auſtr.* t. 225 *Iacq. obſ.* III. t. 63 *Knieph. ect. Tr.* 143 C. 1 n. 87 *Lin. Pſt. ſyſt.* 432 *Lued.* n. 2. *Onom. bot.* 814 *Ortega.* n. 231 *Pall. itin.* 3. 243 *Villars* II. 453.

Symphytum maius et minus tuberoſa radice *C. Bauh. pin.* 259. b. 2. 3 *Bærh.* I. 195 n. 5 *Matth. dioſc.* 683 f. 2 *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 29 f. 2. 3 *Sabat. hort. rom.* II. t 31 *Tournf.* 138 n. 6. 7 *Ray. exot.* 243 *Zannich. ic.* 218.

Symphytum tuberoſum *Matth.* 327 C. f. 2 I. *Bauh.* III. 594 *Cluſ.* II. p. 166 f. 1. 2 *Camer. epit.* 701 *Dalech.* 1074 *Dod. pempt.* 134 f. 2 *Lob. ic.* I. 584 f. 1 *Lob. hiſt.* 315 f. 2 *Paucov.* n. 1217 *Tabern.* II. 262 f. 3 *Zwing.* 985 *Weinm.* t. 958.

Knollich Beinwell, gelbe knotige Wallwurz.

Habitat locis nemoroſis humidis Bavariae, Auſtriae, Carnioliae. 4. Floret Maio.

121. Borrago *Lin. gen.* 200. *Borretſch.*

Cor. rotata: *fauce* radiis clauſa.

638. Borrago *officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 397 *Baumg.* 295 *Boehm.* n. 21 *Cappel.* 29 *Doerrien* n. 78 *Ellwert.* n. 156 *Gmel.* 50 *Grimm.* 275 *Gort. belg.* n. 152. 175 *Gort. gelr.* n. 99 *Hall. goett.* 225 *Hann. M.* n. 1058 *Hoffm. germ.* 65 *Hoppe ect.* t. 511 *Iacq. vindb.* 29 *Kælpin.* n. 33 *Kramer.* 40 *Kroker.* 287 *Leers* n. 135 *Leyſſer* n. 184 *Moench.* n. 149 *Nonne* 18 *Reich* n. 119 *Reuſ.* n. 65 *Reyger* 64 *Roth. germ.* I. 85 II. 215

Digitized by Google

Rupp. 13 *Scholler. cult.* n. 16 *Schrank.* I. 339 *Tinm.* n. 114 *Willd.* n. 248 *Aiton Kewenſ.* I. 184 *Bull. par.* t. 88 *Dillon. gibr.* n. 55 *Gilib. europ.* III. 189 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 42 f. 1 *Knieph. ect. Tr.* 146 *Cent.* III. n. 22 *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 438 *Onom. bot.* II. 164 *Ortega* n. 40. *Plenk. ic. med.* n. 77 *Villars* II. 354 *Zorn. ic. med.* 147.

Borrago foliis aſperis lanceolatis paleis florum duplicatis *Hall. hiſt.* n. 607.

Borrago floribus caeruleis et albis etc. *Tournf.* 133 n. 1. 2. 3. *Bærh* I 188 n. 1. 2. *Buxb.* 41 *I. Bauh.* III. 574 *Besler. vern. O.* VI. t. 41 f 4. 5 *Dillen* 116 *Dod. pempt.* 627 f 1 *Griesl* 23 *Leop.* 21. 22 *Merian. eur.* t. 82 *Volk.* 67 *Weinm.* t. 253.

Borrago *Cube* n. 56 *Brunf* 113 *Blackw.* t. 36 *Cam. epit.* 814 *Durant.* 150 *Lonic.* 329 *Matth.* 340 *Pancov.* n. 625 *Paſſæi* II. t. 79 *Rœsl.* 138 *Trag.* 190 *Zwing.* 1012.

Borrago bugloſſum verum *Dalech.* 578.

Borrago flore albo ſylveſtris et tenuifolia *Tabern.* II. 127. 1. 2. 3. *I. Bauh.* 577 f. 1.

Borrago echioides *Alpini exot.* 208.

Borrago hortenſis *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 26 f. 1. *Morandi* t. 32 f. 1 *Ger. herb.* 653 f. 1. 2 *Ger. emac.* 797 f. 1. 2 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 28 f. 9.

Borrago tenuifolia ſ. Lycopſis anglica *Ger. herb.* 658 f. 1.

Borrago anguſtifolia *Weinm.* t. 254.

Borrago officinalis flore caeruleo *Knorr.* t. 17 *Sabatt hort. rom.* t. 120. 121.

Bugloſſum latifolium; Borrago *C. Bauh. pin.* 256. 1 *Commel.* 15 *Gemhd* 5 *Lobel. ic.* I. 575 f. 1 *Lob. hiſt.* 309 f. 2. *Oelhaf. n.* 50.

Bugloſſum ſ. Borrago *Matth. dioſc.* 825 f. 1. *Hoffm. altdorff.* 13.

Digitized by Google

Bugloſſum *Fuchs* 142 *Port. phyt.* p. f. 270.
Bugloſſa urbana *Cord. hiſt.* 73 p. ic. 109. b.
Echium tenuifolium *I. Bauh.* III. 588. f. 2.
Heilkræftiger Borretſch, Borragen, Borraſe, Borraben, Berragie, Borres, Borrig, Borrat, Borgelblumen, Buris, Gegenſtras, Herzblümlein, Herzfreude, Wohlgemuth.
Habitat in ruderatis. ☉. Floret æſtate.

Usus. Planta oleracea.

122. Lycopsis *Lin. gen.* 202. *Krummhals.*

Cor. tubo incurvato.

639. Lycopsis *veſicaria* foliis integerrimis, caule proſtrato, calycibus fructeſcentibus inflatis pendulis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 399 *Haun. M.* n. 1055 *Hoffm. germ.* 65 *Iacq. vindb.* 29 *Kroker* 290 *Nouae* 22 *Planer.* 80 n. 1 *Roth germ.* II. 216 *Aiton Kewenſ.* I. 185 *Gilib. europ.* III. 190 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 43 f. 1 *Knieph. ect. Tr.* 150 C. I. n. 55 *Lin. Pſt. ſyſt.* V. 444 *Lued. L. G.* I. 226 n. 1 *Onom. bot.* V. 888.
Lycopſis foliis integerrimis, calycibus inflatis pendulis radice annua *Kramer.* 40.
Anchuſa echii foliis et floribus *C. Bauh. pin.* 255. 1.
Bugloſſum procumbens annuum pullo minori flore *Moris. III.* ſ. 11 t. 26. f. 11.
Echioides flore pullo *Rivin. mon.* t. 8 f. 13.
Aufgeblaſener Krummhals oder Wolfsgeſicht.
Habitat in Saxoniæ, Sileſiæ et Auſtriæ agris. ☉. Floret Iunio et Iulio.

640. Lycopsis *pulla* foliis integerrimis, caule erecto, calycibus fructeſcentibus inflatis pendulis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 400 *Baumg.* 297 *Behm. Abh.* 1786 p. 48 *Haun. M.* n. 1054 *Hoffm. germ.* 65 *Iacq. auſtr.* t. 188 *Iacq. vindb.* 30 *Kroker*

Digitized by Google

289 *Nonne* 22 *Roth. germ.* I. 85 *Scholler.* n. 48 *Fabr. H.* 76 *Schrank* I. 341 *Willd.* n. 250 *Aiton Kewenſ.* I. 185 *Gilib. europ.* III. 190 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 44 f. 2 *Lin. Pfl. ſyſt.* 444 *Onom. bot.* 888 *Sabbatt. hort. rom.* II. t. 35.

Lycopſis foliis integerrimis lanuginoſis calycibus florum cylindraceis, fructeſcentibus ovatis pendulis, radice perenni *Kram.* 40.

Echioides flore pullo calyce amplo *Rivin. mon. irr.* t. 8 f. 13 *Buxb.* 100 *Hall. gœtt.* 224 *Rupp.* 219 *Kram. tent.* t. 1 f. 32.

Echium pullo flore *Cluſ. hiſt.* II. 164 f. 1 *I. Bauh.* III. 588 f. 3 *Ray. exot.* 120 *Parkinſ. theatr.* 415 n. f. 4.

Echium ſylveſtre lanuginoſum Marſilii *C. Bauh. pin.* 254. 5 *Moriſ.* III. S. 11. t. 28 f. 6.

Bugloſſum ſylveſtre maius nigrum *C. Bauh. pin.* 256. 1 *Moriſ.* III. S. 11 t. 26 f. 3 *Tournf.* 134 n. 7.

Bugloſſum flore nigro, purpureo et albo *Matth.* 340 C. f. 1 *Dalech.* 580 f. 1.

Bugloſſum II. flore nigro *Matth. dioſc.* 826 f. 1 *Cam. epit.* 916.

Bugloſſa ſylveſtris nigra *Thal.* 19.

Borragini ſylveſtre perenne di Candia, di fiore Roſſo cremeſino et azurro, *Zannon. ed.* 1. f. 22 *ed.* 2. t. 39 *Bœrh.* I. 189 n. 4 *Tournf.* 134 n. 8.

Schwarzer Krummhals, brauner Krummhals.

Habitat in Saxoniæ, Bohemiæ, Sileſiæ, Auſtriæ arvis. ☉. Floret Iunio Iulio.

641 Lycopsis *arvenſis* foliis lanceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 400 *Baumg.* 296 *Beckm.* 710 *Bergen.* 67 *Cappel.* 30 *Dœrrien* n. 183 *Ellwert.* n. 157 *Ehrh. hann.* n. 158 *Gled. Abh.* II. 201 III. 359 *Gled. herc.* n. 440 *Gmel.* 50 *Grimm.* 276 *Gort. belg.*

Digitized by Google

n. 154. 177 *Gort. gelr.* n. 100 *Hann. M.* n. 1053 *Hoffm. germ.* 66 *Hoppe ect.* t. 529 *Iacq. vindb.* 30 *Kramer* 41 *Kroker* 291 *Leers* n. 136 *Liebl.* 59 *Leyſſer* n. 186 *Mattuſ.* n. 122 *Mœnch.* n. 150 *Murr.* 45 *Neck gallob.* 102 *Neck. palat.* 479 *Nonne* 22 *Pollich* n. 192 *Reich.* n. 120 *Reuſ.* n. 66 *Reyger.* n. 65 *Roth. germ.* I. 85 II. 217 *Scholler.* n. 149 *Schrank* I. 342 *Timm.* n. 115 *Weigel.* n. 124 *Wigg.* n. 171 *Wilke* n 104 *Willd.* n. 251 *Zinn.* 260 *Aiton Kewenſ.* I. 185 *Aſſo.* n. 159 *Bull. par.* t. 89 *Dillon. gibr.* n. 59 *Fl. dan.* t. 435 *Gilib. europ.* III. 190 *Lin. Pſt. ſyſt.* V. 445 *Loeſl. itin.* 371 *Lued.* n. 3 *Onom. bot.* 889 *Villars* II. 460.

Lycopſis foliis aſperis undulatis verrucoſis linguiformibus *Hall. hiſt.* n. 605.

Lycopſis foliis ligulatis ſinuatis aſperis, cæruleo flore. *Hall. gœtt.* 224 *Hall. enum.* 523.

Bugloſſum ſylveſtre minus *C. Bauh. pin.* 256. 2. 3. 4. *Bærh.* I. 188 n. 2 *Tournf.* 134 n. 13 *Blackw.* t. 294 *Chemn.* 10 *Elsh.* 36 *Commel* 16 *Hoppe* 130 *Iohren* 21 *Leop.* 23 *Læſel* n. 78 *Mapp.* 44 *Moris.* III. S. 11 t. 26 f. 8 *Parkinſ. theatr.* 765 n. 6 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 28 f. 10 *Ray. exot* 78 *Volk.* 73 *Oelhaf.* n. 52.

Bugloſſum foliis ligulatis ſinuatis, tubo florum inflexo *Bœhm.* n. 24.

Bugloſſum ſylveſtre ſpinoſum *Schwenkf.* 34.

Bugloſſum ſylveſtre alterum *Lonic.* 324 f. 3 *Dalech.* 1104.

Bugloſſum ſylveſtre alterum agreſtius *Matth.* 340 C. f. 1 *Camer. epit.* 916.

Bugloſſa ſylveſtris *Brunf.* I. p. *ic.* 111 *Ger. emac.* 799 f. 3 *Trag.* 188 *Dod. pempt.* 628 f. 2 *Dalech.* 580 f. 3 *Pancov.* n. 623.

Digitized by Google

Bugloſſa, lingua bovis *Rœſ.* 114.
Anchuſa minima *Cord. hiſt.* p. 93 f. 2.
Echion germanicum ſpinoſum *Fuchs* 269 *Dalech.* 1106 f. 1. 2. *I. Bauh.* III. 581.
Echioides *Rivin. mon.* t. 7 f. 12 *Buxb.* 100 *Dill. cat.* 96 *Dillen. gen.* 100 t. 3 f. 2 *Ritter* 54. 4 *Rupp.* 218.
Acker-Krummhals, wilde bleichblaue oder rauche Feld-Ochſenzunge, Liebængel, Wolfsgeſicht, Krumhals.
Habitat in agris totius Germaniæ. ☉. Floret Iulio Auguſto.

123. Asperugo *Lin. gen.* 201. *Scharfkraut.*

Cal. fructus compreſſus: lamellis plano-paralelis ſinuatis.

642. Asperugo *procumbens* calycibus fructus compreſſis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 399 *Baumg.* 298 *Cappel.* 30 *Ehrh. hann.* n. 157 *Fabr. H.* 76 *Gled. Abh.* III. 359 *Gmel.* 50 *Gort. belg.* n. 153. 176 *Gort. gelr.* n. 102 *Hall. hiſt.* n. 606 *Hann. M.* n. 1052 *Hoffm. germ.* 65 *Iacq. vindb.* 30 *Kramer* 40 *Kœlpin.* n. 34 *Kroker* 288 *Liebl.* 58 *Leyſſer.* n. 187 *Mattuſ.* n. 121 *Murr.* 45 *Nonne* 22 *Reuſ.* n. 65 *Roth. germ.* I. 85 II. 217. *Scholl.* n. 150 *Scop. C.* n. 199 *Schrank.* I. 340 *Timm.* n. 116 *Weigel.* n. 123 *Wigg.* n. 170 *Willd.* n. 249 *Wulff.* n. 740 *Zinn.* 260 *Aiton Kewenſ.* I. 185 *Aſſo.* n. 158 *Bull. par.* t. 89 *Fl. dan.* t. 252 *Gilib. europ.* III. 190 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 33 f. 1. *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 442 *Lued. L. G.* I. 225 *Onom. bot.* I. 861 *Ortega* n. 31 *Villars* II. 461.
Aſperugo vulgaris et tenerior floribus albis *Tournf.* 135 n. 1. 2. *Bœrh.* I. 191 n. 1 *Beckm.* 686 *Bergen.* 68 *Buxb.* 28 *Garid.* t. 9 *Hall. gœtt.*

Digitized by Google

223 *Hall. enum.* 522 *Iohren* 22 *Rupp.* 11 *Zannich. ic.* 230 *Sabat. hort. rom.* II. t. 25.

Aſperugo ſpuria *Dod. pempt.* 356.

Aſperugo *Petiv. op. II. Br. H.* t. 29 f. 12.

Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus *C. Bauh. pin.* 257. 5 *Chem.* 10 *Elsh.* 36 *Læſel.* n. 79 *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 26 f. 13.

Bugloſſum caulibus procumbentibus teneris floribus albis *Hellw. quasd.* n. 48 *Menz. pug.* t. 7 f. 1.

Bugloſſum ſylveſtre nothum *Schwenkf.* 34.

Bugloſſæ ſylveſtris ſpecies *Thal.* 19.

Cynogloſſum caule procumbente *Rehfeld.* 33.

Cynogloſſa forte Tapiaria Plinii *I. Bauh.* III. 590 f. 1. 600 et 601 f. 2.

Borrago minus ſylveſtris *Col. Ecphr.* I. p. ic 183 *Parkinſ. theatr.* 795 n. 6.

Aparine maior Plinii *Tabern.* II. 471 f. 1. *Ger. herb.* 963 f. 2.

Aparine maior *Weinm.* t. 148.

Echium lapparum *Gesn. æn.* t. 16 f. 142.

Alyſſon germanicum echioides *Lob. ic.* I. 803 f. 1. *Lob. hiſt.* 466 f. 2 *Dalech.* 1143 f. 2.

Geſtrecktes Scharfkraut, blauer Kleber, groſs Klebekraut, kleine wilde Ochſenzunge. Schaafkraut, Schlangenængel, teutſcher Berufswant.

Habitat in ruderatis ad pagos et inter olera. ☉. Floret Maio.

124. Cynoglossum *Lin. gen.* 195. *Hundszunge.*

Cor. infundibuliformis fauce clauſa fornicibus, *Semina* depreſſa; interiore tantum latere ſtylo affixa.

643. Cynoglossum *officinale* ſtaminibus corolla brevioribus foliis lato lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 390 *Baumg.* 299

Digitized by Google

Cappel. 28 *Dœrrien* n. 119 *Ellwert.* n. 153 *Ehrh. hann.* n. 154 *Fabr. H.* 76 *Gled. herc.* n. 223 *Gmel.* 48 *Grimm.* 276 *Gort. belg.* n. 149. 172 *Gort. gelr.* n. 97 *Hann. M.* n. 1049 *Hoffm. germ.* 63 *Hoppe ect.* t 201 *Jacq. vindb.* 30 *Kramer.* 38 *Kroker* 277 *Leers* n. 137 *Leyſſer.* n. 188 *Liebl.* 55 *Mattuſ.* n. 117 *Mœnch.* n. 151 *Murr.* 45 *Neck gallob.* 100 *Neck. palat.* 479 *Nonne* 18 *Pollich.* n. 188 *Reich.* n. 115 *Reuſ.* n 61 *Reyger* 66 *Roth. germ.* I 86 II. 218 *Scholl.* n. 151 *Scop. C.* n 191 *Schrank* I. 333 *Schrank. ſalisb.* 170 *Timm* n. 117 *Weigel.* n. 120 *Wigg.* n 166 *Willke* n. 101 *Willd.* n. 245 *Wulff.* n. 730. 731 *Zinn.* 259 *Aiton Kewenſ.* I. 179 *Aſſo* n. 155 *Bull. par.* t. 83 *Curt. lond. faſc.* IV. t. 16. 249 *Dillon. gibr.* n. 164 *Ehrh. offic.* n. 62 *Gilib. cnrop.* III. 184 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 45 f. 1 *Knieph. Or. C.* VI. n. 33 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 421 *Lued. L. G.* I. 213 *Bald. N. M.* VI. p. 101 n. 4. *Onom. bot.* III. 439 *Ortega* n. 77 *Plenk. ic. med.* n. 78 *Villars* II. 456 *Zorn. ic. med.* 396.

Cynogloſſum foliis ellipticis lanceolatis ſericeis caule folioſo *Hall. hiſt.* n. 587.

Cynogloſſum foliis amplexicaulibus lingulatis mollibus hirſutis *Hall. enum.* 521. n. 2. 522 n. 3 *Bæhm.* n. 28.

Cynogloſſum foliis mollibus hirſutis, glandulis villoſis. capſulis echinatis et flore albo *Hall. gœtt.* 223.

Cynogloſſum foliis ovatis lanceolatis corollis calycem aequantibus *Beckm.* 694.

Cynogloſſum officinale et virens *Schreb. lipſ.* n. 162.

Cynogloſſum maius vulgare etc. *C. Bauh. pin.* 257. 2et 4 *Bergen.* 68 *Bœrh.* I. 192 n. 1. 2. 3.

Digitized by Google

et 6 *Buxb.* 91 *Chemn.* 15 *Commel.* 28 *Gemhd.* 6 *Iohren* 22 *Leop.* 49 *Lind.* 54 *Læſel.* n. 143 *Mapp.* 85 *Moriſ.* III. S. 11 t. 30 f. 1 *Morand.* t. 32 f. 7 *Parkinſ.* 511. 512 *Pollich* n. 188 *Ritter* 54 *Rupp.* 12 *Tournf.* 139 n. 1. 2. et 6 *Volk.* 135 *Oelhaf.* n. 104 *Zannich. ic.* 219.

Cynogloſſum minus, foliis obtuſioribus atro virentibus magis procumbens *Burſer.* XIV. 162

Cynogloſſum maius *Schwenkf.* 58.

Cynogloſſum vulgare non floridum *Thal.* 31.

Cynogloſſum ſ. Bugloſſum anguſtifolium, ſemine echinato lignoſius, flore cæruleo et albo *Helw. ſuppl.* n. 25. 26 *Wulff.* n. 732. 733.

Cynogloſſum *Matth. dioſc.* 826 f. 2 *Blackw.* t. 249 *Ger. herb.* 659 *Ger. emac.* 804 f. 1 *Ludw. ect.* t. 81 *Pancov.* n. 626 *Port. phyt.* p. f. 270 *Trag.* 184.

Cynogloſſum officinarum *Fuchs* 408 *Lonic.* 328 f. 2.

Cynogloſſum vulgare floridum *Matth. dioſc.* 827 f. 1.

Cynogloſſum vulgare *Matth.* 343 *Camer. epit.* 917 *I. Bauh.* III. 598 *Beſl. æſt. O.* VIII. t. 6 f. 2 *Weinm.* t. 454 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 28 f. 11 *Zwing.* 1019.

Cynogloſſum folio virenti *Petiv. op. II. Br. H.* 28 f. 12.

Cynogloſſum vulgare cum et absque flore *Dodpempt.* 54 f. 1. 2. *Hoffm. altdorff.* 25 *Lob. ic* I. 580 f. 1. 2. *Lob. hiſt.* 313 *Stap. theophr.* p. 849 f. 1. 2 *Tabern.* II. 412 f. 3.

Cynogloſſum verum et vulgare *Durant.* 310. 311

Cynogloſſum vulgare. Lycopſis Lacune *Dalech.* 1263 f. 1. 1262 f. 2. 3.

Cynogloſſa media altera virente folio, rubro flore montana frigidarum regionum *Column ecphr.* I. 175.

Digitized by Google

Cynogloſſa *Brunf.* I. 175 *Dorſten.*102 *Rœsl.* 148 Cinogloſſa *Cube* n. 99.

Heilkræftige Hundszunge, groſse Hundszunge oder Wurzel, Liebængel, Venusfinger.

Habitat in ruderatis nemoribusque ſiccis ſterilibus. ♂. Floret Iunio. Iulio.

Usus. Planta narcotica vulneraria.

644. Cynoglossum *ſylvaticum* ſtaminibus corolla brevioribus: foliis lanceolatis, aſperis, planis, ſubſeſſilibus remotis *Iacq. coll.* II. p. 77 n. 33 *Hoffm. germ.* 63 *Lumnitz* 180.

Cynogloſſum germanicum *Iacq obſ.* II. p. 31.

Cynogloſſum foliis planis, ſeſſilibus, elliptico-lanceolatis, aſperis *Hall. hiſt.* I. p. 260 n. 588

Cynogloſſum folio virenti *I. Bauh.* III. p. 600. *Rupp. jen.* p. 12.

Cynogloſſum ſylvaticum Hercynicum *Thal.p* 31.

Cynogloſſum ſylvaticum rubente caule *C. Bauh. pin.* 257? *Pluckn. alm.* p. 126?

Wald-Hundszunge.

Habitat in nemoribus montoſis Hercyniæ, Auſtriæ, Helvetiæ. ♂. Floret Iunio. Iulio.

645. Cynoglossum *Scorpioides* caule proſtrato; foliis lanceolatis, ſcabris, pedunculis axillaribus, unifloris; ſeminibus umbilicatis, glabris *Iacq. coll.* II. p. 3 n. 1 *Hoffm. germ.* 63.

Vergiſsmeinnichtartige Hundszunge.

Habitat in Bohemia. ☉. Floret primo vere.

646. Cynoglossum *cheirifolium* corollis calyce duplo longioribus, foliis lanceolatis *Lin ſyſt. ed. R.* 1. p. 390 *Hoffm. germ.* 63 *Iacq. coll.* III. p. 30 n. 223 *Kroker* 278 *Scop. C* n. 193 *Aiton Kewenſ.* I. 180 *Aſſo* n. 156 *Gilib. europ.* III. 185 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 45 f. 3 *Lin. Pſl. ſyſt.* 423 *Lued. n.* 3 *Lœfl. itin.* 371 *Onom. bot.* 440 *Ortega* n. 76 *Villars* II. 457.

Digitized by Google

Cynogloſſum creticum argenteo anguſto folio *C. Bauh pin.* 257 n. 8 *Tournf.* 140 n. 10 *Moriſ.* III. S. 11 t. 30 f. 6 *Garid. ic.* 27.

Cynogloſſum creticum I. *Cluſ. hiſt.* II. p. 162 f. 1 *I. Bauh.* III. 600 f. 3.

Cynogloſſum creticum anguſtifolium *Weinm.* t. 454 a *Parkinſ. theatr.* 513 n. f. 8.

Cynogloſſa media argentea apula campeſtris frigidarum regionum *Column. ecphr.* I. 171.

Lackblættrige Hundszunge.

Habitat in Sileſia, Carniolia, Auſtria. ⊙. Floret Maio.

647 Cynoglossum *apenninum* ſtaminibus corollam æquantibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 391 *Baumg.* 300 *Hann. M.* n. 1050 *Hoffm. germ.* 63 *Roth. germ.* I. 86 II. 219 *Zinn.* 259 *Aiton Kewenſ.* I. 180 *Gilib. europ.* III. 185 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 46 f. 1 *Lin. Pſl. ſyſt.* 423 *Lued.* n. 4 *Miller.* I. 957 n. 2 *Onom. bot.* 441.

Cynogloſſum maximum Belgicum *C. Bauh. pin.* 257 n. 1 *Bærh.* I. 139 n. 3 *Moriſ.* III. S. 11 t. 30 f. 2. 3.

Cynogloſſum montanum maximum *Tournf.* 139 n. 4 *Sabatt. hort. rom.* t. 37.

Cynogloſſum verum Dioſcoridis *Lonic* 328 f. 1.

Cynogloſſa forte Topiaria Plinii *I. Bauh.* III. 590 f. 1 *Rupp.* 12.

Cynogloſſa montana maxima frigidarum regiorum *Column.* I. 170 *Ray. exot.* 111 *Weinm.* t. 754

Apenniniſche Hundszunge.

Habitat in Hercyniæ nemoroſis umbroſis? ⊙. Floret Maio.

548. Cynoglossum *omphalodes* repens, foliis radicalibus cordatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 392 *Hann. M.* n. 1051 *Hoffm. germ.* 63 *Scop. C.* n. 190 t. 3 *Aiton Kewenſ.* I. 180 *Bull. pl. medic.* t. 309.

Digitized by Google

Gilib. europ. III. 186 *Hill. syst. veg.* VII. t. 46 f. 3 *Knieph. ect. Tr.* 137 *Knorr.* II. t. 231 C. 7 *Lin. Pst. syst.* 425 *Lued.* n. 7 *Miller* I. 957. n. 8 *Onom. bot.* 442.

Omphalodes pumila, verna, Symphyti folio *Tournf.* 140 n. 3 *Bœrh.* I. 192 n. 1 *Hoppe* 5 *Lind.* 26.

Symphytum minus borraginis facie *C. Bauh. pin.* 259 b. 5 *Elsholz* 197.

Symphytum pumilum repens borraginis facie *Lob. ic.* I. 577 f. 1 *Lob. hist.* 311 *Pancov.* n. 1215.

Symphytum pumilum repens s. Borrago minima *I. Bauh.* 597 f. 2.

Borrago minima herbariorum *Besl. hyb.* t. 4 f. 1 *Dalech.* 581 f. 2 *Parkins. theatr.* 766 n. f. 7.

Borrago minima verna repens, folio lævi *Morij* III. s. 11 t. 26 f. 3.

Borrago hispanica sempervirens *Weinm.* t. 253 a.

Borraginis altera species *Dod. pempt.* 627 f. 2.

Asarum muri *Dalech.* 1134 f. 2 *I. Bauh.* III. 551 f. 1.

Linum umbilicatum *Parkins. theatr.* 1687 n. f. 12.

Nabelförmige Hundszunge, Borragen, Wallwurz, immergrüner Borretsch, frühzeitig niedrig Nabelsaamenkraut, die grosse Vergissmeinnicht.

Habitat in Carnioliæ, Austriæ sylvis umbrosis. 4. Floret Martio. Aprili.

125. Anchusa *Lin. gen.* 194. *Ochsenzunge.*

Cor. infundibuliformis fauce clausa fornicibus. *Sem.* basi insculpta.

549. Anchusa *officinalis* foliis lanceolatis spicis imbricatis secundis *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 387 *Baumg.* 301 *Beckm.* 684 *Cappel.* 28 *Ellwert.* 151 *Ehrh. hann.* n. 153 *Fabr. H.* 74 *Gled. Abh.*

Digitized by Google

I. 296 II. 176 III. 137 *Gort. belg.* n. 148. 171 *Gort. gelr.* n. 615 *Hann. M.* n. 1056 *Hoffm. germ.* 62 *Hoppe ect.* t. 482 *Iacq. vindb.* 30 *Kramer* 38 *Kroker* 274 *Leyſſer* n. 189 *Liebl.* 54 *Mattuſ.* n. 114 *Murr* 45 *Neck. palat.* 479 *Lunuitz* 177 *Nonne* 18 *Pollich* n. 186 *Reuſ.* n. 60 *Reyger.* 66 *Roth. germ.* I. 86 II. 220 *Scholl.* n. 152 *Scop. Carn.* n. 189 *Schrank* I. 331. *Schrank. ſalisb.* 169 *Timm.* n. 118 *Weber* n. 29 *Weigel.* n. 119 *Wiggers* n. 164 *Wilke* n. 100 *Willd.* n. 244 *Wulff.* n. 727 *Zinn.* 259 *Aiton Kewenſ.* I. 178 *Aſſo.* n. 154 *Bull. par.* t. 84 *Ehrh. offic.* n. 181 *Fl. dan.* t. 572 *Gilib. europ.* III. 183 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 47 f. 2 *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 415 *Lued. L. G.* I. 209 n. 1 *Onom. bot.* I. 466 *Plenk. ic. med.* n. 79 *Retz. obſ.* I. n. 15. 16 *Villars* II. 455. *Zorn. ic. med.* 198.

Bugloſſum foliis linguiformibus aſperis, ſpicis ſupremis gemellis *Hall. hiſt.* n. 599.

Bugloſſum floribus longe ſpicatis *Hall. gœtt.* 224 *Hall. enum.* 523.

Bugloſſum anguſtifolium maius, flore cæruleo albo, rubro etc. *C. Bauh. pin.* 256. 3. b. 4. *Bœrh.* I. 188 n. 1 *Bergen.* 67 *Buxb.* 45. *Dill. app.* 13 *Baſel. æſt. O.* VIII. t. 6 f. 1 *Gemhd.* 5 *Hoppe* 5 *Iohren* 21 *Leop.* 23 *Lind.* 120 *Mapp.* 43 *Moriſ.* III. S. 11 t. 26 f. 1. *Oelhaf.* n. 51 *Ritter* 54 n. 1 *Rupp.* 12 *Weinm.* t. 271 a.

Bugloſſum vulgare *Matth.* 340 B. f. 11 *Matth. dioſc.* 825 f. 2 *Camer. epit.* 915 *Chemn.* 9. b. *Dalech.* 579 *Durant.* 157 *I. Bauh.* III. 578. *Chabr.* 515 f. 3 *Hoffm. altdorff.* 13 *Lœſel.* n. 76 *Knorr.* II. t. 221 B. 2. *Morand.* t. 32 f. 2 *Volk.* 72 *Weinm.* t. 271 b. *Zwing.* 1013.

Bugloſſum l. vulgare etc. *Tabern.* II. 129 f. 1. 130 f. 3. 4.

Digitized by Google

Bugloſſum ſylveſtre *Barrel. ic.* 136.
Bugloſſum minus ſativum *Parkinſ.* 766 f. 1.
Bugloſſum *Blackw.* t. 500.
Bugloſſa *Brunf.* I. 112.
Bugloſſa italica *Trag.* 186 *Lonic.* 327 f. 1 *Baſel. æſt. O.* VIII. t. 5 f. 2. 3. *Pancov.* 621.
Bugloſſa longifolia *Cord. hiſt.* p. f. 135. a.
Bugloſſa vulgaris *Ger. herb.* 655. f. 1.
Anchuſa puniceis floribus minor *Rehfeld.* 47.
Anchuſa lutea *Ger. herb.* 656 f. 2.
Guloſa *Cube.* 54.
Heilkræftige Ochſenzunge, groſſe, rothe, teutſche, welſche Ochſenzunge, Augenzier, Bauern-Borretſch, Liebængel, Sternblümlein, Ackermannkraut, rothe Hundszunge.

Habitat in ruderatis ad pagos et ſæpes totius Germaniæ. 24. Floret Maio. Iunio.

Usus. Apes flores amant. Folia pecoribus grata, cibumque vernali tempore larguntur bonum. Flores recentes viriditingunt colore.

550. Anchusa *anguſtifolia* racemis ſubnudis coniugatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 388 *Ellwert.* n. 152 *Hann. M.* n. 1057 *Hoffm. germ.* 62 *Hoppe ectyp.* t. 582 *Kroker.* 275 *Mattuſ.* n. 114 *Mœnch.* n. 152 *Pollich.* n. 187 *Lumnitz* 178 *Reich. app.* n. 948 *Roth. germ.* I. 87. II. 220 *Scholl. ſuppl.* n. 1030 *Schrank* I. 332 *Wiggers* n. 165 *Wulff.* n. 729 *Aiton Kewenſ.* I. 178 *Gilib. europ* III. 183 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 47 f. 3 *Lin. Pfl. ſyſt.* 417 *Lued.* n. 4 *Onom. bot.* 467 *Villars.* II. 455.
Bugloſſum anguſtifolium minus *C. Bauh. pin.* 256. 5 *Bergen.* 67 n. 4 *Burſer.* XIV. 159. 160 *Iohren.* 21 *Mapp.* 44 *Moriſ.* III. S. 11 t. 26 f. 4 *Ray. exot.* 78.

Digitized by Google

Bugloſſum vulgare noſtrum *Besl. eſt. O.* VIII. t. 6 f. 1.

Bugloſſum germanicum anguſtifolium *Schwenkf.* 33.

Bugloſſum minus ſativum *Dalech.* 580 f. 2.

Bugloſſum ſylveſtre anguſtifolium *Barrel. ic.* 137.

Bugloſſum creticum flore purpuraſcente *Weium.* t. 272.

Bugloſſa minor *Trag.* 188 *Cord. hiſt.* II. c. 45. *Pancov.* n. 620.

Bugloſſa vulgaris *Dod. pempt.* 628 f. 1.

Echii facie, Bugloſſum minimum flore rubro *Lob. ic.* 576 f. 2 *Lob. hiſt.* 310 f. 2 *Parkinſ. theatr.* 765

Cirſium germanicum *Fuchs* 342.

Cirſium minus *Lonic.* 327 f. 2 *Dalech.* 583 f. 2.

Schmaalblættrige Ochſenzunge, kleine teutſche Ochſenzunge, Rothblümige Ochſenzunge.

Habitat in ruderatis Franconiæ, Palatinatus, Saxoniæ. 2. Floret Maio. Iunio.

551. Anchusa *tinctoria* tomentoſa, foliis lanceolatis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 388 *Hoffm. germ.* 63 *Kroker* 276 *Mattuſ.* n. 116 *Reuſ.* n. 60 *Aiton Kewenſ.* I. 179 *Gilib. europ.* III. 184 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 40 f. 1 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 418 *Lued.* n. 6 *Ouom. bot.* 470 *Pleuk. ic. med.* n. 80 *Papon. Pr.* 304 *Zorn. ic. med.* 446.

Anchuſa puniceis floribus *C. Bauh. pin.* 255. 4. *Berh.* I. 189 n. 1 *Morand.* t. 32 f. 3 *Moriſ.* III. ſ. 11. t. 27 f. 5 *Zwing.* 1016 f. 1.

Anchuſa I. ſeu Onoclea, Bugloſſa rubra etc. *Matth.* 341 C. f. 1. 2. *Matth. dioſc.* 703 f. 1. 2 *Camer. epit.* 734. 735 *Durant.* 56 f. 2. 2 *Dalech.* 1100 et 1101.

Anchuſa parva *Lob. ic.* I. 578 f. 2 *Lob. adverſ.* 248 f. 2 *Stapel theophr.* p. 838 f. 1.

Digitized by Google

Anchuſa monſpeliaca *I. Bauh. III.* 584 f. 1 *Geſn. ic. lign.* t. 21 n. 182 *Ray. exot.* 62.

Anchuſa officinarum *Valent. muſ. muſ.* I. 196 f. 2.

Anchuſa *Blackw.* t. 112.

Bugloſſum Anchuſa minor *Weium.* t. 272. d.

Bugloſſum minimum puniceis floribus *Moriſ.* III. ſ. 11 t. 26 f. 5.

Bugloſſa rubra I. et II. *Lonic.* 325 f. 1. 2.

Færber-Ochſenzunge, franzœſiſche oder rothe Ochſenzunge, falſche Alcanna Wurzel, Orcanette, roth Færberkraut, türkiſche Rœthe.

Habitat in montoſis Sileſiæ. 4. Floret Iunio.

Usus. Radix rubro tingit colore

552. Anchusa *Italica* foliis ovato-lanceolatis, bracteis lineari-lanceolatis, flore minore; ſquamis faucis penicilliformi-villoſis *Iacq. coll.* IV. p. 301 n. 342 *Lin. ſyſt. ed. Murr.* p. 186 n. 3.

Anchuſa Alcibiadon. *Dod. pempt.* p. 629.

Bugloſſum anguſtifolium *Lob. obſ.* p. 310.

Cirſium italicum *Fuchs.* p. 343.

Italieniſche Ochſenzunge.

Habitat in pratis depreſſis Carinthiacis. 4. Floret Maio. Iunio.

126. Myosotis *Lin. gen.* 192. *Mæuſe-Ohr.*

Cor. hypocrateriformis, 5-fida, emarginata; fauce clauſa fornicibus.

553. Myosotis *arvenſis* ſeminibus lævibus, caule ramoſo, folioliis ovato lanceolatis hirtis.

Myoſotis ſcorpioides ſeminibus lævibus, foliorum apicibus calloſis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 383 *Baumg.* 302 *Cappel.* 27 *Dœrrien.* n. 198 *Ellwert.* n. 147 *Ehrh. hann.* n. 148 *Fabr. H* 75 *Gled. herc.* n. 486 *Gmel.* 47 *Grimm.* 276 *Gort. belg.* n. 145. 168 *Gort. gelr.* n. 95 *Hoffm. germ.* 60 *Hoppe*

Digitized by Google

ect. t. 274 *Iacq. vindb.* 30 *Kramer* 36 *Kroker.* 269 *Leers* n. 138 *Leyſſer.* n. 190 *Liebl.* 52 *Lumnitz.* 171 *Mattuſ.* n. 111 *Meeſe* n. 81 *Murr.* 45 *Neck. gallob.* 97 *Neck palat.* 479 *Nonne* 20 n. 1 *Reuſ.* n. 58 *Reyger.* 67 *Roth. germ. I.* 87 *II.* 222 *Scholl.* n. 153 *Scop. C.* n. 185 *Timm* n. 119 *Weigel.* n. 116 *Wiggers* n. 160 *Wilken.* 97 *Wulff* n. 717. 720 *Zinn.* 258 *Aiton Kewenſ.* I. 175 *Bull. par.* t. 80 *Curt. lond. faſc.* 28 t. 165 *Gilib. europ.* III. 181 *Knieph. Or. C.* XI. t. 80. *Lin. Pſl. ſyſt. V.* 405 *Lued. L. G.* l. 205 n. 1. *Onom. bot.* VI. 328.

Myoſotis annua *Mœnch.* 153 *Schrank.* I. 225 *Schrank. ſalisb.* 166.

Scorpiurus annuus radice exigua *Hall. hiſt.* n. 590 *Hann. M.* n. 1045 *Reich.* n. 111.

Scorpiurus annuus flore albo, rubello et cæruleo. *Hall. gætt.* 221 *Hall. enum.* 519 n. 1.

Myoſotis hirſuta montana et ſylvatica etc. *Dillen.* 46 *α.* 47 *γ.* 55 *α. Dill. app.* 38 *Dill. gen.* 99 t. 3 f. 12. 13 *Buxb.* 231 *α.* 230 *α. γ.*

Myoſotis minor arvenſis etc. *Rupp.* 10 *Beckm.* 712 *Bergen.* 69 n. 1 *Hoppe* 4 *Ritter* 54.

Myoſotis ſylveſtre præcox hiſpida *Gemhd.* 6.

Myoſotis hirſutus repens ſeu auricula muris *Lob. ic.* 461 f. 2 *Lob. hiſt.* 245 f. 4.

Myoſotis Scorpioides hirſuta *Parkinſ.* 691 f. 7.

Myoſotis Scorpioides latifolia hirſuta *Ray. ſyn.* t. 9 f. 2.

Myoſotis arvenſis *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 52.

Echium ſcorpioides arvenſe etc. *C. Bauh. pin.* 254 1 *α.* 2 *γ. I. Bauh.* III. 589 f. 2 *Chemn.* 16. 2. *Commel. holl.* 30 *Elsh.* 72 *Hoffm. altdorff.* 27 *Læſel.* n. 151. 152 *Oelhaſ.* n. 108 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 29 f. 10.

Digitized by Google

Echium Scorpioides ſylvaticum hirſutum *Hellw. quaſd.* n. 86 *Tournf. Pr.* 9.
Echii paluſtris alia ſpecies *Thal.* 40.
Heliotropium minus anguſtifolium arvenſe ſeu hirſutum *Boerh.* I. 190 n. 7 *Volk.* 205.
Heliotropium foliis hirſutis *Boehm.* n. 32.
Heliotropium minus II. *Tabern.* II. 252. 3.
Heliotropium rectum *Ger. herb.* 165 n. f. 4 *Ger. emac.* 337 f. 4.
Heliotropium arvenſe, et flore albo *Weium.* t. 566
Lithoſpermum arvenſe minus *Tournf.* 137 n. 3. 4. *Bergen.* 69 n. 2 *Iohren* 23 *Leop.* 95 *Lind.* 166 *Mapp.* 179.
Euphraſia cærulea II. *Schwenkf* 70
Scorpioides *Geſn. tab. lign.* 21 f. 187. b. 2.
Scorpioides parvus hirſutus *Geſn. faſc.* t. 24 f. 78.
Scorpioides tertium *Dod. pempt.* 72 *Besl. æſt. O.* XI. t. 1 f. 3.
Scorpioides arvenſis hirſutus annuus *Moriſ.* III. S. 11 t. 31 f. 1.
Auricula muris cærulea *Tabern.* I. 493 f. 1 *Ger. herb.* 514 f. 4.
Scorpionartiges Acker-Mæuſeohr, Ackermæuſeoerchen, blauer Augentroſt-Leuchte oder Mæuſeoehrchen, Fiſch- oder Kroetenæugel, kleine und gelbe Mæuſe-Oehrchen, klein Vergismeinnicht, rauch Mæuſe-Ohr, Suſannankraut.
Habitat in agris locisque ſiccis totius Germaniæ ☉. Floret Aprili — Iunio.
Usus. In oculorum morbis laudatur.

554. Myosotis *ſcorpioides* caule ſubſimplici, foliis lineari-lanceolatis, ſeminibus lævibus.
Myoſotis ſcorpioides β. paluſtris *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 383 *Baumg.* 303 *Dœrrien.* n. 198 *Ellwert.* n. 147 *Ehrh. hann.* n. 149 *Gmel.* 46 *Grimm.* 276

Digitized by Google

Gort. belg. n. 145. 168 *Hann. M.* n. 146 *Hoffm. germ.* 61 *Hoppe ectyp.* t. 272 *Kramer* 36 *Kroker* 269 *Leers.* n. 138 *Leyſſer.* n. 190 *Liebl.* 53 *Mattuſ.* n. 111 *Lumnitz* 172 *Meeſe.* n. 81 *Murr.* p. 45 *Neck gallob.* 97 *Nonne* 20 *Reuſ.* n. 58 *Reyger.* 67 *Roth. germ.* I. 87 II. 221 *Scholl.* n. 153 *Schreb. ſamml.* III. n. 90. *Scop. C.* n. 185 *Timm.* n. 119 *Weigel.* n 116 *Wiggers* n. 160 *Wilke* n. 97 *Wulff.* n. 272 *Zinn.* 258 *Aiton Kewenſ.* I. 175 *Aſſo* n. 147 *Bull. par.* t. 81 *Ehrh. herb.* n. 21 *Gilib. europ.* III. 181 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 52 f. 1 *Læſl. itin.* 371 *Lin. Pſt. ſyſt.* V. 405 *Lued. L. G.* I. 205 n. 1 *Knieph. or. C.* XI. n. 81 *Ouom. bot.* 329 *Villars II.* 458 *Wallcott. britt.* n. 5 t. 1.

Myoſotis perennis *Mœnch.* n. 154 *Schrank* I. 326 *Schrank ſalisb.* 167.

Scorpiurus radice longa fibrata perenni *Hall. hiſt.* n 591 *Reich.* n. 112.

Scorpiurus perennis floribus maioribus albis et carneis *Hall. gœtt.* 221 *Hall. enum.* 520 n. 2.

Scorpiurus paluſtris *Geſn. tab. ligu.* 21 f. 187 *Geſn. faſc.* t. 22 f. 77.

Scorpioides III. maius Dodonei *Besl. eſt. O.* XI. t. 1 f. 2.

Scorpioides paluſtris perennis foliis viridioribus *Morif.* III. S. 11 t. 31 f. 4 *Zannon. ic.* 151.

Myoſotis paluſtris maior perennis et flore albo *Rupp.* 10 *Gmhd.* 6 *Beckm* 712 *Bergen.* 69 n. 3 *Hoppe* 4 *Ritter* 54 *Knorr.* t. 54.

Myoſotis glabra pratenſis etc. *Dillen.* 67 et 83 t 3 f. 12 *Dill. app.* 45 *Buxb.* 230.

Myoſotis Scorpioides, partim repens, partim erecta *Lobel. ic* II. 462 f. 1,

Myoſotis ſcorpioides repens *Parkinſ.* 691.

Digitized by Google

Echium ſcorpioides paluſtre *C. Bauh. pin.* 254 b. 3 *Buxb.* 230 *Commel.* 30 *Chemn.* 16 *Elsh.* 72 *Hoffm. altdorff.* 27 *Læſel.* n. 153 *Matth. dioſc* p. f. 471 f. 1 *Oelhaf.* n. 109.

Echium ſcorpioides arvenſis flore albo. *Burſer.* 14. 156.

Echium paluſtre *Thal.* 40.

Echium ſoliſequum flore maiore *I. Bauh.* III. 589.

Echium ſcorpioides aquaticum *Petiv. op. II. Br. H.* t. 29 f. 9.

Heliotropium minus anguſtifolium paluſtre ſeu glabrum *Bœrh.* I. 191 n. 8.

Heliotropium foliis glabris *Bœhmer* n. 31.

Heliotropium paluſtre glabrum flore cæruleo, rubro et albo *Volk* 205 *Weinm.* t. 566.

Lithoſpermum paluſtre minus flore cæruleo et albo *Tournf.* 137 n. 5. 6. *Iohren.* 23 *Leop.* 95. *Lind.* 166. 167 *Mapp.* 179. 180 *Hellw. ſuppl.* n. 258 *Wulff.* n. 723.

Lithoſpermum ſ. Echium ſcorpioides paluſtre flore toto roſeo *Hellw ſuppl.* n. 259 *Wulff.* n. 724.

Euphraſia cærulea *Schwenkf.* 70 *Gerarde.* 637 f. 2 *Ger. emac.* 337 f. 3. *Tabern.* I. 493 f. 2.

Auricula muris *Matth.* 208 *Matth. dioſc.* p. f. 470 *Durant.* 122 *Dalech.* 1317 f. 1. 2 *Camer. epit.* 408

Leontopodium *Lonic.* 504 f. 1 *Dalech.* 1343 f. 1. *Pançov.* n. 849.

Cynogloſſa minor *Brunf.* I. 176.

Anagallis aquatica *Paſſæi* II. t. 49.

Lycopſis montana cærulea *Barrel. ic.* 404.

Orechia di topo alpina maggiore et minore *Zannon ic.* 152.

Sumph Maeuſe-Oehrchen, Scorpionartiges und glattes Vergiſsmeinnicht, blauer Augentroſt, Scorpion-Graſs-Waſſer oder Wieſen-Mangold, je länger je lieber.

Digitized by Google

Habitat ubique in locis humidis. 4. Floret Aeſtate.

Usus. Herba nequam equis nociva.

555. Myosotis *lappula* ſeminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis piloſis *Lin ſyſt. ed. R.* 1. p. 384 *Baumg.* 304 *Cappel.* 28 *Fabr. H.* 75 *Gled. helv.* n. 487 *Gmel.* 47 *Hann. M.* n. 1048 *Hoffm. germ.* 61 *Hoppe. ectyp.* t. 218 *Iacq. vindb.* 31 *Kœlpin.* n. 32 *Kramer.* 37 *Kroker* 270 *Leyſſer.* n. 191 *Lunnitz* 173 *Mœnch* 155 *Murr.* 45 *Neck. palat.* 479 *Nonne* 20 *Pollich.* n. 182 *Reih. app.* n. 947 *Reyger.* 67 *Roth. germ.* I. 87 II. 224 *Scholler.* n. 154 *Schrank* I. 327 *Wiggers* n. 161 *Willd.* n. 242 *Wulff.* n. 721 *Zinn.* 258 *Aiton Kewenſ.* I. 176 *Aſſo* n. 148 *Gilib. europ.* III. 181 *Hill. ſyſt. veg.* VII. t. 52 f. 3 *Knieph. ect. Tr.* 132 *Cent.* XI. n. 79 *Fl. dan.* t. 692. *Lin. Pſl. ſyſt.* 407 *Lued.* n. 3 *Onom. bot.* 330. *Villars* II. 460.

Cynogloſſum glandulis in faucibus florum glabris *Hall. hiſt.* n. 589.

Cynogloſſum foliis lingulatis hirſutis ſubaſperis, flore minore, tubo longiſſimo *Hall. enum.* 321 n. 1 *Bœhm.* n. 27

Cynogloſſum glandulis glabris, ſeminibus nudis hiſpidis *Hall. gœtt.* 222.

Cynogloſſum medium et minus *C. Bauh pin.* 257 b. 7 et 10 *Bergen.* 68 *Buxb.* 91 *Bœrh.* I 192 n 7 et 9 *I. Bauh.* III. 600 f. 1 *Hoppe* 4. *Knauth.* 115 *Læſel.* n. 144 *Ray exot.* 111 *Par. Parkinſ. th.* 513 n. f. 10.

Cynogloſſum pumilum *Schwenkf.* 58.

Cynogloſſum pumilum, ſ. auſtriacum alterum *Cluſ.* II. p. 163 f. 1.

Cynogloſſum pumilum narbonenſe *Lob. ic.* I.

Digitized by Google

581 f. 1 *Lob. adverſ.* 250 *Dalech.* n. 1262 f. 1. *Pancov* n. 627 *Besl. æſtiv. O.* VIII. t. 6 f. 3.

Cynogloſſum minus vineale, floſculis minoribus cæruleis *Moriſ.* III. S. 11 t. 30 f. 10.

Cynogloſſa minor montana ſerotina altera Plinii *Column. Ecphr.* I. 180.

Cynogloſſa lappula *Scop. carn.* n. 192.

Bugloſſum anguſtifolium ſemine echinato *Tournf.* 134 n. 16 *Dillen. app.* 14 *Iohren* 21.

Heliotropium minus III. *Tabern.* II. 252. 4.

Heliotropium erectum hirſutum *Weium.* t. 566.

Echioides minus, globulis echinatis et ſinguli ſemine *Barrel. ic.* 1246.

Lappula Rivini et flore albo *Rupp.* 12. 13 *Dill. app.* 13 *Gemhd.* 6.

Lappnla ruſticorum *Dalech.* 1240 f. 2.

Elatine *Trag.* 156 *Lonic.* 308 *Pancov.* n. 1242.

Klettenartig Mæuſeœhrchen, Rivinſches Mæuſeœhrchen, kleine Hundszunge, blau Scorpionkraut, Klettenkraut, Scorpionſchwanz.

Habitat ad ſylvarum margines. ⊙ Floret Aeſtate.

556. Myosotis *nana* foliis hirſutis, oblongo-ſubovatis, ſerpilliformibus, ſpica terminali pauciflora ſubumbellata *Iacq. coll.* I. p. 261 n. 91 *Allion. pedem.* I. p. 54 n. 189.

Myoſotis Terglovenſis *Hacq. plant. alp.* p. 12 t. a. f. 6.

Scorpiurus foliis ovatis, ſpica pauciflora, calycibus tomentoſis *Hall. hiſt.* I. p. 262 n. 592

Echium ſcorpioides alpinum nanum ſupinum *Bocc. muſ.* 2 p. 149 t. 129.

Lithoſpermum alpinum tomentoſum minimum Tournefortii *Scheuchz. it. alp.* 2 p. 137.

Lithoſpermum alpinum latifolium flore cæruleo maiore, umbilico luteo, *Mich. cat. plant. hort. flor.* p. 59 n. 3.

Digitized by Google

Lithoſpermum alpinum minus, flore purpuraſcente *Ponted. comp.* t. p. 82 n. 1.

Lithoſpermum montanum ſaxatile minus, perenne flore cæruleo *Seguier ſuppl.* p. 112.

Zwerg Mæuſeöhrchen.

Habitat in Auſtriæ, Carnioliæ, Helvetiæ alpibus. 4. Floret Iunio.

b. *Floribus monopetalis Angioſpermiæ.*

127. CORTUSA *Lin. gen.* 211. *Cortuſe.*

Cor. rotata, fauce annulo eleuato. *Capſ.* 1-locularis, ovalis apice 5-volvi-

557. CORTUSA *Mathioli* calycibus corolla brevioribus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 413 *Hann. M.* n. 1011. *Iacq. vindb.* 31 *Iacq. coll. I.* 236 *Kramer* 4 *Kroker* 297 *Mattuſ.* n. 126 *Aiton Kewenſ.* I. 194 *Allion pedem.* n. 340 t. 5 f. 3 *Gilib. europ.* III. 198 *Gmel. ſib.* IV. 79 n. 23 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 20 f. 2 *Liu. Pſl. ſyſt.* V. 472 *Lued. L. G.* I. 265 *Onom. bot.* III. 200.

Cortuſa *Matth.* 337 C. f. 2 *Matth. dioſc.* 698 f. 2 *Camer epit.* 728 *Dalech.* 1269 *Durant* 278

Sanicula montana et Cortuſa Matthioli *Cluſ.* I. 306. 307 *I. Bauh.* III. 499 f. 1 *Zwing.* 991 f. 1. *Parkinſ.* 533 n. f. 4 *Ger. herb.* 645 n. f. 3 *Pancov.* n 365 *Ray. exot.* 107.

Sanicula montana latifolia laciniata *C. Bauh. pin.* 243 *Moriſ.* II. S. 5 t. 24 f. 6.

Sanicula alpina *Tabern. I.* 236 f. 1. 2.

Auricula urſi f. Cortuſa Matthioli *Tournf.* 121 n. 19. 20. 21 *Moriſ.* II. S. 5 t. 24 f. 5. 6.

Caryophyllata alpina minor *Schwenkf.* 42.

Veroneſium Caryophyllata *Lobel. ic.* I. 699 f. 2. *Lobel. hiſt.* 397 f. 2.

Matthiols Cortuſe, Alp-Bær oder Berg-Sanikel, Heil oder Wundglœckel.

Habitat in Sileſiæ, Auſtriæ alpibus. 4 Floret Maio.

Digitized by Google

128. ANAGALLIS *Lin. gen.* 220. *Gauchheil*
Cor. rotata. *Capſ.* circumſciſſa.

558. ANAGALLIS *arvenſis* caule procumbente, foliis ovato lanceolatis calycis ſegmentis lanceolatis *Hall. helv.* 625 *Willd.* 256.

Anagallis arvenſis phœniceo foliis indiviſis, caule procumbentn *Lin. ſyſt. ed R.* 1. p. 422 *Baumg.* 305 *Cappel.* 32 *Doerrien.* n. 48 *Ellwert.* n. 166 *Ehrh. hann.* n. 167 *Fabr. H.* 177 *Gmel.* 53 *Grimm.* 276 *Gort. belg* n. 166 *Gort gelr.* n. 109 *Hann. M.* n. 998 *Hoffm. germ.* 70 *Hoppe ectyp.* t. 213 *Iacq. vindb.* 31. *Kramer* 44 *Kroker* 306 *Leers* n. 139 *Leyſſer.* n. 192 *Liebel* 63 *Lummitz* 200 *Mattuſ.* n. 133 *Meeſe* n. 90 *Mœnch* n. 156 *Murr.* 46 *Neck gallob.* 111 *Neck palat.* 477 *Nonne* 23 *Pollich.* n. 203 *Reich.* n. 121 *Reuſ.* n. 71 *Reyger.* n. 68 *Roth. germ.* I. 88. II. 225 *Schol.* n 155 *Schrank* I. 360 *Schrank ſalisb.* 198 *Scop. C.* n. 217 *Timm.* n. 120 *Weigel.* n. 134 *Wiggers* n. 180 *Wilke* n. 112 *Wulff.* n. 753 *Aiton kewenſ.* I. 201 *Bull. par.* t. 95 *Ehrh. offic.* n. 53 *Fl. dan.* t. 88 *Ehrh. Beytr.* IV. 121 n. 17 *Gilib. europ.* III. 202 *Knieph ect. Tr.* 166 *Cent.* VI. n. 6 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 496 *Lued. L. G.* I 284 *Miller* I. 129 n. 1 *Onom. bot.* I. 451 *Plenk. ic. med.* n. 82 *Schinz.* t B. f. 13 *Weiſs. forſt. Bot.* t. 6. f. 61 *Zorn. ic. med.* 145.

Anagallis mas *Villars H.* 461 *Ger. herb.* 494 f. 1 *Brunf.* I. 238 *Fuchs* 18 *Matth.* 203 f. 1 *Matth. dioſc.* 464 f. 1 *Camer. epit* 294 *Dalech.* 1236 f. 2 *Durant* 51 *Dod. pemt.* 32 f 1 *Lonic.* 377 f. 1 *Zwing.* 740 f. 1 *Stapel. theophr.* p. 818 f 2 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 72 f. 1.

Anagallis phœniceo flore *C. Bauh pin.* 252 *Berh.* I. 204 n. 2. 5. 6 *Beckm.* 684 *Bergen.* 77 *Dillen.* 126 *Elsh.* 19 *Commel.* 6 *Gemhd.* 8 *Hall.*

Digitized by Google

gætt. 202 *Hall. enum.* 481 n. 11 *Hoffm. altdorff.* 6 *Hoppe* 8. *Leop.* 12 *Chemn.* 5 *Morand.* t. 32 f. 9 *Oelhaf.* n. 20 *Ritter* 55. 1 *Rupp.* 19 *Iohren* 26 *Tournf.* 142 n. 1. 6. 7. *Volk.* 28 *Zannich. ic.* 238 *Zinn.* 252 *Parkins theatr.* 557. *Sabbatt. hort. rom.* II: t 45.

Anagallis foliis ovatis flore phoeniceo *Bœhm.* n. 33.

Anagallis flore phœniceo violaceo et carneo *Mapp.* 22.

Anagallis rubra *Schwenkf.* 17.

Anagallis terreſtris mas. *Thal.* 14.

Anagallis purpureſcente flore *Cluſ.* II. p. 183 f. 1.

Anagallis mas phœnicea *Lobel. ic.* I. 465 f. 1 *Lobel. hiſt.* 247 f. 2.

Anagallis phœnicea *Tabern.* II. 393 f 1 *Buxb.* 19

Anagallis phœnicea mas *I. Bauh.* 369 f. 1 *Lind.* 42 *Moriſ.* II. S. 5 t. 26 f. 1.

Anagallis flore rubro et carneo *Weium.* t. 106.

Anagallis tereſtris mas flore phœniceo *Blackw.* t. 43

Anagallis mas altera flore amplo pulcherrimo et vulgaris *Griesl.* 17.

Rother Gauchheil, Grundheil, Meyer-Miere-Hünerdarm, Hünertritt, Gauchheilmænnlein, Gochheil, Gauchblume, Corallenblümlein, Engliſch Pimpernell. Iochheil, Heil aller Welt, Kollmannskraut, Vernunft- und Verſtand-Vogel- oder Zeiſigkraut, Wutkraut.

Habitat in agris et arvis. ☉. Floret Aeſtate.

Usus. A veteribus in Manca laudata.

559. Anagallis *cærulea* caule procumbente, foliis ovato lanceolatis, calycis ſegmentis ſubundulatis. *Hall. helv.* 626 *Schreb. ſpicil.* p. 5 *Willd.* 257 *Hoffm. germ.* 70 *Roth. germ.* I. 88 II. 226.

Anagallis arvenſis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 423 β. *Ellwert.* n. 166 *Gled. herc.* n. 52 *Grimm.* 276 *Gort. belg.* n. 166. 188 *Kroker* 306 *Leers* n. 139

Digitized by Google

Leyſſer. n 192 *Lumnitz* 201 *Mœnch.* n. 156 *Murr.* 46 *Pollich.* n. 203 *Reich.* n. 122 *Schrank* I. 361 *Scholl.* n. 155 *Nonne* 23 n. 2 *Scop. C.* 217 *Aiton Kewenſ.* I. 201 *Aſſo* n. 169 *Bull. par.* t. 96 *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 496 *Lued. L. G.* I. 284 *Læſt. itin.* 372 *Onom. bot.* I. 451.

Anagallis fœmina *Brunf.* I. 239 *Camer. epit.* 395 *Dod. pempt.* 32 f. 2 *Dalech.* 1237 f. 1 *Fuchs* 19 *Ger. herb.* 494 f. 2 *Ger. emac.* 617 f. 2 *Matth.* 203 a. f. 2 *Matth. dioſc.* 464 f. 2 *Lonic.* 377 f. 2 *Gmel.* 54 *Miller* 129 n. 2 *Petiv. op. II. Br H.* t. 63 f. 2 *Sabatti hort. rom* II. t. 46 *Trag.* 307 *Zwing* 740 f. 2 *Villars* II. 461.

Anagallis cæruleo rarius albo flore *C. Bauh. pin.* 252 n. 2 *Bœrh.* I. 204 n. 3 *Commel.* 6 *Beckm.* 684 *Bergen.* 77 *Buxb.* 19 *Chemn.* 6 *Dillen.* 132 *Elsh.* 19 *Gemhd.* 8. *Hall. gœtt* 202 *Hall. enum.* 482 n 2 *Hoffm. altdorff.* 6 *Grimm.* 276 *Leop.* 12 *Lind.* 43 *Mapp.* 22 *Parkinſ.* 558 *Tourn.* 143 n. 3. 5 *Volk.* 28 *Zinn.* 252.

Anagallis tereſtris fœmina *Thal.* 14 *Blackw.* t. 174

Anagallis fœmina cærulea *Lob. ic.* I. 465 f. 2. *Lob. hiſt.* 248 f. 1 *I. Bauh.* III. 369 *Moriſ.* II. S. 5 t. 26 f. 2 *Weinm.* t. 107 b.

Blauer Gauchheil, Blaue Miere, Hünerdarm, Hünertritt, Colmarkraut, Gauchheilweiblein.

Habitat iisdem locis ☉. Floret æſtate.

560. Anagallis *tenella* foliis ovatis acutiuſculis caule repente *Lin. ſyſt. ed. R.* I. p. 424 *Bœrh.* I. 203 *Gort. belg.* n. 165. 189 *Aiton Kewenſ.* I. 201 *Gilib. europ* III. 203 *Lin. Pfl. ſyſt.* n. 5. *Villars* II. 462.

Lyſimachia tenella *Mill. dict.* n. 8 *Lued. L. G.* n 9 *Onom bot.* 919.

Lyſimachia foliis ſubrotundis, floribus ſolitariis longe pedunculatis. *Guett. ſtamp.* 2. p. 119.

Digitized by Google

Lyſimachia foliis orbiculatis planis, floribus ſolitariis rubellis, caule repente *Sauv. monſp.* 135 Nummularia minor, purpuraſcente flore *C. Bauh. pin.* 310 *C. Bauh. prod.* 139 *Moris.* II. p. 507. S. 5 t. 26 f. 2.

Zarte Gauchheil.

Habitat in Belgia fœderata. ☉. Floret æſtate.

129. Lysimachia *Lin. gen.* 219. *Lyſimachie.*

Cor. rotata. *Capſ.* globoſa, mucronata, 10- valvis.

* *Pedunculis multifloris.*

561. Lysimachia *vulgaris* paniculata: racemis terminalibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 419 *Bamng.* 307 *Bæhm.* n. 34 *Cappel.* 31 *Dœrrien* n. 185 *Ellwert.* n. 163 *Ehrh. hann.* n. 164 *Fabr. H.* 176 *Gled. Abh.* II. 179 *Gled. herc.* n. 144 *Gmel.* p. 52 *Grimm.* 277 *Gort. belg.* n. 160. 183 *Gort. gelr.* n. 106 *Hann. M.* n. 994 *Hoffm. germ.* 69 *Hoppe ectyp.* t. 498. *Iacq. vindb.* 31 *Kramer.* 44 *Kroker* 301 *Leers.* n. 140 *Leyſſer* n. 193 *Liebl* 62. *Lumnitz* 197 *Mattuſ.* n. 129 *Meeſe* n. 87 *Mœnch* n. 157 *Murr.* 45. 46 *Neck. gallob.* 110 *Neck palat.* 476 *Nonne* 23 *Pollich* n. 199 *Reich.* n. 122 *Reuſ.* n. 70 *Reyger.* n. 68 *Roth. germ.* I 88 II. 226 *Scholler.* n. 156 *Scop. C.* n. 214 *Schrank.* I. 356 *Schrank ſalisb.* 193 *Timm.* n. 121 *Weigel.* n. 130 *Wiggers* n. 176 *Willke* n. 109 *Wild.* n. 258 *Wulff.* n. 750 *Zinn.* 271 *Aiton Kewenſ.* I. 198 *Aſſo.* n. 167 *Bull. pl. medic.* t. 347 *Curt. lond. faſc.* V. t. 288 *Ehrh. offic.* n. 101. *Fl. dan.* t. 689 *Gilib. europ.* III. 200 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 32 f. 1 *Knieph ect. Tr.* 163 *Cent.* 7 n. 49 *Lin. Pfl ſyſt.* V. 488 *Lued. L. G.* I. 279 n. 1. *Ortega* n. 142 *Plenk. ic. med.* n. 83 *Villars.* II. 463 *Zorn ic. med.* 235.

Lyſimachia foliis ovato lanceolatis ſpicis paniculatis *Hall. hiſt.* n. 630.

Digitized by Google

Lyſimachia foliis ovato lanceolatis floribus ad ſummos ramos ſpicatis *Hall. goett.* 201. *Hall. enum.* 480 n 1.

Lyſimachia lutea maior foliis binis, ternis, quaternis, quinis etc. *C. Bauh pin.* 245. 1. *Boerh.* I. 202 n. 1 *Beckm.* 710 *Bergen.* 76 n. 1. 2 *Buxb.* 206 *Chemn.* 32 *Dillen.* 126 *Elsh.* 123 *Iohren.* 25 *Comel.* 68 *Leop.* 100 *Lind.* 243. 244 *Læſel.* n 415 *Mapp.* 186. 187 *Schreb. ſamml.* III. n. 82 *Tourn.* 141 n. 1 — 4 *Zannich. ic.* 157 *Sabatt. hort. rom.* t. 41. 42.

Lyſimachia lutea *Matth* 323 f. 2 *I. Bauh.* II. 903. *Beil. æſt. O. X.* t. 6 f. 3 *Camer epit.* 686 *Durant.* 551 f. 2 *Fuchs* 492 *Schwenkf.* 130 *Oelhaf.* n. 197. *Trag.* 1 46 *Ger. herb.* 386 f. 1 *Ger. emac.* 474 f. 1 *Zwing.* 973 *Petiv op. II Br. H.* t. 62 f. 9.

Lyſimachia lutea ſeu Salicaria *Lob. ic.* I. 342 f. 1. *Lob. hiſt.* 185 f. 2 *Griesl.* 59.

Lyſimachia lutea communis *Clus. hiſt.* II. p. 50 f. 2.

Lyſimachia lutea maior vulgaris *Parkins. theatr.* 544.

Lyſimachia II. lutea *Tabern.* II. 526. 2.

Lyſimachia *Matth. dioſc.* 675 f. 1. *Dalech.* 1059 f. 1 *Hoffm. altdorff.* 53 *Blackw.* t. 278 *Pancov.* n. 463

Lyſimachium I. *Lonic.* 203 f. 1.

Lyſimachium luteum *Thal.* 71.

Lyſimachium legitimum *Dod. pempt.* 84.

Numularia erecta Rivini *Hoppe* 7 *Ritter.* 56. 5. *Rupp.* 18 *Gemhd.* 10.

Blattaria ſpuria altera lutea *Volk.* 65.

Blattaria paluſtris etc. *Weinm.* t. 246. 247. 248

Gemeine Lyſimachie, gemeine riſpenförmige Lyſimachie oder Weiderich, groſſer gelber Weiderich, gelb Weidenkraut, Eſswurzel.

Habitat ad ripas fluviorum inque humidis. 4. Floret Iunio Iulio.

Digitized by Google

Usus. Verno tempore pecoribus grata. Apes flores amant
Planta vulneraria luteo tingit colore.

562. Lysimachia *thyrſiflora* racemis lateralibus pedunculatis *Lin. ſyſt. ed. R* 1. p. 420 *Baumg.* 308 *Bœhm.* n. 35 *Ehrh. hann.* 3. *fortſ.* n. 9 *Gmel. add.* 333 *Gort. belg.* n. 161. 184 *Gort. gelr.* n. 107 *Hoffm. germ.* 69 *Hoppe eclyp.* t. 202 *Kroker.* 302. t. 37 *Matuſ.* n 103 *Meeſe.* n. 88 *Pollich.* n. 200 *Reyger.* 68 *Roth. germ.* I. 89. II. 227 *Scholl* n. 157 *Schulz dresd.* n 48 *Schrank.* I. 357 *Schrank ſalisb.* 195 *Timm.* n. 122 *Weigel.* n. 231 *Wiggers.* n. 177 *Willd.* n. 259 *Wilke* n. 110 *Aiton Kewenſ.* I. 199 *Gilib. europ.* III. 201 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 32 f. 2 *Fl. dan.* t. 517 *Lin. Pſl. ſyſt.* 491 *Lued. L. G.* n. 5 *Onom. bot.* 906.

Lyſimachia racemis denſiſſimis alaribus folio brevioribus *Hall. hiſt.* n. 631.

Lyſimachia trifoliata lutea ſpicata etc. *C. Bauh. pin.* 245. 3. 4. *Bœrh.* I. 202. n. 2 *Beckm.* 710 *Bergen.* 76 *Comel.* 68 *Hall. emend.* IV. n. 154 *Hallov. Tr. Pr.* 10 *Læſel.* n. 416 *Mapp.* 187 *Oelhaſ.* n. 198 *Ray. exot.* 176 *Tournſ.* 141 n. 7. 8. *Parkinſ. theatr.* 544.

Lyſimachia lutea III. ſ. minor *Clnſ. hiſt.* II. p. 53 f. 1. 2.

Lyſimachia lutea altera ſ. Salicaria *Lob. ic.* II. 263 f. 2. *I. Bauh.* II. 904 f. 2 *Chabr.* 286 f. 3.

Lyſimachia lutea altera exanthos *Column. Ecphr.* I. 256 f. 2.

Lyſimachia aquatile *Dod. pempt.* 607. f. 1.

Lyſimachia globoſa *Petiv. op. II. Br. H.* t. 62 f. 10.

Beccrabunga anguſtifolia *Weinm.* t. 234.

Lyſimachie mit ſpitzigen Straeuſſen, Aehren-Sumph- geeler Sumph- oder Waſſer-Weiderich.

Digitized by Google

Habitat in uliginosis totius fere Germaniæ. 4. Floret Iunio Iulio.

* * *Pedunculis unifloris.*

363. Lysimachia *punctata* foliis subquaternis subsessilibus, pedunculis verticillatis unifloris *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 421 *Hann. M.* n. 995 *Hoffm. germ.* 69 *Iacq. vindb.* 31 *Iacq. austr.* t. 366 *Kroker.* 304 *Lumnitz* 198 *Gort. belg.* n. 162 185 *Scop. C.* n. 215 *Schrank* I p. 458 *Schrank salisb.* 194 *Aiton Kewens.* I. 200 *Gilib. europ.* III. 201 *Lin. Pft. syst.* 493 *Lued.* n. 7 *Onom. bot.* 907 *Willich. ill.* n. 47.

Lysimachia lutea minor foliis nigris punctis notatis *C. Bauh. pin.* 245. 2 *Tournf.* 141 n. 6.

Lysimachia lutea II. *Clus. hist.* II. p. 52 f. 2.

Lysimachia lutea minor *I. Bauh.* II. 904 f. 1 *Chabr.* 286 f. 1.

Lysimachia lutea pannonica maior *Basel. est. O.* X. t. 7 f. 1.

Blattaria Lysimachia Virginiana *Weinm.* t. 248.

Blattaria affinis planta minor flore luteo nigris punctis notato *Morif.* II. S. 5 t. 10 f. 15.

Gerüpfelte Lysimachie.

Habitat in Silesiæ, Bavariæ, Austriæ, Carnioliæ Paludosis. 4. Floret Iunio.

564. Lysimachia *nemorum* foliis ovatis acutis, floribus solitariis caule procumbente *Lin. syst. ed. ed. R.* 1. p. 421 *Baumg.* 309 *Dærrien.* n. 185 *Ellwert.* n. 164 *Ehrh. hann.* n. 165 *Gled. herc.* n. 442 *Gmel.* 52 *Grimm.* 277 *Gort. belg.* n. 163 186 *Hall. gætt.* 101 *Hall. enum.* 481 n. 3 *Hann. M.* n. 996 *Hoffm. germ.* 69 *Iacq. vindb.* 31 *Kælpin.* n. 37 *Kramer* 44 *Kroker* 303 *Leers* n. 141 *Leysser* n. 194 *Licbl.* 63 *Mattus.* n. 131 *Mœnch.* n. 158 *Murr.* 46 *Neck gallob.* 108 *Nonne* 23 *Pollich.* n. 201 *Reich. app.* n. 590 *Roth. germ.*

Digitized by Google

I. 89 II. 227 *Schrank* I. 358 *Schrank. ſalisb.* 196 *Weigel.* n. 132 *Wigg.* n. 178 *Zinn.* 251 *Aiton Kewenſ.* I. 200 *Fl. dan.* t. 174 *Gilib. europ.* III. 201 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 35 f. 2 *Villars.* II. 463.

Lyſimachia caule decumbente, foliis ovatis lanceolatis, petiolatis alaribus unifloris *Hall. hiſt.* n. 628.

Lyſimachia humifuſa folio ſubrotundo acuminato flore luteo *Tournf.* 142 n. 12 *Leop.* 100 *Lind.* 69 *Mapp.* 186.

Anagallis lutea nemorum *C. Bauh. pin.* 252. 4. *Bœrh.* I. 203 n. 1 *Dillen. app.* 12 *Gemhd.* 8 *Hoffm. altdorff.* 6 *Hoppe* 8 *Kühn. Iſen.* 265 *Maur.* 16 *Moriſ.* II. S. 5 t. 26 f. 5. *Rupp.* 19 *Volk.* 28 *Weinm.* t. 106.

Anagallis lutea montana *Schwenkf.* 18.

Anagallis lutea *Thal.* 14 *Ger. herb.* 494 f. 3 *Ger. emac.* 618 f. 4 *Petiv.* op. *II. Br. H.* t. 63 f. 3 *Tabern.* II. 393 f. 3 *Parkinſ. theatr.* 558.

Anagallis lutea Cluſii *Lob. ic.* I. 466 f. 1 *Lob. hiſt.* 248 f. 2 *Dalech.* 1237 f. 2.

Anagallis luteo flore *Cluſ. hiſt.* II. p. 92.

Alſine lutea *Dalech.* 1235 f. 3.

Nemorella *Ehrh. phyt.* n. 33.

Hayn-Liſimachie, gelb Gaucheil, Grundheil, Hünerdarm, Waldbibernell, Waldmeier, Pfennigskraut oder Waldweiderich.

Habitat in nemoribus obſcuris et montoſis ad ſcaturigines. 2. Floret Maio. Junio.

365. Lysimachia *Nummularia* foliis ſubcordatis floribus ſolitariis, caule repente *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p 422 *Baumg.* 310 *Bœhm.* n. 36 *Cappel.* 31 *Dœrrien* n. 185 *Ellwert.* n. 165 *Ehrh. hann.* n. 166 *Favr. h.* 176 *Gled. Abh.* II. 179 III. 181 *Gled. herc.* n. 443 *Gmelin.* 53 *Grimm.* 277 *Gort.*

Digitized by Google

belg. n. 164. 187 *Gort. gelr.* n. 108 *Haun. M.* n. 997 *Hoffm. germ.* 69 *Hoppe cclyp.* t. 461 *Jacq. vindb.* 31 *Kramer* 44 *Kroker* 305 *Leers* n. 142 *Leyſſer.* n. 195 *Liebl.* 62 *Lumnitz* 199 *Mattuſ.* n. 132 *Meeſe* n. 89 *Mœnch.* n. 159 *Murr.* 46 *Neck gallob.* 109 *Neck. palat.* 476 *Nonne* 23 *Pollich.* n. 202 *Reich.* n 123 *Reuſ.* n. 70 *Reyger.* 68 *Roth. germ.* I 89 II. 288 *Scholl.* n. 158 *Scop. C.* n. 216 *Schrank.* I 359 *Schrank. ſalisb.* 197 *Timm.* n. 123 *Weigel.* 133 *Wiggers.* n. 179 *Wilke* n. 111 *Willd.* n. 260 *Wulff.* n. 752 *Zinn.* 251 *Aiton Kewenſ.* I. 200 *Aſſo app.* n. 36 *Bull. par.* t. 94 *Curt. lond. faſc.* 26 t. 149 *Ehrh. offic.* n. 43 *Fl. dan.* t. 493 *Gilib. europ.* III. 202 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 35 f. 3 *Knieph. ect. Tr.* 165 *Cent.* VIII. n. 64 *Lin. Pſl. ſyſt.* 495 *Lued.* n. 3 *Miller* II. 188 n. 7 *Onom. bot.* 909 *Plenk. ic. offic.* n. 84 *Villars.* II. 464 *Wallcot. fl. Br.* n. 4 t. 2 *Zorn. ic. med.* 20.

Lyſimachia caule proſtrato, folio ſubrotundo, petiolis alaribus unifloris *Hall. hiſt.* n. 629.

Lyſimachia humifuſa *Schreb.* III. n. 83.

Lyſimachia humifuſa folio rotundiore flore luteo *Tournf.* 141 n. 10 *Beckm.* 710 *Bergen.* 76 *Buxb.* 206 *Iohren.* 25 *Leop.* 100 *Lind.* 169 *Mapp.* 186 *Sabatt. hort. rom.* II. t. 44.

Nummularia maior lutea maior et minor *C. Bauh. pin.* 309. 1 *Bœrh.* I. 203 n. 1 *Chemn.* 36. b. *Commel.* 78 *Dillen.* 98 *Elsh.* 143 *Ger. herb* 505 f. 1. 2 *Ger. emac.* 630 f. 1. 2 *Hoppe* 7 *Lœſel.* n. 492 *Moriſ.* II. S. 5 t. 26 f. 1 *Oeihaſ.* n. 229 *Zannich. ic.* 297.

Nummularia *Trag* 637 *Basl. æſt. O.* 12 t 2 f. 3. *Blackw.* 542 *Dalech.* 1062 *Dod. pempt.* 600 f. 2 *Durant.* 648 *Hoffm. altdorff.* 62 *Knieph. Or. C.* II. n. 48 *Ludwig. ect.* t. 148 *Schwenkf.*

Digitized by Google

145 *Thal.* 80 *Zwing.* 1032.

Nummularia ſupina ſ. officinalis *Rupp.* 18 *Ritter.* 56 V. 2.

Nummularia vulgaris *Parkinſ. theatr.* 555 *Gries.* 65 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 63 f. 5.

Nummularia ſ. Centummorbia *Matth.* 349 *Matth. dioſc.* 716 f. 2 *Camer. epit.* 755 *I. Bauh.* III. 371 f. 1 *Lobel. ic.* 474 f. 1 *Lobel. hiſt.* 251 f. 1 *Tabern.* II. 548 f. 1. 2. *Weinm.* t. 758 *Pancov.* n. 906.

Centummorbia *Fuchs.* 401.

Wieſengeld-Liſimachie, Egelkraut oder Pfennig, Geel- oder Goldkraut. Groſs-Geld, groſs gelb Münzkraut, klein Natter oder Schlangenkraut, kreiſſend Wundkraut, Natterzung, Münzkraut, Pfennigkraut, klein Mondkraut, Waſſerpoley.

Habitat in humidiuſculis. 4. Floret Iunio. Iulio.

Usus. Apibus grata. Ovibus dat pabulum ſenum. Infuſum foliorum oleoſum necat vermes frumenti.

130. Cyclamen *Lin. gen.* 214. *Erdſcheiben.*

Cor. rotata, reflexa, tubo breviſſimo, fauce prominente. *Bacca* tecta capſula.

586. Cyclamen *europæum* corolla retroflexa *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 415 *Hann. M.* n. 963 *Hoffm. germ.* 68 *Iacq. vindb.* 32 *Iacq. auſtr.* t. 401 *Kramer* 43 *Kroker* 298 *Scop. C.* n. 211 *Schrank* I. 352 *Schrank. ſalisb.* 191 *Schrank bercht.* n. 75 *Aiton Kewenſ.* I. 196 *Gilib. europ.* III. 199 *Hill. ſyſt. veg.* II. t. 5 f. 5 *Knieph. ect. Tr.* 161 *Lin. Pfl. ſyſt.* V. 476 *Lued. L. G.* I. 270 *Onom. bot.* III. 408 *Plenc. ic. med.* n. 85 *Zorn. ic. med.* 72 *Sabati. hort. rom.* t. 168.

Digitized by Google

Cyclaminus flore cernuo segmentis sursum reflexis *Hall. hist* n 635.

Cyclamen *Hall. enum.* 499 n. 1—5 *Pancov.* n. 1167 *Tabern.* 429 f. 2. *Port. phyt.* 488.

Cyclamina omnia *C. Bauh. pin.* 308 n. 1—13 *Bærhave* II. 150 n. 1—15 *Morif.* III. S. 13 t. 7 f. 1—4. 7. 17. 22. 24 25. *Tournef.* 154 n. 1-32.

Cyclaminus *Fuchs* 461 *Durant* 306. 307 *Cord. hist.* 331 a. f. 1 *Camer. epit.* 357 *Lonic.* 502 f. 2 *Dalech.* 1604. 1605. 1606. f. 1. 2.

Cyclaminus f. panis porcinus et macrochizos *Matth.* 188 C. f. 1. 2 *Matth. dioſc.* 444 f. 1. 2 *Zwing.* 721.

Cyclaminus minos f. Umbilicus terræ *Trag.* 712.

Cyclamen odorus, inodorus et vernus *Cluſ.* I. 264. 265.

Cyclamen orbicularis et rotundifolius *Dod. pempt.* 337. f. 1. 2.

Cyclaminus vulgaris *Lob. ic.* I. 604 f. 2. *Lobel. hist.* 331.

Cyclaminus folio hederae et anguloſo *Lobel.* 605 f. 1. 2. *Griesl.* 33.

Cyclaminus folio hederaceo et rotundo *Stapel. theophr.* p. f. 1059.

Cyclamen orbiculatum *Pancov.* n. 1168.

Cyclaminus hederæ folio *Dodon.* n. 1169.

Cyclaminus folio rotundo et anguloſo etc. *I. Bauh.* III. 551—554 *Morand.* t. 65 f. 12.

Cyclamen vernum *Besler. vern. O.* 6. t. 13 f. 2. *Moris.* III. S. 13 t. 6 f. 26.

Cyclaminus romanus etc. *Besler. aut. O.* 3. t 3. f. 1 t. 4 f. 1. 2. 3.

Cyclamina varia *Swert.* I. t. 59 f. 1. 4 *Munting phyt. ic.* 144. 145—152 *Weinm.* t. 453 a-f.

Cyclamen italicum *Paſs. aut.* t. 13. f. 4 *Till. hort. piſ.* t. 20 f. 2. 3. 4.

Digitized by Google

Cyclamen italicum *Paſs. aut.* t. 13. f. 4 *Till. hort. piſ.* t. 20 f. 2. 3 4.
Cyclamen orientale *Corvut. canad.* p. f. 49.
Cyclamen flore purpureo *Merian. eur.* t. 98.
Cyclamen orbiculato et hederæ folio *Ger. herb.* 694 f. 1. 2.
Cyclamen autumnale folio hederae *Parkinſ. theatr.* 1364 f. 1. 2.
Vulvago, Panis porcinus *Rœſel.* 310 f. 1.
Vulvago, Malum Terpæ *Cube ed. alt.* n. 521.
Panis porcinus *Cube ed. alt.* n. 406.
Artanita Cyclamen *Blackw.* t. 147.
Radix arthanitæ *Valent. muſ. muſ.* I. 160 f. 2.
Europæiſches Erdbrod, Aepfel-Rübe-Nabel-Scheibe oder Wurz. Schwein Sau- oder Ferkelbrod, Erdſcheibewurz oder Schuke, Hirſchbrunſt, Waldrübe, Erdappel.
Habitat in nemoroſis montoſis Auſtriæ, Bavariæ, Sileſiæ Carnioliæ. 4. Floret Septembri. Octobri.

Usus. Radix recens eſt traſtica, aſſata grati ſaporis. Sues dat pabulum ſanum.

131. SOLDANELLA *Lin. gen.* 212. *Drattelblume.*

Cor. campanulata, lacero-multifida. *Capſ.* unilocularis, apice multidentata.

587. SOLDANELLA *alpina Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 414 *Bœhm. abh.* 1786 p. 104 *Hall. enum.* 488 *Hall. hiſt.* n. 634 *Hann. M.* n. 1015 *Iacq. vindb.* 32 *Kramer.* 43 *Scop. C.* n. 210 *Schrank.* I. 351. *Schrank. ſalisb.* 190 *Schrank bercht.* n. 74 *Aiton Kewenſ.* I. 195 *Aſſo app.* n. 35 *Gilib. europ.* III. 198 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 43 f. 2 *Iacq. auſtr.* t. 13 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 473 *Lued. L. G.* II. 266 *Mill. dict.* IV. 267 n. 1 *Onom. bot.* VIII. 643 *Villars* II. 465 *Sabatt. hort. rom.* t. 16.

Digitized by Google

Soldanella alpina rotundifolia etc. *C. Bauh. pin.* 295 3. 4. *Petiv. G.* t. 123 f. 5 *Ray exot.* 239 *Tournf.* 82 n. 1. 2. 3.

Soldanella alpina *Matth.* 42 A. f. 2. *Matt. dioſc.* 369 f. 2 *Camer. epit.* 254 *Zwing.* 525.

Soldanella alpina maior et minor *Cluſ* I. 308. 309. f. 1 *Moriſ.* II. S. 3 t. 15 f. 8. 9. *Magnet. pharm.* II. t. 24 f. 1 *Parkinſ theatr.* 168 n t. 3.

Soldanella montana *I. Bauh.* II. 817. f. 2.

Alpen Drattelblume.

Habitat in alpibus ſummis Auſtriæ, Bavariæ, Carnioliæ, Helvetiæ. 4. Floret Maio. Iunio.

132. PRIMULA *Lin gen.* 210. *Schlüſſelblume.*

Involucrum umbellulæ. *Corollæ* tubus cylindricus: ore patulo.

868 PRIMULA *officinalis* foliis rugoſo dentatis; limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo *Hoffm. germ.* 67 *Baumg.* 311 *Hoppe ect.yp.* t. 14 *Kroker* 295 *Lumnitz* 194 *Roth. germ.* I. 89 II. 229 *Schrank* I. 347 *Schrank. ſalisb.* 181 *Willd.* n. 253.

Primula veris officinalis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 411 *Cappel* 30 *Dœrrien.* n. 238 *Ehrh. hann.* n. 160 *Fabr. H.* 175 *Gled abh.* II. 146 *Gled. herc.* n. 575 *Gmel.* 51 *Grimm.* 277 *Hann. M.* n. 1002 *Iacq. vindb.* 32 *Kramer* 42 *Leers* n. 143 *Leyſſer.* n 196 *Liebl.* 60 *Mattuſ* n. 124 *Mœnch* n. 160 *Murr* 45 *Neck. gallob.* n 104 *Nonne* 24 *Pollich* n. 195 *Reich.* n 124 *Reuſ.* n. 68 *Reyger.* 69 *Scholl.* n. 159 *Scop. C.* n. 104 *Timm.* n 124 *Weigel.* n. 126 *Wiggers* n. 173 *Willke* n. 106 *Wulff.* n. 746 *Aiton Kewenſ* I. 193 *Aſſo.* n. 164 *Bull. par.* t. 91 *Bull. pl med.* t. 171 *Fl. dan.* t 433. *Gilib. europ.* III. 196 *Hill. ſyſt veg.* VIII. t. 24 f. 1 *Knieph. ect. Tr* 155. 156 157 *Cent.* III. n. 72 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 466. a *Lued. L. G* I. 239 *Onom. bot.* VII. 396 *Plenk. ic. med.* n. 86 *Retz.*

Digitized by Google

obſ. II. n. 13 *Villars.* II. 466 *Zorn. ic. med.* 7 *Weiſs. forſt. bot.* t. 5 f. 43 et 55 *Ludw. ect.* t. 43 *Sabatt. hort. rom.* t 103 105.

Primula foliis rugoſis dentatis hirſutis, ſcapis multifloris, floribus omnibus nutantibus *Hall. hiſt.* n. 610.

Primula foliis rugoſis hirſutis, ſpica inclinata, flore flavo maiore odoro. *Hall. gætt.* 202 *Hall. enum.* 483 n 3 *Bœhm.* n. 39 *Zinn.* 254.

Verbaſculum pratenſe odoratum et Primula veris montana incana lutea *C. Bauh. pin.* 241 n. 1 et 4. 442 n. 1. 2 et 4 *Beckm.* 721 *Chemn* 53 a. *Elsh* 216 *Fuchs* 850 *Gemhd.* 10 *Hoffm. altdorff.* 91 *Knorr.* t. 154 *Læſel.* n. 725 *Moriſ* II. S. 5 t. 24 f. 4 *Oelhaf.* n. 361 *Volk.* 343

Primula veris umbellata odorata pratenſis *Boerh.* I. 199 n 1. 3. 8. 198 n. 2-12. *Moraud.* t. 33 f. 4.

Primula veris odorata flore luteo ſimplici *I. Bauh.* III. 495 *Bergen.* 74 n 1 et 3 *Buxb.* 270 *Dillen.* 44 *Hoppe* 7 *Iohren* 18 *Knauth.* 69 *Leop.* 136 *Lind.* 2 *Mapp.* 252 *Schreb. ſamml.* III. n. 104 *Tournf.* 124 n. 1. 125 n. 6. 7. 10 — 22. 30 — 40.

Primula veris odorata polyanthos et Verbaſculum abortivum *Hellw. quaſd.* n. 236 et 237 *Tr. Pr.* n. 3.

Primula veris maior *Ger. herb.* 635 f. 2 *Ger. emac.* 781 f. 2 *Rupp.* 17 *Ritter.* 56. 6.

Primula hortenſis anglica et pleno flore *Ger. herb.* 636 n. f. 3 et 6 *Dalech* 834 f. 3.

Primula hortenſis flore purpureo, turriea verſipellis, et pleno *Parkinſ. theatr.* 535 f. 2. 3. 4.

Primula veris odora *Schweukf.* 167.

Primula veris hortenſis *Thal.* 90.

Primula veris *Lonic* 316 *Camer. epit* 883 *Matth. dioſc.* 801 f. 3 *Blackw.* t. 226 *Ponted. Anthol.* t. 1 f. 2 *Wallcott.* n. 1 t. 2. *Zwing.* 1134 f. 1.

Digitized by Google

Primula veris ſ. Herba paralyſis *Durant.* 800 f. 1.
Primula pratenſis et hortenſis *Lob. ic.* I. 567 f. 1 2. *Lob. hiſt.* 305 *Weinm.* t 831 —834.
Primula flore pleno et gemino *Lob. ic.* II. 264. 265 *Besl. vern. O.* I. t. 5 f. 3. 4. *Moriſ.* II. S. 5 t. 24 f 2.
Primula veris flore flavo elatior *Cluſ.* I. 301.
Primula veris prior *Dalech.* 834 f 1.
Primula veris flore multiplici *Dalech.* 835 f. 1.
Primula veris I. et multiflora II. *Tabern.* II. 33.
Primula veris flore luteo *Besl hybern.* t. 4 f. 5 *Griesl.* 21.
Primula maior floribus luteis odoratis *Moriſ.* II. S. 5 t. 24 f. 1.
Herba paralyſis *Cube* n. 213 *Ræſl.* 205 *Brunf* I. 96 *Dorſten.* 146 *Matth.* 404 f. 1 *Pancov.* n. 851
Flos paralyſis vulgaris *Trag.* 160.
Paralyſis *Paſci* II t. f. 73.
Paralyſis maior *Petiv. op II. Br. H.* t. 56 f. 19.
Paralytica rotundifolia montana *Colum. ecphr.* I p. t. 256 f. 1.
Verbaſculum hortenſis multiplex *Matth. dioſc.* 801 f. 4.
Aliſma pratorum *Column. pyth.* t. 6.
Erythrozonos flore ſimplici pleno &c. *Renealm.* p. t. 114 f. 1 2 3
Gemeine Schlüſſelblume, wohlriechende, officinelle Schlüſſelblume, Batengen, Faſtenblume, Gichtblume, Himmelsſchlüſſel, St. Petersſchlüſſel, St. Paulsblume, weis oder Zucker-Batengen, Lerchenblümlein, wohlriechend Wollkraut
Habitat in nemoribus Germaniæ. 4. Floret Martio. Aprili.

Usus. Folia vernali tempore oleris inſtar cocta ſana ſunt, pabulum pecoribus dant ſanum. Ceterum ſolum ſterilem indicat.

Digitized by Google

569. Primula *inodora* foliis rugoso dentatis, limbo corollæ plano, tubo colli hemisphærico. *Hoffm. germ.* 67.

α. Primula elatior *Lin. syst. ed. R.* 1. p. 411 *Baumg.* 312 *Cappel* 30 *Ellwert.* n. 159 *Ehrh. haun.* n. 161 *Gort. belg.* n. 156. 179 *Hann. M.* n. 1001 *Iacq. vindb.* 32 *Kramer* 41 *Leers* n. 143 *Leyss.* n. 196 *Liebl.* 61 *Lumnitz* 194 *Mattus.* n. 124 *Moench.* n. 161 *Murr.* 45 *Neck. gallob.* 104 *Nonne* 24 *Pollich.* n 195 *Reygcr* 64 *Roth. germ* I. 90 II 229 *Scop. C.* n. 205 *Schreb.* n. 38 *Schrank* I. 348 *Schrank. salisb* 182 *Aiton Hewens.* I. 93 *Fl. dan* t 134 *Gilib. europ.* III. 196 *Hill. syst. veg.* VIII. t 24 f 3 *Lin. Pst. syst.* 466 *Lued.* 240. *Miller.* n. 2 *Villars* II. 466.

Primula foliis rugosis dentatis, scapis multifloris, floribus exterioribus nutantibus. *Hall. hist* n. 609 *Reich* n. 125.

Primula foliis rugosis hirsutis, spica iuclinata, flore pallido majore inodoro *Hall. goet.* 202 *Hall. enum.* 483 n. 2 *Boehm.* n. 38 *Grimm.* 277 *Zinn.* 254.

Verbascum pratense vel sylvaticum inodorum *C. Bauh. pin.* 241. 2 *Fuchs* 851 *Elsh.* 216 *Hellw. quasd.* n. 235 *Hoffm. altdorff.* 91 *Volk.* 343.

Primula veris pallido flore elatior *Clus. hist.* I. p. 301 f. 2 *Boerh.* I. 199 n. 2 *Bergen.* 74 *Doerrien* n. 238 *Lind.* 11 *Loesel.* n. 725 *Iohren* 18 *Mapp.* 252 *Sabatt. hort. rom.* II. t. 2 *Tournf.* 124 n. 2

Primula veris caulifera, prolifera et pallido flore inodoro *I. Bauh.* III. 496 *Buxb.* 270 *Beckm.* 721 *Dillen.* 44 *Hoppe* 7 *Knauth.* 68 *Leop.* 136 *Ritter.* 56. 6 *Rupp.* 17.

Primula veris inodora luteo-pallida *Schwenkf.* 168 *Gemhd.* 11 *Lob. ic.* I. 568 f. 1 *Lob. hist.* 305 f. 1.

Digitized by Google

Primula veris ſylveſtris *Thal.* 90.
Primula veris altera *Durant* 800 f. 2 *Camer. epit.* 884 *Matth. dioſc.* 802 f 1 *Dalech.* 834 f 1.
Primula pratenſis inodora lutea *Ger. herb.* 635 f. 2 *Ger. emac.* 780 f. 2.
Primula veris flore geminato *Ger. herb.* 636 f. n. 4.
Primula polyantha *Miller.* n. 4.
Primula veris maior flore ſimplici et pleno *Dod. pempt.* 147 f. 1. 2
Primula veris prolifera etc *Tabern.* II 33. 34.
Primula veris flore inodoro *Zwing.* 1134 f. 2.
Primula veris flore paleſcente *de Bry* t. 128 f. 1.
Primula veris hortenſis umbellata caule et flore tolioſo maior *Stiffer. bot. eur* t. 11.
Primula ſ. Verbaſculum ſylvaticum *Weinm.* t. 831.
Paralyſis vulgaris pratenſis altera odorata flore pallido polyanthus etc. *Parkinſ par.* 444. 445. *Tournf.* 124 n. 3 –6.
Paralyſis vulgaris *Ketiv. op. II. Br. H.* t. 56 f. 11.
Arthritica floribus ſubcæruleis *Geſn. lign.* t. 22. f. 190.
Arthritica lutea maior *Geſn. tab. æn.* 8. f. 64.
Erythrozonos *Renealm.* 114 f. 1.
β. Primula acaulis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 411 *Baumg.* 313 *Hann.* m. n. 1000 *Hoffm. germ.* 67 *Leyſſer.* n. 196 *Roth. germ.* I. 90 II. 230 *Schreb. Hall.* n. 38 *Aiton Gewenſ.* I. 192 *Fl. dan.* t. 194 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 24 f. 2 *Lued. L. G.* I. 235 *Villars* II. 467.
Primula hybrida *Schrank.* I. 346.
Primula ſylveſtris *Scop. C.* n. 204.
Primula foliis rugoſis hirſutis dentatis, ſcapis unifloris *Hall. hiſt.* n. 608.
Primula foliis rugoſis hirſutis ſcapo unifloro *Hall. goett.* 202 *Hall. enum.* 482 n. 1 *Hall. emend.* n. 145.

Digitized by Google

Verbaſculum ſylveſtre ſingulari flore maius etc. *C. Bauh. pin.* 241. 3. 242. 3 *Volk.* 345.

Primula veris flore ex ſingulis pediculis, pallidis maioribus ſimplicibus etc. *I. Bauh.* III. 497. 498 *Buxb.* 271 *Knauth.* 68 *Tournf.* 125 n. 23 et 29.

Primula veris vulgaris *Parkinſ. theatr.* 535 *Fetiv. op Br. H.* t. 56 f. 9 *Touroſ.* 125 n. 24—28.

Primula veris pallido flore humilis *Cluſ. hiſt.* I. 30. *Boerh.* I. 198 n. 1 *Morand.* t. 33 f. 5.

Sylvarum Primula etc. *Lob. I.* 568 f. 2 et 569 f. 1 *Lob. hiſt.* 305 f. 4 et 306 f. 1 *Dalech.* 835 f. 2 et 3 *Moriſ.* II. S. 5 t. 24 f. 8.

Primula veris minor *Dod. pempt.* 147 f. 3 *Ger. herb.* 6. 6 n. f. 5 *Ger. emac.* 781 f. 5 *Paſſaei* II t. f. 27.

Primula veris IV. *Tabern.* II. 34. 6.

Primula veris ſylveſtris flore pallido *Beſl. verni* O. I t. 1 f. 5.

Primula hortenſis flore ſingulari pallido, luteo, incarnato et violaceo *Weinm.* t. 831 f. 832.

Primula veris *Blackw.* t. 52.

Primula vulgaris *Wallcott. Br.* n. 1 t. 1.

Arthritica hyberna et foemina *Gesn. t. aen.* 8 f. 65.

Aliſma ſyluarum *Column. phyt.* t. 6.

Brachyſiphonios flore ſimplici, pleno et ſingulari *Renealm* p. f 116 f. 1. 2. 3.

Gelbe Schlüſſelblume, Stammloſe Schlüſſelblume, wilde, frühzeitige, groſſe Waldſchlüſſelblume, Bergſanikel, Taſten- Hanſchuh. Hof- Lerchen- nnd Oſterblume.

Habitat paſſim in nemoribus et coemiteriis Germaniæ. 24. Floret Maio Iunio.

570. Primula *villoſa* foliis planis ſerrularis hirſutis *Iacq. auſtr. app.* t. 27 *Aiton. Kewenſ.* I. 194.

Digitized by Google

Primula pubeſcens foliis planis ſerrulatis ſubvilloſis *Iacq. miſcell.* t. 18 f. 2.
Primula ciliata *Schrank. ſalisb.* 186.
Primula foliis ciliatis dentatis, ſcapo paucifloro *Hall. hiſt.* n. 613.
Primula rubra *Hall. emend.* I. n. 146.
Primula flore purpureo *Hall. enum.* 484 n. 5.
Primula alpina latifolia *Tabern.* II. 36. 1. p. 39. 1.
Primula veris flore rubro *Buchoz Dans. merv.* t. 41.
Sanicula alpina purpurea *C. Bauh. pin.* 242. 2.
Auricula urſi flore purpureo *Tournf.* 120 n. 2. *Lobel. ic.* I. 570 f. 1 *Lob. adverſ.* p. f. 244 *Swert.* II. t. 4 f. 8 *Besl. vern. O.* I. t. 2 f. 2.
Auricula urſi II. rubro flore *Cluſ.* I. 303.
Auricula urſi ſ. Primula veris alpina flore rubente *I. Bauh. III. app.* 867.
Auricula urſi flore rubro, medio luteo *Weinm.* t. 208.
Auricula urſi ſuave-rubens *Ger. herb.* 642 n. f. 6.
Arthritica lunaria mas *Geſn. tab. æn.* 9 f 77.
Zottige Schlüſſelblume, rothe Schlüſſelblume oder Flühblümlein, groſſe Schlüſſelblume, purpurbraune Primel.
Habitat in alpibus Auſtriæ Helvetiæ. 24. Floret Aprili.

521. Primula *longiflora* foliis ſerratis glabris umbella nutante, corollæ tubo longiſſimo *Iacq. auſtr. t. app.* 46 *Allion pedemont.* n. 335 t. 39.
Primula foliis glabris, ellipticis, rugoſis, ſerratis, floribus umbellatis tubo longiſſimo *Hall. hiſt.* n. 611 *Hall. emend.* VI. n. 57.
Langblumige Schlüſſelblume, Alpen-Schlüſſelblume.
Habitat in Auſtriæ, Helvetiæ alpibus. 24. Floret Aprili.

Digitized by Google

572. Primumula *glutinoſa* foliis ſerrulatis glabris glutinoſis, involucro foliolis maximis *Iacq. auſtr app.* t. 26 *Hoffm. germ.* 67 *Schrank* I. p 452 *Schrank ſalisb.* 148 *Aiton Kewenſ.* I 194
Sanicula alpina anguſtifolia *C. Bauh. pin.* 243 5.
Auricula urſi VII. *Cluſ. hiſt.* I. 304
Auricula urſi montana, anguſtis et leviter crenatis foliis floribus purpureis *Pluckn.* t. 149 f. 6.
Klebriche Schlüſſelbume.
Habitat in alpibus Auſtriæ, Bavariæ. 24. Floret Aprili.

573. Primula *Carniolica* foliis integerrimis ellipticis, umbella erecta, calycibus acutis breviſſimis *Iacq. auſtr. app.* t. 4.
Kraynſche Schlüſſelblume.
Habitat in Carnioliæ alpibus. 24. Floret Aprili.

574. Primula *farinoſa* foliis crenatis glabris, florum limbo plano *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 412 *Ellwert.* n. 160 *Hann. M.* n. 1003 *Hoffm. germ.* 67 *Hoppe ectyp.* t. 24 *Iacq. vindb.* 32 *Koelpin.* n. 35 *Kramer.* 42 *Reyger.* II. 52 n 2 *Roth. germ.* II. 231 *Scop. C.* n. 206 *Schrank* I. 349 *Schrank. ſalisb.* 183 *Schrank. bercht.* n. 71 *Weigel.* n. 127 *Aiton Kewenſ.* I. 194 *Aſſo* n. 165 *Ehrh. herb.* n. 73 *Fl. dan.* t. 125 *Gilib. europ. III.* 197 *Hill. ſyſt. veg.* VIII t. 24 f. 4 *Knieph. ect. Tr.* 158 *Lin. Pſl. ſyſt.* 468 *Lued.* 264 n. 3 *Onom. bot.* 397 *Villars* II. 467 *Wallcot. Br.* n. 2 t. 2.
Aretia foliis glabris ellipticis rugoſis, ſubtus farinoſis, floribus umbellatis *Hall. hiſt.* n. 623.
Primula foliis glabris rugoſis, ſubtus farinoſis umbillifera *Hall. enum.* 484 n. 4.
Verbaſculum umbellatum maius et minus *C. Bauh. pin.* 242. 1. 2.

Digitized by Google

Primula veris rubro et albo flore *Cluſ. hiſt.* I. 300 f. 1. 2 *de Bry* t. 27 f. 2 *Ger. herb.* 639 f. 1 *Ger. emac.* 783 f. 1. 2 *Tournf.* 124 n. 8. 9.

Primula veris inodora alpina *Schwenkf.* 168.

Primula alpina media et anguſtifolia *Tabern.* II. 37 f. 2 3.

Primula veris minor purpureſcens *I. Bauh. III.* 498 f. 2. 3.

Primula veris anguſtifolia alba et rubra *Beſl. vern. O.* VII. t. 4 f. 4. 5.

Primula veris maior et minor flore diverſorum colorum etc. *Moris.* II. S. 5 t. 24 f. 5 et 7.

Primula alpina flore purpureſcente et rubro *Weium.* t. 834.

Auricula urſi minima flore rubro *Leop.* 137 *Bærh.* I. 201 n. 27.

Auricula ſeu primula veris flore purpureo pallido *Swert.* II. t. 4 f. 9.

Sanicula alpina minor ſ. media *Lobel. ic.* I. 571 f. 1 *Lob. hiſt.* 307 f. 1. 2.

Paralytica alpina ſanicula anguſtifolia maior *Lob. ic.* 570 f. 2.

Paralytica alpina *Pancov.* n. 852 *Parkins. theatr.* 536 f. 1. 2.

Paralyſis minor rubro flore *Parkinſ. par.* 246 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 56 f. 12.

Verbaſculus alpinus ſ. cœruleus *Dalech.* 1126 f. 2.

Mehlige Schlüſſelblume, Alp Schlüſſelblume, kleine, rothe Bergſchlüſſelblume, Kayſerling, Lerchenblümlein, Kreutzblümchen, Vogelauge

Habitat in alpibus Sileſiæ, Bavariæ, Auſtriæ, Helvetiæ. 24. Floret Maio.

575. Primula *auricula* foliis ſerratis glabris carnoſis *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 412 *Hall. enum.* 485 n. 5 *Hann. M.* n. 1804 *Iacq. vindb* 32 *Kramer* 42 *Scholl cult* n. 17 *Scop. C* n 207 *Schrank* I. 350. *Schrankſalib.* 187. *Schrank bercht.* n.

Digitized by Google

72. *Aiton kewenſ.* I. 193 *Buchoz D. merv.* t. 99 *Gilib. europ.* III. 147 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 24 f. 5 *Iacq. auſtr.* t. 415 *Knieph. etc. Tr.* 159 *Lin. Pſl. ſyſt.* 468 *Lued L G.* I. 249 *Onom. bot.* 398 *Papon prov* 304 *Villars* II. 469 *Weiſs Forſt. bot.* t 6 f. 57.

Primula umbellifera *Hall. hiſt.* n. 612.

Primula veris pachyphyllos, ſeu auricula urſi *Dalech.* 836.

Sanicula alpina lutea, foliis rotundis, flore variegato, anguſtifolia et foliis quaſi farina aſperſis *C. Bauh. pin.* 242. 1 — 6 *Gemhd* 8.

Auricula urſi I. et V. *Cluſ.* I. 302 et 304.

Auricula urſi ſaniculæ ſpecies *Matth* 330 A. *Matth. dioſc.* 685 f. 2 *Camer epit.* 706 *Moriſ.* II. S. 5 t. 24 f 2.

Auricula urſi *Dod. pempt* 148 f 1 *Duraut.* 123 *I. Bauh.* III. 868 f. 1. 3. 4 *Merian eur.* t. 165 *Pancov.* n. 854 *Tabern.* II. 37 f. 1 — 6. 8. *Weinm.* t. 207 — 216.

Auricula urſi flore luteo *I. Bauh.* III. 499 f. 2. *Besl. vern. O.* I. t. 2 f. 3 *Morand.* t. 33 f. 6 *Parkins.* 536 f. 3 *Ray. exot* 74. 75.

Auricula flore carneo, albo, luteo *Sivert.* II. t. 4. f. 2. 3. 5.

Auricula urſi flore albo purpureo et rubro. *de Bry* t. 38 f. 1. 2. 4 et t. 137 f. 7. 8.

Auricula urſi flore ſuave rubente umbilico flaveſcente *Sabatt. hort. rom.* I. t. 98.

Auricula muris *Knorr.* II A. 10. t. 211.

Auricula urſi flore luteo et purpureo *Ger. herb.* 640. 641 n. f. 1. 2. 3.

Arthritica lunaria rubro flore ſ. fœmina *Geſn. tab. æn.* 8. f 69.

Aliſma *Column. phytob.* t. 5.

Aurikel Schlüſſelblume, Bährenœhrlein, Berg-Sanikel. Bær-Sanikel, Berg-Naegelein oder

Digitized by Google

Schlüſſelblume, Flühblümlein, gelbes wohlriechendes Berg-Kaiſerlein.

Habitat in alpibus fummis Auſtriæ, Bavariæ, Helvetiæ 24 Floret Aprili. Maio.

576. Primula *integrifolia foliis* integerrimis glabris oblongis, calycibus tubuloſis obtuſis. *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 413 *Hann. M.* n. 1006 *Iacq. vindb.* 32 et 209 *Iacq. auſtr.* t. 327 *Kramer* 43 *Scop. C.* n. 208 *Schrank. ſalisb* 188 *Aſſo app.* n. 34 *Gilib. europ.* III. 198 *Fl dan.* t. 188 *Iacq. obſ.* I t. 15 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 25 f 1 *Lin. Pfl. ſyſt.* 470 *Lued. L. G.* n. 5 *Onom. bot.* 402.

Primula foliis ciliatis ellipticis carnoſis integerrimis *Hall. hiſt.* n. 615.

Primula foliis glabris carnoſis integerrimis *Hall. enum.* 485 n. 7.

Sanicule alpina rubeſcens folio non ſerrato et alba foliis non ſerratis *C. Bauh. pin.* 243. 1. 2. *Moriſ.* II. S. 5 t. 24 f. 4.

Auricula urſi alba et carnei coloris *Tournf.* 121 n. 9 et 16.

Auricula urſi IV. et VI. *Cluſ.* I. 304 *Ger. herb.* 641 n. f. 4.

Auricula urſi *Tabern.* II. 38 n. 7.

Auricula urſi carnei coloris foliis minus ſerratis *I. Bauh.* III. 2 p. 868 f. 2.

Auricula urſi flore rubello et folio carnoſo *de Bry* t. 38 f. 5.

Auricula urſi flore fuſco et rubello *Swert.* II. t 4 f. 1 et 6.

Auricula urſi rubeſcens *Ger. herb.* 642 n. f. 5.

Arthritica rictroſa *Geſn. tab. æn.* 8. f. 67.

Ungezehnte Schlüſſelblume, Flühblumen, Steinröslein.

Habitat in Auſtriae, Carnioliæ, Helvetiæ alpibus. 24. Floret Aprili. Maio.

Digitized by Google

577. PRIMULA *minima.* foliis cuneiformibus dentatis, nitidis hirſutis ſcapis ſubunifloris *Lin. ſyſt. ed R* 1. p. 413 *Hann. M.* n. 1005 *Iacq. vindb* 32 et. 208 *Iacq. auſtr.* t. 273 *Iacq. obſ.* I. t. 14 *Kramer* 42 *Kroker* 296 *Mattuſ.* n. 125 *Scop. C.* n. 209 *Schrank ſalisb.* 189 *Schrank. bercht.* n. 73 *Willich. illuſtr.* n. 46 *Gilib. europ.* III. 197 *Hill. ſyſt. veg* VIII. t. 25 f. 4 *Lin. Pſl. ſyſt.* 469 *Lued.* n 4 *Onom. bot.* 403.

Primula foliis cuneiformibus nitidis, ſcapis unifloris *Hall. hiſt.* n. 614.

Primula foliis ſerratis glabris carnoſis rotundioribus ſcapo plerumque unifloro *Hall. enum.* 485 n. 6 *Hall. emend.* I. n. 147.

Sanicula alpina minima, carnea, nivea et piloſa, foliis non ſerratis *C. Bauh. pin.* 243 a. 7. 8. b. 3 *Lob. ic.* I. 517 f. 2 *Lob. hiſt.* 308 f. 1 *Pan. cov.* n. 665 *Ray. exot* 363.

Sanicula alpina *Schwenkf* 190.

Auricula urſi VII. minima *Cluſ. hiſt.* I. 305 *Cluſ. cur. poſt.* p. f. 31 *Petiv. gar.* 123 n. f. 4.

Auricula urſi minima et flore niveo *Tabern.* II. 39. 9 p. 40. 2.

Auricula urſi minima flore carneo et niveo *I. Bauh.* III. 2. p. 869 f. 1 *Bœrh* I. 201 n. 26 *Ger. herb* 642 n. f. 7. 8 *Tournf.* p. 721 n. 17.

Auricula urſi flore albo *Beſl. vern. O* I t. 2 f. 1.

Auricula urſi minima *Morif.* II. S. V. t. 24 f. 2.

Auricula urſi minima flore niueo *Weinm.* t 207.

Auricula urſi minima alba *Parkinſ. theatr* 536 f. 4.

Kleinſte Schlüſſelblume, Alpen-Sanikel, kleinſter Ber Sanikel, Berg-Schlüſſelblume, Steinnagellein.

Habitat in ſummis alpibus Sileſiæ, Auſtriæ, Bavariæ, Helvetiæ, Carnioliæ Carinthiæ. 4. Floret Aprili Maio.

Digitized by Google

133. Androsace *Lin gen.* 209. *Mannsharnisch.*

Involucrum umbellulæ, *Corollæ* tubus ovatus: ore glanduloso. *Capsl* 1 — locularis, globosa.

578. Androsace *maxima* perianthiis fructum maximis *Lin syst. ed. R.* 1. p 409 *Hann. M.* n. 1008 *Hoffm germ.* 66 *Iacq. vindb* 32 *Iacq. austr.* t. 331 *Kramer* p. 41 *Lumnitz* 192 *Pollich.* n. 194 *Roth. germ* I. 90 II 231 *Schultz Dresd.* n. 2 *Scop. C.* n 201 *Aiton Kewens* I. 191 *Asso* n. 163 *Gilib. europ.* III. 194 *Gmel. sib.* IV. t. 44 f. 1 *Hill. syst. veg* VIII. t. 22 f. 3 *Lin. Pfl. syst.* V 461 *Lued. L. G.* I. 232 n. 1 *Miller.* n. 1 *Onom bot.* I. 488 *Villars* II. 482 *Ortega* n. 15 *Sabatt. hort. rom.* t. 101.

Androsace stipulis quinis amplissimis *Hall. hist.* n. 624.

Alsine affinis, Androsace dicta maior *C. Bauh. pin.* 251 a 16

Androsace vulgaris latifolia annua *Tournf.* 123 n. 1 *Boerh.* I. 201 n. 1 *Dillen. app.* 12. *Rupp.* 16.

Androsaces altera *Matth.* 400 a f 2 *Matth. dioscor.* 645 f. 2 *Camer. epit.* 639 *Clus hist.* II. 134 f. 2 *Dalech.* 1362 *Morif.* II. S. 5 t. 24 f. 1 *Pancov.* n. 885 *Tabern.* II. 494 f. 2 *Zwing.* 1124 f. 2.

Grœster Mannsharnisch, Grosses Mannsschild, See-Nabelkraut mit grossen Blumen

Habitat inter segetes Austriæ Palatinatus Helvetiæ. ☉. Floret Aprili. Maio.

579. Androsace *elongata* foliis subdentatis, pedicellis longissimis, corollis calice brevioribus. *Lin. syst. ed. R.* 1 p. 409 *Baumg.* 314 *Iacq obs.* I. 42 t. 19 *Iacq. austr.* t. 330 *Leysser* n. 197 *Hoffm. germ.* 66 *Lumnitz* 193 *Roth. germ.* I. II. 232 *Scholl.* n. 160 *Aiton Kewens.* I. 192

Digitized by Google

Hill. fyſt. veg. VIII. t 23 f 4 *Lin Pſl fyſt.* V. 462 t. 41 *Lued. L G.* I. 232 n. 2 *Gmel fib.* IV. t. 44 f. 4 *Onom. bot* 490 *Retz obſ.* II n. 14.

Verlængerter Mannsharniſch, Mannsſchild mit weiſſen Blumen.

Habitat inter ſegetes Saxoniæ, Auſtriæ. ⊙ Floret Aprili. Maio.

580. Androsace *ſeptentrionalis* foliis lanceolatis dentatis glabris perianthiis angulatis, corolla brevioribus *Lin. fyſt. ed. R.* 1 p. 409 *Hoffm. germ.* 67 *Moench* n. 162. *Roth germ.* I. 90 II. 232 *Taube Beytr.* 125 *Aiton Kewenſ.* I. 191 *Ehrh. herb.* n. 32 *Fl. dan.* t. 7. *Gilib. europ.* III. 195 *Gmel. fib.* t. 43 f. 2. *Junghans Cent.* I. n. 27 *Hill. fyſt. veg.* VIII. t. 22 f. 2 *Lin. Pſl. fyſt.* 462 *Lued L. G.* I. 232 n. 2 *Mill. Abh* t. 30 f. 2 *Onom. bot.* 488 *Villars* II. 481.

Androſace montana flore minore *Buxb. act. Petrop.* II. t. 23 f. 2 *Rupp.* 16.

Alſine minor Androſaces etc. *C. Bauh. pin.* 251 8. 15 et 17.

Mitternæchtlicher Mannsharniſch, nordliche Androſace.

Habitat in montoſis Haſſiæ, Helvetiæ. 24. Floret Junio.

581. Androsace *villoſa* foliis piloſis, perianthiis hirſutis *Lin. fyſt. ed. R.* 1. p. 410 *Iacq. vindb.* 33 *Iacq. auſtr.* t. 332 *Iacq. collect* I. 193 t 12 f 3 *Kramer* 41 *Scop. C.* 202 *Schrank.* I p. 448 *Schrank bercht.* n. 69 *Aiton Kewenſ.* I 192 *Aſſo app.* n. 33 *Gilib. europ* III. 195 *Hill. fyſt. veg.* VIII. t. 22 f. 1 *Lin. Pſl. fyſt.* 463 *Lued L. G.* n 4 *Miller.* n. 3 *Onom. bot.* 489 *Gmel. fib.* IV. 82 n 27 *Villars* II. 475.

Aretia villoſa *Hann. M.* n. 1009.

Digitized by Google

Aretia foliis ovatis villoſis, ſcapis umbelliferis *Hall. hiſt.* n. 620.

Aretia villoſa floribus umbellatis *Hall. enum.* 486 n 1 *Hall. emend.* I. n. 150 IV. 73.

Androſace alpina perennis anguſtifolia villoſa et multifera *Tournf.* 123 n. 3

Alſina alpina cauliculis nudis, prolifera *C. Bauh. pin.* 251. b. 4.

Sedum alpinum hirſutum lacteo flore *C. Bauh. pin.* 284. 3 *Moriſ.* III S. 12. t. 7 f. 33.

Sedum alpinum IV. alterum lacteo flore *Cluſ. pann.* p. f. 489. 490.

Sedum minus X. et alpinum IV. *Cluſ. hiſt.* II. p. 42 f. 1.

Sedum minimum alpinum villoſum *Parkinſ. theatr.* 736.

Iaſme montana *Dalech. p. ic.* 1204 f 3.

Chamæiaſme alpina *I. Bauh.* III. 869 f 870 *Petiv. gar.* t. 123 f. 10.

Arthritica alpina floſculis albis *Geſn. æn.* t. 9 f. 76.

Zottiger Mannsharniſch, haarige Androſace.

Habitat in alpibus Auſtriæ. Bavariæ, Helvetiæ. 2. Floret Maio — Auguſto.

582. Androsace *lactea* foliis lineari-lanceolatis acutis umbellis paucifloris, involucris breviſſimis petalis emarginatis.

Androſace lactea foliis lanceolatis glabris, umbella, involucris multoties longiore *Lin. ſyſt. ed. R.* 1, p. 410 *Iacq. vindb.* 33 *Kroker.* 294 *Scop. C.* n. 203 *Schrank* I. 345 *Schrank. ſalisb.* 179 *Aiton Kewenſ.* I. 192 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 23 f. 3 *Iacq auſtr.* t. 333 *Gilib. europ.* III. 195 *Lin pſt. ſyſt.* 464 *Lued.* n. 5 *Onom. bot.* 489 *Villars.* II. 476.

Androſace alpina perennis anguſtifoliis glabra flore ſingulari *Tournf.* 123. n. 4.

Digitized by Google

Aretia lactea *Haun M.* n. 1010.

Sedum alpinum gramineo folio, lacteo flore *C Bauh pin* 284 n. 4.

Sedum IX. ſ. alpinum III. *Cluſ. hiſt.* II. p. 59.

Sanicula alpina pumila tenuifolia lactea *Burſer* 13 144.

Milchiger Mannsharniſch oder milchweiſſe Androſace.

Habitat in ſummis alpibus Auſtriæ, Bavariæ, Sileſiæ, 4 Floret æſtate.

583. Androsace *obtuſifolia* foliis lanceolatis, obtuſis, umbellis paucifloris involucris breviſſimis, petalis integris.

Androſace obtuſifolia foliis glabris lanceolatis, obtuſiuſculis integerrimis: calycibus angulatis puberſcentibus corolla minoribus: involucri foliis breviſſimis. *Iacq. coll.* II. p. 9. n. 4. *Allion pedem* I. p 90. n. 326. t. 46. f 1.

Androſace glabra, obtuſo folio, umbellifera. *Allion ſpec. bot.* p. 22 t. 4.

Aretia foliis ellipticis lanceolatis glabris, ſcapis umbellatis *Hall hiſt.* n. 621.

Aretia foliis ſubhirſutis linguiformibus caule multifloro *Hall emend.* I. n. 151. V. n. 220.

Stumpfblättriger Mannsharniſch.

Habitat in alpibus ſummis Auſtriæ, Helvetiæ, 4. Floret æſtate.

584. Androsace *carnea* foliis ſubulatis glabris, umbella involucra æquante *Lin ſyſt. ed R.* 1. p. 410 *Aiton Kewenſ.* I. 192. *Gilib. europ.* III. 196 *Allion pedem* n. 327. t. 5. f. 2. *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 23. f. 2. *Lin Pfl. ſyſt.* 465. *Lued.* n. 6. *Miller* n. 6. *Onom. bot.* 489. *Villars* II. 479.

Digitized by Google

Aretia foliis gramineis, ſcapis paucifloris *Hall hiſt.* n. 622.

Androſace alpina perennis *Hall opuſc.* II. p 240 n. 39.

Aretia glabra obtuſifolia umbellifera *Hall enum* 486. n. 3. *Hall emend.* I. n. 153.

Androſace alpina perennis, anguſtifolia glabra & multiflora *Tournf.* 123. n. 2.

Sedum alpinum anguſtiſſimo folio, carneo flore *C. Bauh pin* 284. b. 6. *Moriſ.* III. S. 12. t. 6. f. 5.

Sedum montanum gramineo folio, alterum *Parkinſ. theatr* 736. n. f. 4.

Sedum alpinum alterum *Col ecphr.* II. t. 65. f. 2.

Phyllo Dalechampii aliquatenus ſimilis *I. Bauh.* III. 762. f. 1.

Sanicula alpina anguſtiſſimo folio *Pluckn.* t. 108 f. 5.

Fleiſchrother Mannsharniſch.

Habitat in Helvetiæ ſummis alpibus 24. æſtate.

585. *Androſace Halleri* foliis radicalibus, lineari lanceolatis hispidis, umbella involucrum multoties ſuperante *Schrank ſalisb.* 180. *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 23. f. 1.

Aretia foliis craſſis rugoſis gramineis, ſcapis multifloris *Hall hiſt.* n. 619. t. 17.

Aretia anguſto neruoſo folio multiflora *Hall enum* t. 7. f. 6.

Aretia foliis ciliatis linearibus floribus umbellatis *Hall enum* 486 n. 5. *Hall. emend* I. n. 152. VI. n. 59.

Schweizer Mannsharniſch.

Habitat in Helvetiæ alpibus 24. Floret æſtate.

Digitized by Google

134. ARETIA *Lin gen.* 208 *Aretien.*

Cor. hypocrateriformis 5-fida: tubo ovato, *Stigma* depreſſo — capitatum.

Capſ. unilocularis, globoſa ſubpentaſperma.

586. ARETIA *alpina* foliis linearibus patentibus, floribus pedunculatis *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 408. *Schrank ſalisb.* 177 *Aiton Kewenſ* I. 191 *Gilib. europ.* III. 194. *Hill ſyſt veg.* VIII. t. 21. f. 1. *Iacq. auſtr.* V. *app.* t. 18. *Lin Pſl. ſyſt.* V. 459. *Lued. L.* 5. I. 231. *Onom. bot* I. 734.

Aretia foliis ovatis repandis ſcapis unifloris *Hall hiſt.* n. 618. t. 11.

Aretia villoſa ſcapis unifloris *Hall enum.* 486. n. 2. t. 8. f. 1. *Hall emend.* I. n. 149. VI. n. 58.

Alpen Aretien.

Habitat in ſummis alpibus Helvetiæ 2. Floret Aprili.

587. ARETIA *helvetica* foliis imbricatis, floribus ſubſeſſilibus *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 407. *Murr ſyſt.* 162. *Schrank ſalisb.* 176. *Aiton Kewenſ.* I. 190. *Gilib. europ.* III. 193 *Lin Pſl. ſyſt.* 459. *Lued.* n. 1. *Hill ſyſt veg.* VIII. t. 21. f. 1. *Onom. bot.* III. 584.

Aretia foliis ſubhirſutis ovatis, cauliculos tegentibus, floribus breviſſime petiolatis *Hall hiſt.* n. 617. t. 11.

Aretia caulibus teretibus foliis imbricatis floribus ſeſſilibus *Hall enum.* 486. n. 4. t. 8. f. 4. *Hall emend.* VI. n. 148.

Androſace alpina minima *Hall. opuſc.* p. 26. n. 33.

Sedum ſaxatile humillimum foliis denſiſſime compactis *Burſer* XVI. 179.

Schweizeriſche Aretien.

Digitized by Google

Habitat in Helvetiæ Bavariæ alpibus 4. Floret Aprili.

588. Aretia *vitaliana* foliis linearibus recurvatis, floribus ſubſeſſilibus *Lin ſyſt ed R.* I. p. 408. *Aiton Kewenſ.* I. 191. *Gilib. europ.* III. 194. *Lin Pfl. ſyſt* 460. *Lued.* n. 3.

Aretia foliis rugoſis, acutis, retroverſis, ſcapis breviſſimis unifloris *Hall. hiſt.* n 616.

Vitaliana Donati *Hall emend.* IV. n. 38.

Sedum alpinum exiguis foliis *C. Bauh pin* 284. 7. *Moriſ.* III. S. 11. t. 6. f. 4.

Sedum alpinum Gregorii Regienſis *Col. ecphr.* II. p. f. 65.

Sanicula alpina anguſtiſſimo, brevioribus foliolis per intervalla confertis *Pluckn.* t. 108. f. 6.

Auricula urſi alpina, gramineo folio, Jaſmini lutei flore *Tournf.* 122. n. 29. *Bærh.* I. 201. n. 28.

Primula Vitaliana *Hill ſyſt veg.* VIII. t. 25. f. 2. *Aſſo* n. 166. *Onom. bot.* VII. 403.

Wittaliſche Aretien oder Schlüſſelblume.

Habitat in Helvetiæ alpibus 4. Floret Aprili.

135. Hottonia *Lin gen.* 216. *Hottonie.*

Cor. hypocrateriformis, *Stamina* tubo corollæ impoſita. *Capſ.* 1. locularis.

589. Hottonia *paluſtris* pedunculis verticillato multifloris *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 416. *Baumg.* 315. *Beckm.* 704. *Bœhm. n.* 37. *Cappel* 31. *Ellwert* n. 162. *Ehrh. hann. n.* 163. *Fabr. H.* 176. *Gort. belg.* n. 159. 182. *Gort gelr.* n. 105. *Hall gœtt.* 203. *Hall enum.* p. 487. *Hann M.* n. 1013. *Hoffm. germ.* 68. *Kroker* 300. *Leyſſer* n. 198. *Lind* 236. *Matthuſ.* n. 128. *Meeſe* n 86. *Lumnitz* 196. *Iacq. coll.* II. 128. n. 149 *Murr* 45. *Neck gallob.* 108. *Pollich* n. 198

Digitized by Google

Reich n. 126. *Reyger* 69. *Roth germ.* I. 92. II. 232. *Scholl.* n. 161. *Scop. C.* n. 213. *Schrank* t. 355. *Timm* n. 125. *Weigel* 129. *Wiggers* n. 175. *Wilke* n. 108. *Willd.* n. 255. *Wulff* 273. *Zinn* 253. *Aiton Kewenſ* I. 197. *Curt. lond. faſc.* IV. t. 21. *Ehrh. herb.* n. 83. *Eſſ. hamb.* t. 43. *Fl dan.* t. 487. *Gilib. europ.* III. 200. *Hill ſyſt. veg.* VIII t. 21. f. 1. *Lin Pfl. ſyſt.* V. 483 *Lued. L. G.* I. 277. *Mill. lex.* II. 502. n. 1. *Onomat bot.* IV. 927. *Villars* II. 482.

Hottonia florum verticillis ſpicatis *Hall hiſt.* n. 632.

Millefolium aquaticum ſeu Viola aquatica & equiſetifolium caule nudo *C. Bauh pin.* 141. n. 4. 5. *Commel* 73 *Chabr.* 564. f. 6. *Blankaart* 402. *Chemn.* 33. b. *Elſh.* 133. *Hoppe* 8. *Helw. Tr. Pr.* 10. *Læſel* n. 448. *Petiv. op. II. Br. H.* t. 63. f. 8. *Zwing.* 1129. f. 2. *Parkinſ. theatr.* 1256.

Millefolium paluſtre II. *Schwenkf.* 135.

Viola aquatilis *Dodon pempt.* 584. f. 2. 3.

Viola paluſtris *Dalech* 1022. *Ger herb.* 678. f. 1. *Ger. emac.* 826. f. 1.

Myriophyllum Rivini *Buxb.* 231. *Leop.* 3. *Rupp.* 20.

Myriophyllum alterum *Matth.* 401. C. f. 2. *Matth. dioſc.* 812. f. 2. *Pancov.* n. 1082. 1089. *Dalech.* 770. f 3.

Myriophyllum equiſetifolium paluſtre *Lobel ic.* I. 790. f. 1. *Lob. hiſt.* 460. f. 2.

Fœniculum aquaticum II. *Tabern* I. 177. 2.

Stratiotes fluviatilis flore purpuraſcente et albo *Mapp.* 296. 297.

Stratiotes vulgaris flore albo *Vaillant. par.* V. t. 14. f. 4.

Digitized by Google

Sumph Hottonie, Fenchelgarbe, Waſſer-Feder-Fenchelgarbe oder Viole.

Habitat in aquis ſtagnantibus 24. Iunio.

Usus. Pecoribus, excepto bove, pabulum ingratum; apes flores amant.

136. MENYANTHES *Lingen* 215. *Zottenblume.*

Cor. hirſuta. *Stigma* 2-fidum. *Capſ.* 1-locularis.

590. MENYANTHES *nymphoides* foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis *Lin ſyſt. ed R.* 1. p 415. *Bergen* 61. *Gort. belg.* n. 157. 180. *Gort. gelr.* n. 104. *Hoffm. germ.* 68. *Kœlpin* n. 36. *Meeſe* n. 84. *Neck. gallob.* 105. *Neck. palat.* 462 *Pollich* n 196. *Reyger* 70. *Roth germ.* I. 91 II. 233. *Wulff* n. 748. *Aiton Kewenſ.* I. 196. *Bull par.* t. 92. *Fl. dan.* t. 339. *Gilib. europ.* III. 199. *Lin Pfl. ſyſt.* V. 479. *Lued. L. G.* I. 276. n. 2. *Onom. bot.* VI. 100. *Sabatt. H. rom.* t. 167.

Nymphæa lutea minor flore fimbriato *C. Bauh pin* 794. b. 4. *Commel* 79. *I. Bauh* III. 772. f. 1. *Weinm.* t. 761. *Petiv. herb.* t. 71. f. 4. *Zwing.* 942. f. 1.

Nymphoides aquis innatans etc. *Tournf.* 153. n. 1. 2. *Bœrh I.* 282. *Hellw. Tr. Pr.* p. 12. *Dillen app.* 25 *Rupp.* 23.

Nymphæa alba minor *Dalech* 1010. f. 1. *Parkinſ. theatr.* 1252. n. f. 3.

Waldſchmidia nymphoides *Wiggers* n. 210.

Seeroſenartige Zottenblume, oder Monatsblume, kleine Seekannen.

Habitat in fluminibus magnis Germaniæ 24. Floret Septembri.

591. MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis *Lin ſyſt ed R.* I. p. 416. *Baumg.* 316. *Bœhm* n. 40. *Cap-*

Digitized by Google

pel 31. *Dærrien* n. 193. *Ellwert* n. 161. *Ehrh. hann.* n 126. *Fabr. H.* 178. *Gled. Abh.* III. 351. 380. *Gmel.* 52. *Grimm* 277. *Gort. belg.* n. 158. 181. *Gort. gelr.* n. 103. *Hann M.* n. 1014. *Hoffm. germ.* 68. *Hoppe ectyp.* t. 160. *Iacq. vindb.* 33 *Kramer* 43. *Kroker* 299. *Leers* n. 144. *Leyſſer* n. 199. *Liebl.* 61. *Lumnitz* 195. *Mattuſ.* n. 127. *Meeſe* n. 85. *Mœnch* n. 163. *Murr* 45. *Neck. gallob.* 105. *Neck. palat.* 462. *Nonne* 25. *Pollich* n. 197. *Reich* n. 127. *Reuſ.* n. 69. *Reyger* 70. *Roth germ.* I. 91. II. 234. *Scholl.* n. 162. *Scop. C.* n. 212. *Schrank* I. 353. *Schrank ſalisb.* 192. *Timm* n. 126. *Willd.* n. 254. *Weigel* n. 128. *Wiggers* n. 174. *Wilke* n. 107. *Wulff* n. 749. *Zinn* 252. *Aiton Kewenſ.* I. 197 *Bull. par.* t 93. *Bull herb. de Fr* t. 131. *Curt. lond. faſc.* 40. t. 240. *Ehrh. offic.* n. 72. *Fl. dan.* t. 541. *Gilib. europ.* III. 199. *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 41. f. 3. *Iungh pl. offic.* n. 16. *Lin Pſt.* V. 481. *Lued. L. G.* n. 1. *Plenk. ic. med.* n. 87. *Onomat. bot.* 101. *Sabatti hort. rom.* t 88. *Villars* II. 483. *Zorn. ic. med.* 13.

Menyanthes trifoliata paluſtris antiſcorbutica *Volk.* 286.

Menyanthes paluſtris Theophraſti & Dalechampii *Dalech* 1010. f. 1. 2.

Menyanthes paluſtre lati & anguſtifolium triphyllum *Tournf.* 117. n. 1. 2. *Bærh.* 205. n. 1. 2. *Beckm.* 712. *Bergen* 61. *Buxb.* 214. *Dillen* 55. *Iohren.* 15 *Leop.* 106 107 *Lind.* 70. *Læſel* n. 706. *Mapp.* 194. *Ritter* 56. *Rupp.* 22.

Menyanthes Rivini, Trifolium fibrinum *Gemhd* 9

Menyanthes paluſtris *Schreb. Samml.* III. n. 88.

Trifolium paluſtre majus & minus *C. Bauh pin* 327. n. 11. *I. Bauh.* II. 389. *Bel. vern. O.* VII. t. 1. f. 3. *Chemn.* 52. *Commel* 110. *Cord*

Digitized by Google

hiſt. 96 *Dod. pempt.* 580. *Elsh.* 204 *Hoffm. Altdorff* 89 *Oelhaff* n. 346. *Pancov* n. 310. *Petiv. op. II. Br. H.* t. 55. f. 5 *Schwenkf.* 211.

Trifolium paluſtre ſeu Caſtoris *Thal.* 125.

Trifolium paludoſum *Lob. ic.* II. 33. f. 2. *Lob. hiſt* 496. f. 2. *Ger. herb.* 1024. f. 1. 2. *Ger. emac.* 1194. f. 1. 2. *Parkinſ. theatr.* 1212.

Trifolium aquaticum fibrinum ſ. Menyanthes *Weinm.* t. 979.

Trifolium fibrinum *Morand.* t. 34. f. 1.

Acopa Dioſcoridis ſeu Trifolium paludoſum *Moriſ.* III. ſ. 15. t. 2. f. 1.

Limonium *Lonic.* 406. f. 1.

Fieberklee, Butterklee, Bocksbohne, Bohnenblatt, Dreyblatt, Dreykohl, Fieber- Lungen- Magen- Scharbocks- Sumpf und Waſſerklee, Klappen, Kreuzwurz, Monatsblume, Waſſerdreyblatt, Wieſenmanngold, Ziegenklappen, Zottenblume.

Habitat in paludibus cœnoſis & in pratis profundis 24. Flore Majo Inniv.

Usus. Herba pecoribus ſanum dat pabulum, radix ſiccata vaccis data, lactis copiam auget, loco Humili interdum & defectu frumenti inter ſecale eſt adhibita. Stomachum roborat.

137. Convolvulus *Lin. gen* 231. *Winde.*

Cor. campanulata, plicata. *Stigm:* 2. *Capſ.* 2-locularis loculis diſpermis.

Caule volubili.

592. Convolvulus *arvenſis* foliis ſagittatis utrinque acutis, pedunculis ſubunifloris *Lin. ſyſt ed R.* 1. p. 434. *Baumg* 317. *Bœhm.* n. 49. *Capppel* 32. *Derrien* n. 112. *Ellwert* n. 167. *Ehr. hann* n. 168. *Fabr. H.* 221. *Gled. Abh.* I. 297. II. 187. III. 136. *Gmel.* 54. *Grimm* 278 *Gort. belg.* n. 167. 188. *Gort. gelr.* n. 110

Hann M. n. 1017. *Hoffm. germ.* 70. *Hoppe ectyp.* t. 475. *Iacq. vindb.* 33. *Kramer* 45. *Kroker* 307 *Leers* n. 146. *Leyſſer* n. 200 *Liebl.* 64. *Lumnitz* 202. *Mattuſ.* n. 134. *Mœnch* n. 164 *Murr* 46 *Meeſe* n. 91 *Neck. gallob.* 111. *Neck. palat.* 477. *Nonne* 29 *Pollich* n. 204. *Reich* n. 128 *Reuſ* n 72 *Reyger* 70 *Roth. germ.* I. 92. II. 235 *Scholl.* n. 163 *Scop. C.* n. 219 *Schrauk* I 362 *Schrank ſaliſb.* 199 *Timm* n. 127 *Weigel* n. 135 *Wiggers* n. 181 *Wilke* n. 113 *Willd.* n. 262 *Wulff* n. 775 *Zinn* 238 *Aiton Kewenſ.* I. 207 *Aſſo* n. 172 *Bull. par.* t. 97 *Bull. pl med* t. 269 *Curt. lond. faſc.* 20 t. 119 *Fl. dan* t. 459 *Gilib. europ.* III. 205 *Hill. hyſt. veg.* VII. t. 3. f. 2. *Knieph. ect. Tr.* 169 *Cent.* XII. n. 31 *Lin Pſt. hyſt.* V. 518 *Lued. L. G.* I. 298 n. 7 *Miller* n. 1 *Onomat bot.* III. 70 *Roth bot. abh.* 27 n. 9 *Villars* II. 484 *Wallcoth brit.* n. 4 t. 4.

Conuolvulus foliis ſagittatis lateſcentibus petioli unifloris, ſtipulis remotis, ſubulatis *Hall. hiſt.* n. 664.

Conuoluulus foliis ſagittatis mucrone longiſſime coëunte, petiolo unifloro *Hall. enum.* 489 n. 2.

Conuoluulus foliis ſagittatis, petiolis uni- & bifloris. *Hall. gœtt.* 205.

Conuoluulus minor arvenſis *C. Bauh pin* 294. 3. *Bœrh* I. 245 n. 4. 7 *Beckm.* 693 *Bergen* 46 n. 2. 4 *Buxb.* 80 *Chemn.* 14 *Commel* 26 *Dillen* 109 & 133 *Elsh.* 61 *Gemhd.* 14 *Hoppe* 12 *Iohren.* 3 *Knorr* t. 191 *Lind.* 130 *Læſel* n. 132 *Leop.* 46 *Mapp.* 79 *Moriſ.* II. S. 1. t. 33. f. 1. 2 *Ritter* 58 *Rupp.* 28 *Oelhaf.* n. 95.

Conuoluulus minor *Cluſ* II. p. 50 f. 1. *Schwenkf.* 55 *Pancov. n.* 490 *Bort.* t. 4. f. 7 *Zwing.* 1030 f. 2 *Hoffm. altdorff* 24.

Digitized by Google

Conuoluulus minor purpureus *Lob. ic.* I. 619 f. 2 *Lob. hiſt.* 340 f 2. *Merian eur.* t. 75.
Conuoluulus minor vulgaris *Parkinſ. theatr.* 171 *Griesl.* 31 *Volk.* 120.
Conuoluulus minor anguſto auriculato - brevique folio *Bocc.. Muſ.* II t. 33. f. 1. 2.
Conuoluulus anguſtofolio noſtras cum auriculis *Plukn.* t. 24. f. 3.
Conuoluulus ſagittariæ folio, flore purpureo *Plukn.* t. 85 f. 3.
Conuuolulus aruenſis & minor vulgaris & folio variegato & picto *Weinm.* 415. 416.
Volubilis *Dorſten.* 300.
Volubilis minor *Trag.* 635 *Lonic.* 435 f. 2. *Durant* 1062 *Pancov* n. 490 *Paſſæi* II. t. 77. *Thal.* 131.
Volubilis media *Rœsl.* 315 f. 1.
Volubilis aruenſis flore roſea *Tabern* II. 550 n. 3.
Helxine Ciſſampelos ſeu Volubilis minor *Matth.* 348 c. f. 1 *Camer. epit.* 753 *I. Bauh* II. 157.
Helxine Ciſſampelos *Fuchs* 258 *Matth. dioſc.* 715. f. 2.
Smilax laeuis minor *Dod. pempt.* 392. *Ger. herb.* 712 *Ger. emac.* 661. f. 1.
Acker - Winde, Beede - Erd - Feld - kleine - Korn - Mittel Pæthen - ſchwarze - Sand - Wede - Wege - Weiden und Weingartenwinde, kleine Klocken oder Schellen, kleine Windglöckchen, klein Windkraut, Teufelsdarm.

Habitat in agris & arvis 4. æſtate.

Usus. Radix thraſtica.

§93. Conuolvulus *ſepium* foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 434 *Baumg.* 318 *Bœhm* n. 50 *Cappel* 32 *Dœrrien* n. 112 *Ellwert* n. 168

Digitized by Google

Ehrh. hann n. 169 *Fabr. H.* n. 221 *Gled. herc.* n. 213 *Gmel.* 55 *Grimm* 278 *Gort. belg.* n. 168 191 *Gort. gelr.* n. 111 *Hann M.* n. 1016 *Hoffm germ.* 17 *Hoppe ectyp.* t. 381 *Iacq. vindb.* 33 *Kramer* 45 *Leers* n. 146 *Leyſſer* n. 201 *Liebl.* 65 *Lumnitz* 203 *Kroker* 308 *Mattuſ* n. 135 *Meeſe* n. 92 *Mœnch* n. 165 *Murr* 46 *Neck gallob.* 112 *Neck palat.* 477 *Nouv.* 29 *Pollich* n. 205 *Reich* n. 128 *Reuſ.* n. 72 *Reyger* 70 *Roth germ.* I. 92 II. 235 *Scholl.* n. 164 *Scop. C.* 202 *Schrank* I. 363 *Schrank ſalisb.* 200 *Timm* n. 128 *Weigel* 130 *Wiggers* n. 182 *Wilke* n. 114 *Willd.* n. 263 *Wulff* n. 776 *Zinn* 238 *Aiton Kewenſ.* I. 207 *Aſſo* n. 173. *Bull. par.* t. 98 *Curt. lond. faſc.* 6. t. 32. *Ehrh. beytr.* IV. 163 n. 70-73 *Fl. dan.* t. 458 *Gilib. europ.* III. 205 *Hill ſyſt. veg.* VII. t. 3. f. 1 *Knieph ect. Tr.* 170 *Cent.* XII. n. 33 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 518 *Lued.* n. 8 *Onom. bot.* 71 *Pleuk. ic. med.* n. 91 *Roth bot. abh.* 28 n. 10 *Villars* II. 484 *Wallcot. britt.* n. 5 t. 2. *Weiſs. forſt. bot.* t. 5. f. 42 *Zorn ic. med.* 395

Conuoluulus foliis ſagittatis, emarginatis anguloſis, petiolis unifloris ſtipulis cordatis maximis, *Hall hiſt.* n. 663.

Conuoluulus foliis ſagittatis anguloſis petiolis unifloris *Hall gætt.* 205 *Hall enum.* 488 n. 1.

Conuoluulus maior etc. *C. Bauh pin.* 294 n. 1. *Bærh* I. 246 n. 8. 9. *Beckm.* 693 *Bergen* 45 *Buxb.* 80 *I. Bauh* III. 154 *Besl. æſt. O.* XIII. t. 9. f. 1. *Blackw.* t. 38. *Blair. bot Eſs.* t. 4. f. 3. *Commel* 25 *Chemn.* 14 *Dillen* 133 *Elsh.* 60 *Gemhd.* 13 *Hoffm. altdorff.* 24 *Hoppe* 12 *Iohren.* 3 *Leop.* 46 *Lind.* 130 *Læſel* n. 131 *Mapp.* 79 *Merian eur.* t. 95 *Morand.* t. 39 *Oelhaff.* n. 94 *Petiv. op.* II. *Br. H.* t. 54 f. 1 *Parkinſ.*

Digitized by Google

theatr. 163 *Rupp.* 27 *Ray exot.* 105 *Schwenkf.* 54 *Volk.* 120 *Zwing.* 1030.

Conuoluulus maior albus vulgaris *Moriſ.* II. S. 1. t. 3. f. 6. *Grieſl.* 31 *Knorr* t. 186.

Conuoluulus maior lacteſcens & non lacteſcens *Weinm.* t. 413.

Volubilis maior *Thal.* 131 *Brunf.* III. 90 *Trag.* 635 *Lonic.* 435 f. 1 *Tabern* II. 550 n. 1 *Pancov* n. 489.

Volubilis ſ. Conuoluulus maior *Matth.* 348 C. f. 2.

Smilax laeuis *Fuchs* 720 *Dod. pempt.* 393 *Matth. dioſc.* 839 f. *Camer. epit.* 932 *Dalech* p. f. 1423 *Ger. herb.* 713 *Blankaart* 202.

Smilax la uis vel lenis maior *Lob. ic.* I. 619 f. 1 *Lob. hiſt.* 340 f. 1.

Campanula alba ſylveſtris *Swert.* II. S. 1 t. 14 f. 8.

Zaun-Winde, Bär, Baum, groſse Hecken nnd weiſse Winde, Bettlers-Seil, Brummſtock, glatte Zaun-Weide, Quæckenkraut, Seilbaum, Wrange, teutſche Scammonie, Wiedekraut, Winderling, Zaunglocken.

Habitat in paludibus 4. æſtate.

Caule proſtrato ſ. non volubili.

594. Conuolvulus *Cantabrica* foliis lineari lanceolatis, acutis, caule ramoſo erectiuſculo, calycibus piloſis, pedunculis bifloris *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 445 *Scop. C.* n. 221 *Aiton Kewenſ.* I. 213 *Aſſo* n. 175 *Gilib. europ.* III. 207 *Hill ſyſt. veg.* VII. t. 21 f. 2. *Iacq. auſtr.* t. 296 *Kramer* 45 n. 3 *Knieph. ect. Tr.* 175 *Cent.* XII. n. 35 *Lin Pfl. ſyſt.* 543. *Lued.* n. 6. *Læſl. itin.* 372 *Onom. bot.* 87 *Ortega* n. 70 *Villars* II. 485.

Conuoluulus linariæ folio *C. Bauh pin* 295. 10 *Moriſ.* II. S. 1. t. 4 f. 3.

Conuoluulus ſpicæfolius vel ſtœchadis citrinæ *Lob. ic.* I. 622 f. 1. 2. *Lobel adverſ.* 274, *Lob.*

Digitized by Google

hiſt. 342 f. 1 *Dalech* 1426 f. 2. *Pancov* n. 492 *Weinm.* t. 414 *Ger. herb.* 713 n. f. 3. *Parkinſ.* 172 n. f. 3.

Conuoluulus minor ſpicæfolius hiſpanicus *Barrel ic.* 311.

Cantabrica quorundam *Cluſ. H.* II. p. 49 f. 1. *Cluſ. hiſp.* p. ic. 385.

Scamonium minus Plinii *Tabern* II. 555 f. 1.

Phæ rarum *Geſn. tab. lign.* IX. f. 73.

β. *Conuuluolus terreſtris* foliis linearibus ſericeis, pedunculis ſubtrifloris, calycibus hirſutis mucronatis *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 445.

Conuoluulus linariæ folio aſurgens & humilior *Tournf.* 83 n. 35. 36. *Bœrh.* I. 247 n. 7. 8.

Voluulus terreſtris *Dalech* 1425 f. 1. *I. Bauh* II. 160 *Chabr.* 122 f. 2.

Cantabriſche Winde, klein Scammonium.

Habitat in Carnioliæ 2l. Iunio, Iulio.

595. Conuolvulus *Soldanella* foliis reniformibus, pedunculis unifloris *Lin ſyſt. ed R.* 1. p. 447 *Gort. belg.* n. 169 192 *Scop. C.* n. 222 *Aiton Kewenſ.* I. 214 *Gilib. europ.* III. 208 *Hill ſyſt. veg.* VII. t. 6. f. 1 *Knieph. Orig. C.* VI. n. 30 *Lin Pſl. ſyſt.* 548 *Miller* I. 809 n. 29 *Onom. bot.* 91 *Plenk. ic. med.* n. 93.

Soldanella vel Braſſica maritima maior & minor *C. Bauh pin.* 295 1. 2 *Commel* 105.

Soldanella marina ſ. vulgaris *Ger. herb.* 690 f. 1 *Ger. emac.* 838 f. 1. *Parkinſ.* 168. f. 2.

Soldanella *Cube & alt.* n. 479 *Lonic* 412 *Dod. pempt.* 395 *Tabern* II. 551 f. 2. *Pomet.* t. 28 f. 36 *Valent. muſ. muſ.* I. 222 f. 2.

Soldanella ſ. Braſſica marina *Lob. ic.* I. 602 f. 2 *Lob. hiſt.* 329 f. 2 *I. Bauh* II. 166 f. 2.

Soldanella marina *Betl. aeſt. O.* XIII. t. 9 f. 3 *Zwing.* 524.

Digitized by Google

Soldanella marina longo & sinuosofolio *Barrel ic.* 856.

Conuoluulus marinus *Imperat.* 886 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 54 f. 4.

Conuoluulus marinus soldanellæ affiniis *I. Bauh* II. 168.

Conuoluulus maritimus nostras rotundifolius etc. *Morif.* II. S 1. t. 3 f. 2 et. t. 7. f. 7 *Barhl.* 245 n. 1 *Morand.* t. 38 f. 6 *Tournf.* 83 n. 18. 19 *Zannich. ic.* 6.

Volubilis marina folio cordato *Munting. Erdgew.* t. 40.

Brassica marina officinalis, Soldanella *Rauwolff. itin.* 54 t. 4 *Dalech* 526 *et app.* 21 f. 1

Brassica marina *Matth.* 142 a. f. 1 *Matth. dioscor.* 368 f. 1 *Camer. epit.* 253 *Durant* 156 *Cord. hist.* 205 *Pancov* n. 617.

Brassica maritima minor vulgaris *Parkins. theatr.* 161.

Meer-Winde, Meerkohl oder Glöcklein, Seekohl, Purgirliane, Soldanell.

Habitat ad littora maris Belgiæ & Carnioliæ 4. æstate.

596. Convolvulus *althæoides* foliis cordatis sinuatis sericeis: lobis repandis. pedunculis biforis *Linn syst ed R.* 1 p. 441.

Conuoluulus petiolatis, sericeo-tomentosis; radicalibus rotundato-cordatis, crenato-dentatis; caulinis palmato-digitatis; lobis oblongis, angustis, crispato-dentatis, pedunculis axillaribus, subbifloris. *Iacq. plant. rar. car.* I. p. 316 n. 113.

Conuoluulus foliis cordatis palmatis sericeis, lobis repandis; pedunculis subbifloris *Linn spec. pl.* p. 222 n. 19 *Ger. gall.* p. 318 n 4 *Allion nicæens.* p. 19 n. 1 *Allion pedem* I. p. 107 n. 390.

Digitized by Google

Conuolvulus foliis cordato-digitatis fericeis; foliolis linearibus; intermediis duplo longioribus *Vir. cliff.* 18 *Ray lugdb.* 429 *Sauv. monſp.* 202.

Conuolvulus foliis ovatis diviſis baſi truncatis laciniis intermediis duplo longioribus *Lin cliff.* 97.

Conuoluulus argenteus; folio althææ *C. Bauh pin* 295.

Conuoluulus peregrinus pulcher Betonicæ folio *I. Bauh* II. p. 159.

Conuoluulus peregrinus Cluſii *Lobel obſ.* p 343.

Conuoluulus althæafolio *Cluſ hiſt.* p. 49 *Dalech* p. 1426.

Conuolvulus Betonicæ Althæaque folio, repens argenteus, flore purpureo *Barrel* t. 312.

Conuoluulus argenteus elegantiſſimus, foliis tenuiter inciſis *Tournf. inſt.* 85.

Scamonium minus Plinii II. *Tabern.* p. 1269.

Winde mit Altheblættern.

Habitat in Auſtria littorali 24. æſtate.

138. DATURA *Lin gen* 263. *Stechapfel.*

Cor. infundibuliformia plicata. *Cal.* tubuloſus, angulatus, deciduus. *Capſ.* 4-valvis.

597. DATURA *Stramonium* pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris *Lin ſyſt ed R.* I p. 497 *Baumg.* 319 *Cappel* 35 *Dærrien* n. 120 *Ehr. hann.* n. 182 *Ellwert* n. 185 *Gmel.* 62 *Gort. belg.* 182 205 *Gort. gelr.* n. 122 *Grimm* 278 *Hoffm. germ.* 77 *Iacq. vindb.* 33 *Kramer* 52 *Kroker* 339 *Leers* n. 147 *Leyſſer* n. 202 *Liebl.* 71 *Lumnitz* 221 *Mattuſ.* n. 147 *Mœnch* n. 166 *Murr* 47 *Neck palat.* 476 *Nonne* 26 *Pollich* n. 224 *Reich* n. 130 *Reuſ.* n. 78 *Reyger* 71 *Roth germ.* I. 92 II. 236 *Scholl.* n. 165 *Schulz D.* n. 25 *Schrank* I. n. 372 *Timm*

Digitized by Google

129 *Weigel* n. 148 *Wiggers* n. 200 *Wilke* n. 121 *Willd.* n. 267 *Wulff* n. 770 *Zinn* 240 *Aiton Kewenſ.* I. 239 *Aſſo* n. 191 *Bull. par* t 114 *Bull. pl. venen.* t. 13 *Fl dan* t. 436 *Gilib. europ.* III 228 *Hill ſyſt veg.* VIII t. 47 f. 1 *Knieph. ect. Tr. C.* X. n. 37 *Lin Pſt. ſyſt* V. 634 *Lued. L. G.* I. 345 n. 1 *Pleuk. ic. med.* n. 96 *Sabatt. hort. rom.* t. 92 *Villars* II 488 *Zorn ic. med.* 286.

Stramonium foliis anguloſis, fructu erecto muricato, calyce pentagono *Hall hiſt.* n 586.

Stramonium fructu erecto calyce pentagono *Hall gætt.* 206 *Hall enum* 489 *Bœhm* n. 42.

Stramonium fœtidum *Haun M.* n. 1018 *Scop. C.* n. 252.

Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo flore albo et flavo *C. Bauh pin* 168 5. *Bergen* 62 *Iohren.* 16 *Knorr* t. 158 *Hellw. quaſd.* n. 224 *Tr. Pr.* 7 *Zanich. ic.* 84.

Stramonium fructu ſpinoſo oblongo flore albo *Tournf.* 119 n. 6 *Buxb.* 314 *Fabr. butish.* 13 *Lind.* 99 *Mapp.* 297.

Stramonium peregrinum *Lob. ic.* I. 264 f. 2 *Lob. hiſt.* 136 f. 1.

Stramonium *Blackw.* t. 313.

Stramonium ſpinoſum *Ger. herb.* 277 *Ger. emac.* 349 f. 2.

Stramonium vulgare *Griesl.* 78.

Stramoneum ſive Datura *Rupp.* 38 *Hoppe* 19 *Ritter* 59. 2.

Stramonia ſeu Datura maior fœtida *Volck.* 373.

Stramonia *Fuchs* 690 *Lonic.* 197 f 2 *Leop.* 162 *Matth.* 377 c. f 1 *Dalech* 629 *Dod. pempt.* 460 f. 1 *Durant.* 655 *Trag.* 704 *Morand* t. 41 f. 3.

Stramonia multis dicta ſive pomum ſpinoſum *I. Bauh* III. 2 p. 624 f. 1.

Digitized by Google

Stramonia & fœtida *Zwing.* 1086. 1087. f. 1
Paucov n. 565.
Datura Turcorum *Besler aut. O.* II. t. 12 f. 1.
Datura fœtida pomo ſpinoſo, flore albo *Weinm.* t. 590.
Solanum ſpinoſum fœtidum *Tabern* II. 288. 2. *Matth. dioſc.* p. f. 228.
Solanum manicum Dioſcoridis *Column. phytob. ed.* 2. 37 t. 12.
Hummalu *Hort. malab.* II. t. 28.
Nuci metellæ congener planta. Tatula. *Camer. epit.* 176.
Gemeiner Stechapfel, Dollkraut, Dornapfel, Igelkolbe, Krœtenmelde, Paracoculi, Rauchapfel, Stachelnuſs, Stramonie, ſtinkender oder weiſſer Stechapfel.
Habitat in ruderatis ☉. Floret Auguſto.

Usus. Planta venenata.

598. DATURA *Tatula* pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis cordatis glabris dentatis *Lin ſyſt ed R.* I p. 498 *Gmel.* 63 *Roth germ.* II. 237 *Aiton Kewenſ.* I. 239 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 49 f. *Knieph. ect.* 209.
Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo flore purpureo *C. Bauh pin* 168. 5.
Stramonium fructu ſpinoſo oblongo flore purpureo *Tournf.* 119 n. 7 *Bœrh.* I. 261 n. 2.
Stramonium maius purpureum *Buxb.* 314.
Stramonia altera maior ſ Tatura *I. Bauh* 624 f. 3.
Stramonia fœtida, pomo ſpinoſo oblongo flore purpuraſcente *Weinm.* t. 951.
Stramoniæ alterum genus *Matth.* 377 C. f. 2.
Datura acoſtæ *Dalech* 1912. 1913.
Datura II. Matthioli *Durant* 318.

Digitized by Google

Blauer Stechapfel, Igelkolbe, Stachelnuſs.
Habitat Tubingiæ in ruderatis ☉. Floret Iulio Auguſto.

Usus. Animalia necat.

139. HYOSCIAMUS *Lin gen.* 264 *Bilſen.*
Cor. infundibuliformis obtuſa. *Stam.* inclinata *Capſ.* operculata, 2— locularis.

599. HYOSCIAMUS *niger* foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus *Lin ſyſt ed R* 1 p. 499 *Baumg.* 320. *Bœhm* n. 154 *Cappel* 35 *Dœrrien* n. 158 *Ellwert* n. 186 *Ehrh. hann* n. 183. *Fabr. H.* 203 *Gmel.* 63 *Grimm* 278 *Gort. belg.* n. 183. 206 *Gort. gelr.* n. 123 *Hall gœtt.* 217 *Hall enum* 512 *Hall hiſt* n. 580 *Haun M* n. 1032 *Hoffm. germ.* 78 *Hoppe eſſyp.* t. 215. *Iacq. vindb.* 33 *Kramer* 53 *Kroker* 340 *Leers* n. 148 *Leyſſer* 203 *Liebl.* 72 *Lumnitz* 222 *Mattuſ.* n 148 *Meeſe* n. 97 *Mœnch* n. 167 *Murr* 47 *Neck gallob.* 122 *Nonne* 80 *Pollich* n. 225. *Reich* n. 131 *Reuſ.* n. 79 *Rexger* 71 *Roth germ.* I. 93 II. 137 *Scholt.* n. 166 *Scop. C.* n. n. 253 *Schrank* I. 373 *Schrank ſalisb.* 305 *Timm* n. 130 *Weigel* n. 149 *Wigg.* n. 201 *Wilke* n. 122 *Willd.* n. 268 *Zinn* 267 *Afton Kewenſ.* I. 240 *Aſſo* n. 192 *Bull. par.* t. 115 *Bull. pl. venen.* t. 93 *Dillon Gibr.* n. 155 *Ehrh. offic.* 32 *Gilib. europ.* III. 229 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 5c f. 1 *Lin Pfl. ſyſt.* V. 641 *Onom. bot.* IV. 981 *Plenck. ic. med.* n. 97 *Villars* II. 489 *Zorn. ic. med.* 84.

Hyoſciamus vulgaris vel niger *C. Bauh pin* 169. 1 *Bœrh* I. 229 n. 1. 2— 8 *Beckm.* 704 *Bergen* 61 *Buxb.* 161 *Chem.* 28 *Commel* 57 *Cluſ.* II. p. 83 f. 1 *Dillen* 93 *Elſh.* 98 *Gemhd.* 40 *Hoffm. altdorff* 44 *Hoppe* 149 *Iohren.* 15 *Knorr* t. 116

Digitized by Google

Leop. 81 *Lind.* 155 *Mapp.* 147. 149 *Morand.* t. 36 f. 2 *Moriſ.* II. S. 5 t. 11 f. 1. 6 7. *Parkinſ. theatr.* 362 *Ritter* 98 *Rupp* 248 *Schwenkf.* 108 *Thal.* 46 *Volkam.* 218 *Zanich. ic.* 255.

Hyoſciamus *Brunf.* I. 224 *Dorſten.* 153 *Matth.* 372 f. 1 *Camer epit* 807 *Matth. dioſc.* 710 f. 1 *Dalech* 1716 *Pancov* n. 547 *Rivin. mon. irr.* t. 1. 102 f. 164 *Ludwig. ect.* t. 85.

Hyoſciamus niger *Trag.* 105 *Dod. pempt.* 450 f. 1 *Lonic.* 214 f. 1 *Sterbeeck* t 34 f. b *Blackw.* t. 550 *Stapel. theophr.* p. 1081 f. 1 *Ger. herb.* 283 f. 1 *Ger. emac.* 353 f. 1.

Hyoſciamus flavus *Fuchs* 833.

Hyocſciamus peculiaris *Matth.* 374 f. 2 *Camer. hort.* t 22.

Hyoſciamus ægyptius *Cluſ.* II. p 83 f. 2.

Hyoſciamus niger vulgo Iusquiamus *Durant.* 461 f. 1.

Hyoſciamus niger ſeu appollinaris herba *Lob. ic.* 268 f. 2 *Lob. hiſt.* 139 f. 1.

Hyoſciamus vulgaris etc *I. Bauh* III. 2. p. 627 f. 1. 614 et 628 f. 3. 4.

Hyoſciamus vulgaris ſyriacus et ægypticus *Zwing.* 1074 f. 2. 1076 et 1077.

Hyoſciamus vulgaris *Beſl. æſt. O.* VIII. t. 8 f. 1. *Petiv. Br. H.* t. 35 f. 12.

Hyoſciamus ſyriacus *Geſn. tab. ligu.* 10 f. 85.

Hyoſciamus indicus, ſolanifolia flore atropurpureo Coruini *Barrel ic.* 247.

Hyoſciamus niger vulgaris foliis latioribus et anguſtioribus *Weinm.* t. 588.

Iusquiamus *Cube* n. 217.

Schwarze Bilſen, Binſel-Binſen-Bilſam-Pülſen-Propheten. Sau-Schlaf oder Tollkraut, Bilſenkœrner, Bilſenſaamen, Bilſen oder Sauboh-

ne, Hünergift oder Todt, Raſe oder Rindwurz, Teufelsaugen, Ziegeunerkorn oder Kraut.

Habitat ubique in ruderatis Germaniæ ♂. Aeſtate.

Usus. Planta narcotica venenata. Radix ratros et mures pellit. Folia exſiccata Nicotianæ inſtar olent.

600. Hyosciamus *albus* foliis petiolatis ſinuatis obtuſis, floribus ſubſeſſilibus *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 500 *Hoffm. germ.* 78 *Kroker* 341 *Wulff* n. 771 *Aitou Kewenſ.* I. 240 *Aſſo* n. 193 *Bull. pl. venen.* t. 99 *Gilib. europ.* III. 229 *Hill ſyſt veg.* VIII. t. 50 f. 2 *Knieph. ect. Tr.* 211 *Lin Pſt. ſyſt.* 645 *Lued. L. G.* I. 348 n. 1 *Ouom. bot.* 983 *Plenck. ic. med.* n. 98. *Zorn. ic. med.* 218.

Hyoſciamus albus maior et minor *C. Bauh pin* 169. *Bærh* I. 229 n. 3 *I. Bauh* III. 2 p. 627 f. 2 628 f. 1 *Besl. æſt. O.* VIII. t. 8 f. 2 *Blackw.* t. 3 *Dalech* 1717 f. 1 *Durant* 462 *Dod pempt* 451 *Gemhd Ger.* 4o *herb.* 283 f. 2 *Ger emac* 353 f. 2 *Griesl.* 50 *Hellw. Tr. Pr.* 7 *Læſel* n. 353 *Lonic.* 214 f. 2 *Lobel ic.* I. 269 f. 2 II. 261 f. 2 *Lob. hist.* 139 f. 2 *Matth.* 372 C. f. 2 *Camer. ep.* 808 *Matth. dioſc.* 750 f. 2 *Moriſ.* II. S. 5 t. 2 f. 2. 3 *Morand.* t. 38 f. 3 *Oelh.* n. 166 *Ray exot.* 148 *Sabatt. hort. rom.* I. t. 91 *Stapel. theophr.* p. 1081 f. 3 *Weinm.* t. 588 *Zwing* 1075 f. 1.

Hyoſciamus candidus *Trag.* 107 *Pancov.* n. 548.
Hyoſciamus albus vulgaris *Cluſ. hist.* II. p. 84 f. 1.
Hyoſciamus II. *Tabern* II. 280 f. 2.
Apollinaria *Cube* n. 30.
Weiſſe Bilſen oder Saubohnen.
Habitat in Sileſiæ Boruſſiæ Helvetiæ ruderatis ☉ Floret Junio Julio.

Digitized by Google

601. Hyosciamus *Scopolia* foliis ovatis integris, calycibus inflatis campanulatis laeuibus *Lin ſyſt ed R* 1 p. 501 *Scop. C.* n. 254 *Aiton Kewenſ.* I. 240 *Gilib. europ.* III. 229. *Lin Pſl. ſyſt.* V. 650 *Onom. bot.* 986.
Scopolia Carniolica *Iacq. obſerv.* I. t. 20.
Solanum ſomniferum bacciferum *C. Bauh pin* 166. 5 *Moriſ.* III. S. 13 t. 3 f. 3 *Zwing* 1085 f. 2.
Solanum ſomniferum alterum *Matth.* 377 f. 2 *Cam. epit.* 816 *Matth. dioſc.* 755 f. 3 *Durant* 960 *Dalech* 1720 f. 2 *Parkinſ. theatr.* n. f. 5.
Solanum ſomniferum *Lonic.* 199 f. 2.
Scopoliſche Bilſen, Walkenbaum.
Habitat in Carnioliæ 4 Floret Aprili Maio.

140. Nicotiana *Lin gen.* 265 *Nicote.*
Cor. infundibuliformis, limbo plicato. *Stam.* inclinata *Capſ.* 2 — valvis, 2 — locularis.

602. Nicotiana *Tabacum* foliis lanceolato — ovatis ſubſeſſilibus decurrentibus, floribus acutis. *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 502 *Baumg.* 621 *Gort belg.* n. 184 *Gort gelr.* n. 124 *Kramer* 53 *Reuſ.* n. 80 *Reyger app.* p. 267 *Scholl. app.* n. 23 *Wulff* n. 1204 *Aiton Kewenſ.* I. 241 *Buchoz Dons merv.* t. 13 *Bull herb. d. Fr.* t. 285 *Gilib. europ.* III. 230 *Knieph. ect. Tr.* 214 *Cent.* IV. n. 55 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 652 *Lued. L. G.* I. 352 n. 1 *Miller* n. 2 *Onom. bot.* VI. 449 *Plenck. ic. med.* n. 99 *Sabatt hort rom.* t. 89 *Zorn ic. med.* n. 252.
Nicotiana maior lati et anguſtifolia *C. Bauh pin* 169. 1. 2 *I. Bauh* III. 2 p. 6. 9. 630 *Bergen* 61 *Boerh* 230 n. 1. 2. *Buxb.* 234 *Hellw. quasd.* n. 156. 157 *Lind.* 246 *Matth. dioſc.* 751 f. 2. *Moraud.* t. 36 f. 4. 5 *Rupp.* 24 *Tabern* II. 281 *Tournſ.* 117 n. 1. 2 *Zwing* 1195 f. 2 *Volkam.* 302.
Nicotiana tubo floris longiore, arctiore *Bœhm* n. 43.

Digitized by Google

Nicotiana Tabacum *Durant.* 643.
Nicotiana seu Sana sancta Indorum *Swert.* II. t. 23 f. 4.
Nicotiana seu Tabacum *Dalech.* 1895 *Weinm* 757.
Nicotiana foliis lanceolatis *Knorr* t. 181 t. 2.
Nicotiana *Ludwig ect.* t. 167.
Nicosiana seu Sana sancta *Lonic.* 561.
Tabacum latifolium et Nicotiana maior angustifolia *Besler aut. O.* II t. 9 et 10 *Morif.* II. S. 5 t. 11 f. 1 2.
Tabacum *Pomet.* t. 32 *Valent. muf. muf.* I. 219.
Petum lati et anguſtifolium *Cluſ. exot.* 309 310.
Petum seu Hyoſciamus peruvianus *Matth.* 373 f. 2 *Camer. epit.* 810.
Petum seu Tabacum *Blackw.* t. 146.
Hioſciamus peruvianus *Dod. pempt.* 452 f. 1 2 *Paſſæi aut.* t. 12 *Pancov.* n. 550 *Zwing.* 1195 f. 1
Sana sancta indorum ſ. Nicotiana gallorum et Tabacum minimum *Lob. ic.* I. 584 f. 2 *Lob. hiſt.* 316 f. 2 *Dalech* 1896 *Ger. herb.* 285 f. 2 *Ger. emac.* 355.
Pontiana *Geſn. faſc.* t. 4. f. 57.
Petume *Piſo Braſil* 206.
Blennochœs *Renealm.* p. f. 38.
Petebecenuc. *Dalech* 1901
Quauhyetl *Hernandez mex.* 403 f. 3.
Taback Nicote, groſser, breitblærriger oder virginiſcher Toback, Indianiſch Beinwell, Bilſenkraut oder Wundkraut, Peruaniſch oder heilig Wundkraut, Heil aller Welt, das heilige oder heilſame Kraut, das Kraut des heiligen Kreuzes, der alten Kœniginn Kraut.
Colitur in agris paſſim. ☉. Floret Iulio.

603. NICOTIANA *ruſtica* foliis petiolatis ovatis integerrimis, floribus obtuſis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 503 *Baumg.* 622 *Kramer* 53 *Kroker* 342 *Rey.*

Digitized by Google

ger app. 56 *Scholl. cult.* n. 24 *Wulff* n. 1025 *Aiton Kewenſ.* I. 241 *Bull. herb. de Fr.* t. 289 *Buchoz Pl. N. D.* t. 10 *Gilib. europ.* III. 231 *Hill ſyſt. veg.* VIII t. 44 f. 2 *Knieph. ect. Tr.* 215 *Cent.* III. n. 65 *Lin Pfl. ſyſt.* 657 *Lued.* n. 2 *Miller* n. 7 *Onom. bot.* 453 *Pleneck ic. med.* n. 100 *Zorn ic. med.* 33 *Sabat hort rom.* t. 90.

Nicotiana minor et minima *C. Bauh pin* 170. 3. 4. *Blackw.* t. 437 n. 3. 4 *Menzel Cent.* n. 71 *Tournſ.* 117 n. 3. 4.

Nicotiana ſive Tabacum minus, et Priapeja ſeu Nicotiana minor *I. Bauh* III. 2 p. 630 f. 2. 3. *Volck* 302 *Weinm.* t. 831.

Nicotiana minor ſeu Hyoſciamus luteus *Besl. aut. O.* II. t. 10 f. 3 *Moriſ.* II. S. 5 t. 11 f. 3.

Tabacum ſeu herba ſanĉta minor et minima *Lobel ic.* I 585 f. 1. 2 *Lobel hiſt.* 316 f. 1 *Swert* II. t. 23 f. 3.

Tabacco anglicum *Parkinſ. theatr.* 712.

Hyoſciamus *Matth.* 373 f. 2 *Camer. epit.* 809 *Matth. dioſc.* 730 f. 3 *Dalech* 1717 f. 2 1718 f. 1 *Pancov.* n. 549. 551.

Hyoſciamus luteus *Lonic.* 215 *Dod. pempt.* 450 f. 2 *Zwing.* 1075 f. 2 *Ger. herb.* 284 *Ger. emac.* 354 *Geſn. faſc.* t. 16 f. 56

Hyoſciamus alter *Durant* 461 f. 2.

Hyoſciamus peruvianus *Tabern* II. 280 f. 2.

Pycielt ſeu Tabacum *Hernandez mex.* 173.

Türkiſcher Toback, Bauern- gemeiner- engliſcher- kleiner und wilder Toback, oder Kœniginnkraut.

Colitur in agris ☉. Floret Iulio Auguſto.

141. Verbascum *Lin gen.* 262. *Fackel.*

Cor. rotata, ſubinæqualis. *Capſ.* 2 — locularis 2 — valvis.

Digitized by Google

604. VERBASCUM *Thapſus* foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici *Linſyſt ed R.* 1 p. 492 *Baumg.* 323 *Bœhm* p. 152 *Cappel* 34 *Dœrrien* n. 303 *Ellwert* n. 181 *Ehrh. hann* n. 180 *Fabr. H.* 206 *Gled. Abh.* II. 186 III. 138 *Gled. herc.* n. 743 *Gmel.* 60 *Grimm* 278 *Gort belg.* n. 179 202 *Gort. gelr.* n. 125 *Hall hiſt.* n. 581 et 582 *Hann M.* n. 1026 *Hoffm. germ.* 76 *Iacq. vindb.* 34 *Iacq. obſ.* II. 32 *Kramer* 51 *Kroker* 333 *Leers* n. 149 *Leyſſer* n. 204 *Liebl.* 69 *Lunnitz* 216 *Mattuſ.* n. 143 *Mœnch* n. 168 *Murr* 47 *Neck gallob.* 121 *Nonne* 78 *Pollich* n. 202 *Reich* n. 132 *Reuſ* n. 77 *Reyger* 72 *Roth germ* I. 93 II. 238 *Scholl.* n. 167 *Scop. C.* n. 247 *Timm* n. 131 *Weigel* n. 146 *Wigg.* n. 196 *Wilke* n. 119 *Willd.* n. 264 *Willich obſ.* 10 *Wulff* n. 763 *Schrank* I. 367 *Schrank ſalisb.* 203 *Aiton Kewenſ* I. 235 *Aſſo* n. 187 *Bull par.* t. 109 *Buchoz dons merv.* t. 3 *Ehrh. offic.* n. 111 *Fl. dan.* t. 631 *Gilib. europ.* III. 224 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 36 f. 1 *Knorr* t. 299 *Knieph. or. cent.* IX. n. 9 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 621 *Ludw. ect.* t. 124 *Onom. bot.* IX. 440 *Plenck. ic. med.* n. 109 *Lued. L. G.* I. 342 *Ortega* n. 255 *Papon Pr.* 304 *Villars* II. 489 *Zorn. ic. med.* 197.

Verbaſcum foliis ovato-acutis utrinque tomentoſis, floribus in ſpica denſiſſima ſeſſilibus *Hall gœtt.* 216 *Hall enum* 509 n. 1 *Zinn* 266.

Verbaſcum mas latifolium luteum *C. Bauh pin* 239. 1 *Besler. æſtiv. O.* X. t. 5 f. 2 *Boerh* I. 227 *Beckm* 736 *Bergen* 81 *Buxb.* 330 *Chemn.* 53 *Commel* 112 *Dillen* 143 *Elsh.* 215 *Hoppe* 148 *Gemhd* 41 *Iohren.* 29 *Leop.* 171 *Lind.* 257 *Læſel* n. 726 *Mapp.* 319 *Moriſ.* II. S. 5 t. 9 f. 1 *Ritter* 100 *Oelhaf.* n. 359 *Rupp.* 247 *Sabatt hort. rom.* II. t. 53.

Digitized by Google

Verbaſcum vulgare flore luteo magno folio maximo *I. Bauh* III. 2 p. 871.
Verbaſcum fruticans *Schwenkf.* 215.
Verbaſcum album mas *Thal.* 129 *Blackw.* t. 502
Verbaſcum *Brunf.* III. 57 *Renealm.* p. f. 102.
Verbaſcum nigrum *Fuchs* 848.
Verbaſcum mas II. candidum *Lonic.* 313 f. 2.
Verbaſcum latius *Dod. pempt.* 143 f. 1.
Verbaſcum I. *Matth.* 402 f. 1 *Camer. epit.* 878 *Matth. dioſc* 800 f. 1 *Durant* 1028 f. 1 *Dalech* 1298 *Tabern* II. 267. f. 1 *Hoffm. altdorff* 90 *Volk.* 394.
Verbaſcum aut Phlomos vulgaris mas ſ. candela regia *Lobel ic.* I. 561 f. 2 *Lob. hiſt.* 303 f. 1 *Stapel theophr.* p. 852 f. 3.
Verbaſcum album vulgare ſ. Thapſus barbatus communis *Parkinſ. theatr.* 60.
Verbaſcum latifolium incanum luteum *Weinm.* t. 1003.
Verbaſcum luteum vulgare *Petiv. op. II. Br. H.* t. 62 f. 1
Verbaſcum flore luteo et albo *Gricsl.* 83.
Thapſus barbatus et Verbaſcum *Paſſæi* II. t. 34.
Thapſus barbatus *Ger. herb.* 629 f. 1 *Ger. emac.* 773 f. 1 *Boot.* t. 18 f. 34.
Candela *Cube* n. 110.
Candela regis *Rœſl.* 158.
Wolligte Fackel, Wollkraut, Bæren-Bergen-Fackel-Kerzen oder Oſterkraut, Himmelsbrand oder Kraut, Fackelblume, Sanct Iohannis oder Unholdenkraut, Kœnigskerze, Feldkerze, Leerk, Oſterkerze, Wullich, Weiſs-Wullich oder Wollkraut, Welke, Zollich.
Habitat in ſylvis et agnis totius Germaniæ ♂. Floret æſtate.

Usus. Planta vulneraria emolliens. Folia exſiccata mures pellunt, ſemina pilces inebriant.

Digitized by Google

605. Verbascum *thapsoides* foliis decurrentibus, caule ramoso *Lin syst ed R.* I p. 492 *Bœhm Abh.* 1786 p. 102 *Fabr. H.* 206 *Hall gœtt.* 216 *Murr* 47 *Reich* n. 132 *Schrank* I. 365 *Schrank beytr.* 132 *Willich obs.* 10 *Aiton Kewens.* I. 236 *Gilib. europ.* III. 225 *Hall syst veg.* VIII. t. 38 f. 4 *Lin Pst. syst.* V. 623 *Onom. bot.* IX. 449 *Villars* II. 490.

Verbascum album mas flore luteo *Dalech* 1301 f. 1.

Verbascum angustifolium flore aureo, folio crassiore *J. Bauh* III. 2 p. 872 f. 4.

Verbascum angustius *Dod. pempt.* 143 f. 2 *Morif.* II. S. 5 t. 9 f. 7.

Verbascum luteo flore parvo *Petiv. Op. II. Br. H.* t. 62 f. 1.

Bastart Wollkraut.

Habitat in Saxoniæ Bavariæ agris ♂. Floret æstate.

606. Verbascum *phlomoides* foliis ovatis, utrinque tomentosis. inferioribus petiolatis *Lin syst ed R.* I p. 493 *Bœhm Abh.* 1786 p. 40 *Fabr. H.* 206 *Gmel.* 61 *Hann M.* n 1027 *Hoffm. germ.* 76 *Iacq. vindb.* 34 *Kroker* 335 *Leysser* n. 205 *Mœnch* n. 170 t. 4 *Murr* 47 *Roth germ* I. 93 II. 239 *Scholl.* n. 168 *Aiton Kewens.* I 236 *Gilib. europ.* III. 225 *Hill syst. veg.* VIII. t. 38 f. 3. *Knieph. ect.* 204. *Cent.* VI n. 99. *Lin Pst. syst* 625 *Lued.* n. 8 *Onom. bot.* 443 *Villars* II. 491.

Verbascum foliis ovatis utrinque tomentosis inferioribus petiolatis, stigmate bicolli *Hall hist.* n. 582.

Verbascum fœmina flore luteo magno et albo *C. Bauh pin* 239. 3. 4 *Bergen* 81 n. 2. 3 *Buxb.* 330 *Bœrh.* I. 227 n. 2. 3 *Elsh.* n. 215 *Fabr. butisb.* 14 *Hall enum.* 510 n. 1 *Hoffm. altdorff.* 90 *Hellw. suppl.* n. 396 *Hellw. quasd.*

Digitized by Google

n. 238 *Iohren.* 29 *Knauth* 72 *Leop.* 172 *Lind.* 258 *Mapp.* 319 *Rupp.* 247 *Volk.* 395 *Wulff* n. 766 *Ray exot.* 259.

Verbaſcum foliis viridibus annuum, floribus luteis *Tournf.* 147 n. 6 *Hallgætt.* 216 *Zinn* 206

Verbaſcum nigrum odoratum Parkinſoni *Dillen* 151.

Verbaſcum magnum II flore ſubpallido *Schwenkf.* 216.

Verbaſcum candidum mas *Fuchs* 846.

Verbaſcum ſeu Candela regia *Trag.* 174.

Verbaſcum album fœmina et nigrum *Lonic.* 313 f. 1. 3.

Verbaſcum maximum album fœmina flore ſubpallido etc *Lob. ic.* I. 561 f. 1 et 560 f. 2.

Verbaſcum album mas Fuchſii *Dalech* 1301 f. 1.

Verbaſcum flore albo, album et luteum *Tabern* II. 268. 269.

Verbaſcum maximum meridionalium odoratum duplex, luteum et album *I. Bauh* III. 2 p. 872 f. 1. 2 *Moriſ.* II. S. 5 t. 9 f. 2 *Hall emend.* I. n. 166.

Verbaſcum *Pancov.* n. 860.

Verbaſcum fœmina flore albo *Zwing.* 1131 f. 1.

Verbaſcum fœmina flore pallido *Stapel. theophr.* p. f. 852 f. 1.

Tapſus barbatus fœmina flore albo etc. *Stapel. theopr.* p. f. 851.

Tapſus barbatus flore albo etc. *Ger. herb.* 629 f. 2. 631 f. 1. 632 n. f. 4 *Ger. emac.* 773 f. 2. 775 f. 1. 776.

Phlomisartige Fackel, geel oder weiſs Wullkraut oder Welck.

Habitat in Saxoniæ, Haſſiæ, Bavariæ, Auſtriæ, Helvetiæ agris ♂. æſtate.

Digitized by Google

607. VERBASCUM *lychnitis* foliis cuneiformi-oblongis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 493 *Baumg.* 324 *Cappel* 34 *Dœrrien* n. 303 *Ellwert* n. 152 *Fabr. H.* 206 *Gled. Abh.* II. 187 III. 138 *Gled. herc.* n. 744 *Gmel.* 61 *Grimm* 279 *Hann M.* n. 1028 *Hoffm. germ.* 76 *Hoppe et yp.* t. 216 *Iacq. vindb.* 34 *Kramer* 51 *Kroker* 334 *Leers* n. 150 *Leyſſer* n. 206 *Liebl.* 70 *Lumnitz* 217 *Mattuſ.* n. 144 *Mœnch* n. 169 *Murr* 47 *Nonne* 79 *Pollich* n. 221 *Reich* n. 133 *Roth germ.* I. 93 II. 239 *Scholl.* n. 169 *Scop. C.* n. 248 *Schrank* I. 368 *Wiggers* n. 197 *Willd.* n. 265 *Aiton Kewenſ.* I. 236 *Bull. par.* t. 116 *Fl dan* t. 586 *Gilib. europ.* III. 226 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 36 f. 2 *Knieph. or. Cent.* VI. n. 98 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 625 *Lucd. L. G.* 343 n. 9 *Miller* n. 2 *Onom. bot.* IX. 443 *Villars* II. 490.

Verbaſcum ſpica ramoſa, foliis ovatis lanceolatis; inferioribus petiolatis *Hall hiſt.* n. 583.

Verbaſcum foliis ſerratis, ſuperne petiolis ramoſis *Hall. gœtt.* 216 *Hall enum.* 510 n. 2 *Zinn* 266.

Verbaſcum mas anguſtioribus foliis, floribus pallidis etc. *C. Bauh pin* 239. 2 et 240 5 *Boerh* I. 227 n. 4. 5 *Hoffm. altdorff.* 91 *Hoppe* 149 *Leop.* 172 *Lind.* 257 *Mapp.* 320 *Rupp.* 247 *Tournf.* 147 n. 10 *Moriſ.* II. S. 5 t. 9 f. 4 *Zwing.* 1131.

Verbaſcum puluerulentum flore luteo parvo etc. ***I. Bauh*** **III. 2. p. 573 f. 1 et 2** ***Dillen*** **154. 151** ***Lind*** **258** ***Mapp.*** **320** ***Moriſ.*** **II. S. 5 t. 4 f. 3.** ***Tournf.*** **147 n. 9.**

Verbaſcum flore ex flavo candicante, et flore prorſus candido ***Thal.*** **129.**

Verbaſcum candidum fœmina ***Fuchs*** **847.**

Digitized by Google

Verbaſcum II. *Matth.* 402 f. 2 *Camer. epit.* 879 *Matth. dioſc.* 800 f. 2.

Verbaſcum Lychnite *Matth. dioſc.* 801 f. 1 *Ger. herb.* 632 f. n. 3 *Ger. emac.* 775. 3 *Dalech* 1299 f. 1 *Durant* 1028 f. 2.

Verbaſcum ſylveſtre maius *Lonic.* 313 f. 4.

Blattaria flore albo etc. *Lobel ic.* I. 583. 563 et 562 *Lob. hist.* 303 f. 2. *Stapel theophr.* p. 852 f. 2 *Dalech* 1300 f. 2.

Verbaſcum album fœmina flore albo *Dalech* 1300 f. 3.

Verbaſcum mas foliis longioribus *Parkinſ. theatr.* 60 *Volk.* 395.

Verbaſcum IV. floribus pallidis *Bæſl. æſt. O.* X. t. 5. f. 3.

Verbaſcum annuum floribus albis *Weinm.* t. 1003.

Verbaſcum Thapſus barbatus *Blackw.* t. 3.

Verbaſcum album *Petiv. op. II. Br. H.* t. 62 f. 4.

Phlomis lychnitis *Dalech* 1303 f. 1.

Lichtrœſchenartige Fackel; Ampel oder Ampelwollkraut; groſs wild klein Heiden ſtaubicht ſandiges oder weiſſes Wullkraut, klein Wullich. Motten oder Unholdkraut.

Habitat in agris totuis Germaniæ ♂. æſtate.

608. Verbascum *nigrum* totius cordato-oblongis, petiolatis *Linſyſt ed R.* 1 p. 494. *Baumg.* 325. *Bæhm* n. 183 *Cappel* 34 *Dærrien* n. 303 *Ellwert* n. 183 *Ehrh. hann* n. 181 *Fabr. H.* 206. *Gled. Abh.* II. 186 *Gmel.* 61 *Grimm* 229 *Gort. belg.* n. 108. 203 *Gort. gelr.* 126 *Hann M.* n. 1029 *Hoffm. germ.* 77 *Iacq. vindb.* 34 *Kramer* 51 n. 3 *Kroker* 336 *Leers* n. 151 *Leyſſer* n. 207 *Liebl.* 70 *Lumnitz* 218 *Mattuſ.* n. 145 *Mœnch* n. 171 *Murr* 47 *Neck. gallob.* 121 *Nonne* 79 *Pollich* 222 *Reich* 134 *Reuſ.* n. 77 *Reyger* 72 *Roth. germ.* I. 94 II. 240 *Scholl.* n. 170

Scop. C. n. 249 *Schrank* I. 369 *Schrank ſalisb.* 204 *Timm* n. 132 *Weber* n. 33 *Wiggers* n. 198 *Wilke* n. 120 *Willd.* n. 266 *Wulff* n. 764 *Aiton Kewenſ.* I. 277 *Aſſo* n. 188 *Bull. par.* t. 111. *Ehr. offic.* n. 82 *Gilib. europ.* III. 226 *Hill ſyſt veg.* VIII. t. 37 f. 1 *Lin Pſt. ſyſt.* 626 *Lued.* n. 2 *Miller* 6 *Onom. bot.* 444 *Plenk. ic. med.* n. 110 *Villars* II. 492 *Zorn. ic. med.* 25.

Verbaſcum foliis imis petiolatis cordato lanceolatis ſuperantibus ſeſſilibus, ovatis acutis *Hall hiſt.* n. 584.

Verbaſcum foliis ſerratis ſuperne rugoſis inferne ſubhirſutis, petiolis ramoſis ſtaminum barba purpuraſcente *Hall. gætt.* 217 *Hall. enum.* 511 n. 3 *Zinn* 266.

Verbaſcum nigrum flore ex luteo purpuraſcente *C. Bauh pin* 240. 7 *Bærh* I. 228 n. 7 *Beckm.* 736 *Bergen* 81 n. 4 *Chem.* 73 *Dillen* 107 *Hoppe* 149 *Iohren.* 129 *Leop.* 172 *Lind.* 258 *Læſel* n. 227 *Mapp.* 320 *Moriſ.* II. S 5 t. 9 f. 5 *Ritter* 100 *Rupp.* 247 *Zwing.* 1132 f. 1.

Verbaſcum nigrum alpinum perenne, flore albo, ſtaminibus purpureis etc. *Tournf.* 147 n. 12 et 13 *Bærh* I. 228 n. 8. 9.

Verbaſcum nigrum flore parvo apicibus purpureis *I. Bauh* III. 2 p. 873 f. 3 *Buxb* 330. *Gemhd.* 140.

Verbaſcum nigrum *Trag.* 174 *Hoffm. altdorff.* 91 *Schwenkf.* 216 *Dod. pempt.* 144 *Pancov.* n. 861 *Renealm.* p. 106 f. 1 *Ger. herb.* 631 f. 2 *Ger. emac.* 775 f. 2 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 62. f. 3.

Verbaſcum nigrum vulgare *Parkinſ. theatr.* 61. *Volk.* 395.

Verbaſcum nigrum latifolium *Thal.* 129.

Verbaſcum ſylveſtre *Fuchs* 849 *Lonic.* 314. f. 1.

Digitized by Google

Verbaſcum III. *Matth.* 402 C. f. 1 *Camer. epit.* 880 *Matth. dioſc.* 800. f. 3. *Dalech* 1299 f. 2. *Durant* 1029. f. 1.

Verbaſcum nigrum ſaluifolium *Dalech* 1299 f. 3.

Verbaſcum nigrum valde inciſum *Lobel ic.* I. 562 f. 2 *Tournf.* 147 n. 7.

Verbaſcum IV. nigrum *Tabern.* II. 268. 4.

Verbaſcum foliis viridibus perenne, floribus luteis *Weinm.* t. 1003.

Verbaſcum foliis viridibus perenne, floribus luteis racematim prouenientibus, ſtaminulis purpuraſcentibus *Sabatt. hort. rom.* II. t. 54.

Verbaſcum nigrum flore luteo *Gries.* 83.

Blattaria Plinii, Verbaſcum nigrum *Besl. æſt. O.* X. t. 4. f. 3.

Schwarze Fackel, Braunwurz, klein wild Wullkraut, ſchwarzes Wullkraut, wullig Kerzenkraut, Wegekerze.

Habitat in agris totius Germaniæ ♂. æſtate.

609. VERBASCUM *phoeniceum* foliis ouatis mediscrenatis radicalibus, caule ſubnudo racemoſo *Lin ſyſt ed R.* I. p. 495. *Bœhm. Abh.* 1786. p. 56. *Haun M.* n. 1031. *Hoffm. germ.* 77. *Kroker* 337. *Lumnitz* 219. *Roth. germ.* I. 94. II. 241. *Scholl.* n. 171. *Scop.* C. n. 250. *Schrank* I. 270 *Wiggers* n. 199. *Aiton Kewenſ.* I. 237 *Bull par.* t. 112. *Gilib. europ.* III. 227. *Hill ſyſt veg.* VIII. t. 38. f. 2. *Iacq. auſtr.* f. 125. *Knieph. ect. Tr.* 206. *Lin Pſl. ſyſt.* 627. *Lued.* n. 3. *Onom. bot.* 445.

Blattaria purpurea etc. *C. Bauh pin* 241. 4. *Bærh* I. 227 n. 5 et 9. *Tournf.* 147. n. 4 et 148. n. 4. 5—8. *Sabatt. hort. rom.* t. 155.

Blattaria flore cærulco vel purpureo *I. Bauh* III. 2. p. 875. f. 2.

Digitized by Google

Blattaria flore purpureo *Lobel. ic.* I. 565. f. 1. *Dod. pempt.* 145 f. 2. *Ger. herb.* 633 f. 2 *Ger. emac.* 776 *Parkinſ. theatr.* 65 n. f. 6.

Blattaria phœnicea *Tabern* II. 271. f. 2.

Blattaria phœnicei coloris *Swert* II. 271. f. 6.

Blattaria perennis flore purpureo etc. *Moriſ.* II. S. 5. t. 9. f. 1. t. 10. f. 2 et 7.

Blattaria perennis verbaſci folio flore purpureo *Weinm.* t. 245.

Blattaria flore ferrugineo *Trew Dec.* t. 16.

Rothe Fackel, Kœnigskerze mit dunkelrothen Blumen. braunes Mottenkraut.

Habitat in Hungaria, Bohemia, Sileſia 24. Iulio Auguſto.

610. Verbascum *Blattaria* foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis ſolitariis *Linſyſt ed R.* 1 p. 495. *Baumg.* 326. *Ellwert* n. 184. *Gled. Abh.* II. 191. 229. *Gmel.* 62 *Gort. belg.* n. 181. 204. *Gort. gelr.* n. 127. *Haun M.* n. 1030. *Hoffm. germ.* 77 *Iacq. vindb.* 34. *Kramer* 52 *Kröker* 338 *Leyſſer* n. 208 *Liebl.* 70 *Lumnitz* 220. *Mattuſ.* n. 146. *Pollich* n. 223 *Reich app.* n. 951. *Roth germ.* I. 94. II. 241. *Scholl.* n. 172. *Scop. C.* n. 251. *Schrank* I. 371 *Wulff* n. 767 *Aiton Kewenſ.* I. 237. *Aſſo* n. 18. *Bull. par.* t. 113. *Buchoz eden.* t. 37. f. 1. 2. *Gilib. europ.* III. 227. *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 37. f. 2. *Knieph. ect. Tr.* 207. *Cent.* XI. n. 97. *Lin Pſl. ſyſt.* 628. *Lued.* n. 10. *Onom. bot.* 446. *Villars* II. 492.

Verbaſcum ſpica rariſſima, foliis glabris ſerratis cordato-lanceolatis imis ſemipinnatis, ſuperioribus amplexicaulibus *Hall. hiſt.* n. 585.

Verbaſcum foliis glabris ſerratis dentatis, radicalibus ſinuatis *Hall. gœtt.* 217 *Hall. enum.* 511 n. 4.

Digitized by Google

Blattaria alba *Hall. enum.* 511 n. 5 *Hall. emend.* I. n. 166.

Blattaria lutea folio longo laciniato etc. *C. Bauh pin* 240. 1 et 241. 2. 3. *I. Bauh* III. 2. p. 874. *Bærh* I. 226. n. 3. 4. *Buxb.* 40. *Gemhd.* 39. *Hellw. quaſd.* n. 37. *Hoppe* 149. *Knauth.* 71. *Camer. epit.* 885. *Lind.* 210. *Mapp.* 40. *Petiv. op. II. Br. H.* t. 62. f. 5. *Rupp.* 247. 248. *Schreb. ſamml.* III. n. 20. *Schwenkf.* 32. *Swert* II. t. 39. f. 4. 5. *Sabatti hort. rom.* II. t. 56. *Tournf.* 147. *n.* 1. 2. et 9.

Blattaria flore obſolete flaveſcente *Herm. H. L. B.* 90. *Bærh.* I. 226. n. 1. *Willich illuſtr.* n. 49.

Blattaria perennis folio verbaſci, flore luteo amplo *Moriſ. Blæſ.* 239. *Bærh.* 227. n. 6. *Tournf.* 148 n. 10 *Weinm.* t. 245. 246.

Blattaria *Trag.* 726. *Fuchs* 183. *Lonic.* 315. f. 2. *Dod. pempt.* 145. f. 1. *Dillen app.* 13. *Matth. dioſc.* 802. f. 2. *Lobel hiſt.* 304. f. 2. *Pancov.* n. 846. *Dalech.* 1305. *Durant* 146. *Zwing* 1133

Blattaria Verbaſculum *Matth.* 403. f. 1.

Blattaria Plinii et magno flore *Lob. ic.* I. 564. f. 1. 2. *Ger. herb.* 633. f. 1. *Ger. emac.* 776.

Blattaria alba *Lob. ic.* I. 563. f. 1. 2. *Tabern* II. 271. f. 1.

Blattaria flore viridi et ex viridi purpuraſcente *Lob. ic.* I. 365. f. 2. et 566. f. 1. *I. Bauh* III. 2. 875. f. 1. 3. 4.

Blattaria leucanthemos *Geſn. tab. lign.* X. f. 82.

Blattaria flore luteo et albo *Parkinſ. theatr.* 64. *Bæsl. æſt. O.* X. t. 4. f. 1. 2.

Blattaria flore luteo, & Blattariæ flore Verbaſcum nigrum *de Bry* t. 107. f. 5. 7.

Blattaria flore luteo *Moriſ.* II. S. 5. t. 10 f. 6. *Gricsl.* 23.

Digitized by Google

Blattaria rugusina incana multifida *Bocc. rar. sic.* t. 31. 3. *Bærh.* 227 n. 7. *Moris.* II. S. 5. t. 10. f. 9. *Tourns.* 148. n. 11. *Zanon. cd.* II. 50. t. 34. f. 1.

Blattaria flore albo Corvini *Barrel ic.* 1249.

Verbascum luteum et album, folio longe laciniato spica rariori, fructu rotundo. *Bergen* 81. n. 5. 6.

Verbascum lepthophyllum *Cord. hist.* 153.

Schabenkraut Fackel, Edelgesteinkraut, Goldknœpflein oder Næpschen. Motten oder Rattenkraut, wild Wollkraut oder Wullich.

Habitat passim in Germaniæ 24. æstate.

611. Verbascum *bicolle* foliis tomentosis decurrentibus, caule simplici, stylo bifido *Schrank* I. 366.

Zweynarbige Fackel oder Kœnigskerz

Habitat passim in Bavaria inter Verbascum Thapsum &. Floret æstate.

Observ. Differt a *Verbasco Thapso* cui similis, floribus majoribus stylis binis connatis, a *Verbasco Thapsiide*, caule simplici et stylo.

143. Chironia *Lin. gen.* 275. *Chironie.*

Cor. rotata. *Pistillum* declinatum. *Stam.* tubo corollæ insidentia. *Antheræ* demum spirales. *Pericarpium* 2— loculare.

612. Chironia *Centaurium* herbacea, caule dichotomo foliis ovato — lanceolatis.

Gentiana Centaurium corollis quinquefidis infundibuliformis, caule dichotomo, foliis lineari lanceolatis *Lin syst ed R.* 1. p. 642. *Baumg.* 363. *Beckm.* 700. *Dœrrien* n 145. *Ehrh. hann.* n. 208. *Fabr. H.* 178. *Gled. herc.* n. 281. *Gmel.* 78. *Grimm* 284. *Gattenh.* 32. *Hann M.* n. 990. *Hoffm. germ.* 88. *Hoppe ectyp.* t. 323. *Iacq. vindb.* 41. *Kram.* 67. *Kuhn* 267. *Leers* n. 177. *Leysser* n. 205. *Lumnitz*

Digitized by Google

255. *Mattuſ.* n. 176. *Mœnch.* n. 206. *Murr* 48. *Nonnen* 32. *Pollich* n. 258. *Reich* n. 158. *Reuſ.* n. 98. *Reyger* 80. *Scholl.* n. 197. *Schreb. ſamml.* III. n. 28. *Scop. C.* n. 293. *Schrank* I. 432. *Schrank ſalisb.* 254. *Weigel* n. 177. *Wiggers* n. 229. *Wilke* n. 144. *Wulff* n. 756. 757. *Zinn* 250. *Aiton Kewenſ.* I. 323. *Curt. lond. faſc.* IV. t. 22. 247. *Fl. dan.* t. 617. *Gilib. europ.* III. 266. *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 57. f. 1. *Lin Pſl. ſyſt.* V. 860 *Miller* II. 299. *Onom. bot.* IV. 316. *Villars* II. 529. *Zorn. ic med.* t. 154.

Gentiana caule dichotomo floribus infundibuliformis ſtriatis quinquefidis *Hall. hiſt.* n. 648.

Gentiana foliis trinerviis, ovatis, floribus umbellatis tubo ſtrictiſſimo *Hall. gœtt.* 201. *Hall. enum.* 475. n. 4.

Centaurium minus *C. Bauh pin* 278. 1. *I. Bauh* III. 2. p. 353. f. 2. *Bœrh. I.* 223. n. 1. 2. *Bergen* 63. n. 1. 2. 3. *Buxb.* 60. 61. *Blankaart* p. t. 174 f. 1. *Blackw.* t 452. *Boot.* t. 13. f. 23. *Bevl. verm. O.* V. t. 8. f. 23. *Dillen* 127. *Dod. pempt.* 336 *Dalech* 1289. *Durant* 215. *Chabr.* 447. f. 5. *Elsh.* 49. *Fuchs* 387. *Hellw. ſuppl.* n. 55. et *Tr. Pr.* 7. *Hoppe* 9. *Iohren.* 17. *Knorr* t. 9, 9. *Leop.* 35. *Lind.* 217. *Læſel* n. 109. *Lonic.* 217. f. 2. *Mapp.* 61. *Moriſ.* II. S. 5. t. 26. f. 5. *Morand.* t. 35. f. 4. *Pancov.* n. 351. *Ritter* 56. *Rupp.* 22. *Thal.* 26. *Trag.* 112. *Tabern* II. 460. f. 1. *Tournf.* 122. t. 48. *Volck.* 95. *Weium.* t. 348. *Zwing.* 754. f. 2 *Zannich ic.* 249.

Centaurium corolla quinquefida foliis lanceolatis *Bœhm.* n. 57.

Centaurium *Dorſten* 72.

Digitized by Google

Centaurium minus seu Fel terræ s. febrifuga *Matth.* 214 f. 1. *Matth. dioſc.* 488. f. 1. *Camer. epit.* 426 *Hoffm. altdorff* 18.

Centaurium parvum *Lob. ic.* I. 401. f. 1. *Lob. hiſt.* 218. f. 2. *Ger. emac.* 547.

Centaurium minus vulgare *Parkinſ. theatr.* 272. *Chemn.* 12.

Centaurium minus purpureum anguſtifolium etc. *Barrel ic.* 423. 424 et 435.

Centaurium minus paluſtre, ramoſiſſimum flore purpureo *Vaillant par.* t. 61. f. 11.

Centaurea *Cube* n. 83. *Brunf.* III. 125. *Rœſ.* 143.

Gratiola *Chabr. app.* 649. f. 1.

Erithræa *Renealm.* p t. 76. f. 1.

Muſcipula *Paſſæus* II. f. 23.

Arzeneykræftige Chironie, Tauſendgüldenkraut, Aurin, Aurenkraut, Aurian, Bieberkraut. Erdgalle, Fieberkraut, Garten-Heydkraut, klein Centaur, klein geel tauſendgüldenkraut, Landau Piferkraut, rother Aurin.

Habitat in pratis et paſcuis Germaniæ ☉. Floret æſtate.

Usus. Planta amara pecoribus ſanum dat pabulum.

143. Polemonium *Lin gen.* 233. *Speerkraut.*
Cor. 5 — partita. fundo clauſo, valvis ſtaminiferis *Stigm.* triſidum. *Capſ.* 3 — locularis.

613. Polemonium *coeruleum* foliis pinnatis, floribus erectis. calycibus corollæ tubo longioribus *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 453. *Hall. enum.* 496. *Hall. emend* I. n. 164. *Hann M.* n 1019. *Hoffm. germ.* 70. *Kælpin* n. 38. *Krocker* 309. *Moench* n. 172. *Roth germ.* I. 94. II. 240. *Schrauk* I. n. 364. *Schrank Jalisb.* 201. *Weber* n. 30 *Wulff* 1058. *Aiton Kewenſ.* I. 218. *Gilib. europ.* III. 209. *Fl. dan.* t. 255. *Gmelin ſib.* IV. t. 50. *Hill*

Digitized by Google

ſyſt veg. VII. t. 60. f. 1. *Lin Pfl. ſyſt.* V. 566. *Lued. L. G.* 302. *Onom. bot.* VII. 207.

Polemonium foliis pinnatis. floribus erectis, elliptico lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 665.

Polemonium cœruleum album et variegatum *Tournf.* 146. n. 1. 2. 3. t. 61. *Boerh.* I. 252. n. 1 — 4. *Ritter* 59. n. 6. *Sabat. H. rom.* II. t. 52.

Valeriana cœrulea flore cœruleo et albo *C. Bauh pin* 164. 7. *Hellw. quasd.* n. 234. *Tr. Pr.* 12. *Wulff* n. 1214.

Valeriana græca *Dodon pempt.* 352. *Ger. herb.* 918. n f. 5. *Ger. emac.* 1076. *Loeſel* n. 721. *Parkinſ. theatr.* 122. *Petiv. op. II. BrH.* t. 55. f. 6. *Pancov.* n. 1045. *Swert* II. t. 28. f. 3. *Moriſ. umb.* t. 1. f. 61. 62. *Swert.* t. 28. f. 3. *Tabern* I. 442.

Valeriana græca colore cœruleo et albo *I. Bauh* III. 112. f. 2. *Griesl.* 82.

Valeriana græca flore cœruleo et albo *Besl. æſt. O.* IX. t. 11. f. 2. 3. *Weinm.* t. 1001. f. 9. *Knieph. Orig.* I. n. 8. 9. *Ect. Tr.* t. 182. 183. *Cent.* V. n. 68.

Valeriana peregrina Belgarum et herbariorum *Lob. ic.* I. 716. f. 1. *Lob. hiſt.* 412. f. 1.

Phu græcum ſeu peregrinum *Dalech* 1043. f. 2.

Blaues Speerkraut, blauer griechiſcher oder fremdet Garten-Baldrian. Jacobs oder Himmelsleiter.

Habitat in Sileſiæ, Hercyniæ, Bavariæ et Helvetiæ montibus 4. æſtate.

144. AZALEA *Lin. gen.* 226. *Felſenſtrauch.*

Cor. campanulata. *Stamina* receptaculi inſerta. *Caps.* 5 — locularis.

614. AZALEA *procumbens* ramis diffuſo-procumbentibus *Lin ſyſt ed R.* I. p. 429. *Hall, enum.* 416. *Haun beytr.* IV. 1673. n. 70. *Haun M.*

Digitized by Google

n. 783. *Iacq. vindb.* 34. *Kramer* 45. *Scop. C.* n. 218. *Schrank ſalisb.* 202. *Aiton Kewenſ.* I. 204. *Aſſo app.* n. 38. *Fl. dan.* t. 9. *Gilib. europ.* III. 204. *Lin Pſl. ſyſt.* III. 158. *Lued. L. G.* I. 288. n. 4. *Onom. bot.* I. 1040. *Papon Pr.* 304. *Pennant. voy.* 43. t. 5.

Azalea caule procumbente folio ovato margine introverſo *Hall. hiſt.* n. 666.

Chamæciſtus ſerpillifolius floribus carneis *C. Bauhpin* 466. 9. *Ger. emac.* 1284. *Iohnſt. Dendr.* t. 116. f. 8. *Parkinſ. theatr.* 657.

Chamæciſtus VII. *Cluſ. H.* I. 75. f. 3.

Chamær hododendros alpina ſerpillifolia *Tournf.* 604. n. 3.

Chamærhododendros ſupina ferruginea thymi folio alpina *Bocc. muſ.* II. t. 53.

Anonymos fruticoſa foliis ericæ *I. Bauh* II. 1. p. f. 527.

Geſtreckter Felſenſtrauch, liegende Azalea.

Habitat in alpibus ſummis Auſtriæ, Carnioliæ, Helvetiæ ♄. Floret Iunio.

145. VINCA *Lin. gen.* 322. *Sinngrün.*

Cor. contorta. *Folliculi* 2-erecti. *Semina* nuda.

615. VINCA *minor* caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 593. *Baumg.* 327. *Cappel* 38. *Doerrien* n. 307. *Fabr. H.* 252. *Gled. Abh.* I. 21. *Gled. herc* n. 769 *Gmel.* 74 *Grimm* 279. *Hann M.* n. 1060. *Hoffm. germ.* 83. *Hoppe ect.* t. 312. *Iacq. vindb.* 34. *Kramer* 59. *Lcers* n. 152. *Leyſſer* n 209. *Liebl.* 83. *Lumnitz* 237. *Mattuſ.* n. 162. *Moench* n. 173. *Murr* 48. *Nonne* 25. *Pollich* n. 241. *Reich* n. 135. *Reuſ.* n. 92. *Reyger* 72. *Scop. C.* n. 273. *Schrank* I. n. 405. *Schrank ſalisb.* 237. *Weber* 36. *Wiggers* n. 213. *Zinn* 269. *Aiton Kewenſ.* I. 295. *Curt.*

Digitized by Google

lond. faſc. 29. t. 172. *Gilib. europ.* III. 247. *Hill ſyſt. veg.* IX. t. 42. f. 1. *Knieph. cet. C.* I. n. 97. 98. 99. *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 748. *Miller* IV. 626. n. 1. *Onom. bot* IX. 526. *Pleuck. ic. med.* n. 113. *Villars* II. 486. *Zorn. ic. med.* t. 67.

Pervinca foliis ovatis-lanceolatis, caule procumbente, petiolis uniſloris *Hall. hiſt.* n. 572.

Pervinca foliis ovato-lanceolatis *Hall. enum.* 526 *Hall. gœtt.* 229 *Bœhm.* n. 41.

Clematis daphnoides minor etc. *C. Bauh pin* 301. 1. et 3. *I. Bauh* II. 131. *Besl. vern.* t. 8 f. 2—5. *Chemn.* 13. *Elsh.* 57. *Hoppe* 12. *Knauth* 70. *Lob. ic.* I. 635. f. 2. *Lob. hiſt.* 360. f. 1 *Tabern* II. 556. f. 1. 2. *Thal.* 30. *Fuchs* 360. *Zwing* 981. f. 1. 2.

Clematis daphnoides ſ. Vinca pervinca et flore pleno *Matth.* 325. C. f. 1. 2. *Camer. epit.* 694. 695. *Geſn. en.* t. 9. f. 78. *Hoffm. altdorff* 22.

Clematis cœruleo, purpureo et pleno flore *Swert* II. t. 12. f. 1. 2.

Pervinca vulgaris anguſtifolia flore cœruleo etc. *Tournf.* 119. n. 3—8. et 10. *Bergen* 73. *Dil. len* 39. *Iohren.* 16. *Leop.* 129. 130. *Lind.* 27. 28. *Mapp.* 237. 238. *Bœrh.* I. 311. n. 3—8. *Sabat. hort. rom.* I. t. 95. 96.

Pervinca *Schwenkf.* 154. *Cube* n. 79. *Trag.* 312. *Pancov.* n. 358 *du Hamel arb* II. 84.

Pervinca vulgaris anguſtifolia flore cœruleo *Morand.* t. 46. f. 4.

Vinca flore albo, purpureo et variegato *Rehfeld* 30.

Vinca pervinca officinalis *Volck.* 400. *Weinm.* t. 1010.

Vinca pervinca *Lonic.* 379. f. 2. *Dod. pempt.* 405 *Ludw. cet.* t. 75. *Dalech* 832. *Brunf. I. p. ic* 178.

Digitized by Google

Vinca vulgaris *Parkinſ. theatr.* 380.
Vinca *Rœſl.* 123. f. 2.
Kleines Sinngrün, Bærwinckel, Berwinck, Beerwinken, Ewiggrün, Finkenohren, Immergrüu, Inngrün, Jungfernkranz oder Krone, kleines Inngrün, Mædchenkraut, Mægdepalmen, Lorbeerwinde, Streit, Stryten, Streitwinken, Todtengrün - Blume - Kraut - Myrte - Krone - Kranz - oder Viole, Weingrün, Wintergrün, wilde Sunige.
Habitat in nemoribus Germaniæ paſſim. ♄. Floret Aprili Majo.

Usus. Planta adſtringens ad coria præparanda idonea. Vinum turbidum depurat.

616. Vinca *major* caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pedunculatis *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 593. *Cappel* 38. *Aiton Kewenſ.* I. 295. *Curt. lond. faſc.* 37. t. 222. *Gilib. europ.* III. 247. *Hill. ſyſt veg.* IX. t. 42. f. 2. *Lued. B. G.* 369. *Miller* IV. 627. n. 2. *Onom. bot.* V. 527. *Plenk. ic. med.* n. 114. *Sabatt. hort. rom.* t. 94. *Villars* II. 486.
Pervinca caulibus erectis, foliis ovato-lanceolatis ciliatis, petiolis unifloris *Hall. hiſt.* n. 573.
Clematis daphnoides maior *C. Bauh pin* 302. 2. *I. Bauh* II. 132. *Beſl. vern. O.* IX. t. 4. f. 1. *Dod. pempt.* 406. *Durant.* 254. *Fl. Berol. Cent.* I. t. 100. *Moriſ.* III. S. 15. t. 2. f. 1.
Clematis daphnoides latifolia *Cluſ. hiſt.* I. 121 f. 2.
Clematis ſ. Pervinca maior *Lob. ic.* I. 636. f. 1. *Lob. hiſt.* 360. f. 2. *Sweert* II. t. 12. f. 4.
Clematis daphnoides latifolia ſ. Vinca pervinca maior *Parkinſ. theatr.* 380.
Pervinca vulgaris latifolia flore cœruleo etc. *Tournf.* 119. 120. n. 1. 2. 9. *Bærh.* I. 311. n.

Digitized by Google

1. 2. *Buxb.* 336. *Hall. emend.* I. 165. *Hellw. ſuppl.* n. 319. *Tr. Pr.* II. p. 7. *Garid.* t. 81. *Moraud.* t. 46. f. 5. *Sabatt. hort. rom.* t. 97. *Wulff* n. 795.

Pervinca maior *Scop. Carn.* n. 274.

Pervinca maior *Dalech* 833.

Vinca Rivini *Hoppe* 12. *Rupp.* 27.

Groſses Singrün.

Habitat in Helvetiæ ſylvis montoſis ♄. Floret Aprili Maio.

146. Solanum *Lin gen.* 268. *Nachtſchatten.*

Cor. rotata. *Antheræ* ſubcoalitæ, apice poro gemino dehiſcentes. *Bacca* 2 - locularis.

617. Solanum *Dulcamara* caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis racemis cymoſis *Lin ſyſt ed R.* I. p. 511. *Baumg.* 328. *Bœhm.* n. 54. *Cappel* 35. *Dœrrien* n. 275. *Ellwert* n. 190. *Ehrh. hann.* n. 185. *Fabr. H.* 333. *Gled. herc.* n. 674. *Gmel.* 66. *Grimm* 279. *Hann M.* n. 1022. *Gort. belg.* n. 185. 207. *Gort. gelr.* n. 131. *Hoffm. germ.* 78. *Hoppe ectyp.* t. 194. *Iacq. vindb.* 35. *Kramer* 54. *Kroker* 345. *Leers* n. 153. *Leyſſer* n. 210. *Liebl.* 75. *Lumnitz* 225. *Mattuſ.* n. 150. *Meeſe* n. 98. *Mœnch* n. 174. *Murr* 47. *Neck. gallob.* 119. *Neck. palat.* 476. *Nonne* 30. *Pollich* n. 228. *Reich* n. 136. *Reuſ.* n. 83. *Reyger* 73. *Roth. germ.* I. 95. II. 243. *Scholl.* n. 173. *Scop. C.* n. 257. *Schrank* I. 376. *Schrank ſalisb.* 208. *Timm* n. 134. *Weigel* n. 150. *Wilke* n. 123. *Wiggers* n. 202. *Willd.* n. 269. *Wulff* n. 772. *Zinn* 262. *Airon Kewenſ.* I. 247. *Aſſo* n. 196. *Bull. par.* t. 118. *Bull. pl. venen.* 21. *Dillon gibr.* n. 49. 243. *Ehrh. offic.* n. 23. *Curt. lond.* t. 4. *Fl. dan.* t. 607. *Gilib. europ.* III. 232. *Hill. ſyſt. veg.* IX. t. 33. f. 2. *Knieph. or.*

Digitized by Google

C. I. n, 81. III. n. 85. *Kerner Wirt. B.* t. 41. *Lin. Pſl. ſyſt.* III. 207. *Lucd L. G.* I. 373. *Miller* IV. 252. *Onom. bot.* VIII. 610. *Pleuck. ic. med.* n. 119. *Villars* II. 494. *Zorn. ic. med.* 43.

Solanum caule flexuoſo fruteſcente, foliis ſupernis tripartitis et cordato lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 575.

Solanum aliis foliis trifidis, aliis ſimplicibus. *Hall. gœtt.* 212. *Hall. enum.* 507. n. 1.

Solanum ſcandens ſeu dulcamara, flore cœruleo et albo, et pleno, *C. Bauh pin* 167. n. 12. *Berh* II. 67. n. 1. 2. 3. *Beckm.* 731. *Bergen* 83. n. 4. 5. *Buxb.* 306. *Chemn.* 49. *Commel* 106. *Dillen* 82. *Elth.* 193. *Gemhd.* 24. *Hann. Beytr.* IV. 1678. n. 110. *Hauſvat.* V. 317. *Hoffm. altdorff* 84. *Hoppe* 26. *du Hamel* II. 208. 269. n. 1. t. 72. *Iohren.* 30. *Leop.* 160. *Lind.* 98. *Læſel* n 670 *Mapp.* 292. *Morand.* t. 53. f. 5. *Ludw. eſt.* t. 58. *Oelh.* n. 321. *Ritter* 61. *Rupp.* 49. *Weinm.* t. 933.

Solanum rubrum *Schwenkf.* 198.

Solanum glaucopricon. *Thal.* 186.

Solanum lignoſum ſ. Dulcamara *Parkinſ. theatr.* 370. *Blackw.* t. 34. *Volckam.* 259.

Solanum lignoſum variegatum *Munting. phyt.* t. 156.

Solanum lignoſum, et folio integro, et flore albo *Weinm.* t. 932.

Dulcis amara *Trag.* 644. *Lonic.* 427. f. 2. *Gerherb.* 279. *Ger. emac.* 350. *Tabern* II. 574. *Pancov.* n. 559. *Besl. æſt. O.* II. t. 16. f. 2. 3. *Zwing.* 286.

Dulcamara *Dod. pempt.* 420. f. 2. *Sterbeeck* t. 35. *Petiv. op. II. Br. H.* t. 44. f. 9.

Amara dulcis circæa *Lob. ic.* I. 266. f. 1.

Digitized by Google

Circæa monſpeliaca ſ. Amara dulcis *Lob. hiſt.* 136. f. 4.

Vitis ſylveſtris ſ. Amara dulcis *Matth.* 437. *Camer. epit.* 986. *Matth. dioſc.* p. f. 881. *Dalech* 1413.

Glycipricos ſeu Amara dulcis *I. Bauh* II. 109. f. 2.

Chamæpithys *Dorſten.* 76.

Chamæpitheos *Rœſl.* 152. *Cube et alt.* n. 118.

Cardamomum ſ. Chamæpithæos *Cube* n. 102.

Bitterſüſs Nachtſchatten, Alp-Alfranken, oder Kraut, Hinſch oder Hirſchkraut, Je længer je lieber, Mæuſeholz, rother ofer ſteigender Nachtſchatten, Scheifsbeere, Wald-Nachtſchatten, wilde Stickwurz.

Habitat in humidis, paludoſis et ad fluminum ripas Germaniæ ♄. æſtate.

Usus. Caules in arthritide laudantur. Baccæ venenatæ ſunt. Folia mures pellunt.

618. Solanum *tuberoſum* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis ſubdiviſis *Lin. ſyſt ed R.* 1. p. 513. *Baumg.* 329. *Bœhm.* n. 52. *Gort. belg.* n. 186. *Gort. gelr.* n. 130. *Nonne* 30. *Reuſs* 83. *Reyger* 54. *Scholl. cult.* n. 26. *Schrank* I. 377. *Willd.* n. 270. *Wulff* n. 773. *Aiton Kewenſ.* I. 249. *Gilib. europ.* III. 233. *Hill. ſyſt. veg.* IX. t. 32. f. 2. *Knieph. or. C.* VI. n. 88. *Lin Pfl. ſyſt.* V. 679. *Onom. bot.* VIII. 614. *Plenck. ic. med.* n. 121. *Villars* II. 495. *Weiſs. forſt. bot.* t. 4. f. 61.

Solanum tuberoſum eſculentum *C. Bauh pin* 167. 13. *C. Bauh prod.* p. 89. *Bœrh* II. 67. n. 9. *Buxb.* 306. *Fl. Berol. Cent.* II. t. 80. *Hoppe* 27. *Lind.* 255. *Gemhd.* 25. *Rupp.* 49. *Moriſ* III. S. 13. t. 1. f. 19. *Tabern* II. 189. f. 2. 3. *Zwing.* 1083. *Matth. dioſc.* 758. f. 1. 2.

Digitized by Google

Solanum tuberoſum eſculentum ſeu Papas *Weinm.* t. 927..

Solanum tuberoſum etc. *Blackw.* t. 523. f. 8. 9. 10. et. t. 587.

Papas americanum *I. Bauh* III. 2. p. 622. f. 1. *Swert.* II. t. 28. f. 4.

Papas Peruvianorum, Taratuffii *Besl. aut. O.* III. t. 1. f. 1.

Papas indorum *Zwing.* 1083. f. 2.

Battata virginiana et Papas *Ger herb.* 781. *Ger. emac.* 926. *Parkinſ. theatr.* 1383.

Arachidna Theophraſti forte Papas Peruvianorum *Cluſ. hist.* II. p. 79.

Adenes Virginiani ſ. Halicacabus glandifer. *Lauremb.* p. 135.

Erdtuffel, Nachtſchatten, Erd - Aepfel - Birne- Toffel und Artiſchocken, oder Perren, Grundbiren, Grüblingsbaum, Knollen, Nudeln, Jobs oder Jacobsæpfel, Papas von America, Patatten, Pantoffeln, ſchwarze Erdbirnen oder Grübling, Toffeln, Toffelchen, Kartoffeln, Tartoffeln, Tartoffelſtaude.

Colitur in agris copioſe ♃. Floret Iulio Auguſto.

Usus. Radices edules variam præparationem admittunt.

619. Solanum *nigrum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato - angulatis, racemis diſtichis nutantibus *Linſyſt ed R.* 1. p. 514. *Bœhm* n. 53. *Cappel* 36. *Doerrien* n. 275. *Ellwert* n. 189. *Ehrh. hann.* n. 186. 187. *Fabr. H.* 334. *Gled. herc.* n. 675. *Gmel.* 67. *Grimm* 279. *Gort. belg.* n. 187. 208. *Gort. gelr.* n. 129. *Hann M.* n. 1023. *Hoffm. germ.* 79. *Iacq. vindb.* 35. *Kramer* 55. *Krocker* 346. *Leers* n. 154. *Leyſſer* n. 211. *Liebl.* 75. *Lumnitz* 227. *Mattuſ.* n. 151. *Meeſe* n. 99. *Moench* n. 175.

Digitized by Google

Murr 47. *Neck. gallob.* 118. *Neck. palat.* 476. *Nonne* 30. *Pollich* n. 229 *Reich* 137 *Reuſs.* n. 83. *Reyger* 73. *Roth germ.* I. 95. II. 244. n. 174. *Scop. C.* n. 258. *Schrank* I. 378. *Schrank ſalisb.* 209 *Timm* n. 175. *Weigel* n. 151. *Wiggers* n. 203. *Wilke* n. 124. *Willd.* n. 271. *Wulff* n. 773. *Zinn* 261. *Aiton. Kewenſ.* I. 249. *Bull. par.* t. 119. *Bull. pl. venen* t. 67. *Curt. faſc.* XVI 94. *Ehrh. offic.* n. 92. *Fl. dan.* t. 460. *Gilib. europ.* III. 233. *Hill. ſyſt. veg.* IX. t. 33. f. 1. *Knorr* t. 281. *Lin Pſl. ſyſt.* V. 629. *Lued.* n. 4 *Onom. bot,* 620. *Plenck ic. med.* n. 120. *Villars* II. 494. *Zorn ic. med.* 44.

Solanum vulgatum *Baumg.* 330.

Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentatis angulatis *Hall. hiſt.* n. 576.

Solanum foliis angulatis undulatis caule levi *Hall. gœtt.* 212. *Hall. enum.* 597.

Solanum officinarum, variat foliis et acinis luteis, nigris, puniceis, rubris; fuſcis etc. *C. Bauh pin* 166. 1. *Bærh* II. 67 n. 4—7 *Beckm.* 731 *Bergen* 82 *Buxb.* 366. *Chemn.* 49 *Commel* 104 *Dillen* 152 *Dillen app.* 29 *Elsh.* 192 *Gemhd.* 24 *Hoppe* 26 *Ihren.* 30 *Leop.* 160 *Lind.* 255 *Læſel* n. 669 *Ludw. ect.* t. 172 *Mapp.* 292 *Meuz. cent.* u. 94 *Moriſ.* III. S. 18 t. 1. f. 1 *Morand.* t. 53 f. 4 *Ritter* 61 *Rupp.* 48. 49. *Volckam.* 359 *Zannich. ic.* 267 *Sabatt. hort rom.* II. t. 60.

Solanum nigum *Schrwenkf.* 197.

Solanum hortenſe *That.* 106. *Blackw.* t. 107. *Fuchs* 686. 454. f. 1 *Dalech* 597 *Ger. herb.* 268. f. 1 *Ger. emac.* 339 f. 1 *Lob. hiſt.* 133 f. 2 *Durant* 956 *Matth.* 375 *Camer. epit.* 812 *Hoffm. altdorff* 83 *Matth. dioſc.* 754. f. 1. *Sterbeeck* t. 35 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 44 f. 10.

Digitized by Google

Solanum vulgare *Trag.* 239 *Lonic.* 199 f. 1 *Parkinſ.* 346 *Pancov.* n. 561 *Weinm* t. 973. *Zwing.* 1079.

Solanum hortenſe circæa autumnale phaſeoli facie *Lob. ic.* 262. f. 1

Solanum ſativum I. *Tabern* II. 284 f. 1.

Solanum hortenſe ſ. vulgare *I. Bauh* III. 2 p. f. 608.

Solanum indicum laurinis foliis anguſtioribus maximum *Pluckn* t. 227. f. 1.

Solanum bacciferum caule et foliis tomento incanis, ſpinoſis, flore luteo, fructu corceo minore *Sloanæ* t. 144 f. 3.

Solanum vel Solatrum *Merian eur.* t. 163.

Solanum procerius patulum, vulgaris fructu etc. *Dillen Elth.* t. 275 f. 355. 356. t. 274 f. 35.

Solatrum *Brunf.* II. 33 *Dorſten* 272 *Cube ed alt.* n. 439.

Solatrum ſ Uva vulpis et lupina *Rœſl.* 282.

Halicacabus baccifer *Rumph.* VI. t. 26 f. 2.

Nelen-tsjunda *Hort. malab.* X. t. 73.

Schwarzer Nachtſchatten, Beerſtebeer, Alpkraut Garten-Nachtſchatten-Kraut, Saukraut.

Habitat in ruderatis ☉. Floret Iulio Auguſto.

Usus. Ad paronychiam cancrum et ulcera folia laudantur. Planta venenata necat animalia v. g. anates gallos, ſues etc.

620. Solanum *villoſum* caule inermi herbaceo ramis teretibus villoſis; foliis ovatis angulatis ſubvilloſis, racemis nutantibus *Willd. prod.* 272. *Baumg.* 331. *Hoffm. germ.* 79 *Aiton Kewenſ.* I. 249 β. *Linſyſt ed R.* 1 p. 515 γ.

Solanum annuum hirſutius baccis luteis *Dillen elth.* t. 274 f. 353.

Solanum nigrum villoſum *Schinz* t. a. f. 17 γ.

Hariger Nachtſchatten.

Digitized by Google

Habitat passim in Germania ☉. Floret Iulio Augusto.

621. Solanum *rubrum* caule inermi subperenni, foliis geminis ovatis integerrimis, pedunculis subumbellatis *Lin syst ed R.* p 514 *Lumnitz* 226.

Rother Nachtschatten.

Habitat in Hungaria ☉ æstate.

147. Physalis *Lin gen.* 267. *Schlutten.*

Cor. rotata. *Stam* conniventia. *Bacca* intra calycem inflatum, bilocularis.

622. Physalis *Alkekengi* foliis geminis integris acutis, caule herbaceo ineerne subramoso *Lin syst ed R.* 1 p. 508 *Ellwert* n. 188 *Gmel.* 66 *Grimm* 280 *Hoffm. germ.* 78. *Hoppe ectyp.* t. 296 *Iacq. vindb.* 35 *Kramer* 53 *Kroker* 344 *Liebl.* 74 *Leyffer* n. 212 *Lumnitz* 224 *Mœnch* n. 176 *Murr* 47 *Nonne* 31 *Pollich* n. 227 *Reich* n. 138 *Renf.* n. 82 *Roth germ.* I. 96 II. 246 *Zinn* 264 *Aiton Kewenf.* I. 245 *Asso* n. 195 *Bull. par.* t. 117 *Gilib. europ.* III. 232 *Hill syst. veg.* IX. t. 26 f. 2 *Knieph. Or. C.* II. n. 51 *ect.* 221 *Cent.* VII. n. 71 *Lin Pfl. syst* V. 672 *Lued. G. I.* 358 *Quom. bot.* VII. 24 *Ortega* n. 167 *Pleuck. ic. med.* n. 124 *Villars* II. 496 *Zorn ic. med* 234 *Sabatti hort. rom.* t. 163.

Physalis halicacabum *Scop. C.* n. 256.

Physalis foliis conjugatis cordatis, sinuatis, caule ramoso *Hall hist.* n. 577.

Alkekengi foliis cordatis, calyce rubente *Hall gætt.* 214 *Hall enum.* 508.

Solanum vesicarium, quod folliculi vesicæ inflatæ similes *C. Bauh pin* 166. 2.

Solanum vesicarium *Cord. hist.* 165 *Dod. pempt.* 454 f. 2 *Tabern* II. 286.

Digitized by Google

Solanum vesicarium perenne repens *Morif.* III. S. 13 t. 8 f. 16.

Solanum halicacabum *Trag.* 238 *Matth.* 375 *Matth. dioſc.* 754 f. 2 *Lob ic.* I. 262 f. 2 *Lob. hiſt.* 134 f. 1 *Camer. epit.* 813 *Dalech* 597 f. 2 *Ger. herb.* 271 f. 1 342 f. 1 *Swert* II. *t.* 20 f. 4 *Weinm.* t. 931.

Solanum halicacabum vulgare *I. Bauh* III. 2 p. 609 f. 1 *Zwing.* 1080.

Solanum halicacabum ſ. Alkekengi *Griesl.* 77.

Veſicaria, Solanum halicacabum *Durant* 1036.

Halicacabum vulgare *Fuchs* 687 *Parkinſ. theatr.* 463 f. 1.

Halicacabus *Pancov.* n. 757.

Halicacabus vulgarius *Besl. æſt. O.* XIII. t. 2 f. 2.

Halicacabum *Port. phyt.* p. f. 236.

Alkekengi officinarum *Tournf.* 151 n. 1. 2. *Bærh* 66 n. 1. 2 *Dillen* 83 *Garid.* t. 6 *Hann M.* n. 1025 *Hoppe* 28 *Knorr* t. 58 *Leop.* 8 *Mapp* 12 *Morand.* t. 53 f. 1 *Rupp.* 50 *Zannich* t. 235.

Alkekengi *Dorſten* 19 *Louic.* 200 *Blackw.* t. 161 *Cube* n. 24 *Ponted. Anthol.* t. 2 f. 2 *Valent muſ muſ* I. 349 f. 1.

Alkekengi, Solatrum rubum *Rœsl.* 104.

Gemeine Schlutten, Bocke oder Boberellen, gemeine Judenkirſche, Juden-Deckel-Dœcklein oder Hütlein, Blaſen-Erd-Münchs Stein-Teufels-Puppen oder Winterkirſchen, rothe Nachtſchatten oder Schlutten, Steinbrechherz-Saamen oder Kœrner.

Habitat in montoſis nemoroſis Germaniæ 4. Floret æſtate.

Usus. Baccæ diureticæ.

148. Atropa *Lin gen.* 266. *Tollkraut*

Cor. campanulata *Stamina*, diſtantia. *Bacca* globoſa, 2-locularis.

Digitized by Google

623. Atropa *Mandragora* acaulis, ſcapis unifloris. *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 504 *Hall hiſt.* n. 578 *Schrank bercht.* n. 93 *Aiton Kewenſ.* I. 242 *Buchoz dom merv.* t. 81 *Bull. pl. venen.* t. 145 *Gilib europ.* III. 231 *Hill ſyſt. veg.* IX. t. 31 f. 1 *Lin Pſt. ſyſt* V. 660 *Lued. L. G.* I. 356 *Onom. bot.* I. 997 *Dillon gibr.* n. 206 *Plenck ic. med.* n. 126 *Zorn. ic. med.* 208 *Scheuchz phyſ. ſacr.* t. 88 f. 4.

Mandragora fructu rotundo, Pyri, et flore ſubcœruleo purpuraſcente *C. Bauh pin* 169. 1. 2. 3 *Bœrh* II. 70 *Ray exot.* 356 *Tourn.* 76 n. 1. 2. 3.

Mandragora mas et fœmina *Trag.* 701 *Matth.* 379 *Camer. epit.* 818. 819. *Matth. dioſc.* p. f. 759 *Ger. herb.* 281 *Ger emac.* 351 *Lob. ic.* I. 267 f. 2 *Lob. hiſt.* 138 f. 1 *Durant* 573 f. 1. 2 *Dalech* 1726 f. 1. 2. *Dod. pempt.* 457 *Tabern* II. 289. *Morand.* 54 f. 1. 2 *Parkinſ. theatr.* 344 *Valent muſmuſ* I. 199 f. 1. 2 *Weinm.* t. 708 *Zwing.* 1089 f. 1. 2.

Mandragora mas *Fuchs* 530 *Lonic.* 196 f. 1 *I. Bauh* III. 2 p. 617. *Stapel* p. f. 585.

Mandragora fœmina *Cluſ. H.* II. p. 87. f. 1 *Beſl. vern. O.* IX. t. 1 f. 1. *de Bry* t. 87.

Mandragora mas vulgatior *Parkinſ.* 344.

Mandragora etc. *Paucov.* n 544. 556.

Mandragora fœmina flore cœruleo *Barrel. ic.* 29 *Sabatt. hort. rom.* t. 1. 2.

Mandragora minor aſpera, flore parvo ex albo ſubcœruleo, fructu rotundo exiguo *Till. hor t piſ.* t. 43.

Mandragora *Blackw.* t. 364 *Rœsl.* 231 *Cube* n. 258 *Griesl.* 62.

Mandragora officinalis *Müller* III. 35 n. 1.

Mandragorus albus mas *Cord. hiſt.* p. 204. b.

Digitized by Google

Flos mandragoræ *Ponted. anthol.* t. 3 f. 14.
Solanum pomiferum acaulon, radice bifurcata, fructu rotundo pyriformi *Moriſ.* III. S. 13 t. 2 f. 1.
Convallium Mandragoræ *Port. phyt.* p. f. 106.
Alraun Tollkraut, Alraunke, Alrunwurzel, Hundes-Erd oder Schlafapfel, Galgenmænnlein, Heinzelmænnlein, Piſſe-Dieb.
Habitat in Helvetia inque Thuringia 24. Floret Martio.

Usus. Planta venenata.

624. Atropa *Belladonna* caule herbaceo, foliis ovatis integris *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 504 *Baumg.* 332 *Dærrien* n. 73 *Ellwert* n. 187 *Bœhm. abh.* 1789 p. 40. 106 *Gmel.* 64. 333. *Grimm* 280 *Ehrh. hann* n. 184 *Hoffm. germ.* 78 *Hoppe eſſyp.* t. 83 *Iacq. vindb.* 35 *Kramer* 53 *Kroker* n. 343 *Leers* n. 155 *Liebl.* 73 *Lumnitz* 223 *Mattuſ.* n. 149 *Mœnch* n. 177 *Murr* 47 *Pollich* n. 226 *Reich* n. 139 *Reuſ.* n. 81 *Roth germ.* I. 96 II. 406 *Scholl. cult.* n. 27 *Schnlz Dresd.* n. 12 *Schrank* I. 374 *Schrank ſalisb.* 206 *Schrank bercht.* n. 74 *Schrank Cent.* n. 22 *Zinn* 265 *Aiton Kewenſ.* I. 243 *Aſſo* n. 194 *Bull. par.* t. 116 *Dillon gibr.* n. 242 *Fl. dan* t. 758 *Gilib. europ.* III. 231 *Hill ſyſt. veg.* IX. t. 30 f. 1 *Iacq. auſtr.* t. 309 *Knieph. or. C.* IX. t. n. 16 *Liu Pſt. ſyſt.* V. 663 *Lued.* n. 1 *Onom. bot.* I. 998 *Plenck ic. med.* 125 *Villars* II. 497 *Weiſs. forſt. bot.* t. 8 f. 83 *Zorn. ic. med.* 21.
Belladonna caule herbaceo brachiato, foliis ovatis lanceolatis integerrimis *Hall. hiſt.* n. 579.
Belladonna *Hall gætt.* 212 *Hall enum.* 509 *Villen* 143 *Hann M.* n. 1021 *Rehfeld* 48.
Solanum melanocerasus *C. Bauh pin* 166. 4 *Elsh.* 102 *Hoffm. altdorff* 84 *Ludw. eſt.* 128 *Zwing.* 1082 f. 1.

Digitized by Google

Solanum maniacum et lethale *Hoffm. maur.* 17. 18.
Solanum furiosum seu belladonna *Kühn. isen.* 267.
Solanum montanum *Schwenkf.* 198.
Solanum sylvestre s. lethale *Thal.* 105.
Solanum somniferum *Fuchs* 689 *Dalech* 1721.
Solanum hortense nigrum *Trag.* 238 *Pancov.* n. 560.
Solanum maius flore maiore et minore *Matth.* 376 C. f. 1. 2 *Camer. epit.* 817.
Solanum maius s. herba belladonna *Matth. dioſc* p. f. 756 *Durant* 957. 958.
Solanum lethale s. Belladonna *Griesl.* 77
Solanum lethale *Cluſ. hiſt.* II. t. 86 *Dod. pempt* 456 *Ger. herb.* 269 *Ger. emac.* 340 *Parkinſ. theatr.* 346 n. f. 6 *Sterbeeck* t. 34 *Volckam.* 362 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 44 f. 11.
Solanum somniferum et lethale *Lobel ic.* I. 263 f. 1 *Lob. hiſt.* 134 f. 2.
Solanum bacca nigra Ceraſo ſimili *Tabern* II. 187 f. 1.
Solanum manicum miltis s. belladonna *I. Bauh* III. 2 p. 611 f. 1. 2. 3.
Solano congener flore campanula *Moriſ* III. S. 13 t. 3 f. 4.
Belladonna maioribus et minoribus foliis et floribus *Tournf.* 77 n. 1. 2. *Garden of Edinb.* t. 40 *Hoppe* 153 *Leop.* 18 *Lind.* 118 *Mapp.* 36 *Mill abb.* t. 62 *Bærh* II. 69 n. 1 *Ritter* 102 n. 1 *Rupp.* 252.

Herba donna bella *Zwing.* 1082 f 2.

Gemeines Tollkraut, Belladonne, Bullwurz, Doll-Kirſchenkraut oder Wurz, Irrbeere, groſse dolle Nachtſchatten, Nachtſchatten mit ſchwar-

Digitized by Google

ze Kirſchen, Schlaf-Beere oder Kirſchen, ſchœn Mædel oder Frau, Schwindel-Teufels-Wind Wolffs oder Wüthbeere, Walkenbaum, Wolffskirſche.

Habitat in nemoribus montoſis Haſſiæ, Saxoniæ, Auſtriæ Palatinatus 24. Floret Iulio Auguſto.

Usus, Planta valde venenata. Oves folia, cuniculi baccas absque damno edunt, ceterum omnia animalia necat.

c. *Floribus monopetalis ſuperis*

Samolus *Lingen.* 238. *Pungen.*

Cor. hypocrateriformis. *Stamina* munita ſquamulis corollæ. *Capſ.* unilocularis, infera

625. Samolus *Valerandi Lin ſyſt ed R.* 2 p. 472. *Baumg.* 333 *I. Bauh* III. 792 *Bœrh* I. 202 *Buxb.* 292 *Cappel* 33 *Ehrh. haun* n. 177 *Gor. belg.* n. 177. 200. *Gort. gelr.* n. 120. *Haun* n. 177. *Hall. emend.* III. n. 213. *Hall. hiſt.* n. 707 *Haun M.* n. 964 *Hoffm. germ.* 75 *Kramer* 49 *Leyſſer* n. 213 *Mapp.* 278 *Meeſe* n. 95 *Neck. gallob.* 117 *Lind.* 186 *Plauer. erf.* 85 *Pollich* n. 216 *Roth germ.* I. 96 II. 247 *Scholl.* n. 176 *Schreb. ſpicil.* n. 898 *Schrank* I. 390 *Tournf.* 143 *Weber* n. 32 *Wigg.* n. 193 *Wulff* n. 1057 *Aiton Kewenſ.* I. 227 *Aſſo* n. 182 *Bull. par.* t. 106. *Curt. lond. faſc.* IV. t. 20 *Fl. dan.* t. 198 *Gilib. europ.* III. 221 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 18 f. 1 *Lin Pſt. ſyſt.* V. 610 *Lued. L. G.* I. 319 *Miller* IV. 61 *Onom. bot.* VIII. 180 *Ortega* n. 207 *Knieph. ect.* 192 *Cent.* IV. n. 71 *Sabat. hort. rom.* t. 47. *Villars* II. 463.

Anagallis aquatica folio rotundo non crenato *C. Bauh pin* 252. b. 6. *Commel* 7. *Helliv. ſuppl.* n. 362 *Matth. dioſc.* 465 f. 2 *Zanich. ic.* 56. 2

Digitized by Google

Anagallis aquatica tertia *Lob. ic.* 467 f. 1 *Lob. hiſt.* 249 f. 1 *Ger. emac.* 620. f. 3 *Griesl.* 17.
Anagallis aquatica altera *Dalech* 1090 f. 3.
Anagallis aquatica folio ſubrotundo non crenato *Parkinſ.* 1237.
Anagallis rotundifolia *Pancov.* n. 679.
Anagallis aquatica *Petiv. op. II. Br. H.* t. 63 f. 4.
Alſine aquatica folio rotundo non crenato etc. *Moriſ.* II. S. 3 t. 24 f. 26 et 28 *Buxb.* 334.
Samolus *Ehrh. phyt.* n. 92.

Valebrans Pungen, Samoskraut, Strandpungen, rundblættrige Waſſer-Pimpinelle.

Habitat locis ſalſis ☉. Floret æſtate.

150. PHYTEUMA *Lin gen.* 236. *Rapunzel.*

Cor. rotata laciniis linearibus, 5-partitis. *Stigma* 2 — ſ — 3 — fidum *Capſ.* 2 — ſ. 3 — locularis, infera.

626. PHYTEUMA *pauciflora* capitulo ſubfolioſo, foliis omnibus lanceolatis *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 470 *Hann M.* n. 958 *Iacq. coll.* II. 63 n. 26 *Scop. ann.* II. 48 *Scop. Carn.* n. 241 *Schrank bercht* n. 88 *Gilib. europ.* III. 219 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 14 f. 1 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 604 *Lued. L. G.* I. 316 n. 1 *Miller* III. 783 n. 4 *Onom. bot.* VII. 29 *Villars* II. 415.

Rapunculus foliis ovatis obtuſe dentatis, bracteis maximis obtuſis *Hall. hiſt.* n. 680.
Rapunculus foliis obtuſis, ſpica pauciflora *Hall. enum.* 497. n. 1.
Rapunculus alpinus parvus comoſus *I. Bauh* II. 811 f. 1 *Chabr.* 262. f. 3
Rapunculus corniculatus alpinus parvus *Moriſ.* II. S. 5 t. 5 f. 50.
Magerblühende Rapunzel.

Digitized by Google

Habitat in Auſtriæ Carnioliæ Helvetiæ alpibus ſummis 4. Floret Iunio.

627. Phyteuma *hemiſphærica* capitulo ſubrotundo, foliis linearibus ſubintegerrimis *Lin ſyſt ed R.* I. p. 470 *Hoffm. germ.* 74 *Iacq. col.* IV. 61 n. 25 *Mœnch* n. 178 *Planer. erf.* 84 *Roth germ.* I. 97 II. 249 *Allion pedem* n. 425 *Aſſo app.* n. 42 *Gilib europ.* III. 219 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 14 f. 2 *Lin Pſl. ſyſt* V. 605 *Lued.* n. 2. *Onom. bot.* 29 *Villars* II. 415.

Rapunculus foliis linearibus bracteis ovatis lanceolatis, et flore albo *Hall. hiſt.* n. 679.

Rapunculus foliis tenuiſſimis, ſpica hæmiſphærica *Hall. enum.* 497 n. 2.

Rapunculus folio gramino *Tournf.* 113 n. 8 *Hall emend.* III. n. 212.

Rapunculus umbellatus folio gramineo *C. Bauh pin* 43. b. 9. *Scheuchz. alp.* I. 47 IV. 340.

Rapunculus ſylveſtris cœruleus umbellatus *Thal.* 94 *Thal. herc.* t. 8 f. 3 *Hann M.* n. 947 *Parkinſ theatr.* 649 n f. 4 *Barrel ic.* 523.

Rapunculus minimus folio tenui gramineo *I. Bauh* II. 810 f. 2 *Chabr.* 261 f. 4.

Rapunculus corniculatus alpinus anguſtiſſimo folio *Moriſ.* II. S. 5 f. 53.

Rapuntium alterum anguſtifolium alpinum *Column. ecphr.* II. p. t. 26 f. 1.

Halbkugelrunde Rapunzel.

Habitat in Auſtriæ Helvetiæ alpibus inque Haſſiæ et Hercyniæ montibus 4. Floret Iulio.

628. Phyteuma *comoſa* faſciculo terminali ſeſſili, foliis dentatis: radicalibus cordatis *Lin ſyſt ed R.* I p. 470 *Hann M.* n. 691 *Kramer* 49 n. 2 *Aiton Kewenſ.* I. 226 *Gilib. europ.* III. 219 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 15 f. 2 *Iacq. auſtr. app.*

Digitized by Google

t. 50 *Lin Pſl. ſyſt* V. 606. *Lued.* n. 3. *Onom bot.* 31 *Villars* II. 517.

Rapunculus foliis imis longe petiolatis, caulinis linearibus integris, bracteis linearibus, duabus imis longiſſimis *Hall. emend.* III. n. 211. *Hall. hiſt.* n. 682.

Phyteuma Scheuchzeri *Allion pedem.* n. 428 t. 39 f. 2 *α.*

Phyteuma Micheli *Allion pedem.* n. 427 t. 7 f 3. *β.*

Rapunculus alpinus corniculatus *C. Bauh pin* 93 17 *C. Bauh prod.* p. f. 33 *Hall. enum.* 498 n. 4. *Tournf.* 113 n. 7 *Petiv. gar.* t. 125. f. b. *Zwing* 466.

Rupunculus alpinus ſpicato ſimilis *Matth. dioſc.* 348. f. 1.

Rapunculus comoſus ſpicato aliquatenus affinis ex Baldo etc *I. Bauh* II. 811. f. 2 et 802 f. 2.

Rapunculus alpins corniculatus petræus perennis *Moriſ.* II. S. 5 t. 5 f. 49.

Rapunculus alpinus cœruleus anguſto raro dentato folio. *Inſt. Bonon* IV. t. 1 f. 2.

Campanula ſphærocephala pervenuſta *Pluckn.* t. 152 f. 6.

Trachelium petræum minus Ponæ. *Cluſ. hiſt.* II. p. 336 *Parkinſ. theatr.* 644 f. 3 *Barrel ic.* 889

Zapfige Rapunzel.

Habitat in Auſtriæ atque Helvetiæ alpibus ſummis 2. Floret Iunio.

629. Phyteuma *orbicularis* capitulo ſubrotundo. foliis ſerratis: radicalibus cordaris *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 471 *Baumg.* 334 *Bœhm abh.* 1786 p. 32 *Dœrrien* n. 226 *Gled. herc.* n. 521 *Gmel.* 58 *Grimm* 280 *Hann M.* n. 960 *Hoffm. germ.* 74 *Iacq. vindb.* 35 *Iacq. obſ.* II. 31 *Kroker* 326 *Leyſſer* n. 214 *Mœnch* n. 179 *Murr* 47 *Planer erf.* 84 *Reyger* 73 *Roth germ.* I. 47 II. 247 *Scop. C.* n. 239 *Schrank* I. 388 *Schrank*

Digitized by Google

Cent. n. 21. *Zinn* 244. *Aiton Kewenſ.* I. 226. *Aſſo* n. 181. *Bull. par.* t. 155 *Gilib. europ.* III. 219 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 14 f. 3. *Iacq. auſtr.* t. 437 *Lin Pſl. ſyſt.* n. 606. *Lued* n. 4 *Onom. bot.* 30 *Villars* II. 517.

Rapunculus foliis imis cordatis, ſuperioribus oblongis ſerratis, ſpica ovali, *Hall. gætt.* 195 *Hall enum* 498 n. *Bœhm* n. 156 *Kühn iſen.* 3. 266.

Rapunculus foliis imis longe cordatis, caulinis ſeſſilibus acutis, bractis ovato-lanceolatis. *Hall. hiſt.* n. 681.

Rapunculus folio oblongo, ſpica orbiculari etc. *C. Bauh pin* 92. b. 4. 7. 8. *Buxb.* 282 *Hoppe* 149 *Knauth* 19 *Lind.* 91 *Mapp.* 267 *Moriſ.* II. S. 5. t. 5 f. 47 *Tournf.* 113 n. 5.

Rapunculus ſylveſtris cœruleus umbellatus maior et minor *Thal.* 94 *Thal. herc.* t. 8 f. 1. 2.

Rapunculus alopecuroides orbicularis *Parkinſ* 648

Rapunculus flore globoſo purpureo *I. Bauh* II. 810 f. 1.

Rapunculus pætreus *Alpin. exot.* p. t. 343. 344.

Rapunculus corniculatus ſpica breviore *Rivin mon. ir.* t. 109 *Rupp.* 248 *Ritter* 102.

Rapunculus cœruleus italicus, maior et minor *Barrel ic.* 525. 526.

Rapunculus corniculatus montanus *Ger. emac* 455.

Rapunculus orbiculatus *Petiv. op. II. Br. H.* t. 55 f. 1.

Rapuntium montanum rarius corniculatum *Column. ecphr* I. p. t. 224.

Kreisrunde Rapunzel, kurzæhrigte Wald-Rapunzel.

Habitat in pratis elevatis Saxoniæ Haſſiæ Naſſaviæ &c. 2. Floret Iunio Iulio.

630. PHYTEUMA *ſpicata* ſpica oblonga, capſulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis *Linſyſt.*

Digitized by Google

ed R. p. 471 *Baumg.* 335 *Bœhm abh.* 1786. p. 32 *Cappel* 33 *Dœrrien* 226 *Ellwert* n. 177 *Ehrh. hann* n. 176 *Fabr. H.* 226 *Gled. Abh.* II. 160 *Gled. herc.* n. 520 *Gmel.* 58 *Grimm* 280 *Hann M.* n. 959 *Hoffm. germ.* 74 *Hoppe ect.* t. 94 *Iacq. vindb.* 35 *Kælpin* n. 43 *Kramer* 49 *Kroker* 327 *Leers* n. 156 *Leyſſer* n. 215 *Liebl.* 67 *Lumnitz* 213 *Mattuſ.* n. 141 *Mœnch* n. 180 *Murr* 47 *Nonne* n. 80 *Pollich* n. 215 *Reich* n. 140 *Reuſ.* n. 74 *Reyger* 73 *Roth germ.* I. 97 II. 248 *Scop. carn.* n. 238 *Schrank* I. 389 *Schrank Cent.* n. 20 *Timm* n. 136 *Weigel* n. 143 *Wiggers* n. 152 *Willd.* n. 273 *Wulff* n. 1051 *Zinn* 244 *Aſſo app.* n. 43 *Fl. dan* t. 362 *Gilib. europ.* III. 220 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 15 f. 1 *Lin. Pſl. Syſt* V. 607 *Lued.* n. 5. *Ehrh. beytr.* III. 58 *Onom. bot.* 30 *Villars* II. 520.

Rapunculus foliis radicalibus cordatis, tubis bicornibus revolutis flore ochroleuco et cœruleo *Hall. hiſt.* n. 684.

Rapunculus foliis imis cordatis, ſuperioribus anguſtis, ſpica cylindrica longiſſima *Hall. gœtt.* 195 *Hall. enum.* 498 *Bœhm* n. 155.

Rapunculus ſpicatus *C. Bauh pin* 92. 3 *C. Bauh prod.* n. 32 f. 1 *Buxb.* 282 *Dillen* 64 *Hoffm. altdorff* 76 *Hoppe* 149 *Inſt. bonon.* IV. 296 f. 1 *Ray exot.* 217 *Leop.* 147 *Lind.* 91. 92 *Lœſel* n. 611 *Mapp.* 267 *Morand.* t. 39 f. 6 *Oelhaff.* n. 283 *Tournf.* 113 n. 1-4 *Weinm.* t. 862.

Rapunculus montanus albus, cœruleus et umbellatus *Schwenkf.* 181.

Rapunculus ſylveſtris ſpicatus albus et cœruleus *Thal.* 94.

Rapunculus ſpicatus alpinus cœruleus anguſtifolius *Burſer* IV. 47.

Digitized by Google

Rapunculus alopecuroides longiori ſpica *Cluſ. hiſt.* II. p. 172 f. 2 *Chemn.* 45.
Rapunculus maior *Dalech* 641 f. 2.
Rapunculus V. nemoroſus I. *Tabern* II. 121 n. 5.
Rapunculus ſpicatus ſ. comoſus albus, et cœruleus et foliis maculatis *I. Bauh* II. 809. f. 2.
Rapunculus ſpicatus alopecuroides *Parkinſ. theatr.* 648 n. f. 2.
Rapunculus alopecuroides *Pancov.* n. 720.
Rapunculus corniculatus ſpicatus, ſeu alopecuroides flore albo et cœruleo *Moriſ.* II. S. 5 t. 5 f. 46.
Rapunculus corniculatus ſpica longiore *Ricin. irr. mon.* t. 109 *Rupp.* 248 *Ritter* 102 *n.* 1 *Volk.* 356.
Rapuntium majus *Ger. herb.* 369 f. 1 *Ger. emac.* 453 f. 1.
Rapuntium majus alopecuron comoſo flore cœruleo *Lob. ic.* I. 329 f. 1 *Lob. hiſt.* 178 f. 3.
Rapunculum ſylveſtre *Trag.* 576 f. 2 *Lonic.* 413 f. 2.
Rapunculum alopecuron *Dodon. pempt.* 165 f. 2.
Rapunculum alopecuron flore albo italicum *Barrel. ic.* 892.
Cupitri *Hernandez, var. americ.* 375 f. 3.

Aehrigte Rapunzel, groſse Rapunzel, langæhrigte Waldrapunzel mit weiſsen Blumen, nabelichte Waldrapunzel, Taubenkropf, unſers lieben Herrgottsbærtchen, Waldglocken, weiſſer Rapunzel, weiſse Rüblein.

Habitat paſſim in pratis nemoroſis a gilloſis Germaniæ in Thuringia copioſſisſima 2. Floret æſtate.

631. PHYTEUMA *Halleri* foliis cordatis acute inciſis, corollis hirſutis *Allion pedem.* n. 430.

Digitized by Google

Rapunculus foliis plerisque cordatis, ſpica ovata obeſa *Hall. enum.* 409. n. 6.

Rapunculus foliis radicalibus cordiformibus acute inciſis, tubis hirſutis, longiſſimis emarginatis *Hall. hiſt.* n. 683.

Rapunculus ſpicatus flore purpureo violacco. *Scheuchz. itin.* VII. p. 518.

Eyrunde Rapunzel.

Habitat in alpibus ſummis Helvetiæ 24. Floret Iunio.

151. CAMPANULA *Lin. gen.* 234. *Glœckchen.*

Cor. campanulata, fundo clauſo valvis ſtaminiferis *Stigma* 3-fidum *Capſ.* infera poris lateralibus dehiſcens.

* *Foliis lævibus.*

632. CAMPANULA *Ceniſia* caulibus unifloris, foliis ovatis glabris integerrimis ſubciliatis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 454 *Allion pedem.* n. 395 t. 6 f. 2 *Aiton Kewenſ.* I. 219 *Gilib. europ.* III. 209 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 13 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 569 *Lued. L. G.* I. 310. *Onom. bot.* II. 444 *Schrank ſalisb.* 210 *Villars* II. 499.

Campanula plerumque multicaulis ovatis ſeſſilibus integerrimis *Allion pedem.* n. 395 t. 5 f. 1 *Hall. hiſt.* n. 696 *Hall. emend.* I. n. 161.

Ceniſiſche Glœckchen.

Habitat in Helvetiæ alpibus ſummis 24. Floret Iunio.

633. CAMPANULA *uniflora* caule unifloro calyce corollam æquante *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 454 *Hall. emend* I. n. 161 *Gilib. europ.* III. 209 *Hillſyſt. veg.* VIII. t. 1 f. 3 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 659 *Lin. lapp.* t. 9 f. 5 *Onom. bot.* 417 *Villars* II. 500.

Campanula valdenſis *Allion pedem.* n. 400 t. 6 f. 1.

Digitized by Google

Campanula foliis elliptico lanceolatis, hirſutis raro denticulatis, caule unifloro *Allion pedem.* n. 400 t. 6 f. 2.

Campanula uniflora foliis radicalibus ovatis integerrimis *Hall. hiſt.* n. 696.

Campanula uniflora foliis imis cordatis ſerratis, ſuperioribus integris hirſutis *Hall. enum.* 495. n. 15.

Campanula alpina linifolia flore unico pentagono grandi, in ſummo cauliculo *Scheuchz. itin. alp.* VI. 454 f. 14.

Campanula alpina flore pullo *Burſer.* IV. 48.

Campanula minor montana anguſtifolia *Barrel ic.* 487.

Campanula minor flore albo et cœruleo *Weium.* t. 294.

Alſine montana *Geſn. tab. æn.* 11 f. 96.

Einblümige Glöckchen.

Habitat in alpibus ſummis 24. Floret Iunio.

634. Campanula *pulla* cauliculis unifloris, foliis caulinis ovatis crenatis, calycibus cernuis *Lin ſyſt ed R.* 2 p. 454 *Aſſo* n. 176 *Gilib. europ.* III. 299 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 1 f. 4 *Iacq. auſtr.* t. 285 *Iacq. obſ.* t. 18 *Iacq. vindb.* 35 *Haun M.* n. 953 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 569 *Onom. bot.* 417 *Scop ann.* II. 46 *Scop. carn.* n. 223.

Campanula foliis ſubrotundis *C. Bauh prod.* p. 35 t. 35 *Moriſ.* II. S. 5 t. 1 f. 4.

Campanula alpina latifolia flore pullo *C. Bauh pin* 93. b. 18 *Tournf.* 110 n. 37 n. 112 n 75.

Oeſterreichſche Glœckchen, dunkelfarbene Glœckchen, Bergglocke mit blauen Blumen.

Habitat in Auſtriæ Carnioliæ et Helvetiæ alpibus 24. Floret Iunio.

Digitized by Google

635. Campanula *rotundifolia* foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 455 *Baumg.* 336 *Dœrrien* p. 86 *Ellwert* n. 169 *Ehrh. hann.* n. 170 *Gled. Abh* I. 313 *Gled. herc.* n. 136 *Gmel.* 55 *Grimm* 286 *Gort. belg.* n. 170. 193 *Gort. gelr.* n. 117 *Hann M.* n. 994 *Hoffm. germ.* 71 *Hoppe eſt.* 426 *Iacq. vindb.* 36 *Kramer* 46 *Kroker* 310 *Leers n.* 157 *Leyſſer* n. 216 *Liebl.* 66 *Lumnitz* 204 *Mattuſ.* n. 136 *Meeſe* n. 93 *Murr* 46 *Neck. gallob.* 115 *Neck. palat.* 489 *Nonne* 27 *Pollich* n. 206 *Reuſ* n. 73 *Reich* n. 141 *Reyger* 74 *Roth germ.* I. 98 II. 249 *Scholl.* n. 177 *Schreb. Hal.* n. 897 *Scop. ann.* II. 46 *Scop. C.* n. 224 *Schrank* I. 379 *Schrank ſalisb.* 211 *Timm* n. 137 *Weigel* n. 137 *Wiggers* n. 183 *Wilke* n. 115 *Willd.* n. 274 *Zinn* 243 *Aiton Kewenſ.* I. 219 *Aſſo* n. 39 *Bull. par.* t. 99 *Allion pedem.* n. 398 t. 47 f. 2 *Curt. lond. faſc.* IV. t. 21 *Gilib. europ.* III. 210 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 1 f. 1 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 571 *Lued.* n. 5.; *Onom. bot.* 418. *Panz. obſ.* 40. 41 n. 1 et 45. 46 n. 7. 8 *Schinz.* t. A. f. 14 *Villars* II. 501. *Walcott. brit.* n. 4 t. 3.

Campanula foliis ſerratis, radicalibus cordatis caulinis lanceolatis *Hall. emend.* I. n. 162 *Hall. hiſt.* n. 701.

Campanula foliis radicalibus cordatis ſerratis. caulinis linearibus integris *Hall. gœtt.* 195. *Hall. enum.* 496 u 14.

Campanula minor rotundifolia vulgaris *C. Bauh pin.* 93. b. 20 *Beckm.* 689 *Bergen* 55 n. 4 *Buxb.* 51 *Commel* 18 *Dillen* 120 *Elth.* 28 *Hellw. quasd.* n. 55. 56 *Iohren.* 12 *Leop.* 28 *Lind.* 123 *Mapp.* 50. 51 *Bœrh* I. 148 n. 10. 11 *Ritter* 57 *Rupp.* 31.

Campanula ſylveſtris minima *Chemn. a. a. Dod pempt.* 167.

Digitized by Google

Campanula alpina glabra flore dilute cœruleo. *Hellw. ſuppl.* n. 45 *Wulff* n. 1050.

Campanula minor rotundifolio *Schwenkf.* 36 *Lob. ic.* I. 328 f. 1 *Lob. hiſt.* 178 f. 1 *Hoffm. altdorff* 14 *Dalech* 827 f. 2.

Campanula minor pratenſis *Schwenkf* 37.

Campanula alpina minor rotundioribus imis foliis *Cluſ. hiſt.* II. p. 173.

Campanula minor ſylveſtris rotundifolia *Parkinſ. theatr.* 651.

Campanula rotundifolia *Ger. herb.* 367 n. f. 3. *Parkinſ. theatr.* 651 f. 11.

Campanula parva anguillaræ cantabrica *I. Bauh* II. 796.

Campanula minor ſylveſtris flore cœruleo *Beſl. æſt. O.* XIII. t. 8 f. 1.

Campanula vulgaris minor foliis imis rotundioribus ſinuatis non ſerratis, floribus cœruleis *Moriſ.* II. S. 5 t. 2 f. 17 *Volck.* 78.

Campanula pratenſis rotundiore folio, flore cœruleo et albo *Weium* t. 287.

Campanula rotundifolio vulgaris *Petiv. op. II. Br. H.* t. 54 f. 5.

Rapunculus Neriifolius VII. ſ. Campanula linifolia *Thal.* 96 *Schwenkf.* 181.

Rapunculus ſylveſtris minor II. *Tabern* II 121. 2.

β. Campanula rotundifolia minor alpina et minima Cantabrica Plinii *C. Bauh pin* 93. b. 22. 23. *C. Bauh prod.* p. 35 *Gemhd.* t. 13 *Hoppe* 14 *Kramer* 46 n. 1 *Leop.* 28 *Lind.* 213 *Mapp.* 51 *Zwing.* 461 *Tournf.* 112 n. 71. 72.

Campanula foliis, omnibus ſerratis, imis cordatis, ſuperioribus lanceolatis *Hall. enum.* 495 n. 16

Campanula rotundifolia caulibus multifloris *Scop. ann.* II. 46.

Campanula rotundifolia niveo flore *Schwenkf.* 37.

Digitized by Google

Campauula rotundifolia Caëta lòngius radicata *Bocc. ror. fic.* t. 27 *Tournf.* 112 n. 78 *Moriſ.* II. S. 5 t. 24.

Campanula ſaxatilis rotundifolia hiſpida, flore cæſio, amplo, italica *Barrel ic.* 453.

Campanula rotundifolia maior *Petiv. op. II. Br. H.* t. 54 f. 7.

Rapunculus flore globoſo purpureo *I. Bauh* II. 810 f. 1.

γ. Campanula alpina linifolia cœrulea *C. Bauh pin* 93. b. 19 *Hall. opuſc.* p. 278 *Hoffm. altdorff* 14 *Kramer* 46 n. 1 *Lind.* 213 *Mapp.* 51 *Tournf.* 112 n. 64 *Magn. bot. monſp.* t. 46 *Ray exot.* 83.

Campanula linifolia *Scop. ann.* II. 47 *Scop. carn.* n. 226 *Fl. dan.* t. 189 *Schrank ſalisb.* 212.

Campanula caule ſimplici, foliis ſubhirſutis, linearibus, petiolis unifloris *Hall. hiſt.* n. 700 *Leers* n. 157 *Mænch* n. 181.

Campanula foliis imis cordatis vix ſerratis, ſuperioribus linearibus integris *Hall. enum.* 395 n. 13 *Hall. emend.* I. n. 162. 163.

Campanula linifolia rara flore cœruleo *I. Bauh* II. 797. *Parkinſ. theatr.* 650. *Schæffer* 9. *Tournf.* III. n. 64 *Volck.* 179.

Campanula alpina minor foliis linearibus ad caulem ſtipatis *Bocc. muſ.* II. 183 t. 103 f. 3.

Campanula juncea *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 13 f. 7.

Mimiyca huatrin *Hernandez.* 387 f. 1.

Rundblættrige Glœckchen, Buſch oder Buſsglœckchen, Gras-Glœckchen, Milch Glœckchen, kleine blaue Glas oder Milch-Glœckchen, kleine wilde Rapunzel, Wieſenglœckchen

Habitat in nemoribus totius Germaniæ 2. æſtate.

Obſerv. Variat valde foliorum forma et altitudine caulis.

Digitized by Google

636. Campanula *patula* foliis ſtrictis; radicalibus lanceolato-ovalibus panicula patula *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 455 *Baumg.* 337 *Cappel* 32 *Ellwert* n. 107 *Gled. herc.* n. 137 *Hann M.* n. 954 *Hoffm. germ.* 71 *Jacq. vindb.* 36 *Kœlpin* n. 39 *Kroker* 311 *Leyſſer* n. 217 *Lumnitz* 205 *Mœnch* n. 182 *Pollich* n. 207 *Reich. app.* n. 952 *Roth. germ.* I. 98 II. 250 *Scholl.* n. 178 *Schreb. Hall.* n. 894 *Scop. Carn.* n. 227 *Schrank* I. 380 *Weber* n. 31 *Weigel* n. 138 *Wiggers* n. 184 *Willd.* n. 275 *Aitou Kewenſ.* I. 219 *Fl. dan.* t. 373 *Gilib. europ.* III. 210 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 1 *Lin Pſt. ſyſt.* V. 572 *Miller* I. 510 n. 15 *Onom. bot.* 419 *Villars* II. 504.

Campanula caule brachiato foliis lanceolatis linearibus glabris, petiolis paucifloris nudis *Hall. emend.* I. n. 157 *Hall. hiſt.* n. 698.

Campanula minor rotundifolia flore in ſummis cauliculis *C. Bauh pin* 93. b. 21 *Bergen* 55 n. 5 *Iohren.* 12 *Leop.* 28 *Touruf.* 112 n. 70.

Campanula eſculentæ facie ramis et floribus patulis *Dill. elth.* t. 58 f. 68.

Campanula nemoroſa *Weinm.* t. 290.

Campanula minor alba et purpurea *Ger. herb.* 368 f. 1. 2 *Ger. emac.* 452.

Rapunculus ſylveſtris flore albo et ex purpureo candicante *Tabern.* 121. 3. 4.

Rapunculus ſylveſtris minor *Besl. vern.* t. 5 f. 3.

Schwediſches Glœckchen, weitblumige Glocke oder Rapunzel.

Habitat in humidis ♂. Floret Iunio.

637. Campanula *rapunculus* foliis undulatis, radicalibus lanceolato-ovalibus. panicula coarctata *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 456 *Baumg.* 335 *Bœhm* n. 48 *Cappel* 32 *Dœrrien* n. 86 *Ellwert* n. 172 *Ehrh. hann* n. 171 *Fabr. H.* 224

Digitized by Google

Gmel. 55 *Grimm* 281 *Hann M.* n. 951 *Gort. belg.* n. 171. 194 *Gort. gelr.* n. 116 *Hoffm. germ.* 71 *Iacq. vindb.* 36 *Kroker* 312 *Leers* n. 158 *Leyſſer* n. 218 *Mœnch* n. 183 *Murr* 46 *Neck. gallob.* 116 *Nonne* 27 *Pollich* n. 208 *Reich* n. 142 *Reuſ.* n. 73 *Reyger* 74 *Roth germ.* I. 98 II. 251 *Scholl.* n. 179 *Scop Carn.* n. 231 *Schrank* I. 382 *Weigel* n. 139 *Wiggers* n. 185 *Zinn* 243 *Aiton Kewenſ* I. 220 *Aſſo* n. 177 *Bull. par.* t. 100 *Gilib. europ.* III. 211 *Hill. ſyſt veg.* VIII. t. 2 f. 1 *Knieph. eſt.* 184 *Cent.* XI. n. 22 et 58 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 573 *Læſl. itin.* 372 *Miller* I. 509 *Onom. bot.* 419 *Villars* II. 505.

Campanula foliis ellipticis ſerratis ſubhirſutis caule aſpero floribus paniculatis *Hall. hiſt.* n. 699.

Campanula foliis undulatis ſubhiſpidis caule ramoſiſſimo *Hall. enum.* 494 n 11.

Campanula foliis undulatis ſubhiſpidis, caule brachiato *Hall. gœtt.* 194.

Rapunculus eſculentus *C. Bauh pin* 92. 1 *Oelhaf.* n. 285 *Moriſ.* II. S. 5 t. 2. f. 13 *Petiv. op.* II. *Br. H.* t. 54 n. f. 5.

Erinus vel caprificus Nicandro et Plinio *C. Bauh pin* 225 n. 4 *Chemn.* 45. b. *Hoppe* 14.

Campanula radice eſculenta flore cœruleo et candicante *Herm. lugdb. B.* 107 *Bœrh.* I. 248 n. 8. 9. *Bergen* 56 n. 8 *Buxb.* 52 *Dillen* 107 *Grimm emend.* 123 *Leop.* 28 *Lind.* 48 *Mapp.* 50 *Ritter* 58 n. 7 *Rupp.* 30 *Tournf.* 110 n. 58. 59 *Volck.* 79 *Sabatt. hort. rom.* I. t. 74 *Zannich. ic.* 102.

Campanula flore minore albicante ramoſior C. Erinus Nicandri *Moriſ.* II. S. 5 t. 2 f. 20 *Tournf.* 110 n. 57.

Digitized by Google

Campanula nemorosa anguſtifolia ſ. Rapunculus *Weinm.* t. 290.

Rapunculus *Hoffm. altdorff* 76 *Matth.* 128 *Matth. dioſc.* p. ſ. 347 *Camer. epit.* 221 *Dalech* 640 f. 4 *Dorſten* 246 *Griesl.* 72 *Tabern* II. 120. 1.

Rapunculus arvenſis *Schwenkf.* 180.

Rapunculus eſculentus vulgaris *Perkinſ. theatr.* 648.

Rapunculus vulgo *Zwing.* 456 f. 2 *Pancov.* n. 719.

Rapunculus vulgaris campanulatus *I Bauh.* II. 795

Rapunculum vulgare *Trag.* 576 f. 1.

Rapunculum *Lonic.* 413 f. 1 *Dod. pempt.* 165 *Dalech* 641 f. 1.

Rapunculi *Brunf.* II. 84 *Durant* 839.

Rapuntium parvum, pes locuſtæ *Lob. ic.* I. 328 f. 2. *Lob. hiſt.* 178 f. 2 *Ger. herb.* 369 f. 2. *Ger. emac.* 453 f. 2.

Rapum ſylveſtre *Fuchs* 214.

Erinus Matthioli et Dalechampii *Dalech.* 1086 f. 1. 2.

Erinus *Column. phyti* t. 21.

Rapunzel-Gloeckchen, kleine gemeine Rapunzel, æchte Rapunzel, Rüben oder blau blühende Wurzel-Rapunzel, Fürwitzlein, Glockenblume.

Habitat in pratis paſſim ♂. Floret Iunio Iulio.

638. Campanula *perſicifolia* foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolato-linearibus ſub ſerratis ſeſſilibus remotis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 456 *Baumg* 339 *Cappel* 33 *Dœrrien* 86 *Ellwert* n. 172 *Ehrh. hann* n. 172 *Fabr. H.* 224 *Gled. Abh.* II. 169. III. 359 *Gled. herc.* n. 134 *Gmel.* 56 *Grimm* 281 *Gort. belg.* n. 172. 195 *Gort. gelr.* n. 113 *Hann M.* n. 952 *Hoffm. germ.* 71 *Hoppe ectyp.* t. 287 *Iacq. vindb.* 36 *Kramer* 47 *Leers* n. 159 *Leſſer* n. 219 *Liebl.* 66 *Lumnitz*

Digitized by Google

206 *Mattuſ.* n. 137 *Mœnch* n. 184 *Nonne* 27 *Pollich* n. 209 *Reich* n. 143 *Reyger* 74 *Roth germ.* I. 98 II. 252 *Scholl.* n. 180 *Scop. C.* n. 228 *Schrank* I. 381 *Schrank ſalisb.* 214 *Timm* n. 138 *Wiggers* n. 186 *Willd.* n. 276 *Wulff* n. 1037 *Zinn* 243 *Aiton Kewenſ.* I. 220 *Aſſo* n. 178 *Bull. par.* t. 101 *Gilib. europ.* III. 211 *Gouan. Ill.* 7 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 2 f. 3 *Knieph. Ect* 185 *Crut.* XI. n. 21 *Lin Pſt. ſyſt.* 574 *Lued. L. G.* n. 2 *Mill. Dict.* I. 508 n. 2 *Onom. bot.* 420 *Schinz* t. b. f. 5 *Villars* II. 585 *Weiſi. forſt. bot.* t. 6 f. 58.

Campanula foliis radicalibus ovatis, caulinis linearibus; petiolis longiſſimis paucifloris *Hall. hiſt.* n. 697.

Campanula foliis linearibns ſerratis floribus diſſitis, longiſſime petiolatis *Hall. enum.* 494 n. 12 *Bœhm* n. 47.

Campanula foliis linearibus ſerratis, floribus diſſitis amplisſimis *Hall. gœtt.* 194.

Rapunculus perſicæfolius magno flore et nemoroſus anguſtiſolius magno flore maior et minor *C. Bauh pin* 93. 10 et 11. 12 *Chemn* 10 *Ger. herb.* 370 *Ger. emac.* 455 *Læſel* n. 614 *Parkinſ.* 660 n. et f. 7 *Ray exot.* 218 *Moriſ.* II. S 5 t. 2 f. 14.

Campanula perſicæfolia *Tournf.* III. n. 15 *Tr. Pr.* 5 *Bœrh.* 248 n. 2- 5 *Bergen* 56 n. 6. 7 *Beſl. æſt. O.* I. t. 8 f. 2. 3 *Cluſ.* n. 51. 52. 53 *Ger. herb.* 367 f. 2 *Ger. emac.* 452 f. 1 *Hoppe* 14 *Hellw. ſuppl.* n. 40 *Iohren.* 12 *Knorr* t. 43 f. 1. 2 *Lind.* 123 *Mapp.* 50 *Parkinſ.* 651 f. 1 *Ritter* 58 n. 5 *Rupp.* 30 *Ray exot.* 82 *Sivert* II. t. 16 f. 3 *Volk.* 78 *Weinm.* 290. 291 *Wulff* n. 1046.

Digitized by Google

Campanula nemorum anguſtifolia magno flore, maior et minor *Tournf.* n. 54. 55 *Dillen* 120 *Leop.* 28 *Lind,* 120 *Mapp.* 50 *Rupp.* 30.
Campanula decurrens *Kœlpin* n. 40 *Murr* 47.
Campanula anguſtifolia cœrulea et alba *I. Bauh* II. 803 f. 2 3 *Beckm.* 689 *Dillen* 107 *Schwenkf.* 36 *Tabern* II. 32 *Paſſæi æſt.* t. 14 *Weinm.* 286.
Campanula perſicifolia noſtras *Lob. ic.* 327 f. 1 *Lob. hiſt.* 177 f. 2 *Buxb.* 51 *Hoffm. altdorff* 14 *Maur.* 10 *Oelhhaf.* n. 61 *Moriſ.* II. S. t. 1. f. 2.
Campanula media *Dod. pempt.* 166 f. 2.
Campanula cœrulea ſeu hortenſis *Dalech* 827 f. 1.
Campanula lactescens flore albo *Swert* II. t. 16 f. 1.
Campanula minor magno flore *Moriſ.* II. S. 5 t. 24 f. 14.
Campanula *Merian. europ.* t. 173.
Rapunculus neriifolius *Schwenkf.* 181.
Rapunculus neriifolius ſ. campanulatus *Thal.* 94. 95.
Rapunculus VI. *Tabern.* II. 122. 6.
Rapuntium ſive Erinus magno flore *Colum. ecphr.* II. t. 24 f. 1.
Phyteuma *Matth. dioſc,* 827 f. 2 *Dalech* 1197 f. 2.
Phirſichblættrige Glœckchen, blaue Glocken, groſse ſtaudige und ſchmalblættrige Wald Rapunzel, hohe und ſtaudige Waldglockenblume, Schellen, groſse Schellen, taube Glocken, Wald-Cymbelglœckchen oder Rapunzel.
Habitat in ſylvis nemoribusque 4. Floret Iunio Iulio.

639. Campanula *pyramidalis* foliis laevibus ſerratis cordatis; caulinis lanceolatis, caulibus junceis ſimplicibus umbellis ſeſſilibus lateralibus *Linn ſyſt ed R.* 1 p. 457 *Gmel.* 56 *Hoffm. germ.* 72 *Kramer* 47 *Scop. C.* n. 229 *Wulff* n. 1047 *Aiton Kewenſ.* I. 229 *Gilib. europ.* III. 211 *Hill*

Digitized by Google

ſyſt. veg. VIII. t. 3 f. 1 *Knieph. act.* 186 *Cent.* VI. n. 20 *Lin Pſl. ſyſt.* 575 *Lued.* n. 1 *Onom. bot.* II. 421.

Rapunculus hortenſis latiore folio ſ. pyramidalis et alpinus ſ. pyramidalis minor *C. Bauh pin* 93. 14 et 16. *C. Bauh prod.* 32 f. 2 *Knieph. or. C.* I. n. 5 *Zwing.* 458.

Campanula maior lacteſcens et pyramidalis lutetiana *Lob. ic.* I. 327 f. 2 *Lob. hiſt.* I. 177 f. 1 *Bærh* I. 248 n. 1 *Dalech* 827 f. 3 *Moriſ.* S. 5 t. 1 f. 1.

Campanula pyramidata altiſſima et alpina minor florum ſpica pyramidata *Tournf.* 109 n. 13 et 111. n. 62 *Hellw. appl.* n. 41 *Tr. Pr.* 5 *Lind.* 213 n. 13.

Campanula lactaria ſ. lacteſcens *Tabern* II. 32 n. 11 *Buxb.* 51 *Knauth* 13 *Schæffer* 9.

Campanula lacteſcens fœtidior *Cluſ. hiſt.* II. p. 172 f. 3.

Campanula minor *Dod. pempt.* 166 f. 1.

Campanula lacteſcens pyramidalis *Ger. herb.* 367 f. 2 *Ger. emac.* 452.

Campanula pyramidalis minor *Parkinſ. theatr.* 650 n. f. 6.

Campanula foliis ſerratis cœrulea *Beſl. æſt. O.* VI. t. 1 f. 2 *Moriſ.* II. S. 5 t. 1 f. 3.

Campanula pyramidalis flore cœruleo *Swert* II. t. 16 f. 2 *Weinm.* t. 289.

Campanula maior *Blankaart* p f. 150.

Pyramidalis Valerandi hirſuta et lævis *I. Bauh* II. 808 f. 2. 3. *Moriſ.* II. S. 5 t. 4 f. 37.

Pyramidalis lutetiana *Beſl. æſt. O.* I. t. 7 f. 1.

Pyramidalis *Dalech* p. f. 642.

Pyramidenfœrmige Glœckchen, Milchglœckchen, Thurmglocke.

Digitized by Google

Habitat in Carnioliæ Auſtriæ nemoribus ♂. Floret Iulio Auguſto.

640. Campanula *rhomboidea* foliis rhomboïdibus ſerratis ſpica ſecunda, calycibus dentatis *Lin ſyſt ed R.* p. 458 *Gmel.* 56 *Hoffm. germ.* 72 *Roth germ.* I. 99 II. 253 *Scop. C.* n. 230 *Gilib. europ.* III. 212 *Hill. jyſt veg.* VIII. t. 3 f. 4 *Lin Pſt. ſyſt.* 578 *Lued.* n. 10 *Onom. bot.* 425 *Villars* II. 503.

Campanula caule brevi ſimplici, foliis glabris ovato-lanceolatis ſerratis, petiolis pauciflоris *Hall. hiſt.* n. 693.

Campanula foliis rhomboideis ſerratis, ſpica uni laterali pene nuda *Hall. enum.* 491 n. 3.

Campanula Drabæ minoris folio *C. Bauh pin* 94. 6. *Ray exot.* 81 *Zwing.* 462 f. 1 *Hall. opuſc. opuſc.* 223 n 30 *Tournſ.* 112 n. 80.

Campanula alpina teucrii folio angulato *Tournſ.* 110 n. 37.

Campanula alpina glabra flore dilutiſſima cæruleo *I. Bauh* II. 806 f. 2 *Chabr.* 261 f. 2 263 f. 3 *Tournf.* 109 n. 15 *Moriſ.* II. S. 5 t. 1 f. 5 *Ray exot.* 218.

Campanula hirſuta minor drabæ folio *Pluckn.* t. 153 f. 4.

Rapunculi genuis foliis ſerratis rotundioribus *I. Bauh* II. 798.

Rapunculus alpinus teucrii folio rhomboidalis *Bocc. muſ.* II. t. 61 f. 2.

Rapunculus teucrii folio *Barrel ic.* 567.

Rapunculus anguſtifolius floribus purpureis amplis *Ray exot.* 308.

Rautenfœrmige Glœckchen.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Carnioliæ 2. Floret Iunio Iulio.

Digitized by Google

641 Campanula *alpina* caule ſimplici pedunculis unifloris axillaribus diphyllis *Iacq. vindb.* n. 695 *Haun M.* n. 949 *Kroker* 323 *Aiton Kewenſ.* I. 221 *Gilib. europ.* III. 216 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 13 f. 6 *Iacq. auſtr.* t. 118 *Lin Pſt. ſyſt.* 589 *Lin. app.* 1669 *Lin. mant.* 204 *Lued.* n. 11 *Onom. bot.* 445 *Schrank ſalisb.* 215.

Campanula foliis ellipticis hirſutis, petiolis alaribus unifloris, floribus glabris *Hall. hiſt.* n. 695.

Campanula alpina pumila lanugineſa *C. Bauh pin* 94. 13.

Trachelium alpinum pumilum *Cluſ. hiſt.* II. p. 171 *Ray exot.* 258.

Alpen Glœckchen.

Habitat in ſummis alpibus Auſtriæ Helvetiæ Sileſiæ 4. Floret Iunio.

642. Campanula *Zoyſii* caulibus ſubtrifloris, foliis radicalibus ovatis, longe petiolaris; caulinis oblongo-obovatis, ſeſſilibus *Iacq. coll.* II. p. 122 n. 145

Zoyſius Glœckchen.

Habitat in Carinthiæ alpibus 4. Floret æſtate.

643. Campanula *puſilla* foliis omnibus ſerratis: radicalibus cordato-ovatis, firmis nitidis: caulinis linearibus, alternis remotis. *Iacq. coll.* II. p. 79 n. 34.

Campanula foliis radicalibus, cordatis, ſerratis, caulinis linearibus *Hall. hiſt.* I. p. 699 n. 702.

Campanula alpina rotundifolia minor *C. Bauh prod.* p. 34.

Campanula rotundifolia minima Caſparis Bauhini *Seguer ſuppl.* p. 105.

Campanula alpina linifolia cœruleo flore unico, pentagono, grandi in ſummo caulículo. *Scheuchz. it.* IV. p. 454 f. 4.

Digitized by Google

Campanula parva rotundifolia. flore cœruleo pentagono grandi *Scheuchz. it.* II. p. 131.
Niedrige Glœckchen.
Habitat in Bohemiæ, Helvetiæ alpibus 24. Floret æstate.

* * *Foliis scabris.*

644. Campanula *latifolia* foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus solitariis pedunculatis, fructibus cernuis *Linn syst ed R.* 1 p. 458 *Ehrh. hann.* 3. *Fortsetz.* 10 *Gmel.* 57 *Hoffm. germ.* 72 *Kalpin* n. 41 *Kroker* 314 *Leers* n. 160 *Reyger* 55 *Roth germ.* I. 99 II. 254 *Wiggers* n. 187 *Willd.* n. 277 *Aiton Kewens.* I. 221 *Fl. dan* t. 85 *Gilib. europ.* III. 212 *Linn Pfl. syst.* 229 *Lued.* n. 4 *Onom. bot.* 426 *Villars* II. 506.
Campanula foliis ovato-lanceolatis, serratis, petiolis floris calycibus glabris *Hall. hist.* n. 691.
Campanula maxima foliis latissimis et Trachelium giganteum *C. Bauh pin* 94. 1 et 95. 18 *Bærh* I. 249 n. 17. 18 *Ger. herb.* 365 n. f. 5 *Hall. emend.* I. n. 157 *Morif.* II. S. 5 t. 3 f. 27 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 54 f. 9 *Tournf.* 108. 109 n 1-4.
Campanula pulchra a Tossano Carolo missa et Trachelium candidum anglicum maius, foliis fere digitatis vel Campanula *I. Bauh* II. 807 f. 2 et 808 f. 1.
Campanula latifolia flore subcœruleo *Oelhaf.* n. 60.
Campanula s. Viola martiana flore albo et erecta flore cœruleo *Weinm.* t. 287.
Trachelium maius Belgarum *Clus. hist.* II. p. 172 f. 1 *Ger. herb.* 364 f. 3 *Ger. emac.* 448 f. 3 *Lob. ic.* II. 278 f. 2 *Parkins. theatr.* 643.
Breitblættrige Glœckchen.

Digitized by Google

Habitat hinc inde in nemoribus Germaniæ. 2. Floret Iulio Auguſto.

645. Campanula *rapunculoides* foliis cordato-lanceolatis, caule ramoſo, floribus ſecundis ſparſis calycibus reflexis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 458 *Baumg.* 340 *Dœrrien* n. 86 *Ehrh. hann* n. 173 *Ellwert* n. 173 *Gled. Abh.* II. 169 III. 359 *Gmel.* 57 *Grimm* 281 *Gort. belg.* n. 173. 196 *Gort. gelr.* n. 114 *Hann M.* n. 944 *Hoffm. germ.* 72 *Hoppe ect.* t. 490 *Iacq. vindb.* 36 *Kœlpin* n. 42 *Kroker* 315 *Leers* n. 161 *Leyſſer* n. 220 *Liebl.* 66 *Lumnitz* 207 *Mattuſ.* n. 138 *Meeſe* n. 94 *Mœnch* n. 185 *Murr* 47 *Nonne* 27 *Pollich* n. 210 *Reich app.* n. 953 *Roth germ.* I. 49 II. 254 *Reyg. ed.* 2 II. 56 *Scholl.* n. 181 *Schreb. ſpicil.* n. 896 *Schrank* I. 383 *Schrank ſalisb.* 217 *Weigel* n. 140 *Wiggers* n. 188 *Willd.* n. 278 *Zinn* 242 *Aiton Kewenſ.* I. 222 *Gilib. europ.* III. 212 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 4 f. 2 *Lin Pfl. ſyſt.* 580 *Onom. bot.* 427 *Ortega* n. 47 *Villars* II. 507.

Campanula foliis cordato-lanceolatis hirſutis, petiolis unifloris *Hall. hiſt.* n. 692.

Campanula foliis ſubaſperis imis longius cordatis, reliquis longe acuminatis ſerratis, ala uniflora *Hall. enum.* 491 n. 2.

Campanula foliis ſubaſperis longius cordatis ſerratis, alà uniflora *Hall. gœtt.* 193.

Campanula hortenſis rapunculi radice etc. *C. Bauh pin* 94. 2. 8 et 9 *Buxb.* 52. 53 *I. Banh* II. p. 110 n. 20. 30 *Gemhd.* 13 *Hellw. ſuppl.* n. 38 *Hoppe* 14 *Knieph. or. cent.* I n. 6 *Leop.* 27 *Lind.* 123 *Moriſ.* II. S. 3 t. 3 f. 32 *Mapp.* 49 *Ritter* 57 n. 3 *Rupp.* 30 et 29 *Tournf.* 109 u. 12 *Tr. Pr.* 4 *Wallc.* 1045 *Ray exot.* 82.

Digitized by Google

Campanula rotundifolia radice craſſiore *Moriſ.* II. S. 5 t. 35 f. 11 *Bærh* I. 249 n. 27.

Campanula ſ. Cervicaria maior lævior flore albo magno etc. *I. Bauh* II. 806 f. 1 et 807 f. 1. *Chabr.* 263 f. 3 et 5 *Dillen.* 133 *Moriſ.* II. S. 5 t. 3 f. 29.

Campanula pratenſis flore albo *Burſer* IV. 50.

Campanula menthaſtri folio *Buxb. Cent.* V. t. 19.

Campanula urticæ foliis oblongis anguſtis flore cœruleo etc. *Weinm.* t. 292. 293.

Cervicaria media foliis inferne parva lanugine veſtitis *Thal.* 32.

Cervicaria maior ſylveſtris *Besl. æſt.* O. I. t. 6 f. 1.

Atlinam circinata *Hernandez* 286 f. 1.

Rapunzelartige Glœckchen, blaue Glocken, mit nach einer Seite gekehrten Blumen, kleine Feldrapunzel, wilde Milchglœckel.

Habitat in agris et verſuris agrorum paſſim 24. Floret Iunio Iulio,

646. Campanula *bononienſis* foliis ovato-lanceolatis, ſubtus ſcabris ſeſſilibus, caule paniculato *Linſyſt ed R.* 1. p. 459 *Scop. C.* n. 232 *Hoffm. germ.* 72 *Iacq. coll.* II. p. 7 n. 111 *Leyſſer ed.* 2 n. 221 *Roth germ.* I. 99 II. 255 *Aiton Kewenſ.* I. 222 *Gilib. europ.* III. 213 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 4 f. 3 *Lin. mant.* 337 *Lin Pſt. ſyſt.* 581 *Onom. bot.* 427.

Campanula caule erecto romoſiſſimo, foliis ovato-lanceolatis ſubtus tomentoſis, petiolis multifloris erectis *Hall. emend.* IV. n. 36 *Hall. hiſt.* n. 689.

Campanula ſeu Cervicaria bononienſis parvo flore *I. Bauh* II. 806 f. 3 *Chabr.* 263 f. 4 *Moriſ.* II. S. 5 t. 4 f. 38 *Tournf.* 109 n. 16 *Marſilli Danub.* VI. 56.

Bononiſche Glœckchen.

Digitized by Google

Habitat in Carnioliæ Austriæ Saxoniæ montibus 4. Floret Junio.

647. Campanula *cespitosa* foliis caulinis congestis, duris, dentatis, flore ovali medio crassiore *Scop. Carn.* n. 225 t. 4 *Schrank salisb.* 212 *Villars* II. 500.

Rasen Glœckchen.

Habitat in montibus Salisburgensibus et in Carniolia. Floret æstate.

648. Campanula *Trachelium* caule angulato, foliis petiolatis calycibus ciliatis, pedunculis trifidis *Lin syst ed R.* I p. 460 *Baumg.* 341 *Bœhm* n. 49 *Dœrrien* n. 86 *Ellwert* n. 174 *Ehrh. haun.* n. 174 *Cappel* 33 *Gled. Abh.* II. 169 *Gled. herc.* p. 135 *Gmel.* 57 *Grimm* 281 *Gort. belg.* n. 174. 197 *Gort. geir.* n. 113 *Hann M.* n. 943 *Hoffm. germ.* 72 *Hoppe ect.* 334 *Iacq. vindb.* 37 *Kramer* 47 *Krokr* 316 *Leers* n. 162 *Leysser* n. 222 *Liebl.* 66 *Lumnitz* 208 *Mattus.* n. 179 *Murr* 47 *Mœnch* n. 186 *Neck. gallob.* 114 *Noune* 28 *Pollich.* n. 211 *Reich* n. 144 *Reus.* n. 73 *Reyger.* 74 *Roth. germ.* I. 100 *Scholl.* n. 182 *Scop. C.* n. 234 *Schrank* I. 384 *Schrank salisb.* 218 *Timm* n. 239 *Weigel* n. 141 *Wiggers* n. 189 *Willich obs.* n. 84 *Wilke* n. 116 *Willd.* n. 279 *Wulff* 1032. 1033 *Zinn* 243 *Aiton Hortens.* I. 222 *Asso* n. 179 *Bull. pl. med.* t. 319 *Fl. Berol. C.* II. t. 13 *Gmelb. europ.* III. 213 *Hill. syst. veg.* VIII. t. 5 f. 3 *Lin. Pst. syst.* 582 *Lued.* n. 3 *Quom. bot.* 429 *Villars* II. 507.

Campanula foliis cordatis, lanceolatis acuto serratis hirsutis, petiolis ex alis pauciflores calycibus hispidis *Halt hist.* n. 696.

Campanula foliis asperis, imis cordatis, reliquis longe acuminatis, serratis, calycibus hirtis, ala multiflora *Hallgott.* 193 *Hallerum* 490 n. 1.

Digitized by Google

Campanula vulgatior foliis urticæ vel maior et aſperior *C. Bauh pin* 94. 7 *Bærh* I. 249 n. 19-23 *Beckm.* 689 *Bergen* 55 n. 1. 2 *Buxb.* 92 *Chemn.* 10 *Dillen.* 126 *Gemhd.* 13 *Garid.* t. 19 *Hellw. ſuppl.* n. 31. 32. 33 *Tr. Pr.* 4 n. 1-5 *Hoffm. altdorff* 14 *Hoppe* 13 *Iohren.* 12 *Leop.* 27 *Lind.* 212 *Læſel* n. 84. 85 *Mapp.* 49 *Moriſ.* II. S. 5 t. 3 f. 28 *Morand.* t. 39 f. 4 *Oelnaſ.* n. 58 *Ritter* 58 *Rupp.* 29 *Sabatt. hort. rom.* I. t. 73 *Volck.* 79 *Wuiff* 1038. 1039. 1040.

Campanula *Fuchs* 432.

Campanula maior et aſperior foliis urticæ *I. Bauh* II. 805 f. 2.

Campanula urticæ foliis oblongis, flore cæruleo et albo, et monſtroſa *Weinm.* t. 292.

Campanula foliis urticæ *Petiv. op. H. Br. H.* t. 54 f. 11.

Trachelium maius purpureum, violaceum et flore albo *Schwenkf.* 204 *Ger. herb.* 364 f. 1. 2 *Ger. emac.* 448 f. 1. 2.

Trachelium vulgare *Cluſ. hiſt.* II. p. 170 f. 2.

Trachelium, Cervicaria et locularia Tragi *Lob. ic.* I. 326 f. 1 *Lob. hiſt.* 176 f. 2.

Trachelium maius *Dalech* 829 f. 2.

Trachelium maius flore purpureo *Parkinſ. par.* 354 *Griesl.* 80.

Trachelium flore cæruleo et albo *Swert.* II. t. 16 f. 4. 5 *de Bry t.* 76 f. 3. 4.

Cervicaria maxima *Thal.* 32.

Cervicaria *Lonic.* 381 f. 3.

Cervicaria maior *Dod. pempt.* 164 f. 1.

Cervicaria maior I. II. et alba IV. *Tabern* II. 122 123.

Cervicaria hortenſis flore cæruleo et albo *Besl. æſt.* Q. I. t. 6 f. 2. 3.

Digitized by Google

Uvularia maior *Trag.* 727.

Neſſelblættrige Glæckchen, braun Fingerhut oder Glœckchen, groſs Halskraut, Huckblatt, Halskraut oder Wurz, Zapfen oder Zæpfleinkraut.

Habitat in dumetis ad pagos nemoribusque frequens 4. Floret Iunio Iulio.

649. Campanula *glomerata* caule angulato ſimplici, floribus ſeſſilibus, capitulo terminali *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 460 *Baumg.* 342 *Dœrrien* 86 *Ell. wert* n. 175 *Ehrh. haun.* n. 175 *Gled. Abh.* II. 177 *Gled. herc.* n. 139 *Gmel.* 57 *Grimm* 281 *Haun. M.* n. 946 *Hoffm germ.* 73 *Hoppe ect.* t. 261 *Iacq. vindb.* 37 *Kramer* 48 *Kroker* 317 *Leers* n. 163 *Leyſſer* n. 223 *Liebl.* 67 *Lumnitz* 209 *Mattuſ.* n. 140 *Mœnch* n. 187 *Murr* 47 *Nonne* 28 *Pollich* n. 212 *Reich* n. 145 *Reyger* n. 74 *Roth germ.* I. 100 II. 256 *Scholl.* n. 183 *Scop. C.* n. 235 *Schrank* I. 385 *Schrank ſalisb.* 219 *Timm* n. 140 *Weigel* n. 142 *Wiggers* n. 190. *Wilke* n. 117 *Willd.* n 280 *Wulff* n. 1034 *Aiton Kewenſ.* I. 222 *Allion pedem.* n. 411 t. 39 f. 1 *Aſſo* n. 180 *Bull. par. t.* 102. 103 *Gilib. europ.* III. 214 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 6 *Lin Pfl. ſyſt.* 583 *Lued.* n. 6 *Miller* I. 509 n. 7 *Onom. bot.* 430 *Villars* II. 508.

Campanula caule ſimplici aſpero, foliis amplexicaulibus, floribus capitatis *Hall. hiſt.* n. 685.

Campanula floribus ſeſſilibus congeſtis latioribus foliis inſidentibus *Hall. gœtt.* 194 *Hall. enum.* 492 n. 4 *Bœhm.* n. 46 *Zinn* 242.

Campanula pratenſis flore conglomerato, variat floribus in ſummo caule et per caulem ſparſis *C. Bauh pin* 94. b 17 *Bauh* I. 249 n. 29 *Beckm.* 689 *Bergen* 55 n. 3 *Buxb.* 53 *Dillen* 133 *Elih.* 33 *Gemhd.* 13 *Hellw. ſuppl.* n.

Digitized by Google

34. 37 *Tr. Pr.* p. 4. 5 n. 8-15 *Hoffm. altdorff* 14 *Hoppe* 14 *Iohren.* 12 *Leop.* 29 *Lind.* 212. 213. *Læſel* n. 86. 87. 88 *Mapp.* 50 *Ritter* 57 n. 4 *Rupp.* 29 *Volck.* 79 *Wulff* n. 1035. 1036. 1041 - 1044 *Tournf.* 110 n. 31. 34. 46 *Weinm.* t. 291.

Campanula alpina folio longiori lucido *Tournf.* 110. n. 30.

Campanula minor *Petiv. op.* II. *Br H.* t. 54 f. 10.

Campanula cœrulea betonicæ folio *Weinm.* t. 288.

Campanula Cervicaria dicta flore cœruleo et albo pleno *W. inm.* t. 294.

Trachelium minus *Cluſ. hiſt.* II. p. 171 f. 1 *Ger. herb.* 364 f. 4 *Ger. emac.* 449 f. 4 *Dalech* 830 f. 1 *Lob. ic.* I. 326 f. 2 *Lob. hiſt.* 176 f. 3 *Schwenkf.* 209 *Parkinſ. theatr.* 644.

Trachelium ramoſum floribus plerisque ſingularibus et minus album *I. Bauh* II. 801 f. 1 et 2 *Moriſ.* II. S. 5 t. 4 f 39 et 40

Trachelium oblongo folio alpinum *Bocc. muſ.* II. t. 58.

Trachelium pratenſe flore conglomerato *Moriſ.* II. S. 5 t. 4 f. 43.

Trachelium alpinum floribus conglomeratis foliis aſarinæ rigidis et hirſutis *Herm. par.* p. t. 235.

Rapunculus ſylveſtris umbellatus minor *Thal. ic.* VIII f. 2 *Parkinſ.* 649 f. 4. b *Barrel ic.* 523 f. 3.

Cervicaria minor *Dod. pempt.* 164 f 2 *Thal.* 32.

Cervicaria alba III. *Tabern* II. 123.

Angehæuftes Glœckchen, Berg oder klein Wieſen-Halskraut, Buſchelglocken, gehæufte Glockenblume, Glocken mit aufrechtſtehenden Blumen, Wieſen-Schellen.

Habitat in nemoribus ad pagos 4. Floret Iunio Iulio.

Digitized by Google

650. Campanula *Cervicaria* hiſpida, floribus ſeſſilibus, capitulo terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis *Lin ſyſt ed R* 1 p. 461 *Baumg.* 343 *Hoffm germ.* 73 *Gled. herc.* n 138 *Gmel.* 57 *Grimm* 282 *Hann M.* n. 948 *Kramer* 48 *Kroker* n. 318 *Leyſſer* n. 224 *Lunuitz* 210 *Mœnch* n. 188 *Murr* 46 *Nonne* 23 *Pollich* n. 213 *Reich app.* 196 *Roth germ.* I. 100. II. 257 *Schreb. ſpicil.* n. 895 *Aiton Kewenſ.* I. 222 *Gilib. europ.* III. 214 *Hill ſyſt veg.* VIII. t. 7 f. 1 *Lin Pſl. ſyſt.* 584 *Miller* I. 510 n. 16 *Onom. bot.* 431 *Villars* II. 509.

Campanula caule ſimplici aſpero, foliis lingulatis aſperis, floribus capitatis *Hall. hiſt.* n 686.

Campanula foliis amplexicaulibus aſperis floribus faſciculatis exiguis *Hall. enum.* 492 n. 5,

Campanula foliis lingulatis aſperis ſpicis ſubrotundis terminatricibus *Hall gœtt.* 194.

Campanula foliis Echii *C. Bauh prodr.* 36 *Buxb.* 52 *Gemhd* 13 *Knauth* 17 *Ritter* 57 n. 2 *Rupp.* 29 *Schœffer* 8.

Campanula umbellata, foliis oblongis hiſpidis *Tournf.* 110 n. 43.

Campanula hirſuta altiſſima aſperior, foliis anguſtis floribus parvis conglomeratis *Dillen* 121

Campanula hirſuta. floribus uno pedicello inſidentibus, foliis Echii *Weinm.* t. 288.

Rapunculus ſylveſtris cœruleus umbellatus maior *Thal.* t. 8 f. 1 *Bauel ic.* 523 f. 2 *Parkinſ. theatr.* 649 n. f. 2.

Halskraut Glœckchen, gemeines und groeſtes, Halskraut, borſtige Glocken, Genickkraut, Neſſelblættrige Waldglœckchen, ſchmalblættrige rauche Berg oder Milchglœckchen, Zapfleinkraut.

Digitized by Google

Habitat in nemoribus montoſis 24. Floret Iunio Iulio.

651. Campanula *thyrſoidea* hiſpida, racemo ovato-oblongo terminali, caule ſimpliciſſimo, foliis lanceolato-linearibus *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 461 *Haun M.* n. 950 *Hoffm. germ.* 73 *Iacq. vindb.* 37 et 211 *Kramer* 48 *Reyger app.* 267 *Roth grrm.* I, 100 II. 257 *Scop. C.* n. 233 *Schrank* I. p. 481 *Wulff* n. 1048 *Gilib. europ.* III. 214 *Hill ſyſt veg.* VIII. t. 7 f. 3 *Iacq. auſtr.* t. 411 *Lin Pſl. ſyſt* 585 *Lued.* n. 7 *Onom. bot.* 432 *Villars* II. 510.

Campanula foliis lingulatis aſperis floribus hirſutis denſiſſime ſpicatis *Hall. hiſt.* n. 688.

Campanula floribus lanuginoſis in denſiſſimam ſpicam conicam congeſtis *Hall. enum.* 493 n. 10.

Campanula foliis Echii, et Echium alpinum luteum *C. Bauh pin* 94 b. 10 et 254. 7 *Moriſ.* II. S. 5 t. 3 f. 34.

Campanula alpina echioides pyramidata etc. *Tournf.* 109 n. 13 et 110 n. 42 *Dillen* 133.

Cervicaria maior tenuifolia *Thal.* 32 t. 4.

Trachelium *Cluſ. hiſt.* II. p. 172.

Trachelium ſpicatum tenuifolium *Parkinſ. theatr.* 644 n. f. 7.

Alopecurus alpinus, quibusdam echium montanum *I. Bauh* II. 809 f. 1.

Echium montanum *Dalech* 1106 f. 3.

Craynſche Glœckchen.

Habitat in ſummis alpibus Auſtriæ Carinthiæ, Helvetiæ 24. Floret Iunio.

652. Campanula *petræa* caule angulato ſimplici, floribus ſeſſilibus capitato glomeratis, foliis ſubtus tomentoſis *Lin ſyſt ed R.* 1. p. 461 *Gilib. europ.* III. 215 *Kroker* 329 *Lin Pſl. ſyſt.* 586 *Onom. bot.* 433 *Pluckn. phyt.* 152 f. 1.

Digitized by Google

Campanula foliis lanceolato-ovatis ſerratis hiſpidis, floribus per caulem denſe congeſtis *Segu. ver.* I p. 179.

Campanula alpina pumila lanuginoſa *C. Bauh pin* 94.

Trachelium pumilum alpinum *Cluſ. hiſt.* 171.

Felſenglocke.

Habitat in Sileſiæ montoſis 4. Floretæſtate.

** *Capſulis obtectis calycis ſinubus reflexis.*

653. CAMPANULA *Medium* capſulis quinque locularibus obtectis, caule ſimplici, erecto folioſo, floribus erectis *Lin ſyſt ed R.* I p. 462 *Dærrien* 86 *Gmel.* 58 *Hann. M.* n. 945 *Hoffm. germ.* 73 *Iacq. vindb.* 37 *Kroker* 370 *Roth germ.* I. 100 II. 258 *Scholl. cult.* n. 20 *Scop. C.* n. 236 *Schrank* I. 386 *Aiton Kewenſ.* I. 223 *Gilib. europ.* III. 215 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 7 f. 2 *Knieph ect.* 188 *Cent.* XI. n 20 *Linn. Pſl. ſyſt* 587 *Lued. L. G.* n. 13 *Onom bot.* II. 507 *Villars* II. 507.

Campanula hortenſis folio et flore oblongo *C. Bauh pin* 94 n. 4 *Bærh* I. 249 n. 24 *Knorr* t 44 f. 1. 2 *Moriſ.* II. S. 5 t. 3 f. 30.

Campanula calycibus e tergo lamellis quinque notatis, pedunculis unifloris, violæ marinæ Dodonei ſimilis *Gmel. ſib.* III. t. 30 *Lin cliff* 64.

Campanula hortenſis flore magno albo et cœruleo ſeu Viola mariana *Weinm.* t. 288. 289.

Viola mariana et medium *Matth.* 414 *Camer. epit.* 729 *Matth. dioſc.* 699 f. 2 *Dalech* 825 *de Bryt.* 75 f. 1 *Lob. ic.* 342 *Lob. hiſt.* 175 f. 2.

Viola mariana *Dod. pempt.* 163 *Durant* 1044 *Cluſ. hiſt.* II. p. 172 f. 1 *Ger. herb.* 362 *I. Bauh* II. 804 f. 1. 2 *Munting. phyt.* t. 124 *Swert.* II. t. 16 f. 6 *Tabern* II. 31. 32 *Zwing.* 461 f. 2 *Paſſæi* II. t. 39

Viola matronalis ſ. mariana *Boot.* t. 21 f. 39.

Digitized by Google

Medium flore albo et cœruleo et purpureo et angenteo *Besl æst. O.* II. t. 3 f. 2 et t. 4 f. 1 t. 5 f. 1.

Trachelium maximum s. Viola mariana *Griesl.* 80.

Waldglocke, aufrechtſtehende Glœckchen, mit herzfœrmigen Blættern, braun oder weiſs Marienveilchen oder Glœcklein, Marietten.

Habitat in pratis apricis, nemoribusque elevatis Auſtriæ Sileſiæ, Bavariæ. Carnioliæ ♂. Floret Iunio Iulio Auguſto.

654. Campanula *barbata* capſulis quinqueloculatibus obtectis, caule ſimpliciſſimo unifolio foliis lanceolatis, corollis barbatis *Linſyſt ed R.* 1. p. 463 *Gort belg.* n. 175. 198 *Gort. gelr.* n. 119 *Hoffm. germ.* 73 *Iacq. obſ.* 1. 42 *Kroker* 321 *Planer erf.* 83 n. 35 *Nonne* 28 n. 7 *Roth germ.* II. 258 *Scop. ann.* II. 45 *Schrank* I. p 481 *Schrank ſalisb.* 216 *Schrank bercht.* n. 87 *Aiton Kewenſ.* I. 223 *Gilib. europ.* III. 215 *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 11 f. 2 *Lin Pſl. ſyſt.* 588 *Onom. bot.* 434 *Villars* II. 511.

Campanula caule ſimplici, foliis lingulatis aſperis, petiolis unifloris, floribus hirſutis *Hall. hiſt.* n. 694.

Campanula foliis obtuſis ſerratis, hiſpidis, floribus faucium lanuginoſis *Hall. enum.* 493 n. 7.

Campanula foliis fere integris, longe lingularis, hiſpidis, foliis nutantibus in fauce lanuginoſis *Hall. enum.* 493 n. 8 *Willich obſ.* n. 86.

Campanula foliis hiſpidis caule unifloro *Hall. enum.* 493 n. I. 9 *Hall. emend.* n. 160.

Campanula foliis caulinis alternis ovale-lanceolatis ſerratis, floribus ſolitariis *Reyger ed* 2 II. 56 n. 9?

Campanula foliis echii floribus villoſis etc. *C. Bauh pin* 94 b. 11. 12. 14 *C. Bauh prod.* 36 *Hall. emend.* I. n. 159 *Tournf.* 110 n. 39. 40 *Hellw. ſuppl.* n. 42 *Moriſ.* II. S. 5 t. 3 f. 33 *Zwing.* 462 f. 2.

Digitized by Google

Campanula ſaxatilis echii folio flore magno albo- et criſpo *Tournf.* 110 n. 41. 48. 49.
Campanula hirſuta minoris Drabæ folio etc. *Pluckn.* t. 153 f. 4. 5. 6.
Campanula alpeſtris *Allion pedem.* n. 418 t 6 f. 3
Rapunculus montana ſ. Trachelium montanum *I. Bauh* II. 808 f. 4.
Rapunculus montana foliis anchuſæ etc. *Moriſ.* II. S. 5 t. 3 f. 35 t. 4 f. 45 et t. 5 f. 51.
Rapunculus orixianus *Zwing* 463.
Trachelium montanum *Dalech* 1202 f. 1.
Trachelium pulmonariæ folio *Bocc. muſ.* II t. 127 f. 2.
Trachelium ſaxatile ſpicatum etc. *Parkinſ. theatr.* 644 n. f. 6 et 645 n. f. 10.
Trachelium parvum, folio bellidis ſubrotundo *Ray exot.* 252.
Ærtige Glœckchen.
Habitat in alpibus Auſtriæ, Sileſiæ, Bavariæ, in que montoſis Saxoniæ 4. Floret Iunio.

655. Campanula *ſpicata* hiſpida; ſpica laxa; floribus alternis foliis linearibus integerrimis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 463 *Hoffm. germ.* 73 *Kroker* 322 *Roth germ.* I. 101 n. 15 II. 259 *Scop. ann.* II. p. 46 *Aiton Kewenſ.* I. 223 *Allion pedem.* n. 414 t. 46 f. 2 et 47 f. 1 *Gilib. europ.* III. 216 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 5 f. 2 *Lin. Pſl. ſyſt.* 589 *Onom. bot.* 428 *Villars* II. 510.

Campanula caule ſimplici aſpero, foliis linearibus, floribus laxis longiſſime ſpicatis *Hall. emend,* IV. n. 35 *Hall. hiſt.* p. 687.

Campanula foliis et ſpica longiſſimis, floribus ſeſſilibus in alis congeſtis *Hall. enum.* 492 n. 6 *Gmel. ſib.* III. t. 31,

Digitized by Google

Campanula alpina, altiſſima hirſuta parvo flore *Tournf.* 110 n. 44 *Bærh* l. 249 n. 28 *Seguer* III. 102.

Campanula hirſuta folio anguſto tenuiter ſerrato, floribus parvis ſpicatis *Pluckn.* t. 153 f. 3 *Dillen* 120.

Trachelium alpinum maximum *Schwenkf.* 209.

Trachelium altiſſimum hirſutum aſperius. foliis anguſtis, floribus parvis *I. Bauh* II. 801 f. 3 *Chabr.* 265 f. 3 *Moriſ.* II. S. 5 t. 4 f. 42.

Aehrenfœrmige, oder æhrentragende borſtige Glocken.

Habitat in Sileſiæ. Helvetiæ montoſis 24. Floret æſtate.

656. Campanula *ſibirica* capſulis trilocularibus obtectis, caule paniculato *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 464 *Iacq. auſtr* n. 200 *Lumnitz* 211 *Aiton Kewenſ.* I. 223 *Gilib. europ.* III. 217 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 6 f. 2 *Lin Pfl. ſyſt* 591 *Onom. bot.* 438.

Campanula capſulis trilocularibus, calycis ciliati ſinubus reflexis, tectis foliis criſpis; ramis multifloris, flore albo et purpureo *Gmel. ſib.* III. t. 29.

Sibiriſche Glœckchen.

Habitat in Auſtria, Hungaria 24. æſtate.

657. Campanula *Speculum* caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis oblongis ſubcrenatis, calycibus ſolitariis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 466 *Baumg.* 344 *Bœhm. abh.* 1786 p. 103 *Dœrrien* n. 86 *Ellwert* n. 176 *Gmel.* 58 *Hann M.* n. 956 *Hoffm. germ.* 73 *Hoppe ectyp.* t. 162 *Iacq. vindb.* 37 *Kramer* 48 *Kroker* 324 *Gort. belg.* n. 176. 199 *Gort. gelr.* n. 118 *Lumnitz* 212 *Mœnch* n. 180 *Murr* 47 *Neck. gallob.* 115 *Neck. palat.* 489 *Pollich* n. 214 *Reich* n. 146 *Roth. germ.* I. 101 II. 259 *Schreb. ſpicil.* n. 1162 *Scop. C.* n. 237 *Schrank* I. 387 *Schrank ſalisb.*

Digitized by Google

220 *Aiton Kewenſ.* I. 224 *Bull. par.* t. 104 *Aſ. ſo app.* n. 40 *Gilib. europ.* III. 217 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 8 f. 3 *Knieph. ect.* 189 *Cent.* VIII. n. 22 *Lin Pſt. ſyſt.* 595 *Lued.* n. 15 *Miller* I. 509 n. 8 *Onom. bot.* 439 *Villars* II. 514.

Campanula caule procumbente fructibus prismaticis floribus rotatis longiſſime petiolatis. ſolitariis *Hall. hiſt.* n. 703.

Campanula ſiliqua longiſſima flore rotato *Hall. gætt* 195 *Hall. enum.* 496 n. 17 *Zinn* 243.

Onobrychis arvenſis ſeu Campanula arvenſis erecta *C. Bauh pin* 215. 2 *Commel* 79 *Hoffm. altdorff.* 63.

Campanula arvenſis erecta Hermanni *Tournf.* 112 n. 83. 86 *Bærh* I. 248 n. 12. 13 *Dillen* 14 *Leop.* 29 *Lind.* 48 et 122 *Mapp.* 51 *Volck.* 79.

Campanula arvenſis minima *Dod. pempt.* 168.

Campanula arvenſis *Merian. eur.* t. 171 f. 1 *Moriſ.* II. S. 5 t. 2 f. 21.

Campanula arvenſis erecta flore albo et purpureo ſ. Speculum *Weinm.* t. 286.

Speculum veneris *Ger. herb.* 356 *Ger. emac.* 439 *Ray exot.* 240.

Speculum veneris maius *Parkinſ. theatr.* 1331 f. 1.

Speculum flore cœrulco arvenſe *Rupp.* 31 *Hoppe* 14.

Onobrychis prima *Dalech* 490.

Onobrychis altera belgarum *Lob. ic.* I. 418 *Lob. hiſt.* 228 f. 2.

Onobrychis belgarum *Pancov.* n. 285 *Beſl. vern.* O. VII. t. 1 f. 1.

Avicularia Sylvii *I. Bauh* II. 800 *Geſn. tab. ligu.* IX. f. 76.

Frauenſpiegel Glœckchen, Venusſpiegel, fünfeckigter Veiel.

Digitized by Google

Habitat inter ſegetes Germaniæ paſſim ☉. Floret æſtate.

658 Campanula *hybrida* caule baſi ſubramoſo ſtricto, foliis oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla longioribus, capſulis priſmaticis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 466 *Hann. M.* n. 957 *Hoffm. germ.* 74 *Kroker* 325 *Rothgerm.* I. 101 II. 259 *Wiggers* n. 191 *Aiton Kewenſ.* I. 224 *Gilib. europ.* III. 217. *Hill ſyſt. veg.* VIII. t. 8 f. 4 *Lin Pſl. ſyſt.* 596 *Lued.* n. 16 *Onom. bot.* 441 *Villars* II. 514.

Campanula caule erecto, fructu prismatico, floribus rotatis, ſeſſilibus congeſtis *Hall. hiſt.* n. 704.

Campanula arvenſis minor ſiliqua ampliore *Tournf.* 112 n. 87.

Campanula arvenſis minima erecta *Moriſ.* II. S. 5 t. 2 f. 22.

Speculum veneris minus *Parkinſ. theatr.* 1331 *Petiv. op. II. Br. H.* t. 54 f. 12 *Ger. emac.* 439 f. 2.

Viola arvenſis *Tabern* II. 17 n. 8.

Unæchter Frauenſpiegel.

Habitat inter ſegetes Sileſiæ, Holſatiæ, Auſtriæ, ☉. Floret Iunio.

659. Campanula *hederacea* foliis cordatis quinquelobis periolis glabris caule laxo *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 468 *Hoffm. germ.* 74 *Retz* n. 235 *Roth germ.* I. 101 II. 260 *Aiton Kewenſ.* I. 225 *Fl. dan.* t. 330 *Gilib. europ.* III. 218 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 10 f. 3 *Lin Pſl. ſyſt.* 600 *Lued.* n. 12 *Onom. bot.* 443.

Campanula cymbalariæ foliis vel folio hederaceo *C. Bauh pin* 93 b 24 *Moriſ.* II. S. 5 t. 2 f. 18 *Parkinſ. theatr.* 652 *Petiv. gaz.* t. 51 f. 1 *Pluckn.* t. 23 f. 1 *Tournf.* 112 n 73.

Digitized by Google

Campanula folio hederaceo, ſpecies Cantabricæ *I Bauh* II. 797.

Epheuartige Glœckchen.

Habitat in Holſatia Ducatu Oldenburgenſi locis limoſis ☉. Floret Iulio.

152. LONICERA *Lin. gen.* 250. *Lonicere.*

Cor. 1-petala, irregularis *Bacca* polyſperma, 2-locularis, infera.

* *Periclymena caule volubili.*

660. LONICERA *Caprifolium* floribus verticillatis terminalibus ſeſſilibus, foliis ſummis connato-perfoliatis *Linſyſt ed R.* 1 p. 480 *Baumg* 345 *Bæhm. abh.* 1786 p. 101 *Hann. M.* n. 941 *Hoffm. germ.* 75 *Iacq. vindb.* 38 *Kramer* 50 *Kroker* 328 *Lumnitz* 214 *Neck. gallob.* 118 *Nonne* 81 *Pollich* 217 *Reuſ.* n. 75 *Roth germ.* I. 102 II. 261 *Scholl. cult.* n. 21 *Scop. C.* n. 242 *Schrank* I. 391 *Taube beytr.* 131 *Aiton Kewenſ.* I. 230 *Aſſo* n. 183 *Bull. par.* t. 107 *Gilib. europ.* III. 221 *Iacq. auſtr.* t. 11 f. 50 *Knieph. ect.* 194 *Cent.* III. p. 58 *Lin. Pſl. ſyſt.* III. 176 *Lued. L. G.* I. 326 *Onom. bot.* V. 748 *Villars* II. 534 *Ortega* n. 137 *Weiſs. forſt. bot.* t. 2 f. 23.

Peryclimenum perfoliatum *C. Bauh pin* 302. 2 *I. Bauh* II. 104 f. 2 *Besl. vern. O.* IX. t. 4 f. 2 *Bærh* II. 226 *Buxb.* 255 *Chabr.* 113 *Ger. herb.* 743 f. 2 *Ger. emac.* 891 f. 2 *Geſn. faſc.* t. 11 f. 50 *Griesl.* 68 *Hann. beytr.* IV. 1678 n. 160 *Dill Gen.* 109 *Dalech* 1427 *Tournf.* 608 n. 4. 5 *Marſil. dan.* VI. 68 *Rupp.* 250 *Weinm.* t. 801 *Zwing.* 284 f. 2 *Ray exot.* 200.

Perriclymenum perfoliatum ſive italicum *Par. kinſ. theatr.* 1460 f. 2.

Periclymenum *Matth. dioſc.* 691 f. 1 *Durant* 722 *Camer. epit.* 713 *Merian. eur.* t. 124.

Digitized by Google

Peryclimenum perfoliatum calidarum regionum officinale *Lob. ic* I. 632 f. 1 *Lob. hiſt.* 357 f. 4.
Periclymenum II. perfoliatum *Tabern* II. 583. 2.
Periclymenum hirſutum foliis quernis et variegatis *Pluckn.* t. 213 f. 1.
Periclymenum italicum *Rivin. mon. irr.* t. 123 f. 188.
Periclymenon ſeu Matriſylva *Matth.* 332.
Caprifolium italicum *Dod. pempt.* 411 f. 2 *Hortul angl.* t. 5 f. 1. 2. 3 *Garid.* t. 20 *Zanich* t. 130.
Caprifolium *Cube ed alt.* n. 144.
Caprifolium perfoliatum italicum *de Bry* t 27 f. 4.
Caprifolium perfoliatum ſempervirens floribus ſpecioſis *Knorr.* t. 46.
Perfoliata *Swert.* II. t. 12 f. 3.
Geiſsblatt-Lonicere, durchſichtige Specklilie, durchwachſen italieniſches oder welſches Geisblatt, Speck oder Waldlilie, Gilgen-Confort, je länger je lieber, Iericho-Roſe, Waldwinde, Zaunling.
Habitat in Auſtriæ, Bohemiæ, Saxoniæ. Sileſiæ dumetis ♃. Floret Iunio.

661. Lonicera *Periclymenum* capitulis ovatis, imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis *Lin ſyſt ed R.* I p. 481 *Baumg.* 246 *Beckm.* 708 *Cappel* 33 *Dœrien* n. 329 *Ellwert* n. 178 *Ehrh. hann.* n. 178 *Fabr. H.* 399 *Gled. Abh.* II. 416 *Gmel.* 59 *Grimm* 282 *Gort. belg.* n. 178. 201 *Gort. gelr.* n. 121 *Hann M.* n. 940 *Hoffm. germ.* 75 *Iacq. vindb.* 38 *Kramer* 50 n. 2 *Kroker* 329 *Leers* n. 164 *Liebl.* 68 *Mœnch* n. 190 *Murr* 47 *Nonne* 81 *Pollich* n. 218 *Reich* n. 147 *Reuſ.* 75 *Roth germ.* I. 102 II. 262 *Scholl. cult.* n. 22 *Scop. C.* 243 *Timm* n. 141 *Weigel* n. 144 *Wiggers* n. 194 *Wilke* n. 118 *Aiton Kewenſ.* I. 231 *Aſſo* n. 184 *Bull.*

Digitized by Google

par. t. 108 *Dillon gibr.* 159 *Ehrh. Arb.* n. 2 *Fl. dan.* t. 908 *Gilib. europ.* III. 221 *Kuieph. ect.* 196 *Cent.* VIII. n. 61 *Lin Pſt. Syſt.* III. 178 *Lued.* n. 9 *Onom. bot.* 750 *Plenk. ic med.* n. 134 *Villars* II. 534 *Zorn. ic. med.* 243.

Caprifolium floribus racemoſis foliis diſtinctis *Hall. gætt.* 192 *Hall. enum.* 465 n. 5 *Zinn* 211.

Periclymenum non perfoliatum germanicum *C. Bauh pin* 302. 1 *I. Bauh* II. 104 f. 1 *Bærh* II. 226 n. 1. 2 et 6 *Bergen* 73 *Chemn.* 39 *Commel* 84 *Dillen* 109 *Elſh.* 151 *Hann. beytr.* IV. 1678 n. 107 *Lind.* 48 et 49 n. 6 *Mapp.* 51. 52 *Hortul. angl.* t. 6 et 8 f. 1. 2.

Caprifolium germanicum *Dod. pempt.* 411 f. 1.

Caprifolium *Lonic.* 441 f. 1 *Pancov.* n. 1276 *Paſſæi* II. t. 7 *du Hamel* II. p. f. 90 *Blackw.* t. 25.

Caprifolium ſ. Periclymenum flore rubro *de Bry* t. 118 f 2,

Periclymenum vulgare germanicum *Rupp.* 250 *Hoppe* 151.

Periclymenum *Trag.* 648 *Ger. herb.* 743 f. 1 *Ger. emac.* 891 f. 1 *Zwing.* 283.

Periclymenum germanicum *Matth. dioſc.* 691 f. 2 *Beſl. veru. O.* IX. t. 4 f. 3 *Rivin. mon. ir.* t. 122 f. 187 *Zwing.* 284 f. 1.

Periclymenum non perfoliatum ſeptentrionalium *Lob. ic.* I. 633 f. 1 *Lob. hiſt.* 358 f. 1 *Dalech* 1428.

Periclymenum ſ. Caprifolium vulgare *Parkinſ. theatr.* 1060 f. 1.

Periclymenum I. *Tabern* II. 582 f. 2.

Periclymenum rubrum et album non perfoliatum *Weinm.* t. 802.

Periclymenum hortenſe *Geſn. faſc.* t. 7 f. 49.

Periclymenum humile flore ſupra florem *Barthol. act. haffn.* II. 43.

Digitized by Google

Periclymenum vulgare *Griesl.* 68.
Periclymenon *Thal.* 85 *Stuttg. ausz.* I. 469.
Periclymenus *Fuchs* 646.
Matrisylva ſ Periclymenos *Cube ed alt.* n. 322.
Geſchlungene Lonicere, Specklilie, Geiſsblatt, oder Lilie, klein gilgen Confort, Alfranken, Georgen - Roſen, Hahnenfüſslein, Lilien unter den Dornen, Lilienfrucht, Mennikenskraut, teutſch je længer je lieber, teutſches Geiſsblatt, Speck oder Waldgilgen, Wald- oder Zaunlilie, Waldwinde, wilde Ranken, Zaungilgen, Zaunling, Waldmeiſter.

Habitat in Saxoniæ Auſtriæ, Carnioliæ dumetis 2. Maio Iunio.

Usus. Folia cimicinum odorem ſpirant. Baccæ dulces alvum laxant, apes flores amant. Radix eſt acida; ceterum frutex dat dumeta ſæpesque vivas.

** *Chamæceraſa pedunculis biſloris.*

661. Lonicera *nigra* pedunculis biſloris, baccis diſtinctis, foliis ellipticis integerrimis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 481 *Ellwert* n. 180 *Hann M.* n. 939 *Hoffm. germ.* 76 *Kroker* 331 *Leyſſer* n. n. 225 *Roth germ.* I. 102 II. 262 *Schrank N. G. Br.* II. 141 *Aiton Kewenſ.* I. 232 *Gilib. europ.* III. 222 *Iacq. auſtr.* t. 314 *Lin. Pſl. ſyſt.* III. 180 *Lued.* n. 3 *Onom. bot.* 751 *Villars* II. 534.

Caprifolium floribus geminis, foliis ſerratis *Hall. enum.* 465 n. 4

Caprifolium foliis ovatis lanceolatis, baccis gemellis, calyce quinquefido coronatis *Hall. emend.* I. n. 135 III. n. 208.

Chamæceraſus alpina fructu nigro gemino *C. Bauh pin.* 551. 2 *Hann. beytr.* IV. 1677 n. 105 *Iohnſt. Dendr.* t. 35 f. 6 *Tournf.* 609 n. 2.

Digitized by Google

Chamæceraſus altera et hungarica forte *Parkinſ.* 2527 *Ray exot.* 200.
Xyloſteum fructu nigro *Rupp.* 251 *Buxb.* 342.
Xyloſteum alpinum foliis alni Rivini *Hoppe* 252.
Periclymenum rectum II. *Cluſ. hiſt.* I. 58 f. 1 *Cluſ. hiſp.* p. ic. 93 *Dalech* 273 f. 2 *Pancov.* n. 1277.
Periclymenum rectum fructu nigro *Parkinſ. theatr* 1462.
Periclymenum rectum II. ſabaudicum *Tabern* II. 583 *Ger. herb.* 1111 *Ger. emac.* 1293.
Periclymenum rectum foliis ſerratis *I. Bauh* II. 107 f. 1 *Chabr.* 114 f. 1.
Periclymenum alpinum nigrum *Geſn. faſc.* t. 8 f. 48.
Schwarze Lonicere, Alpen-Zweykirſche mit gedoppelter Frucht, aufrechte Wald-Rinde oder Winde, Hundsbeere, ſchwarze beerentragende gerade ſtehende Heckkirſche.
Habitat in Saxoniæ Helvetiæ nemoroſis humidis ♄. Floret Maio.

662. Lonicera *Xyloſteum* pedunculis biflóris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis pubeſcentibus *Linſyſt ed R.* I p. 482 *Baumg.* 348 *Cappel* 34 *Dærrien* n. 329 *Ellwert* n. 179 *Ehrh hann.* n. 179 *Fabr. H.* 399 *Gled. Abh.* II. 155. 426 *Gled. herc.* n. 429 *Gmel.* 59 *Grimm* 282 *Hann M.* n. 935 *Hoffm. germ.* 76 *Iacq. vindb.* 38 *Kælpin* n. 44 *Kramer* 50 *Kroker* 330 *Hoppe ect.* t. 59 *Leers* n. 165 *Leyſſer* n. 226 *Liebl.* 68 *Lumnitz* 215 *Mattuſ.* n. 142 *Mœnch* n. 191 *Murr* 47 *Nonne* 81 *Pollich* n. 219 *Reich* n. 148 *Reuſ.* n 75 *Reyger app.* 268 *Roth germ.* I. 102 II. 263 *Scop. C.* n. 244 *Schrank* I. 393 *Schrank ſalisb.* 226 *Timm* n. 142 *Weigel* n. 145 *Wiggers* n. 195 *Wulff* n. 591 *Aiton Kewenſ.* I. 232 *Aſſo* n. 185 *Ehrh. arb.* n. 31 *Gi-*

Digitized by Google

lib. europ. III. 221 *Lin Pſl. ſyſt.* III. 184 *Lued.* n. 4 *Onom. bot.* 753. *Villars* II. 535.

Caprifolium foliis ovatis acuminatis ſubhirſutis, baccis gemellis *Hall. hiſt.* n. 677.

Caprifolium floribus geminis, foliis ovatis lanuginoſis integerrimis *Hall. gætt.* 191 *Hall. enum.* 464 n. 1 *Zinn* 211.

Chamæceraſus dumetorum fructu gemino rubro *C. Bauh pin.* 451 b. 4 *Bærh* II. 227 *Hann beytr.* IV. 1677 n. 102 *Leop.* 36 *Liud.* 50 *Læſel* n. 112 *Mapp* 66 *Tournf.* 609 n. 4 *Hellw. Tr. Pr.* 141.

Caprifolium erectum minus Xyloſtei Dodonei ſpecies *Barrel. ic.* 511.

Xyloſteum *Dod. pempt.* 412 f. 1 *Buxb.* 342 *Dillen* 51 *Hoffm. maur.* 20 *Hoppe* 152 *du Hamel. arb.* II. t. 54 *Ritter* 102. 2 *Rivin. mon. irr.* t. 120 f. 185 *Rupp.* 250 *Thal.* 133 *Volck.* 406.

Xyloſteum floribus albis vulgatius *Beſl. vern.* t. 9 f. 1.

Xyloſteum vel Periclymenum rectum *Weium.* t. 1022.

Xyloſteum Allobrogum *Ray exot.* 312.

Periclymenum rectum *Chem.* 39 *Hoffm. altdorff* 66 *Schwenkf.* 154 *Zwing.* 285.

Periclymenum III. *Dalech* 273 f. 1.

Periclymenum IV. rectum *Tabern* II. 583 f. 4.

Periclymenum rectum fructu rubro *I. Bauh* II. 106 *Chabr.* 113 f. 6 *Parkinſ. theatr.* 1462 f. 1 *Ray exot.* 200.

Periclymenum rectum fructu nigro *Ger. herb.* 1112 n. f. 4 *Ger. emac.* 1294.

Periclymenum rectum ſylveſtre *Geſn. faſc.* t. 14 f. 47.

Allobrogum periclymenum rectum *Lob. ic.* I. 633 f. 2 *Lob. hiſt.* 358 f. 2.

Digitized by Google

Zwerg - Lonicere, Ahlkirſche, Baum - Fliegen- Heck - Hundes - Flüh - Purgir und Teufelskirſche, aufrechte Waldwinde, Berg-Grinſen- Brech-Winde, Bein - Frauen - Marter Mattern, Mærter - Mutter, Tabacksrœrchen, Teufels-Marter - Strieſen und Zweckholz, Faſs- oder Foſs-Piepen, Fiedelrümpchen, Sellenholz, Sprozzern, Strützern, Schieſsbeere, Teufelsmatten, Waldrinde, Wolpermay, Walpurgismayen, Zwergkirſche, Zaunling.

Habitat in ſaxoſis montoſis Germaniæ ♄. Floret Maio.

Usus. Sepes dat locis ſiccis optimas. Lignum fiſtulas tabacinas, pectines fullonum, et alia largitur.

263. Lonicera *pyrenaica* pedunculis biſloris, baccis diſtinctis, ſoliis oblongis glabris *Lin ſyſt ed R.* p. 483 *Haun M.* n. 936 *Iacq vindb.* 38 *Aiton Kewenſ.* I. 232 *Gilib. europ.* III. 223 *Lin. Pſl. ſyſt.* III. 183 *Lued.* n. 6 *Onom. bot.* 754.

Xyloſteum pyrenaicum *Tournf.* 609 t. 379 *Bœrh* II. 227 *Haun beytr.* IV. 1677 n. 101 *du Hamel* II. p. ſ. 280 *Magnol. hort.* p. t. 209.

Pyrenæiſche Lonicere.

Habitat in Auſtria ♄. Aprili Floret Maio.

264. Lonicera *alpigena* pedunculis biſloris, baccis coadunatis didymis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 483 *Haun M.* n. 937 *Iacq. vindb.* 38 *Kroker* 332 *Schrank* I. 394 *Schrank ſalisb.* 227 *Aiton Kewenſ.* I. 233 *Gilib. europ.* III 223 *Iacq. auſtr.* t. 274 *Lin Pſl. ſyſt* 184 *Lind.* n. 1 *Miller* II. 827 *Onom. bot.* 754 *Villars* II. 535.

Caprifolium foliis ovatis lanceolatis bacca ſingulari, bicolli, biflora *Hall hiſt.* n. 675.

Caprifolium cerafifolium *Hall. emend.* III. n. 210

Caprifolium floribus geminis, foliis oblongis ovatis integerrimis *Hall. enum.* 464 n. 2.

Digitized by Google

Chamæceraſus alpina fructu rubro gemino duobus punctis notato *C. Bauh piu* 451. 1 *Bærh* II. 227 n. 1 *Hann. beytr.* IV. 1677 n. 103 *du Hamel* I. t. 3 *Lind* 50 *Mapp.* 66 *Tournf.* 609 n. 1 *Iohnſt. Dendr.* t. 35 f. 1. 2.

Chamæceraſus alpigena *Lob. ic.* II. 173 *Lob. hiſt.* 593 f. 4 *Dalech* 1201 f. 2.

Chamæceraſus Geſneri vel Chamæpericlymenum quoddam alpinum *I. Bauh* II. 107 f. 2 *Chabr.* 114 f. 2.

Chamæceraſus et alpina maior *Geſn. faſc.* t. 14 f. 43. 44.

Chamæceraſus altera repens *Parkinſ. theatr.* 1517 f. 2.

Chamæceraſus montana *Cord. hiſt.* p. f. 213.

Periclymenum rectum fructu rubro ſingulari maiore *Parkinſ. theatr.* 1463 n. f. 4 *Ray exot.* 201.

Periclymenum rectum germanicum *Ger. herb.* 1111 f. 2 *Ger. emac.* 1293.

Periclymenum rectum IV. cum flore et fructu *Cluſ. hiſt.* I. 59 f. 1. 2.

Periclymenum VI. rectum III. *Tabern* II. 584.

Xyloſteum alterum *Dod. pempt.* 402 f. 2 *Besl. vern.* t. 9 f. 2.

Xyloſteum folio Ceraſi *Rivin. mon. irr.* t. 121 f. 186.

Xyloſteum italicum *Weinm.* t. 1022.

Idæa ficus noſtra, vulgo Frangula *Dalech* 200 f. 1.

Alpen-Lonicere, Alpen-Heckenkirſche. aufrechtſtehende rothe beerentragende Heckkirſche, Beinhülzlein, Bergkrieſſen, Hundkirſchen, Zwerg-Alp-Kirſche.

Habitat in Bavariæ, Sileſiæ, Auſtriæ Helvetiæ alpibus ♄ Floret Maio.

646. Lonicera *cærulea* pedunculis biſloris, baccis coadunato-globoſis, ſtylis indiviſis *Lin ſyſt ed*

Digitized by Google

R. 1 p. 484 *Hann M.* n. 938 *Iacq. vindb.* 38 *Kramer* 50 *Scop. C.* n. 246 *Schrank ſalisb.* 228 *Aiton Kewenſ.* I. 233 *Buchoz. don. merv.* t. 155 *Gilib. europ.* III. 223 *Iacq. Auſtr.* V. *app.* t. 17 *Lin. Pſt. ſyſt.* 185 *Lued.* n. 2 *Onom. bot.* 755.

Caprifolium foliis ovatis, bacca ſingulari ovata, biflora *Hall. emend* I. n. 136 III. 209 *Hall. hiſt.* n. 674.

Caprifolium floribus geminis, foliis longe ellipticis neruoſis *Hall. enum.* 465. n. 3.

Chamæceraſus montana, fructu ſingulari cæruleo *C. Bauh pin* 451 n. 3 *Bærh* II. 227 *Hann. beytr.* IV. 1678 n. 104 *Tournf.* 609 n. 3 *Iohnſt. Dendr.* t. 35 f. 5.

Chamæceraſo alpina et Periclymeno recto cognata et Periclymeni montani ſpecies *Geſn. faſc.* t. 7 f. 45 t. 9 f. 46.

Xyloſteum alternum folio Ceraſi *Hoffm. altdorff* 66.

Periclymenum rectum *Cluſ. hiſt.* I. p. 58 f. 2 *Ray exot.*. 201.

Periclymenum VII. rectum IV. *Tabern* II. 584.

Periclymenum rectum flore cæruleo *I. Bauh* II. 108 *Chabr.* 114 f. 4.

Periclymenum rectum fructu cæruleo *Ger. herb.* 1112 n f. 3. *Ger. emac.* 1294 *Parkinſ. theatr.* 1463 n. f. 3.

Blaue Lonicere, Alpenzaunling, blaubeerichte Heckkirſche, hochſtaudige Hundsbeere, Bergzwergkirſche.

Habitat in montoſis Auſtriæ, Sileſiæ, Bavariæ Saxoniæ ♄. Floret Maio.

d) Floribus pentapetalis inferis.

153. Rhamnus *Lin. gen.* 284 *Wegdorn.*

Digitized by Google

Cal. tubulosus: squamis stamina munientibus *Corolla* nulla *Bacca* polysperma.

665. Rhamnus *catharticus* spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis *Lin syst ed R.* I p. 539 *Baumg.* 350 *Beckm.* 723 *Bergen* 64 *Cappel* 36 *Lærrien* n. 336 *Gled. Abh.* II. 426 III. 361 395 *Gled. herc.* n. 602 *Gmel.* 68 *Hann M.* II. n. 80 *Hann beytr.* IV. 1668 n. 26 *Hoffm germ.* 79 *Hoppe ect.* t. 403 *Hoppe* 54 *Grimm* 282 *Gattenh.* 28 *Iacq. vindb.* 38 *Kramer* 56 n. 1 *Leers* n. 166 *Leysser* n. 227 *Liebl.* 76 *Lumnitz* 228 *Mattus.* n. 152 *Mœnch* n. 192 *Murr* 47 *Noune* 301 *Pollich* n. 230 *Rehfeld* 43 *Reich* 149 *Reus.* 212 n. 55 *Scholl.* n. 184 *Scop. C.* n. 259 *Schrank* I. 408 *Schrank salisb.* 240 *Weigel* n. 152 *Wiggers* n. 204 *Wilke* n. 124 *Wulff* 1072 *Aiton Kewens.* I. 263 *Arduin mem.* t. 13 *Fl. dan.* t. 850 *Gilib europ* III. 276 *Lin Pflsyst.* III. 230 *Lin amœn.* I. 515 V. 324 *Lin cliff.* 70 *Mill.* III. 897 *Onom. bot.* VII. 804 *Plenk. ic. med.* n. 140 *Villars* II. 536 *Zorn. ic. med.* t. 203.

Rhamnus spinosus foliis ovatis acuminatis serratis *Hall. hist.* n. 814.

Rhamnus spinosus foliis ovatis serratis *Hall. enum.* 163 n. 1 *Hall. gætt.* 13 *Zinn.* 17.

Rhamnus catharticus *C. Bauh pin* 478 n. 6 *Buxb.* 282 *J. Bauh H.* t. 2 p. f. 55 *Blackw.* t. 135 *Bærh* II. 212 *Chemn.* 45 *Dalech* 146 *Elsh.* 172 *Fl. Berol. Cent.* II. t. 69 *du Hamel arb.* II. p. t. 167 *Iohnst. dendr.* t. 79 f. 2 *Iohren.* 195 *Leop.* 148 *Lind.* 92 *Læsel* n. 615 *Mapp.* 268 *Marter* 156 n. 74 *Schwenkf.* 181 *Tournf.* 593 n. 1 *Weinm.* 945 *Zannich ic.* 249.

Rhamnus solutivus *Dod pempt.* 756 f. 2 *Thal.* 102.

Digitized by Google

Rhamni alia ſpecies *Trag.* 767.
Rhamnus ſolutivus ſ. Spina infectoria vulgaris *Parkinſ. theatr.* 243.
Spina cervina *Dillen gen.* 67 t. 8 f. 6 *Dill. app.* 145 *Bœhm.* n. 694 *Hoffm. altdorff* 76 *Ritter* 41 *Rupp.* 94 *Volck.* 368,
Spina infectoria altera pumila *Cluſ. hiſt* I, 112 f 1.
Spina infectoria *Camer. epit.* 82 *Matth.* 45 *Matth. dioſc.* 144 f. 2 *Lobel ic.* 181 f. 2 *Lob. hiſt.* 599 f. 2. *Pancov.* n. 1345 *Tabern* III. 164 f. 1 *Durant* 969.
Cervi ſpina *Cord. hiſt.* 175.
Spina alba *Lonic.* 109 f. 1.
Cornus foliis Citri anguſtioribus *Amm. Ruth* n, 278 t. 33.
Abführendes Wegdorn, Amſelbeere, Blaſengrün-Dintebeere, Færbebeere, Dorn Baum-Kœrner oder Holz, Creuz-oder Kreuz-Beere, Dorn- oder Holz, Purgirdorn, Rheinbeere, Rhymbeeſing, Saftgrün, Schlagbeere, Schlagbeerſtaude oder Strauch, Schieſsbeere, Sinngrün, Stechdorn, Wachen-oder Werſenbeere, Werſenſtrauch, Wegdornbeere, Wehedorn, Weichdorn, Wiedorn, Werſtenbeerſtrauch.
Habitat in humidiuſculis totius Germaniæ ♄.

Usus. Baccæ alvum ducunt et urinam movent in hydrope aliisque morbis lauduntur; cum alumine coctæ viridi-tingunt colore.

666. Rhamnus *inflorius* ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis foliis ovatis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 539 *Ger proc.* 462 n. 2 *Hoffm. germ* 79 *Aiton Kewenſ* 1. 263 *Gilib. europ.* III. 237 *Lin Pfl. ſyſt.* III. 233 *Lin. amœn.* V. 325 *Miller* III. 807 *Villars* II. 537.

Digitized by Google

Rhamnus Lycium *Scop. C.* n. 206 *Scop. ann.* II. 44.
Rhamnus catharticus minor *C. Bauh pin* 478. 8 *Arduin. mem.* t. 14 *Iohnſt. Dendr.* t. 76 f. 6. 7 *Tournf.* 593 n. 2.
Rhamnus ſolutivus *I. Bauh* I. 2 p. 57 f. 1.
Lycium gallicum *I. Bauh* I. 2 p. 58 *C. Bauh* 478 6. *Chabr.* 53 f. 1 *Weinm.* 687.
Lycium Dalechampii *Dalech* 151.
Spina infectoria pumila *Cluſ. hiſt.* I. p. 111.
Spina infectoria pannonica *Tabern* III. 164.
Spina infectoria *Zwing.* 261.
Spina burgundica *Geſn. ic. lign.* t. 19 n. 167.
Paliurus alter peregrinus *Lob. adverſ.* 437 *Lob. hiſt.* 599 f. 1 *Ic.* II. 188 f. 2 *Pancov.* n. 1280.
Granum avenionenſe *Pomet.* t. 5 f. 22,
Grana d'Avignon *Valent. muſ. muſ.* I. 303 f. 1.
Færber Wegdorn, Ungriſches Wegdorn oder Kreuzbeere.
Habitat in Carniolia ♄. Floret æſtate.

Usus. Baccæ maturæ dant colorem aureum, exſiccatæ in commercio ſub nomine Grains d'Avignon notiſſimæ ſunt.

667. Rhamnus *ſaxatilis* ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis hermaphroditis *Lin ſyſt ed R.* I p. 540 *Hann. beytr.* IV. 1668 n. 27 *Hann M.* II. n. 82 *Iacq. vindb.* 39 et 212 *Mærter* 159 n. 75 *Scop. ann.* II. 44 *Aiton Kewenſ.* I. 264 *Gilib. europ.* III. 237 *Iacq. auſtr.* t. 53 *Lin Pſl. ſyſt* III. 235 *Onom. bot.* VII. 821 *Villars* II. 537.

Rhamnus ſpinoſus, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, floribus androgynis, baccis tetrapyrenis *Hall. hiſt.* n. 822 *Hall. emend.* VI. n. 11.

Rhamnus catharticus minor folio longiori *Tournf.* 593 n. 3 *Hall. enum.* 164 n. 2.

Digitized by Google

Lycium facie pruni ſylveſtris ſ. italicum et Rhamnus foliis oblongis ſerratis *C. Bauh pin* 472. a. et 9. b. *Iohnſt. dendr.* t. 76. 43. 4.

Rhamnus catharticus minor *Arduin. mem.* t. 76 f. 3. 4.

Rhamnus bavaricus et Lycium italicum *Dalech* 142 et 148 f. 2 *I. Bauh* I. 2 p. 57 f. 2 et 59 *Chabr.* 50 f. 5 et 53 f. 2 *Parkinſ. theatr.* 1007.

Lycium italicum *Matth.* 57 *Matth. dioſc.* 168 f. 2 *Tabern* III. 140 f. 1.

Spina infectoria pumila II. *Cluſ. H.* I. 112 f. 1.

Steinwegdorn, Baumartiger Kreuzdorn, welſcher Buxdorn.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Auſtriæ, Carnioliæ ♄. Floret æſtate.

668 Rhamnus *alpinus* inermis, floribus dioicis foliis duplicato crenatis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 542 *Hann M.* n. 83 *Hoffm. germ.* 79 *Iacq. vindb.* 39 *Kramer* 56 n. 2 *Mœnch* p. 193 *Scop. C.* n. 261 *Gilib. europ.* III. 238 *Lin. Pſl. ſyſt.* III. 241 *Villars* II. 507.

Rhamnus inermis, foliis ovatis crenulatis *Hall. hiſt.* n. 823 t. 40 f. 1 *Hall. gœtt.* II. 1752 t. 16.

Frangula ora folii ſerrata *Hall. enum.* 164 n. 2 *Hann. beytr.* IV. 1668 n. 3.

Alnus nigra polycarpus *C. Bauh pin* 428 n. 111 b. *Elsh.* 15.

Alnus nigra baccifera rugoſiore folio *I. Bauh* I. 562 *Chabr.* 45 f. 2.

Frangula polycarpos *Rupp.* 44 *Leop.* 60 *Mapp* 113.

Spina alba II. Lonic 109 f. 2.

Alpen Wegdorn, oder Kreuzbeeren.

Habitat in Helvetiæ alpibus ♄. Floret Majo.

Digitized by Google

669. Rhamnus *hydrienſis* inermis floribus in formam umbellæ ramis nudis in ſummitate foliofis, foliis ovalibus glabris leviter crenatis *Hacq. alp.* t. 2 f. 2.

Crainſcher Wegdorn.

Habitat in Carniolia ♄. Floret Junio Julio.

670. Rhamnus *pumilus* inermis repens, floribus hermaphroditis, foliis ſerratis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 543 *Hoffm germ.* 79 *Gilib. europ.* III. 238 *Villars* II. 538.

Rhamnus rupeſtris *Scop. Carn.* n. 262 t. 5.

Frangula montana pumila ſaxatilis folio ſubrotundo et oblongo *Tournf.* 612 f. 3. 4 *Lind* 59 *Mapp.* 113.

Alaternus ſaxatilis folio ſubrotundo ſubtus incano *Queer. flor. hiſp.* II. t. 27.

Kriechender oder Zwerg-Wegdorn.

Habitat in Carnioliæ montibus ♄. Floret Maio.

671. Rhamnus *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis, *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 543 *Baumg.* 349 *Beckm* 724 *Cappel* 36 *Dœrrien* n. 336 *Gled Abh* II 162 III. 361. 395 *Gled herc* n. 603 *Gmel*, 69 *Grimm* 282 *Gattenh.* 28 *Hann. M.* n. 84 *Hoffm germ.* 80 *Hoppe ecl yp.* t 84 *Iacq. vindb.* 39 *Kramer* 56 *Leers* n. 167 *Leyſſer* n. 228 *Liebl.* 77 *Lumnitz* 64 *Mattuſ.* n. 153 *Mœnch* n. 194 *Murr* 47 *Pollich* n. 231 *Reich* n. 150 *Reuſ.* 212 *Reyg.* 76 *Scholl.* n. 185 *Scop. C* n. 263 *Schrank* I. 409 *Schrank ſalisb.* 241 *Weigel* n. 153 *Wilke* n. 126 *Wiggers* 205 *Wulff* n. 1073 *Zinn* 17 *Aiton Kewenſ* I. 264 *Fl. dan.* t. 278 *Gilib europ.* III. 238 *Lin Pſl ſyſt* III. 243 *Plenk. ic. med.* n. 141 *Villars* II. 538 *Zorn. ic. med.* t. 260.

Digitized by Google

Rhamnus inermis foliis ovato-lanceolatis integris floribus quinquefidis androgynis *Hall. hiſt.* n. 821.

Frangula ora folii integra *Hall. enum.* 164 n. 1 *Hall. gætt.* 13 *Bœhm.* n. 51 *Nonne* 29.

Alnus nigra baccifera *C. Bauh pin* 428 n 1 *I. Bauh* 1. p. 560 f. 2 *Bergen* 138 *Buxb.* 116 *Bœrh* II. 231 *Chemn,* 20 b. *Dalech* 97 f. 2 *Dillen* 66 *Elsh.* 15 *Fabr. H.* 395 *Hann. beytr.* IV. 1669 n 29 *Hoppe* 23 *Iohren.* 204 *Iohnſt. Dendr.* t. 123 f. 6 *Leop.* 60 *Læſel* n. 20 *Marter* 136 n. 62 *Mapp.* 112 *Lind* 59 *Parkinſ. theatr.* 240 *Ritter* 41 *Rupp.* 44 *Schwenkf.* 74 *Tournf.* 612 n. 1 *Volk.* 173.

Alnus nigra et pumila *Thal.* 15.

Alnus nigra, Frangula *Lob. ic.* 175 f. 1. 2 *Lob. hiſt.* 594 f. 1. 2 *Hoffm. altdorff* 5.

Alnus nigra *Blackw.* t. 152.

Frangula *Dod pempt.* 784 f. 1 *Camer. epit.* 978 *Dalech* p 200 f. 2 *Arduin. mem.* t. 15 *Knieph.* C V. n. 75 *Ludw. ect.* t. 82 *Matth.* 75 *Matth. dioſc.* 875 *Pancov.* 1438 *Tabern* III. 137 f. 2 *Tournf.* 383. 6 *Weinm.* t. 514 *Zwing.* 93 f. 2.

Arbor fœtida *Lonic.* 111 f. 1.

Faulbaum, Almer, Amſelkirſchbaum, Beerenholz, Becheer, Butterſtielholz, Elſebaum, Fluhr-Bürlein, Grind oder Grundholz, Gilbholz, Grindbaum, Keitſchelbeerſtaude, Lauſebaum oder Holz, Hinholz, Mausbaum, Pinnholz, Pulverholz, Purgierbaum, Spillbaum, Spargel, Spergel- oder Sporgelbaum, Schieſsbeere, Scheiſsbeerholz, Schwarzholz, Schwarze Erle, Sporken-Spöcker-Spreckenoder Sprötzerholz, Spicker, Stinkbaum, teutſcher Rhabarberbaum, Vogel oder wilder

Digitized by Google

Kirſchhaum, Wiedebaum, Zapfholz, Zwe-
ckenbaum.
Habitat in humidis Europæ. ♄. Floret Maio.

Usus. Carbo ligni ad pulverem pyri utilis eſt. Cortex alvum laxat, et infarctum bobus tollit. Succus baccarum lepram canium et ovium curat. Baccæ et Cortex luteo, brunneo et rubro-fuſco, tingunt colore.

154. Zizyphus *Bruſtbeere.*

Cal. tubuloſus ſquamis ſtamina munentibus. *Corolla* nulla *Drupa* nuce biloculari.

672. Zizyphus *vulgaris* aculeis geminatis altero recurvo floribus digynis, foliis ovato oblongis.

Rhamnus Ziziphus *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 546 *Scop. C.* n. 265 *Aiton Kewenſ.* I. 267 *Gilib. europ.* III. 239 *Lin. Pfl. ſyſt.* III. 254 *Plenck. ic. med.* n. 142.

Jujuba ſylveſtris *C Bauh pin* 446 n 2 *Iohnſt. Dendr.* t. 32 f. 2. 3.

Zizyphus ſylveſtris *Tournf.* 627 *Bærh* II. 245.

Zizyphus *Cluſ. hiſt.* I. 28 *Dod. pempt.* 807 f. 1 *du Hamel arb.* II. 283 *Tournf.* t. 403.

Zizyphus punicea *Dalech* 356.

Zizypha *Camer. epit.* 167 *Durant* 1081 f. 1. 2.

Zizypha ſativa et ſylveſtris *I. Bauh* I. 2 p. 40 *Chabr. Ic.* 51.

Jujubæ ſeu Zizypha *Matth.* 92 f. 1 *Matth. dioſc.* 219 *Weinm.* t 614.

Jujube ſeu Zizychus *Blackw* t. 569.

Jujubæ *Trag.* 802 *Lonic.* 130 f. 1 *Pancov.* n. 1411 *Zwing.* 64.

Jujube arabum *Lob. ic.* II. 178 f. 2 *Lob. hiſt.* p. f. 597.

Gemeine Bruſtbeere, Jujuben, rother Bruſtbeerbaum.

Habitat in Carniolia ♄. Floret Aeſtate.

Digitized by Google

673. Zizyphus *paliurus* aculeis geminatis: inferiore reflexo, floribus trigynis.

Rhamnus paliurus *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 544 *Hann M.* II. n. 85 *Scop. C.* n. 254 *Scop. gen.* n. 915 *Aiton Kewenſ.* I. 267 *Gilib. europ.* III. 239 *Knieph. C.* VI. n. 76 *Lin. Pfl. ſyſt.* III. 247 *Villars* II. 539.

Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo *C. Bauh pin* 477 n. 5 *Bærh* II. 236 *Hann. beytr.* IV. 1668 n. 25 *Iohnſt. Dendr.* t. 75 f. 7.

Rhamnus III. *Lonic.* 141 f. 4 *Camer. epit.* 80.

Rhamnus III. aliis Paliurus *Matth.* 44 C. f. 1 *Matth. dioſc.* 124 f. 1.

Rhamnus ſ. paliurus folio jujubino *I. Bauh* I. 2 p. 35 f. 2 *Chabr. ic.* 51 f. 2.

Rhamnus ſ. Paliurus *Zwing.* 260 f. 2.

Paliurus *Dod. pempt.* 756 *Cube ed alt.* n. 411 *Dalech* 143 *Duraut* 689 et 845 *Lob. ic.* II. 179 f. 1 *Lob. hiſt.* 598 f. 1 *Besl. aut. O.* III. t. 9 f. 1 *Fl. Berol. C.* II. t. 70 *du Hamel arb.* II. 74 *Tournſ.* 616 t. 387.

Paliurus folio jujubino *Weinm.* t. 780.

Geflügelte Bruſtkirſche, Stechdorn, Judenbaum oder Dorn, Chriſtdorn.

Habitat in Carniolia ♄. Floret æſtate.

155. Evonymus *Lin. gen.* 291. *Pfaffenhütchen. Cor.* 5-petala, *Capſ.* 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, colorata. *Sem.* calyptrata.

674. Evonymus *europæus* floribus plerisque quadrifidis, foliis ſeſſilibus *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 554 *Baumg.* 351 *Bæhm.* n. 353 *Cappel* 37 *Dærrien* n. 321 *Fabr. H.* 419 *Gled. Abh.* II. 427 *Gled. herc.* n. 253 *Gmel.* 71 *Grimm* 283 *Gatteuh.* 194 *Hall. gætt.* 169 *Hall. enum.* 423 n. 1 *Hann M.* n. 803 *Hoffm. germ.* 80 *Hoppe ectyp.* t. 486 *Iacq. vindb.* 39 *Kramer* 57 *Leers* n. 168

Digitized by Google

Lumnitz 230 *Leyſſer* n. 194 *Mattuſ.* n. 154 *Murr* 57 *Pollich* n. 232 *Reich* n. 151 *Reuſ.* n. 86 *Reyger* 76 *Mœnch* n. 195 *Nonne* 173 *Scholler* n. 186 *Weigel* n. 154 *Wilke* n. 127 *Wiggers* n. 206 *Wulff* n. 1070 *Zinn* 208 *Aiton Kewenſ.* I. 273 *Gilib. europ.* III. 239 *Liu Pſt ſyſt* III. 176 *Onom. bot.* III. 872.

Evonymus foliis ovato-lanceolatis ſerratis ramis tetragonis *Hall. hiſt.* 829 *Hall. emend.* VI. n. 51.

Evonymus vulgaris pedunculis ſolitariis, petalis oblongis fructibus apteris *Scop. C.* n. 267.

Evonymus vulgaris *Schrank* I. 406 *Schrank ſalisb.* 238

Evonymus anguſtifolius *Villars* II. 540.

Evonymus vulgaris granis rubentibus *C. Bauh pin* 428. 1 *Beckm.* 697 *Bergen* 128 *Buxb* 106 *Bœrh* II. 237 n. 1 *Dillen* 66 *Elsh.* 74 *Hann. beytr.* IV. 1675 n 80 *Hoppe* 54 *Iohren.* 205 *Iohnſt. Dendr.* t. 103 f. 6 *Leop.* 57 *Lind.* 59 *Lœſel* n. 173 *Mapp.* 102 *Mœrter* 123 n. 55 *Rupp.* 93 *Volck.* 156.

Evonymus *Dod. pempt.* 783 *Matth.* 74 f. 1 *Matth. dioſc.* 170 *Durant* 361 *Tabern* III. 138 f. 1 *Pancov.* n. 1306 *Touruf.* t 388 *du Hamel arb.* I. 162 *Zwing.* 86.

Evonymus II. *Camer. epit* 102 *Cluſ. hiſt.* I. 57.

Evonymus Theophraſti *Lob. ic.* II. 168 f. 1 *Lob. hiſt* 591 f. 1.

Evonymus vulgaris *Parkinſ. theatr.* 241 *Weinm.* t. 494.

Evonymus ſeu Tetragonia *I. Bauh* I. 1 p. 201.

Tetragonia Theophraſti *Dalech* 272.

Carpinus *Lonic.* 111 f. 2.

Carpinus Theophraſti *Trag.* 770.

Gemeines oder ſchmalblættriges Pfaffenhütchen, Anisbaum oder Holz, Eierbretholz, Geckel-

Digitized by Google

holz; Gecklen, Hahn-Hœdchen, Hahn-Hodenholz, Hahn-Hütleinbuſch, Hahn-Klœtchen, Hahnpfœtchen, Hahnenklætchen, Hundsbaum, Jeſuiterhütlein Kæplein, klein Ruſtern, Katzenklœtchen oder Pfœtchen, Lausbaum, Mangelbaum, Mitſchelis oder Mutſchelinholz, Pfaffenholz - Hütel - Hutchen-Hœdlein Kæppel, Mützchen Rœſchen-Rœſelholz, Hiedelholz, Pfaffen Pfœtchen, Pfaffen-Sorge, Pfaffenrœſchenſtrauch, Pfefferholz, Pfefferreiſelholz, Pfefferrœſel, Röthkelchenholz oder Brod, Pinnholz, Spillbaum, Spindelbaum, Spulbaum oder Laus, Schlimpfenſchlæglein, Weſchelholz, Zweckholz, Pfaffen-Oehrlein.

Habitat in humidiuſculis ac nemoribus totius Germaniæ ♄. Floret Majo.

Usus. Lignum durum Buxi ligno ſimile; carbones ad pulverem pyri idonæi. Pulvis capſularum de foliorum pediculos pellit. Cortex luteo et viridi tingit colore. Folia thraſtica necant oves.

675. Evonymus *latifolius* panicula trichotoma, foliis lato-ovatis, inæqualiter ſerratis. ramis lævibus. *Uſteri Delect Opuſc.* I. p. 96 *Hoffm. germ.* 80 *Schrank* I. 407 *Schrank ſalisb.* 229 *Aiton Kewenſ.* I. 273 *Villars* II. 540.

Evonymus europæus latifolius *Linſyſt ed R.* 1 p. 554. β. *Iacq vindb.* 39. β.

Evonymus pedunculis lateralibus patulis, foliis ſubrotundis, fructibus alatis *Hall. hiſt.* n. 830 *Hall. enum.* 424 n. 2. *Scop. C.* n. 266 *Mœnch* n. 196 *Iacq auſtr.* t. 289.

Evonymus latifolius *C. Bauh pin* 428. 3 *I. Bauh* I. 2 p. 202 *Bærh* II. 237 *Chabr.* 63 f. 1 *Helw. quasd.* n. 93 *Iohnſt. Dendr.* t. 104 f. 2 *Tournf.*

Digitized by Google

inſt. 617 n. 3 *Tournf. Pr.* 143 *Wulff* n. 107 *Tabern* III. 138.

Evonymus I. ſ. latifolius *Cluſ. hiſt.* I. 56 f. 2 *Hann beytr.* IV. 1675 n. 82 *Hann M.* II. n. 804.

Breitblättriges Pfaffenhütchen.

Habitat in montoſis nemoroſis Bavariæ, Haſſiæ, Carnioliæ, Auſtriæ, Helvetiæ ♄. Floret Majo.

676. Evonymus *verrucoſus* pedunculis trifloris, foliis ovatis, ſerratis, ramis glanduloſis, *Uſteri Delect Opuſc.* II. p. 92 *Lumnitz* 231 *Aiton Kewenſ.* I. 273.

Evonymus pedunculis lateralibus; petalis ſubrotundis, fructibus apteris *Scop. C.* n. 228 *Hann beytr.* IV. 1675 n. 81 *Iacq. auſtr.* t. 49.

Evonymus granis nigris *C. Bauh pin* 428 n. 2 *Tournf.* 617 n. 2 *Iohnſt. Dendr.* t. 104.

Evonymus flore phoeniceo *I. Bauh* I. 2 p. 203 *Chabr.* 63 f. 2.

Evonymus II. *Cluſ hiſt.* I. 57.

Evonymus Panonnicus *Tabern* III. 139 f. 1.

Warziges Pfaffenhütchen.

Habitat in Auſtriæ Carnioliæ montibus ♄. Floret Majo.

156. Vitis *Lin. gen.* 305. *Weinſtock.*

Petala apice cohærentia, emarcida. *Bacca* 5-ſperma, ſupera.

677. Vitis *vinifera* foliis lobatis ſinuatis nudis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 569 *Baumg.* 352 *Hann M.* II. n. 808 *Hann beytr.* IV. 1675 n. 87 *Hoffm. altdorff* 94 *Iacq. vindb.* 39 *Kramer* 58 *Lumnitz* 235 *Nonne* 172 *Reuſ* n. 89 *Scholl. cult.* n. 29 *Schrank* I. 410 *Aiton Kewenſ.* I. 281 *Gilib. europ.* III. 242 *Linn Pſl. ſyſt.* III 310 *Onom. bot.* IX. 576 *Plenck. ic. med.* n. 144 *Villars* II. 540 *Zorn. ic. med.* t. 276.

Vitis vinifera et Uvæ paſſæ *C. Bauh pin* 299. 1. 2. 3. 4 *Barh* II. 232 *Matth.* 446 *Matth.*

Digitized by Google

Dioſc. 902. 903 *Tournf.* 613 n. 2. 5. 6. 7. 9—13.

Vitis vinifera *Dorſten* 298 *Lonic.* 63 *Fuchs* 84 *Camer. epit.* 1003 *Durant* 1056 *Dod. pempt.* 415 *Lob. ic.* I. 629 f. 2 *Lob. hiſt.* 348 *Dalech* 1402 *I. Bauh* II. 67 *Boot.* t. 1 *Blackw.* t. 153 *Ludw. ect.* t. 125 *Pomet.* t. 42 f. 259. 260 *Tabern* II. 566 f. 2 *Trag.* 833 *Swert* II. t. 27 f. 1 *Valent. muſ. muſ.* I. 315.

Vitis *Tournf.* t. 384 b. *Merian eur.* t. 73 *du Hamel arb.* II. t. 1—6 *Knieph C.* VI. n. 100 *Langley pom.* t. 34-51.

Vitis duracina et chenopodina, uva barbata et Zibebæ *Tabern* II. 571. 572.

Vitis corinthiaca ſ. apynenea *Chabr.* 111 f. 4.

Vitis corinthiaca alba polyſtaphylus *Barrel ic.* 702.

Vitis apiana *Knorr* t. 4. 10.

Uvæ paſſæ majores et minores etc. *Weinm.* t. 1014. 1015.

Paſſulæ et Vitis *Cube ed alt.* n. 383 et 515.

Botrys uva *Paſſæi* II. t. 120.

Gemeiner Weinſtock, Wein-Rebe, der zahme Wein oder Rebenſtock, Korinthenſtaude.

Habitat ad ripas Danubii. Colitur in hortis et montibus ♄. Floret Junio Julio.

Usus. Ex ligno paratur color niger. Nigrum Francofurtanum dictum. Succus baccarum fermentatus dat Vinum.

678. Vitis *Labruſa* foliis cordatis ſubtrilobis dentatis ſubtus tomentoſis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 570 *Mærter* p. 175 n. 85 *Scop. C.* n. 272 *Aiton Kewenſ.* I. 282 *Gilib. europ.* III. 243 *Onom. bot.* IX. 604.

Digitized by Google

Vitis foliis ſemitrilobatis, hirſutis; dentatis *Hall. hiſt.* n. 825.

Vitis ſylveſtris labruſca *C. Bauh pin* 299 5-7 *Hall. euum.* 166 *Lind.* 201 *Mapp.* 329.

Vitis hederæfolio ſerrato *Plumier amer Ic.* 259 f. 1.

Vitis vinifera ſylveſtris americana: foliis averſa parte denſa lanugine tectis *Pluckn.* t. 249 f. 1 *Bærh* II. 231 n. 1 et 12 *Tournf.* 613 n 1 et 17.

Vitis vinifera minor, rubro acerbo folio ſubrotundo minus lacinia ſubtus alba lanugine tecto *Sloane jam.* II. t. 210 f. 4.

Vitis ſylveſtris *Weinm.* 1017.

Labruſca *Merian. eur.* t. 106.

Claret-Traube, wilder Weinſtock, wilde Rebe, wilder americaniſcher oder virginiſcher Weinſtock, Hertlingstrauben.

Habitat in Helvetia ♄. Floret Julio.

679. Vitis *laciniosa* foliis quintis, foliolis multifidis *Linſyſt ed R.* 1 p. 570 *Kram.* 58 *Nonne* 173 *Rupp.* 137 *Scholl. cult.* n. 30 *Aiton Kewenſ.* I. 282 *Onom. bot.* IX. 605.

Vitis laciniatis foliis *Cornuti canad.* 182. t. 183 *Smiedel ic.* 8 *Tournf.* 613 n. 3 *Langl. pom.* t. 48 f. 1.

Vitis apii folio *I. Bauh* II. 73.

Vitis laciniato folio, acino medio rotundo albido *du Hamel arb.* 266 t. 2.

Vitis virginiana foliis laciniatis *Munting. phyt.* t. 59.

Vitis ſelinoides *Weinm.* t. 1017.

Peterſilien-Wein, Welſche mit Peterſilienblætter, Gutedel mit Peterſilienblætter, Licutat, der Peterſilienblættrige Weinſtock.

Habitat in Auſtria? ♄. Floret Julio.

Digitized by Google

e. *Floribus pentapetalis ſuperis.*

157. Ribes *Lin. gen.* 301. *Krausbeere.*

Petala 5 - et *Stamina* calyci inſerta. *Stylus* 2 - fidus. *Bacca* polyſperma infera.

* *Ribelia inermia.*

680. Ribes *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis *Lin ſyſt ed R.* 1 p. 564 *Baumg.* 353 *Bahm.* n. 356 *Cappel* 37 *Dœrrien* n. 337 *Gatteuh.* 196 *Gled. herc.* n. 607 *Gmel.* 77 *Grimm* 283 *Hall. enum.* 346 n. 3 *Haun. beytr.* IV. 1676 n. 92 *Haun. M.* n. 873 *Hoffm. germ.* 80 *Hoppe ectyp.* t. 532 *lacq. vindb.* 39 *Kœlpin* n. 45 *Leers* n. 169 *Leyſſer* n. 195 *Liebl.* 80 *Lunnitz* 232 *Mattuſ* n. 155 *Mœnch* n. 197 *Nonne* 175 *Pollich* n. 233 *Reich* n. 152 *Reuſ.* n. 87 *Reyger* 76 *Scholl.* 187 *Schrank* I. 412 *Weigel* n. 155 *Wiggers* n. 207 *Zinn* 141 *Aiton Kewenſ.* I. 279 *Fl. Berol.* 5 p. t. 4 *Gilib. europ.* III. 240 *Knieph. or. C.* II. n. 73 *Ludw. ect.* t. 92 *Lin. amœn.* I. 516 VI. 346 VII. 34 *Lin. Pſl. ſyſt.* III. 295 *Plenk ic. med.* n. 145 *Onom. bot* VII. 868 *Schinz t. A.* f. 42 *Villars* II. 541 *Zorn. ic. med.* t. 78.

Ribes inerme, floribus planiuſculis: ſtipulis minimis *Hall. hiſt.* n. 818.

Groſſularia ſimplici acino cœruleo non ſpinoſa etc. *C. Bauh pin* 455. 4. 5 6. 8. 10 *Buxb.* 284 *Bœrh* II. 254 n. 1-4 *Hoffm. altdorff* 41 *du Hamel arb.* II t. 1 *Iohnſt. Dendr.* t. 65 f. 8. 9 *Lind* 63 *Leſel* n. 333. 335 *Merter* 151 n. 71 *Merian eur.* t. 29. 31 et 37 *Tournſ.* 639 n. 4. 8. 9. 10 et 12 *Wulff* n. 978. 979.

Ribes acidum *Schwenkf.* 182 *Hall. emend.* I. n. 134.

Digitized by Google

Ribes *Cube* n. 341 *Fuchs* 663 *Rœsl.* 276 *Pancov.* n. 312 *Tabern* III. 166 f. 2 *Boot* t. 24 f. 45 *Paſſœi* II. t. 45.
Ribes hortenſis et ſylveſtris *Lonic.* 117 f. 1. 2.
Ribes hortenſis *Trag.* 780.
Ribes vulgaris *Matth.* 49! *Matth. dioſc.* 151 *Camer. epit.* 88 *Duraut.* 849 *Zwing.* 266.
Ribes arabum *Lob. ic.* II. 102 f. 1 *Lob. hiſt.* 615 f. 2.
Ribes vulgaris ſponte naſcens ruber ſ. Groſſularia rubra *Dalech* 132.
Ribes vulgaris fructu rubro *Parkinſ. theatr.* 1561.
Ribes vulgaris acidus ruber *I. Bauh* II. 97 *Knorr* t. *J.* 5.
Ribes rubra et alba major *Swert* II. t. 33 f. 1. 2 *Beſl. vern.* t. 14 f. 2. 4. 5.
Ribes fructu albo, rubro, carneo, incarnato etc. *Weinm.* t. 865 a-g.
Ribes album et rubrum *Blackwell.* t. 285 f. 1-5.
Ribeſium fructu rubro *Dod. pempt.* 749 f. 1.
Groſſularia rubra *Scop. C.* n. 269.
Groſſularia alba *Langley* t. 56 f. 2.
Rothe Krausbeere, rothe auch weiſſe Johannisbeere - Strauch oder Træubel, Johannistrauben, Fürwitzlein, Hundsbeere, rothe und weiſſe Trauben, oder Corinthen, Ribiſſel, Ribeſelſtrauch, Rübitzelſtaude, Johannisbeere.
Habitat in nemoribus ac dumetis ♄. Floret Aprili Majo.

Usus. Fructus acidi refrigerantes ſaccharo conditi, aegrotis ſanum dant cibum. Fermentati fructus dant acetum et vinum.

681. Ribes *alpinum* inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus *Linſyſt ed R.* 1 p. 565 *Bergen* 175 n. 8 *Dœrrien* n. 337 *Gled. herc.* n. 608 *Gmel.* 72 *Grimm* 283 *Hall. gœtt.* 170 *Hall.*

Digitized by Google

enum. 346 *Hoffm. germ.* 80 *Hann. M.* II. n. 812 *Iacq. vind.* 39 *Iacq. miſc.* II. 39 *Kühniſen.* 266 *Kœlpin* n. 46 *Leers* n. 169 *Leyſſer* n. 231 *Mattuſ.* n. 156 *Mœnch* n. 198 *Murr* 47 *Nonne* 175 *Pollich* n. 234 *Reich* n. 153 *Schrank* I. 413 *Schrank ſalisb.* 242 *Weigel* n. 156 *Zinn* 141 *Airon Kewenſ.* I. 279 *Gilib. europ.* III. 241 *Lin Pſl. ſyſt.* III. 279 *Iacq. auſtr.* t. 47 *Gunner. fl. norv.* II. t. 2 f. 1. 2 *Villars* II. 542 *Onom. bot.* VII. 872.

Ribes inerme floribus planis, bracteis florum longitudine *Hall. hiſt.* n. 817.

Groſſularia diſtinctis baccis et vulgaris fructu dulci *C. Bauh pin* 455 7 et 9.

Ribes montana altera *C Bauh prodr.* 162 *Bærh* II. 254 n. 5 *Hoppe* 30 *Mapp.* 139 *Mærter* 153 n. 72 *Rupp.* 54 *Tournſ.* 640 n. 11 et 13.

Ribes inſipidum *Schwenkf.* 182.

Ribes vulgaris fructu dulci *Cluſ. hiſt.* I. 120.

Ribes alpinus dulcis *I. Bauh* II. 98 *Buxb.* 284 *Hann. beytr.* IV. 1676 n. 90 *Rehfeld* 27.

Ribes minus fructu rubro *Beſl. vern.* t. 14 f. 1.

Ribes rubra minor *Swert.* II t. 99.

Ceanothi et geoſſulariæ rubræ lævis genus *Dalech* 132.

Süſse Krausbeere, Alpen oder Berg-Johannisbeerſtrauch, Korinthen-Baum, Beere oder Staude, Johannisbeer mit Stachelbeerlaub, falſcher Corinthenbaum, falſche Roſinen, falſche Korinthier, Paſſelbeere, Reichbeere, Rechbeerenſtrauch oder Staude, wilde ſüſse Johannisbeere, wilde Traubeere oder Strausbeere.

Habitat in montoſis nemoroſis, Germaniæ paſſim ♄. Floret Vere.

Usus. Fructus inſipidi. Flores apibus grati.

Digitized by Google

682. Ribes *nigrum* inerme, racemis, piloſis floribus oblongis *Lin Pſt. ſyſt ed R.* 1 p. 565 *Baumg.* 354 *Ehrh. hann* n. 190 *Gled. Abh.* II. 146 III. 395 *Gled. herc* n 606 *Grimm* 283 *Hann M.* II. n. 814 *Hoffm. germ.* 81 *Hoppe ectyp.* t. 430 *Gattenh.* 196 *Leers* n 170 *Leyſſer* n. 197 *Liebl.* 80 *Mattuſ.* n. 157 *Moench* n. 198 *Murr* 47 *Nonne* 175 *Pollich* n. 235 *Reuſ.* n. 87 *Scholl.* n. 188 *Schwenkf.* 183 *Schrank* I. 414 *Reyger ed* 2 II, 57 *Weigel* n. 157 *Wiggers* n. 208 *Wilke* n. 128 *Wulff* n. 980 *Aiton hewenſ.* I. 279 *Fl. dan.* t. 556 *Gilib. europ.* III. 241 *Lin Pſl. ſyſt.* III. 248 *Lued. O. B.* 148 *Mill.* III 832 *Onom. bot.* VII. 873 *Plenk. ic. med* n. 147 *Villars* II. 542 *Zorn ic med.* t. 305.

Ribes inerme, olidum. calyce oblongo, petalis ovatis *Hall. hiſt.* n. 819.

Ribes inerme, folio et nigro fructu maximis olentibus *Hall. enum.* 347 n. 4 *Hall. goett.* 171 *Bergen* 174 n. 1 *Boehm.* n. 355 *Kühn. iſen.* 266 *Zinn* 141.

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro major et minor *C. Bauh pin* 455. 11 *Elsh.* 86 *Hoffm. altdorff* 41 *Hoppe* 30 *Iohnſt.* t. 65 f. 7 *Lind.* 63 *Loeſel* n. 334 *Mapp.* 138. 139 *Rupp.* 54.

Ribes nigrum vulgo dictum folio olente *I. Bauh* II. 98 *Buxb.* 284 *Boerh* II. 254 n. 6 *Dillen* 43 *Hann beytr.* IV. 1676 n. 92 *Knorr* t *J.* 6.

Ribes ſylveſtris *Thal.* 96 *Pancov.* n. 1313.

Ribes nigra *Lob. ic.* II. 202 f. 2 *Tabern* III. 167 *Swert* t. II. t. 33 f. 4 *Knieph. Or. C* II. n. 72 *Blackw.* t. 285 *l'Admiral* t. 23 *Ludw. ect* t. 91.

Ribes fructu nigro *Parkinſ. theatr.* 1562 *Basl. vern* t. 14 f. 3 *Weinm.* t 85.

Ribes *Merian. eur.* t. 37.

Ribeſium fructu nigro *Dod. pempt.* 749 f. 2.

Digitized by Google

Groſſularia nigra aliis piperella *Dalech* 133. Schwarzekrausbeere Aalbeere, Alandbeere, Aalbeſinge, Bocksbeere, Braune Beere, Aalbeſie, Alant, Aalbeerenbuſch, Brænnebeere, Bocksbeerenbuſch, Gichtbeere, Baum ober Buſch, Gichtſtrauch, Jungfernbaum, Pfaffenbeere oder Strauch, ſchwarze oder wilde Johannisbeere, ſchwarze falſche Stachelbeere, ſchwarz Johanisbeertræublein, Strieckbaum oder Beere, Wendelbeere, Wendelbeerenbuſch, Zeitbeere.

Habitat paſſim in Germaniæ nemoribus ♄. Vere.

Usus Fructus nauroſi in arthritide laudantur, ut et folia.

683. Ribes *petræum* inerme, racemis florentibus erectis, fructeſcentibus pendulis *Murr. ſyſt. ed.* 14. 243. n. 2. *Jacq. miſc.* II. p. 36. n. 12. Felſen Krausbeere.

Habitat in Auſtria. ♄. vere.

* * *Groſſulariæ aculeatæ.*

684. Ribes *reclinatum* ramis ſubaculeatis reclinatis, pedunculi bractea triphylla *Lin. ſyſt. ed. R.* 1 p. 366. *Gilib. europ III.* 241. *Hann. M. II.* n. 809. *Lin Pſt. Syſt. III.* 299. *Nonne* 175. n. 4. Groſſularia ſpinoſa ſativa altera, foliis latioribus *C. Bauh. pin.* 455. 3. *Boerh. II.* 253. *n.* 3. *Hann. beytr. IV.* 1676. n. 88. *Tournf.* 639. n. 3.

Groſſularia ſpinoſa, fructu obſcure purpuraſcente *I. Bauh I.* 2. p. 48. *Cluſ. hiſt. I.* 120 *Knorr II.* t. 9.

Groſſularia fructu rubro *Weinm.* t. 558.

Groſſularia floribus dependentibus *Blackw.* t. 277. 2.

Digitized by Google

Rothe Stachelbeere oder Kloſterbeere.
Habitat in Saxonia, Pannonia? ħ. Vere.

685 Ribes *Groſſularia* ramis aculeatis. petiolorum ciliis piloſis, baccis hirſutis *Lin ſyſt. ed. R.* 1. p. 566. *Baumg.* 355. *Gatterh.* 196. *Gled Abh.* II. 146. 214. 414. *Grimm.* 283 *Hann. M.* II. n. 810. *Hoffm. germ.* 81. *Kælpin.* n. 47. *Leers* n. 172. *Leyſſer* n. 303. *Liebl.* 80 *Mœnch* n. 200 *Lumnitz* 233. *Nonne* 176. *Reich.* n. 154. *Renſ.* n. 87. *Scholl* n. 189. *Schrank* I. 416. *Weigel* n 158 *Wiggers* n. 209. *Aiton Kewenſ.* I. 280. *Gilib. europ* III. 242 *Knieph. or C.* I. n. 74. *Lin Pfl. Syſt* III. 299. *Mill.* II. 400 *Plenk. ic. med.* n. 148. *Villars* II. 543.

Groſſularia ſpinoſa lativa *C. Bauh. pin.* 455. 2. *Buxb.* 150 *Boerh.* II. 253. n. 2. *Merian. eur.* t. 10. *Tournf* 639. n 2.

Groſſularia *Tournf* t. 409. *Blackw.* t. 277. 3.

Groſſularia hortenſis fructu flaveſcente *Weinm.* t. 558.

Gemeine Stachelbeere, weiſſe Garten Stachelbeere, Kloſterbeere, Rauchbeere, Rauhbeere, Stachel oder Kloſterſtrauch, Chriſtbeere, haarige Stachelbeere, Chriſtophbeere, Krausbeere Kruſchelbeere, Stechdorn, Stickbeere.

Habitat in nemoribus et dumetis. ħ Vere.

686. Ribes *uva crispa* ramis aculeatis, baccis glabris pedicellis bractea monophylla *Lin ſyſt. ed R.* 1. p. 566. *Baumg.* 356. *Bergen* 174. *Bœhm.* n. 357. *Dœrrien.* n. 337. *Gled. herd.* n. 605. *Gmel.* 72. *Grimm.* 283. *Hall. enum.* 346 *Hall. gætt.* 170. *Hoffm. germ.* 81. *Hoppe ect.* t 569 *Kramer* 58. *Leers* n. 173. *Leyſſer* n. 199. *Mærter* 164. *Mattuſ* n. 158. *Moench.* n. 201. *Murr* 48. *Nonne* 176 *Pollich.* n. 236. *Reyger ed.* 2. II. 57. n. 3 *Scholl.* n. 190. *Schrank.* I. 415.

Digitized by Google

Weigel. n. 159. *Wilke* n. 129. *Wulff.* n. 981. *Zinn.* 141. *Aiton Kewens* I. 281. *Fl. dan.* t. 546. *Gilib. europ.* III. 242. *Lin. Pfl. syst.* III. 300. *Lued. B. G.* I. 369. *Mill.* II. 400. *Onom. bot.* VII. 878. *Plenk ic. med.* n. 149. *Schinz.* t. *B.* f. 6. *Smiedel. ic.* 1. *Villars* II. 543.

Ribes ramis aculeatis foliis rotunde lobatis *Hall. hist.* n. 820.

Groſſularia ſimplici acino vel ſpinoſa ſylveſtris *C. Bauh. pin.* 455. 1. *Boerh.* II. 253. n. 1. *Buxb* 149. *Dillen* 43. *Helw. quasd.* n. 113. *Hoppe* 29. *Leop* 75. *Lind.* 63. *Mapp.* 138. *du Hamel* I. *arbr.* t. 109. *Rupp.* 53. *Tournf.* 455. n. 1. *Tournf. Pruſ.* 145.

Groſſularia Uva *Scop. C.* n. 270.

Groſſularia vulgaris *Hoffm. altdorf.* 41.

Groſſularia ſ. Uva criſpa *Thal.* 54. *Weium.* t. 558 b. *l'Admiral* t. 10.

Groſſularia alba *Dalech.* 131.

Groſſularia alba vulgaris *Merian. eur.* t. 25.

Groſſularia *Langl pom.* t. 56. f. 2. 4. 8. *Blackw* t. 277. a

Groſſularia fructu viridi *Knorr.* t. G. f. 11.

Uva criſpa *Fuchs* 187. *Dod. pempt.* 748 *Lonic.* 110. *Lob ic.* II. 206. f. 1. *Lob. hist.* 617. *Tabern.* III. 166. f. 1. *Trag.* 765.

Uva ſpina *Matth.* 48. *Math. dioſc.* 150. f. 2. *Camer epit.* 87. *Durant.* 1072. *Zwing.* 264.

Uva criſpa ſ. Groſſularia *I. Bauh. I* 2. p. 47.

Uva ſpina et Rocellen *Pauov.* n. 1314. 1315.

Uva criſpa maxima et rubra *Swert.* II. t. 33. f. 5. b.

Wilde Stachelbeere, Agres, Agreſtbeere, Chriſtbeere oder Dorn, Eiterpatzen, Fleiſchbeere, Groſſel oder Gruſelbeere, Graſſulbeere, Grunzeln, Grünbeere, Gruſelbeere, Heckenbeere

Digitized by Google

Kloſterbeere, Kræſelbeere, Krausbeere, Kräuſelbeere, Krazbeere, Kreuzbeere, Krenzelbeere, Kriſtbeere, Kriſt-Ohrenbeere, Kruſelbeere Klusterbeere, Lausbeere, Maucheln, Moruſeln, Mukezen, Rauchbeeren, Riebeſel, Ruſerlbeere, Spimelen, Spinellen, Sponellen, Stachelbeerenbuſch oder Strauch, krauſe Stachelbeere, kleiner wilder Stachelbeerbuſch, Stichbeere, Stickbeere, Stechdorn, Stinkelbeere, Stech-Aberle, wilde Erbſen, wilder glatter Stachelbeer Strauch, Wegdorn, wilde rauche Kluſterbeere.

Habitat in nemoribus pasſim. ♄. vere.

Obsebv. Varietas præcedentis.

158. Hedera *Lin. gen.* 304. *Epheu.*

Petala 5. oblonga. *Bacca* 5 ſperma, calyce cincta.

687. Hedera *Helix* foliis ovatis lobatiſque *Lin. ſyſt ed. R.* 1. p. 568. *Baumg.* 357. *Boehm.* n. 352 *Cappel.* 37. *Doerr.* n. 325. *Fabr. H.* 343 *Gled. Abh.* I. 20. III. 361. *Gled. herc.* 294. *Gmel.* 73 *Grimm.* 284. *Gattenh.* 193. *Hall. enum.* 165. *Hall. gœtt.* 170. *Hann. beytr.* IV. 1675. n. 86 *Hoffm. Germ.* 81. *Jacq. vindb.* 40. *Kramer* 58 *Leers* 174. *Leyſſer* n. 200. *Liebl.* 80. *Lunnitz* 234. *Mattuſ. n.* 159. *Mœnch.* n. 202. *Murr.* 48 *Pollich.* n. 237. *Nonne* 173. *Reich.* n. 155. *Reuſ* n. 88. *Reyger* 77. *Scholl.* n. 191. *Scop. C.* n. 271. *Schrank.* I. 417. *Schrank. ſalisb.* 243. *Weigel* n. 160. *Wilke* n. 130. *Wulff.* 1012. *Zinn* 23. *Aiton Kewenſ.* I 281. *Curt. lond. faſc.* VIII t. 46. *Gilib. europ.* III. 242. *Hill. ſyſt., veg.* XVI t. 7. f. 1. *Lin. Pfl. ſyſt.* III. 305. *Miller* II. 434 *Onom. bot.* IV. 668. *Villars* II. 541. *Plenk. ic. med.* n. 150. *Zorn. ic. med.* t. 250.

Digitized by Google

Hedera foliis ſterilibus trilobatis, fructiferis ovatis lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 826.

Hedera arborea etc. *C. Bauh. pin.* 305. 1-5 *Bœrh* II. 231. n. 1. 2. 3. *Beckm.* 702. *Bergen* 138. *Buxb.* 151. *Chemn.* 26. *Dillen* 167. *Elth.* 90. *Grimm. emend.* 123. *Hoffm. altdorff.* 41. *Johren.* 204. *Hoppe* 96. *Leop.* 75. *Lind.* 63. 64. *Mapp.* 139 *Maert* 177. n. 86. *Ritter* 41. *Rupp* 158. *Tournf.* 613. 12.

Hedera baccifera et minor reptans *Schwenkf.* 101

Hederæ Species II. et III. *Thal.* 57.

Hedera arborea *Cube* n. 163. *Dalech.* 1418. *Pancov.* n. 900. *Blackkw.* t. 188.

Hedera *Brunf.* II. 6. 7. *Lonic.* 434. *Trag.* 632 *Camer epit.* 398. *du Hamel arbor. I.* 205. *Tournf* t. 384.

Hedera arborea ſ. Ciſſus *Rœſl.* 179. f. 2.

Hedera nigra *Fuchs* 422.

Hedera helix *Fuchs* 423. *Parkinſ.* 708.

Hedera et Helix *Dod. pempt.* 413. f. 1. 3.

Hedera major ſ. arborea et Helix minor *Matth.* 204. C. f. 1. 2. *Matth. dioſc.* 466. f. 2. *Camer epit.* 399. *Durant.* 434. *Dalech.* 1419. f. 1. *Læſcl.* n. 336.

Hedera corymboſa communis *Lobel. ic.* I. 614. f. 1. et 2. *Lobel. hiſt.* 336. f. 3. 337. f. 1.

Hedera arborea et Helix *Tabern.* II. 563. 1. 2.

Hedera Dionyſias *Dalech.* 1419. f. 2. *I. Bauh.* II 113.

Hedera major et minor *Zwing.* 278. f. 1. 2.

Hedera arborea et foliis pictis *Weium.* t. 583.

Hedera communis major et minor *I. Bauh.* II. p. 111.

Cyclamen alterum hederarceis foliis planta *Lob. hiſt.* 339. f. 1.

Digitized by Google

Cyclaminus forte alter hederaceis foliis *I. Bauh.* 177. f 1.

Baum Epheu oder Winde, Erd - Epheu, Erdewig, Ewig, Eppich, Epheubaum, gemeiner oder groſſer Epheu groſser und kleiner Eppich ganzblättriger Epheu, Haub, Hof, Hob, Hoof, Immergrün, Iven, Ivensblätter, Klinop Klinox, Klimmop, Loorbeerkraut, Mauerepheu oder Ewig, Mauergrün, Mauer Pfau, Mauer-Winde, Mauerwurz Waldewig oder Eppich, Wintergrün groſse oder mauer Violen, Götter-Dichter und Sieger Epheu.

Habitat in ſylvis antiquis. ♄. Floret Septembri Octobri.

Usus. Folia ovibus data lac augent. Planta paraſitica arboribus noxia. Aetate planta valde variat. Folia adſtringentia ad coria præparanda apta.

f. Floribus incompletis.

159. Illecebrum *Lin. gen.* 313. *Knorpel - Blume.*

Cal. 5-phyllus, cartilagineus. *Cor.* O. *Stigma* ſimplex. *Capſ* 5-valvis monoſperma-

688. Illecebrum *verticillatum* floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus *Lin. ſyſt. ed. R.* 1. p. 581. *Cappel* 37. *Ehrh. hann.* n. 193. *Hall. gætt.* 31. *Hann. M.* II. n. 138. *Hoffm. germ.* 82. *Liebl.* 81 *Mattuſ.* n. 160. *Mœnch* n. 203. *Murr.* 48. *Nonne* 177. *Reuſ.* n. 90. *Scholl* n. 192. *Schulz Dr.* n 42. *Wiggers* 211. *Zinn.* 44. *Aiton Kewenſ.* I. 290. *Fl. dan.* t. 335. *Gilib. europ.* III. 244. *Hill. ſyſt. veg* XXVI. t 27 f. 1. *Knieph. or. Cent.* XII. n. 60.

Polygala repens nivea *C Bauh. pin.* 215. 5. *Pluckn.* t. 52. f. 7.

Polygala repens *Schwenkf.* 161. *Parkinſ. theatr* 1333. *Tabern. II.* 505. f. 8.

Digitized by Google

Polygala repens nuperorum *Lob. ic.* I. t. 416. f. 1. *Lob hiſt.* 227. f. 3. *Dalech.* 489. f. 2

Polygonum parvum flore albo verticillato. *I. Bauh. H.* 3. 8. *Moriſ. II.* S. 5. t. 29. a. f. 4. *Petiv herb.* t. 10. f. 4. *Vaill. par.* t. 15. f. 7.

Corrigiola *Dillen. gen. app.* 169

Serpillaria Heiſt. *Fabr. Helm.* 54.

Illecebra ſpuria vel ſedoides *Rupp.* 99.

Quirlförmige Knorpelblume, Knorpelblümel, kriechend Kreuz oder Natterblümel, Tapetenkraut.

Habitat in arenoſis humidis Germaniæ ☉. Julio. Auguſto.

160. Glaux *Lin gen.* 314. *Milchkraut.*

Cal. 1-phyllus. *Cor.* O. *Caps.* 1-locularis, 5-valvis, 5-ſperma.

689. Glaux *maritima Lin ſyſt. ed. R.* 1. p. 585 *Baumg.* 359. *Bergen.* 48. *Ehrh. hann.* n. 194. *Grimm.* 284. *Hall. gœtt.* 203. *Hann. M.* n. 1012 *Kühn. iſen.* 267. *Leyſſer* n. 236. *Hoffm. germ.* 82. *Matouſ.* n. 161. *Murr.* 48. *Nonne* 24. *Pollich.* 238. *Rehfeld* 53. *Reyger* 75. *Scholl.* n. 193 *Weigel* n. 161. *Wiggers* n. 212. *Wilke* n. 131. *Wulff.* n. 784. *Zinn.* 252. *Aiton Kewenſ.* I. 291 *Cilib. europ.* III. 246. *Fl. dan.* t. 548. *Hill. ſyſt. veg.* XXIII. t. 34. f. 1. *Sabat. hort. rom.* t. 31. Glaux maritima *C. Bauh. pin.* 215. *Berh.* 206. n. 1. *Bux. b.* 141. *Dill. app.* 20. *Fabr. But.* 12 *Knauth.* 70. *Moraud.* t. 67. f. 11. *Tournef.* 88. n. 1. 2. 3. *Weium.* t. 547. b. *Lob. ic.* I. 415 *Lob. hiſt.* 227. f. 2.

Glaux exigua *Schwenkf.* 87.

Glaux Dodonei *Dalech.* 487. f. 2.

Glaux marina minor *Tabern.* II. 510. f. 2. *Parkinſ.* 1283.

Glaux *Chabr.* 458. f. 1.

Digitized by Google

Glaucoides maritima *Rupp.* 20.
Alsine bifolia, fructu Coriandri, radice geniculata *Læsel.* n. 31. t. 3.
Seestrands Milchkraut, Mutterkraut, Seemelkraut, Schielkraut, Vogelkraut mit Coriander Saamen.
Habitat in littoribus maris et ad scaturigines salsas, 24. Junio, Julio.

161. THESIUM *Lin gen.* 315. *Leinkraut.*

Cal. 1-phyllus cui stamina inserta. *Sem.* 1. inferum.

690. THESIUM *linophyllum* panicula foliacea, foliis linearibus *Lin syst. ed. R.* 1. p. 585. *Baumg.* 360. *Beckm.* 733. *Bœhm.* n. 553. *Cappel.* 38. *Dœrrien.* n. 287 *Gattenh.* 285. *Gled. herc.* n. 205. *Gmel.* 73. *Hall. emend.* 183. *Hall. gœtt.* 31. *Hann. M.* n. 141. *Hoffm. germ.* 82. *Jacq. vindb.* 40. *Kramer* 59. *Hoppe ect.* t. 52. *Kühn.* 267. *Leysser* n. 202. *Liebl.* 82. *Mœnch.* n. 204. *Murr.* 48 *Nonne* 255. *Pollich.* n. 239. *Reich* n. 156 *Reuss.* n. 91. *Scop. carn.* n. 172. *Schrank.* I. 419. *Zinn* 18 *Aiton Kewens.* I. 292. *Gilib. europ.* III. 246. *Hill. syst. veg.* XXVI. t. 7. f. 1. *Knieph. or. C.* IX. n. 90. *Villars* II. 559.

Linaria montana floseulis albicantibus *C. Bauh. pin* 213. b. 15 *Basl. merkw.* 165. n. 17. *Wulff* n. 710.
Linaria montana s. sylvestris *Thal.* 72.
Linaria adulterina *Tabern.* II. 500. f. 5.
Altera Linariæ similis *J. Bauh.* III. 2. p. 461. f. 2. *Chabr.* 482. f. 4.
Alchimilla linariæ folio, calyce florum albo et calyce florum subluteo *Tournf.* 509 n. 12. et 13
Linosyris Rivini *Rupp.* 2.

Digitized by Google

Linophyllum alpinum latifolium majus *Zanon. hiſt. Ed.* II. 145 t. 34. f. 2. *Johren.* 161. *Leop* 7. *Lind.* 40. *Mapp.* 12.

Onobrychis IV. lutea *Dalech.* 461. f. 3. *Chabr.* 458. f. 2.

Anthyllis montana *Dalech.* 1150 f. 1.

Pſeudo Linaria montana alba *Parkinſ. theatr.* 459

Seſamoides procumbens montanum linariæ folio, floribus albicantibus *Moriſ.* III. S. XV. t. 1. f. 3.

Yllomaxohitl. *Hernandez* 444. f. 2.

Gemeines Leinkraut oder Leinblatt, Bergflachs, falſches Leinkraut, Sinau mit Leinblättern.

Habitat ad margines nemorum, Germaniæ. 4. Floret Junio Julio.

691. Thesium *alpinum* racemo foliato, foliis linearibus *Lin ſyſt. ed. R.* I. p. 585. *Grimm. emend* 123. *Hall. emend. III.* n. 107. *Hann. M.* n. 142 *Hoffm. germ.* 82. *Jacq. vindb.* 40. *et* 213 *Jacq auſtr.* n. 416 *Lumnitz* 236 *Pollich.* n. 240 *Scholl* n. 194. *Scop. ann. II.* 44. *Scop. carn.* n. 173. *Schrank I.* 418. *Schrank ſalisb.* 244. *Weber* n. 34 *Gilib. europ. III.* 246 *Hill. ſyſt. veg.* 26. t. 7. f. 2. *Villars II.* 559.

Theſium caule difuſo, floribus alaribus, foliis linearibus *Hall. hiſt.* n. 1574.

Alchimilla garganica ſ. alpina linariæ folio *Hall. enum.* 183.

Linophyllum collinum lignoſum minus flore albicante, et Linophyllum alpinum flore fructuque per ramulos cauli adhærentibus *Ponted. anth.* 262.

Theſium floribus ſubſeſſilibus, pedunculis foliofis, foliis linearibus perenne *Gerard* t. 17. f 1.

Alpen Leinkraut, geſtrecktes leinblättrig Theſium oder Leinblatt.

Digitized by Google

Habitat in montoſis ſylvaticis Germaniæ, ♃. Floret æſtate.

692. Thesium *montanum* ramis virgatis foliis lanceolatis trinerviis floribus paniculatis *Hoffm. germ.* 82.

Theſium bavarum *Schrank.* I. 420.

Theſium caule erecto paniculato foliis lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 1573 *Hall. emend. III.* n. 106. V. *n.* 16.

Anonymos linifolio *Cluſ. II* t. 324. *Helv. quaſd* n. 17 *Hoffm. altdorff.* 8. *Volkam.* 34.

Bergleinkraut

Habitat in nemoribus Bavariæ, Helvetiæ, Saxoniæ, ♃. æſtate.

DIGYNIA.

a. Floribus incompletis.

162. Celtis *Lin gen.* 1267. *Zürgelbaum.*

♀—♂

♀. *Cal.* 5-partitus *Cor.* O. *Stam.* 5 *Drupa* 1-ſperma.

♂. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* O. *Stam.* 6.

693. Celtis *auſtralis* foliis ovato-lanceolatis *Lin. ſyſt. ed. R.* 4 p. 334. *Scop. carn.* n. 1132. *Aiton Kewenſ.* III. 437. *Gouan hiſt* 512 *Gouan. fl* 430 *Dalib.* 304. *Gil. europ. Lin Pſi ſyſt.* II. 503 *Lued* IV. 453 *Med. G. I ſt B.* 1774. 162 *Miller* n. 1. *Sauv. monſp.* 60 *Segu* II. 291 *Willich obſ.* n. 13.

Celtis foliis ſcabris, ſerratis longiſſime lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 1619.

Lotus fructu Ceraſi *C. Bauh. pin.* 447. 1. *Matth cam* 86. C. f. 1.

Celtis fructu nigricante *Tournſ.* n. 1. *Barh.* n. 1. et 2 *Hall. enum. app.* 773. *Ger. prov.* 524 *Garid.* 91. *Royen.* 207 n. 1. *Ray hiſt.* 1483. *Ray*

Digitized by Google

fyll. 170 *du Hamel arb. t. ic.* 143 et t. 53.
Celtis, Micocoulier. *Tournf. inſt.* t. 383.
Lotus ſ. Celtis *Lonic* 138. f. 2. *Dod. pempt.* 747. *Matth. cam.* 211 f. 1. *Camer epit.* 1551 *Matth valgr.* 199. f. 1. *Durant.* 537 *Pancov.* 1370. *Zwing.* 53 f. 1.
Lotus arborea *Lob. ic.* II. 186. f. 1. *Lob. hiſt.* 605 f. 1. *Parkinſ. theatr.* 1522 *Gerard.* 1308 *Ger emac* 1490.
Lotus Celtis arborea *Dalech.* 347.
Lotus arborea fructu Ceraſi *I. Bauh.* I. a. 229. *Chabr.* 16. 3.
Lotus domeſtica *Johnſt. Dendr.* t. 32. f. 9.
Guajacana latifolia ſ. Lotus arborea fructu Ceraſi. *Weinm.* t. 559.
Europäiſcher Zürgelbaum, Zurkel oder Zürgelbaum, Lotusbaum, Neſſelbaum.
Habitat in Helvetia, ♄. Floret Majo.
Usus. Lignum elaſticum ad varia aptum.

163. PISTACIA *Lin gen.* 1212. *Terpentinbaum.*
♂—♀

♂. *Amenti Cal.* 5-fidus *Cor.* O.
♀. diſtincta. *Cal.* 3-fidus *Cor.* O. *Styl.* 3. *Drupa.* monoſperma.

693. PISTACIA *Terebinthus* foliis impari pinnatis, foliolis ovato lanceolatis *Lin ſyſt. ed R.* 4. p. 247. *Scop. Carn.* n. 1218. *Aiton Kewenſ.* III. 398 *Gilib. europ.* IV. 551. *Gou. hiſt.* 503 *Gou. fl.* 424. *Gou. ill.* 79. n. 4. *Gron. or.* 311 *Lin. Pſt. ſyſt.* II. 430. *Lued.* IV. 393. *Pona* 138. *Sauv. monſp.* 219 *Segu II.* 240.

Terebinthus vulgaris *C. Bauh pin.* 400. 1. *Bœrh.* n. 1. *Johnſt. dendr.* t. 85 f. 2. *du Hamel arbor. II.* p. *ic.* 305 n. 1. et 57 *Matth. cam.* 28 *Ger.*

Digitized by Google

prov. 534 n. 1. *Magn. bot.* 248. *Ray ſyll.* 244 *Weinm.* t. 969.

Terebinthus *Dod. pempt.* 871 *Cluſ. hiſp. et hiſt. p. ic.* 15 *Matth. cam.* 108. *Matth. valgr.* 96. *Camer epit.* 51. *Durant.* 985. *Lonic* 145. f. 1. *Lob. ic.* II. 97 f. 1. *Dalech.* 61. f. 2 *Stapel. theophr.* 229. *Pancov.* n. 1431 *Lonic* 47. *J. Bauh.* I. a. 179. *Chabr* 19. f. 2 *Pomet.* t. 21. f. 100 *Valent. muſ. muſ.* I. 407 f. 3. *Ger.* 1245 f. 1. *Blackw. herb.* t. 478. *Royen* 78. n. 2 *Ray hiſt.* 1577 n. 1. *Scheuchz. Phyſ. ſacr.* t. 102 f. 3 et 105 f. 1. *Zwing.* 102. f. 2.

Terebinteus anguſtiore folio vulgatior *Parkinſ. theatr.* 1527.

Terebinthus Terebinte *Tournf. inſt.* t. 345. b.

Piſtatia ſ. Terebinthus indica *Weinm.* t. 816.

Terpentinbaum.

Habitat in Carniolia. ♄. Floret vere.

Usus. E cortice hujus fluit Terebinthina, quæ minus acris Terebinthinæ venetæ eſt, et ſub titulo Terebinthinæ de Chio a mercatoribus æſtimatur.

164. Cannabis *Lin. gen.* 1220. *Hanf.*

♂—♀.

♂. *Cal.* 5 partitus. *Cor.* O.

♀. *Cal.* 1-phyllus, integer, latere hians. *Cor.* O. *Styli* 2. *Nux* 2-valvis, intra calycem clauſa.

694. Cannabis *ſativa* foliis digitatis *Lin ſyſt. ed R.* 4. p. 251. *Baumg.* 452. *Bœrh.* 704 *Cappel* 166 *Gattenh.* 346. *Hann. M.* 89. *Jacq. vindb.* 174 *Hoffm. germ.* 347 *Kram* 282. *Leers* n. 761. *Leyſſer* n. 995. *Liebl.* 420. *Lumnitz* 985 *Mattuſ.* n. 718. *Neck. gallob.* 358 *Nonne* 304 *Reich* n. 716 *Reyger* 294. *Roth. germ.* 422. *Schrank* I. 448 *Timm.* n. 208 *Weigel* n. 633 *Wilke* n.

Digitized by Google

522. *Aiton Kewenſ* III. 400 *Gilib. europ.* III. 400. *Gou. hiſt.* 504 *Gou. fl.* 423. *Dalib.* 300 *Gmel ſib.* III. 104 *Lin. Pſt. ſyſt.* X. n. 267 *Lued.* IV. 397 *Magn. bot.* 47. 48. *Onomat bot.* II. 470. *Sauv. monſp.* 172 *Villars* II. 569.

Cannabis vulgaris mas et foemina *Hall. gætt.* 14.

Cannabis ſativa foem. et Cannabis erratica mas *C. Bauh. pin.* 320. 1. et 3 *Bærh.* n. 1. 2 *Bergen* 298. *Buxb.* 53 *Elsh.* 4c *Hellw. quaſd.* n. 58 *Johren.* 174 *Leop.* 29. *Lind.* 213. 214 *Læſel* n. 89. *Rupp.* 327. *Matth. cam.* 316. *Moriſ.* III S. 11. 433 t. 25 f. 1. 2 *Morand.* t. 62 f. 3 *Miller abbild.* t. 77.

Cannabis *Brunf.* III. p. *ic.* 178 *Matth. valgr.* 60. *Linocier* 430 *Matth. cam.* 664. *Lonic.* 350. *Rœsl.* 127 *Camer epit.* 670. *Durant.* 174 *Ger.* 572 *Ger. emac.* 709 *Tabern* II. 250. f. 1 *I. Bauh* III. b. 447 *Ic.* 448. *Chabr.* 478. 5. *Pancov.* n. f. 338 *Petiv. H. Br.* t. 1. f. 3. 4 *Scheuchz. Phyſ. ſacr.* t. 365 *Blackw. herb.* t. 322 *Royen* 221. *Ray. hiſt.* 158 n. 1 *Ray. ſyn.* 138 *Zwing.* 958 f. 2.

Cannabis major *Trag.* 279.

Cannabis ſativa *Fuchs* 393.

Cannabis ſativa ſecunda et ſterilis ſ. mas et foemina *Dod. pempt.* 535. f. 1. 2.

Cannabis ſativa et erratica paludoſa ſylveſtris *Lob ic.* I. 526 f. 1. 2 *Lob. hiſt.* 284 f. 1. 2

Cannabis ſativa mas et fœmina *Parkinſ. theatr.* 1598.

Cannabis indica mas et fœmina *Rumph. amb.* V. t. 17 f. 1. 2.

Cannabis Chanvre *Tournf. inſt.* t. 309. b.

Canapus *Cube* n. f. 90.

Kalenge Cansjava *Rhedemal.* X. t. 60.

Digitized by Google

Gemeines Hanf, Femel, Fimmel, zahmer, wilder, tauber Hanf, Bäſtling, grüner oder ſpäter Hanf.

Habitat nunc ad pagos inque ruderatis Germaniæ, ☉. Julio, Auguſto.

Usus. Planta narcoica inebrians, macerata ad funes apta. Seminae nutrientia oleum dant mite ac ſanum.

165. Xanthium *Lin. gen.* 1152 *Klitſere* ♂—♀.

♂. *Cal.* communis imbricatus. *Cor.* 1-petalæ, 5-fidæ, infundibuliformis *Recept.* paleaceum.

♀. *Cal.* involucrum diphyllum, 2-florum. *Cor.* O. *Drupa* ſicca, muricata, 2-fida. *Nucleus* 2-locularis.

695. Xanthium *Strumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 137 *Beckm.* 738 *Bœrh.* 659 *Cappel* 158 *Ehrh. hann* n. 714 *Ellwert* n. 788 *Gattenh.* 321 *Gort. belg.* n. 752. 790 *Hann. M.* 74 *Hall. enum* 161 *Hoff germ.* 336 *Jacq. vindb.* 170 *Kramer* 273 *Lum. nitz* 851 *Leyſſer* n. 972 *Liebl.* 398 *Mattuſ.* n. 691 *Murr* 77 *Nonne* 290 *Pollich.* n. 902 *Reich* n. 689. *Reyger* 227 *Roth germ.* 410 *Scholl.* n. 768 *Schulz Lr.* n. 83 *Scop.* n. 1177 *Timm* n. 207 *Weigel* n. 607 *Wiggers* n. 740 *Wilke* n. 401 *Willd* n. 685 *Wulff* n. 562 *Zinn* 13 *Aitou Kewenſ.* III. 343 *Dalib.* 290 *Ger. prov.* 215 *Garid* 522 *Gou. hort.* 485 *Gou. fl.* 50. 412 *Guett* I. 218 *Gron. virg.* 188 *Hudſ.* n. 418 *Lin Pfl. ſyſt* X. 184 *Lin. cliff.* 443 *Lin. ſuec.* 864 *Lued.* IV. 273 *Pallas itin.* I. 18 *Segu* II. 140 *Hill. ſyſt. veg.* V. t. 4 f. 2 *Zorn ic. med.* n 269.

Xanthium foliis ſemitrilobatis, aculeis uncinatis *Hall. hiſt.* n. 1621.

Digitized by Google

Lappa minor ſ. Xanthium Dioſcoridis *C Bauh. pin* 198 b. 6 *I. Bauh III.* b 572 *Brunf. III.* 55 *Cube* n. 227 *Chabr.* 514. 4 *Elsh.* 108 *Hoffm altdorff* 48 *Lind.* 259 *Læſel* n 384 *Buxb.* 342 *Matth. cam.* 406 *Morand* t. 59 f 10 *Parkinſ. theatr.* 1223 n. f. 2 *Weinm.* t. 1021 *Zwing.* 1140 *Trag.* 662.

Xanthium *Dod. pempt.* 39 *Durant* 1075 *Camer epit.* 926 *Cord. hiſt.* 159 a f. 1 *Dalech* 1056 *Bærh.* 1 *Blackw. herb* t 444 *Bergen* 262 *Hellw Tr. Pr.* 71 *Johren* 134 *Lonic* 182 *Linocier* 590 *Matth. cam.* 834 f. 1 *Matth. valgr.* 745 *Pancov* n. f. 1201 *Mapp.* 334 *Tabern II.* 453 f. 1. *Tournſ.* n. 1 *Petiv H. Br.* t. 1 f. 12.

Xanthium ſ. Bardana minor ſ. officinalis *Volkam.* 404.

Xanthium ſ. Strumaria *Lob. ic.* I. 588 f. 2 *Lob. hiſt.* 319.

Xanthinm *Thal.* 133.

Bardana minor *Schwenkf.* 28 *Gerard* 664 n. f. 2.

Gemeine Klitſere, oder Spitzklette, Igel, kleine oder Kropf-Klette, Bettlerslæuſe, Kropfwurzel.

Habitat ad pagos Germaniæ, Floret Auguſto.

166. Ulmus *Lin. gen.* 345 *Rüſter.*

Cal. 5-fidus. *Cor.* O. Samara, compreſſo-membranacea.

696. Ulmus *campeſtris* foliis duplicato-ſerratis baſi inaequalibus, floribus ſubſeſſilibus, conglomeratis *Willd* n. 295 *Roth germ.* I. 118.

Ulmus campeſtris foliis duplicato ſerratis baſi inæqualibus *Liu ſyſt ed R.* 1 p. 631 *Baumg.* 378 *Bœhm.* n. 570 *Cappel* 40 *Dœrrien* n. 346 *Fabr. H.* 415 *Gmel.* 76 *Gled Abh. II.* 418 *Gled herc.* n 734 *Grimm.* 287 *Hall gett.* 14 *Hall.*

Digitized by Google

enum. 167 *Hann. M.* n. 87 *Hoffm. germ.* 86. *Jacq. vindb.* 44 *Kramer* 65 *Liebl.* 87 *Leers* n. 190 *Leyſſer* n. 220 *Lumuitz* 252 *Mattuſ.* n. 170 *Mœnch.* n. 219 *Murr* 48 *Nonne* 261 *Pollich.* n. 255 *Reyger* 80 *Scholl.* n. 211 *Scop. carn.* n. 286 *Schrank* l. 450 *Schrank. ſalisb.* 265 *Weigel* n. 175 *Wiggers* n. 227 *Wilke* n. 142 *Wulff* n. 1153 *Zinn* 20 *Aiton Kewenſ.* I. 319 *Fl. dan.* t. 632 *Gilib. europ.* III. 261 *Lin. Pſl. ſyſt.* I. 383 *Miller* IV. 760 *Onom bot.* IX. 350 *Oelhafen* II. t. 18. 19 *Zorn ic. med.* 426.

Ulmus foliis lanceolatis ovatis dentatis, dentibus ſerratis *Hall. hiſt.* n. 1586.

Ulmus campeſtris et Theophraſti et Ulmus montana *C. Bauh. pin* 426. 1. 2 *Bœrh.* II. 220 n. 1—4 *Bergen* 45 *Buxb.* 340 *Chemn.* 55 a. *Danz. Abh.* III. 194 *Elsh.* 221 *Hellw. quasd.* n. 247 *Hoppe* 196 *Johren* 198 *Johnſt. Dendr.* t. 122 f. 7. 8. 9. *Leop.* 179 *Lind.* 14 *Mapp.* 331. 332 *Mærter.* 61 n. 27 *Ritter* 45. 10 *Rupp.* 330 *Schwenkf.* 220.

Ulmus *Thal.* 133 *Dillen* 45 *Trag.* 862 *Lonic* 81 f. 2 *Cube ed alt.* n. 530 *Matth.* 40 *C. Matth. dioſc.* 135 f. 1 *Camer epit.* 70 *Dod. pempt.* 837 *Dalech* 80 *Lob. ic.* II. 189 f. 1. 2 *Lob. hiſt.* 607 f. 1 *Tabern* III. 174. 1. 2. 3. *I. Bauh.* I 2 p. 139 *du Hamel arb.* II. 276 *Pancov* n. 1433. *Weium.* t. 1018 *Zwing.* 200.

Ulmus ptelea Dioſcoridi *Lœſcl.* n. 753. 754.

Ulmus cumpeſtris et montana *Durant.* 1058.

Ulmus vulgaris etc. *Parkinſ.* 1404.

Ulmus minor folio anguſto glabro *Plott. exford* t. 10 f. 1.

Carpinus nigra *Durant* 190.

Tilia mas *Dalech.* 89 f. 2 *Tabern.* 76.

Feld.

Digitized by Google

Feld-Rüſter oder Ulme, Baſt-Ilme, Rindbaſt, Effe, Effenbaum oder Holz, Effern, Elme, Epenholz, Fliegenbaum, Ilme, Iper, Leinebaum, Lennen, Linobaſt, Rauchlinde, Riſter, Ruſche, Ruſsbaum, Rüſtholz, Rüſtebaum, Ruſt, gemeine breitblättrige und weiſse Rüſter, Steinlinde Ulme, Ulmbaum, Ulmerbaum, Urle, Steckrieke, Yper, wilde Ypern, Ylme, Yske, Yskenbaum, Yllmann, Yskenholz, Wicke, Wicken, Steinwicken.

Habitat in Europæ apricis ad agrorum margines ♄. Floret Martio Aprili.

Usus Liber tenax ad funes a Belgis et ad calceos a Littavicis uſurpatur. Folia pecoribus grata, Apes flores amant. Semina gallos nutriunt. Lignum durum haud facile putreſcit.

697. Ulmus *effuſa* foliis duplicato-ſerratis, baſi inæqualibus, floribus longe pedunculatis, effuſis *Willd. prodr.* n. 296 *Roth. germ.* II. 118.

Langſtielichte Rüſter.

Habitat promiſcue cum præcedenti. ♄. eodem tempore.

Usus. idem.

167. Humulus *Lin. gen.* 1221 *Hopfen.*

♂—♀.

♂. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* O.

♀. *Cal* 1-phyllus, oblique patens, integer. *Cor.* O. *Styli* 2 *Sem.* 1, intra calycem foliatum.

698. Humulus *Lupulus Lin ſyſt. ed R.* 4 p. 252 *Baumg.* 453 *Beckm.* 704 *Cappel* 166 *Dœrrien* 157 *Ehrh. hann.* 738 *Ellwert* n. 820 *Gattenh.*

345 *Gmel.* 307 *Gort. belg.* n. 788. 820 *Grimm C.* 115 *Hann. M* 88 *Hoffm. germ.* 347 *Hoppe ect.* t. 240. 241 *Jacq. vindb.* 174 *Kram.* 282 *Leers* n. 762 *Luminitz* 986 *Leyſſer* n. 996 *Liebl.* 422 *Matth.* n. 719 *Meeſe* n. 411 *Murr.* 78. *Neck. gallob.* 359 *Nonne* 304 *Pollich.* n. 927. *Reich.* n. 717 *Reyger* 235 *Roth. germ.* 422 *Ruling H.* 233 *Scholl.* n. 798 *Schrank* I. 449. *Schrank ſalisb.* 264 *Timm.* n. 209 *Weigel* n. 634 *Wiggers* n. 766 *Wilke* n. 523 *Willd* n. 299 *Wulff.* 1158 *Zinn* 23. *Aiton Kewenſ. III.* 400 *Dalib.* 301 *Gilib. europ.* IV. 552 *Ger. prov.* 526 *Garid.* 294 *Gou. hort.* 505 *Gou. fl.* 424 *Guett.* II. 21 *Gmel. ſib.* III. 105 *Hudſ* II. 432 *Liu Pſl ſyſt.* X. 270 *Lightf.* 615 *Lued.* IV. 398 *Magn. bot.* 167 *Onom. bot.* IV. 398 *Sauv. M.* 196 *Segu* I. 109 *Villars* II. 569.

Lupulus *Hall. hiſt.* n. 1618 *Hall. enum.* 166 *Hall gætt.* 14.

Lupulus mas et fœmina *C. Bauh pin.* 298. 1. 2. *I. Bauh.* II. 151. 152 *Bœrh.* II. 104 n. 1. 2. *Bergen* 298 *Buxb.* 198 *Chemn.* 31 *Chabr.* 121 1. 2. *Dill. gen.* 152 *Durant* 546. 547 *Camer epit.* 933 *Elsh.* 121 *Hellw. Tr. Pr.* 104 *Johren* 174 *Knorr H.* II. t. 245 *Leop.* 97 *Lind.* 267 *Mapp.* 181. 182 *Læſel* n. 405. 406 *Matth. cam* 448. 839. 2 *Morand.* t. 62 f. 2 *Petiv. H. Br.* t. 1 f. 1. 2 *Rupp.* 328 *Weinm.* t 675 *Zanich. A.* 171 *Ic.* 259 *Zwing.* 297 f. 1. 2 *Ray. hiſt.* 156 *Ray. ſyn.* 137.

Humulus *Dorſten* 152 b. *Cube* n. f. 215.

Humulus Lupulus *Rœſ.* 206. 2.

Lupulus ſpontaneus mas et fœmina *Schwenkf.* 127

Lupulus ſ. Humulus *Blackw. herb.* t. 536.

Lupulus *Brunf.* 111 *Cluſ. hiſt.* 126. 2 *Dod. purg* 257 *Dod. pempt.* 409. 1 *Tabern* II. 577 *Da-*

Digitized by Google

lech. 1414 *Matth. valgr.* 750 f. 2 *Pancov.* n. f. 908.

Lupulus ſativus *Lonic.* 437. 1.

Lupulus ſativus et ſylveſtris *Trag.* 641 *Parkinſ. theatr.* 177,

Lupulus, Haublon *Tournf. inſt.* t. 309 a.

Lupus ſalictarius ſpontaneus ſive Lupulus et Vitis ſeptentrionalium *Lob. ic.* I. 629. 1 *Lob. hiſt* 347. 2.

Lupus ſalictarius, Haublon *Linocier* 596.

Lupus ſalictorius et Lupulus ſylveſtris *Gerard.* 737 f. 1. 2. *Ger. emac,* 885.

Cannabis Lupulus *Scop.* n. 1219.

Convolvulus perennis heroclitus, floribus herbaceis, capſulis foliaceis ſtrobuli inſtar etc. *Mariſ.* II. S. 1. 37 n. 1 t. 7 f. 1. 2.

Gemeiner Hopfen, Bruch-Buſch-Dorn-Hack-Raſen-Stauden-Strauch-Wald oder Weiden-Hopfen, Femel, Fimmel, Neſſel.

Habitat in nemoribus, 2. Floret æſtate.

Usus. Fructus non foecundatus cereviſiae dat amaritiem ſuavem. Stolones acero præparati grati ſunt ſaporis. Fructus maturi a ventò agitati ſonum obſcurum, tonitru remoti inſtar, dant.

168. Atriplex *Lin. gen.* 1260 *Melte.*

☿—♀

☿. *Cal.* 5-phyllus, *Cor.* O. *Stam.* 5. *Stylus* 2-partitus *Sem.* 1, depreſſum.

♀. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* O. *Styl.* 2-partitus, *Sem.* 1, compreſſum.

699. Atriplex *Portulacoides* caule fruticoſo, foliis obovatis *Lin ſyſt. ed* R 4 p. 323 *Gort, belg.* n. 801 *Hoff, germ.* 351 *Meeſe* n. 416 *Roth germ*

Digitized by Google

432. 1 *Scop. carn.* n. 1243 *Aiton Kewenſ. III* 430 *Fl. Berol. C.* I. t. 118 *Forsk. æg. Cent.* 6. p. 175 *Gilib. europ.* IV. 574 *Ger. prov.* 328. n. 1 *Gou. H* t. 517 n. 1 *Gou. fl.* 432 *Guett II.* 423 n. 58 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 43 f. 2 *Hudſ* II. 442 n. 1 *Knieph. Or.* C. I. II. n. 17 *Lin. Pſt ſyſt.* X. 321. *Lightf.* II. 635 n. 1 *Lued.* IV. 444 *Onom. bot. I.* 988.

Halimus anguſtifolius procumbens etc. *C. Bauh pin.* 120. 3. 4. 5 *C. Bauh. prod.* 59 *Blankaart* 295 *Comel* 54 *Magn. bot.* 124 *Ray hiſt.* 194. n. 2. 3. 4 *Weinm.* t. 563 *Scheuchz. ph. ſacr.* t. 526.

Atriplex marina anguſtifolia procumbens &c. *Moriſ.* II. S. 5 t 32 n. f. 22. et 23 *Garid.* 50 *Tournf.* n. 6 *Zanich.* 32 *Matth. Cam.* 45 C.

Atriplex caule fruticoſo foliis lanceolatis obtuſis *Royen.* 218 n. 6.

Atriplex marina fruticoſa, Halimus et Portulaca marina dicta, anguſtifolia *Ray. ſynop* 153. n. 11.

Halimus vulgaris *Matth. cam.* 145 f. 1 *Matth. valgr.* 130 *Cam. epit.* 83 *Besl. aut.* O. t. 11 f. 2 *Pancov.* n. f. 880 *Zwing.* 656.

Halimus II. III. *Cluſ. hiſp. et hiſt.* 54 *Linoc.* 70. *Petiv. H. brit.* t. 7 f. 7.

Halimus ſupinus polygonifolia *Bocc. muſ.* II. 170 t. 100 f. 1 *Ray. ſuppl* 123.

Portulaca marina *Dod. pempt.* 771 f. 1 *Lob. ic.* I. 292 *Lob. hiſt.* 213 f. 1 *Dalech.* 552.

Portulaca marina noſtras *Parkinſ theatr.* 724.

Portulaca marina fruticoſa, quæ Halimus II. Cluſii *I. Bauh.* II. 229,

Portulaca marina Lobelii et Portulaca marina Valerandi *Tabern.* II. 154. 3. 4. *Gler.* 420 *Gerard* 523 f. 3.

Digitized by Google

Portulaca marina ſ. Critmum, Halimus vulgaris *Donati ſimpl.* 74.

Portulakartige Melte, Meer-Portulack oder Burzel, ſchmalblättrige, ſtaudige Meer-Melte.

Habitat in maritimis Germaniæ. ♄ Floret æſtate.

700. ATRIPLEX *roſea* caule herbaceo foliis incanis ſerratis, fructibus quadrangularibus dentatis *Lin. ſyſt. ed R.* 4 p. 323 *Baumg.* 455 *Hallgætt* 19 n. 3. *Hoffm. germ.* 352 *Leyſſer* n. 1012. *Pollich.* n. 941 *Roth. germ* 432 *Scholl.* n. 508 *Willd* n. 300 *Zinn.* 27 *Gilib. europ.* IV. 574 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 43 f. 4 *Lin. Pſl. ſyſt.* X. 322 *Onom. bot.* IX. 989 *Villars* 565.

Atriplex ſylveſtris fructu compreſſo roſeo vel ſtellato *C. Bauh. pin.* 119. 5 *C. Bauh prodr.* 58. 1 *Bœrh.* n. 12 *Buxb.* 34 *Hann. M.* 103 *Rupp.* 341 n. 4 *Ray. hiſt.* 192 n. 5 *Ray ſyll.* 75. n. 3.

Atriplicis ſpecies cum pulcherrimis lappis *Geſn. æn.* 7 *ic.* 58.

Roſen Melte.

Habitat in Germaniæ ruderatis ⊙. Floret Auguſto.

701. ATRIPLEX *tatarica* caule herbaceo, foliis deltoidibus ſinuato-dentatis undulatis alternis *Lin. ſyſt. ed R.* 4 p. 324 *Hort. upſ.* 303 *Gmel. it.* 2 p. 2 *Scholler ſuppl.* n. 1090. *Roth. germ. I.* p. 432 *Hoffm. germ.* 352 *Lin Pſl ſyſt* 10 p. 322.

Atriplex maritima noſtras procerior *Plukaln* 60.

Tatariſche Melte.

Habitat prope Barbi in Saxonia, ⊙. Floret Julio, Auguſto.

702. ATRIPLEX *hortenſis* caule erecto herbaceo, foliis triangularibus *Lin ſyſt. ed. R.* 4 p. 324 *Hort cliff.* 469 *Hort. upſ.* 303 *Baumg.* 456 *Bœhm.* 556 *Hann. Mag.* 102 *Hoffm. germ.* 352 *Jacq. vindb.* 178 *Kram.* 287. *Leers* 775 *Leyſſer* n.

1013 *Lumnitz.* 1002 *Nonne* 256 *Roth germ.* I. 433 *Willd* 301 *Aiton Kewenſ. III.* 430 *Gilib europ.* IV 575 *Gmel ſib.* 3. 71. *Gron. virg.* 120 *Gouan hort.* 517 *Gouan ſt.* 432 *Lin Pſt. Syſt.* 10 p. 323 *Mill.* n. 1 *Onomat bot.* 1. 989 *Royen* 217 *Sauv. monſp.* 100. 128 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI t. 44. f. 3.

Atriplex hortenſis alba, pallide virens, nigricans rubra *C. Bauh* 119. 1. 2 *Tournf.* n. 1. 2 *Bœrh* n. 1. 2. 3 *Buxb.* 33 *Dill. giſſ.* 153 *Hellw. quaſ.* n. 26. 27 *Hellw. T. P.* 90 *Knauth* 173 *Lind.* 208 *Rupp* 340 *Lonicer* 408 f. 1 *Zwinger* 352 *Lobel. Ic.* I. 253 f. 1. 2 *Tabern II.* 136 *Ger.* 256 *Ger. emac* 356 f. 1. 2 *I. Bauh II.* 971. 972 f. 1. 2. *Chabr.* 305. 307 *Morand.* t. 58 f. 8 *Weinm.* t. 204 a. b. *Blackw.* t. 99. 552 *Ray. hiſt.* 191 n. 1. 2

Atriplex folliculata hortenſis alba et rubra *Moriſ.* 2 ſ. 5. n. 12 13. t. 32 f. 12. 13.

Atriplex *Cube* n. 17 *Pancov.* n. f. 590 *Linocier* 165.

Atriplex ſativa *Trag.* 566 *Dalech.* 535.

Atriplex hortenſis *Fuchs* 118 *Dod. pempt.* 615. f. 1

Atriplex domeſtica *Matth. valgr.* 341 f. 1 *Cam.* 137 O. f. 1 *Cam. epit.* 240 *Durant* 115.

Garten Melte, Zaun, Kühen, Molten oder Melde, Melten, rothe, weiſse, zahme oder Kraut. melte

Habitat in ruderatis et hortis Germaniæ. ⊙. Floret Julio Auguſto.

703. Atriplex *laciniata* caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis ſubtus argenteis *Lin ſyſt. ed R.* 4 p. 324 *Hort. cliff.* 469 *Fl ſuec.* 920 *Baumg* 457 *Bahm.* 555 *Gort. belg.* n. 803. 833 *Hann M.* 106 *Hoffm. germ.* 352 *Jacq. vindb.* 178.

Digitized by Google

Leyſſer n. 1014 *Meeſe* 417 *Neck. gallob.* 416. *Nonne.* 256 *Reyger* 241 *Roth. germ.* I. 433 *Scopol.* n. 1244 *Tode* n. 239 *Weigel* n. 646. *Wiggers* n. 778 *Wilke* n. 53 *Aiton Kewenſ.* 3. p. 431 *Ger. prov.* 329 *Gouan hort* 517 *Gouan fl.* 433 *Guett.* II. 404 n. 59 *Gmel. ſib.* 3. 68. *Gron. virg.* 120 *Gilib. europ.* 4. 575 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 44. f. 5 *Hudſ. angl.* 442 *Liu Pfl ſyſt.* 10. 324 *Onomat bot.* I. 989 *Sauv. monſp.* 128. 272 *Royen* 218 *Lightf.* 636.

Atriplex maritima laciniata *C. Bauh pin.* 120. 1. *Tournf.* n. 7. *Bærlr.* n. 7. *Menz. Cent.* n. 11. *Buxb.* 34 *Comel* 10. *Knauth* 174 *Menz pug.* 3. *Rehfeld* 67 *Dodon pempt* 615 f. 4. *Gerar. herb.* 257. *Ger. emac.* 325 *Matth. Cam.* 138. C. 363 2 *Cam. epit.* 244 *Durant* 116 *Dalech* 537 *Pan. cov* n. f. 594 *Matth. valgr.* 342 f. 3. *Linocier* 168 *Lobel. Ic.* I. 255 *Lobel. hiſt.* 128 *Park. theatr.* 748 n. f. 4 *I. Bauh II.* 974 f. 1. *Chabr.* 366. 3 *Zwinger* 554 f. 2 *Moriſ. II.* ſ. 5. 607 t. 32 n. f. 17 *Petiv. herb.* t. 7 f. 3. *Donat ſimpl.* p. *ic.* 7 *Marand.* t. 58 f. 9 *Ray hiſt.* 193 n. 8. *Ray. ſynop.* 152 n. 8. *Magn. bot.* 35.

Zerſchlitzte Meer oder Strand Melte.

Habitat in littoribus maris Holſatiæ, Pomeraniæ, Boruſſiæ ☉. Julio, Auguſto.

704. Atriplex *haſtata* caule herbaceo, calycinis valvulis femineis magnis deltoidibus ſinuatis *Lin ſyſt. ed R.* 4 p. 324 *Fl. ſuec.* 921 *It. oel.* 88 *Baumg.* 458 *Cappel* 170 *Ehrh. han.* 749 *Elwert* 829 *Gled. Abh.* 3. 360 *Gort. belg.* n. 804. 834 *Grim. C.* 117 *Hann. M.* 104 *Hoffm. germ.* 352 *Hoppe ectyp.* t. 547 *Kram.* 287. 2 *Leers* 776 *Leyſſer* 1015 *Lumniz* 1003 *Murr* 79 *Neck. gallob.* 417 n. 4 *Plan* 234 *Pollich.* 942 *Reich.* n. 730 *Roth. germ.* I.

Digitized by Google

433 *Rüling* 234 *Schreb. lipſ.* 40. n. 963 *Timm* 210 *Weigel* n. 647 *Wiggers* n. 779 *Wilke* n. 535 *Willd* 302 *Aiton Kewenſ.* 3. 431 *Curt. lond faſ.* 20 t. 118 *Gilib. europ.* 4 p. 575 *Hill ſyſt. veg.* 26 t. 44 f. 4 *Lin Pſt. ſyſt.* 10. 325 *Onom. bot.* 1. 990 *Villars* II. 566 *Willich Nov. act.* N C. IV. 104 *Hudſ.* 443 *Lightf.* 636 *Ger. prov.* 329 *Garid.* 50 *Gou. hort.* 517 *Gou. fl.* 433 *Magn. bot.* 34 *Sauv. monſp.* 273 *Guett.* II 9 n 3 *Dalib.* 305 n. 1 *Gmel it.* I. 8

Atriplex foliis triangularibus baſi producta, valvulis triangularibus ſubaſperis *Hall hiſt.* 1617 *Hall goett.* 19 *Kühn Iſen.* 19 *Linn* 27 n. 3.

Atriplex ſylveſtris monſpeſſulanus cum pulchris involucris *I Bauh* II. 973. 974 *Tournf.* n. 11. *Barr.* n. 4 *Buxb.* 34 *Fab. bat.* 23 *Leop.* 18. *Lind.* 208 *Mapp.* 35 *Rupp.* 341 *Merian europ* t. 41 *Chabr.* 306 f. 4

Atriplex ſylveſtris folio haſtato et deltoide *Moriſ bleſ.* 237 *Moriſ hiſt.* II. ſ. 5. 607 t. 32 n. f. 14 *Petiv herb. brit.* t. 7 f. 1 *Ray hiſt.* 192 n. 3 193 n. 10 *Ray ſynop.* 151 n. 1. 152 n 5.

Atriplex ſylveſtris rubra folio triangulo caule quadrato *Chemn.* 8.

Atriplex ſpuria folio haſtato *Volkam.* 53 *Weinm* t. 200 c.

Atriplex marina ad foliorum baſin auriculata procumbens et ne vix ſinuata *Pluk. alm.* 61.

Spontonförmige Melte, wilde Melde mit Spies oder Deltaförmigen Blättern.

Habitat in ruderatis. ☉ Floret Julio Auguſto.

705. ATRIPLEX *patula* caule herbaceo patulo, foliis ſubdeltoideo-lanceolatis, calycibus ſeminum diſco dentatis *Lin ſyſt. ed R.* 4 p 325 *Fl ſuec.* 922 *Hort. cliff.* 469 *Baumg.* 459 *Cappel* 170 *Berrien* n. 72 *Ehr. beit.* n. 750 *Elwert.* n. 830

Digitized by Google

Gled. Abh. III. 360 *Gort. belg.* 805. 835 *Grim C.* 117 *Haun. M.* 105 *Hoffm. germ* 352 *Jacq. vindb* 178 *Kram.* 287. 3 *Leers* n. 777 *Leyſſer* n. 1016 *Lumnitz* 104 *Meeſe* n. 418 *Murr* 79. *Neck. gallob.* 416. 3 *Nonne* 256. 3. *Pollich.* n. 943 *Reich.* n 731 *Reyger* 241 n. 1 *Roth. germ* I. 433 *Ruling h.* 234 *Scholl.* n. 870 *Scopol.* 1245 *Schrank* 421 *Timm.* n. 211 *Weigel* n. 648 *Wiggers* n. 780 *Wilke* 536 *Willd* 303 *Aiton Kewenſ.* 3. 431 *Dalib.* 306 n. 2 *Ger prov* 329 n. 3 *Gou hort.* 518 n. 5 *Gou. fl.* 433 *Guett* II. 8 n. 1 *Gmel ſib.* 3 67 *Gilib. europ.* 4. 575 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 45 f. 1 *Hudſ.* 443 n. 4 *Lightf* 637 n. 4 *Lin Pfl. ſyſt.* 10. 325 *Onomat bot.* I. 991 *Royen* 218 n. 2 *Souv. monſp.* 126 *Segu* I. 87 *Villars* II. 566.

Atriplex valvis ſeminum dentatis, foliis ſuperioribus integris *Hall. enum* 173 n. 1 *Bæhm* n. 554.

Atriplex foliis imis hamatis reliquis lingulatis, valvulis ſeminalibus dentatis *Hall. hiſt.* n. 1616 *Hall. gætt.* 18 *Zinn* 27 n. 4.

Atriplex anguſto oblongo folio *C. Bauh pin.* 116 b IX. 120 b 2. *Tournf.* n. 13 *Bærh.* n. 5 *Buxb* 34 *Chemn.* 8 *Commel* 12 *Hellw. Tr. Pr.* 90. *Hoffm. altorf.* 10 *Johren* 159 *Leop.* 18 *Lind.* 208 *Mapp.* 35 *Rupp.* 341 *Volkam.* 53 *Moriſ.* 2 ſ. 5. 607 t. 32 n. f. 15. 16 *Weinm* t 200b. *Ray hiſt.* 192 n 4. 193 n 9 *Ray. ſynop.* 151 n. 2 *Garid.* 50 *Magn. bot.* 35 *Matth.* 363 f. 1.

Atriplex ſylveſtris II latifolia *Matth. Cam.* 138 a. II. *Camer epit.* 243 *Lob. Ic.* 1. 257 f. 2 *Lob. hiſt.* 129. f. 9 *Beckm* 687 *Læſel* n. 57 *Dalech.* 536 f. 1 *Pancov* n. f. 591.

Atriplex ſylveſtris humillima latifolia *Dod. pempt* 615 f. 3 *Zwinger* 553 f. 2.

Atriplex ſylveſtris IV. *Schwenkf.* 27.

Digitized by Google

Atriplex ſylveſtris anguſtifoiia *Park theatr.* 748. n. f. 7 *Ger. emac.* 326 f. 7.

Atriplex ſylveſtris, foliis integris racemoſa *I. Bauh* II. 973 f. 2. 3. 4. *Chabr.* 305. 306 f. 1. 2 *Dill. giſſ.* 163. *Moriſ.* 2. ſ. 5. 607 t. 32 n. f. 15 b.

Atriplex polygonifolio *Petiv. herb. brit.* t. 7 f. 5

Chenopodium maritimum altiſſimum folio anguſto candido non ſinuato *Zanich.* 63 *Ic.* 188.

Ausgebreitete Wald oder Miſtmelte.

Habitat in ruderatis ⊙. Julio Auguſto.

706. Atriplex *littoralis* caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis *Lin ſyſt. ed R.* 4 p. 325 *Fl. ſuec.* 923 *It. ſcan.* 199 *Hoffm germ.* 352 *Neck. gallob.* 416 *Gort. belg.* n. 806 *Meeſe* n. 419 *Roth germ.* I. 433 *Weigel* n. 649 *Wiggers* n. 781 *Wilcke* n. 537 *Aiton Kewenſ.* III 431 *Dalib.* 306 n. 2 a. *Gmel itin.* 2 p. 2 *Gilibert. europ.* 3. 576 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 45 f. 2 *Hudſ.* 444 *Lightf* 638 *Lin Pfl. ſyſt.* 10. 326. *Onomat bot.* I. 991 *Royen* 218 n. 3 *Willich illuſt.* 9. n. 6.

Atriplex marina altera Oſyridis aut Scopariae folio *Lob. illuſt.* 85.

Atriplex minima anguſtifolia maritima *Bocc. ſic.* 30 t. 15 f. 1 *Tournf.* n. 10. 14. *Bœrh.* n. 6. *Lind.* 208 *Mapp.* 35 *Commel. holl.* 10 *Moriſ.* 2 ſ. 5. 607 t. 32 n. f. 20 *Ray. hiſt.* 194 n. 11. *Ray. ſuppl.* 122 *Ray ſynop.* 153.

Atriplex graminea maritima *Petiv herb brit* t. 7 f. 6

Atriplex ſylveſtris anguſtifolia *Weium.* t. 202.

Atriplex anguſtiſſimo et longiſſimo folio *Herm. lugdb.* 79 *Guett.* 2. 9. n. 2.

Ufer Melte.

Habitat in littoribus maris Holſatiæ, Pomeraniæ, ⊙. Julio Auguſto.

Obſerv. Variat foliis interioribus dentatis.

Digitized by Google

707. Atriplex *marina* caule herbaceo erecto, foliis linearibus ſerratis *Lin ſyſt. ed R.* 4 p. 326 *Hudſ.* 377 *Weigel app.* n. 922? *Lin. Pſt. Syſt.* 10. 326 *Aiton Kewenſ.* 3 p. 431.

Atriplex maritima anguſtifolia *C. Bauh pin.* 152 *Geſn. Ic. an.* t. 7 *ic.* 59.

Atriplex anguſtifolia dentata *Petiv herb.* t. 7 f. 4.

Meers Melte.

Habitat in littoribus maris Pomeraniæ, ⊙, Julio Auguſto.

Obſerv, Similima præcedenti at folia ſunt dentata, et planta vix palmaris eſt.

708. Atriplex *pedùnculata* caule herbaceo divaricato foliis lanceolatis obtuſis integris, calycibus foemineis pedunculatis *Lin. ſyſt. ed R.* 4. p 326 *Amoen. acad* IV. 296 *Hoffm. germ.* 352 *Roth germ.* 1. 433 *Scholl. ſuppl* n. 1091 *Aiton Kewenſ. III.* 431 *Fl. dan.* t. 304 *Hill. ſyſt. veg* 26 t. 45 f. 3 *Hudſ.* 444 *Lin. Pſt. ſyſt.* 10. 327 *Onomat bot.* l. 992.

Atriplex marina halimus dicta humilis erecta, folliculis in latitudinem extenſis et utrinque recurvis, longo pediculo inſidentibus *Pluk. alm.* 61 t. 36 f. 1 *Ray. ſuppl.* 123 n. 2. 4. *Ray. ſynop.* 153 n. 9.

Halimus capſula cordata *Petiv. herb. brit.* t. 7. f. 8.

Geſtielte Melte.

Habitat in maritimis Germaniæ, ⊙. Floret Julio Auguſto.

169. Chenopodium *Lin. gen.* 337 *Schmerbel.*

Cal. 5-phyllus. pentagonus. *Cor.* 0. *Sem.* 1. lenticulare.

* *Foliis anguloſis.*

709. Chenopodium *Bonus Henricus* foliis triangu-

Digitized by Google

lari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 617 *Baumg.* 364 *Bœhm.* 557. *Cappel* 39 *Dœrr.* n. 99 *Fabr. helmſt.* 356 *Gled. herc* n. 192 *Gmel* 75. *Grimm.* 285 *Hall. gœtt.* 20 *Hall. enum.* 174 n. 1 *Haun. M.* n. 113 *Hoffm. germ.* 84 *Hoppe ectyp.* t. 252 *Jacq. vindb.* 42 *Kram.* 62 n. 1. *Leers* n. 180 *Gattenh.* 287 *Leyſſer* n. 209 *Liebl* 85 *Lumniz* 240 *Mattuſ.* n. 165 *Mœnch.* 210 *Murr.* 48 *Nonne* 257 n. 1 *Pollich.* n. 245 *Reich* n. 161 *Reuſ.* 95 *Reyger* 78 *Scholl.* 199 *Schrank bavar.* I. 437 *Schrank. ſalisb.* 260 *Scop. carn.* 278 *Weigel* n. 164 *Wiggers* 216 *Wilke* 134. *Wulff* 797 *Zinn* 29 *Aiton Kewenſ.* I. 311 *Curt lond. faſc.* 31 t 184 *Fl. dan.* t. 579 *Gilib. europ.* 3. 252 *Hill. ſyſt. veg.* 26 t. 30 f. 1 *Knieph. or. Cent.* II. n. 67 *Ludw. ectyp.* t. 185 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 799 *Onomat bot.* II. 878 *Villars* II. 561. *Zorn. ic. med.* t. 90.

Chenopodium foliis triangularibus undulatis integerrimis ſubtus farinoſis *Hall. hiſt.* n. 1578.

Chenopodium folio triangulo *Tournf.* 506 n. 8. *Bœhm.* II. 90 n. 1 *Beckm.* 692 *Bergen* 296 n. 1 *Buxb.* 70 *Dillen* 67 *Hoppe* 200 *Johren* 159 *Leop.* 40 *Lind.* 51 *Mapp.* 71 *Ritter* 42 n. 5. *Rupp.* 338.

Lapathum unctuoſum folio triangulo *C. Bauh. pin.* 115 *Chemn.* 30. *Elsh.* 107 *Hoffm.* 48. *Lœſel.* n. 381 *Petiv. herb. brit.* t. 7. f. 12 *Dalech* 602 f. 2 *Park. theatr.* 1225 *Munt. phyt.* t. 191.

Atriplex caninus *Schwenkf.* 26 *Lonic.* 409 f. 2.

Tota bona *Thal* 128 *Dodon pempt* 651 *Lob. ic.* 256 f. 1 *Lob. hiſt.* 129 f. 2.

Bonus Henricus *Brunf.* I. 63. 260 *Dorſt.* 77 *Trag* 250 *Matth.* 193 C. *Matth. Dioſc.* 449 *Camer epit.* 368 b. *Tabern* II. 135 *J. Bauh.* II. 965.

Digitized by Google

f. 2 *Pancov.* n. 632 *Zwinger* 537 *Morif.* 2 f. 5 *t.* 30 f. 1 *Morand* t. 58 f. 10 *Weium.* 250 b. a. 251. a.

Rumicis III. genus *Fuchs* 463.

Mercurialis *Blackwell.* t. 311.

Heinrich-Schmerbel. Guter oder ſtolzer Heinrich engliſch Bengelkraut, Gänſelfuſs, gemein Wundkraut, Hackenſchaar, Hundmelde, Lämmerkraut, Lämmerohren, Lungwurz, Schmirgel Schmergel, Schmerling, ſchmieriger Mangold wilde Melde oder Meger, wilder oder Feldſpinat.

Habitat in ruderatis ad pagos. 4. Majo, Junio.

Usus. Folia juniora omnium ſpecierum hujus generis (excepta Vulvaria) Spinaciæ inſtar cocta ſanum dant cibum.

710. Chenopodium *urbicum* foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis cauli approximatis longiſſimis *Lin. ſyſt. ed R.* 1. 617 *Fl. ſuec.* 214 *Baumg.* 365 *Ehr. hann.* n. 199 *Han. M.* n. 114 *Hoffm. germ.* 84 *Jacq. vindb.* 43 *Kælp.* n. 48 *Leers* n 186 *Leyſſer* n. 210 *Lumnitz* 241 *Murr.* 48 *Pollich* 246 *Reich app.* n. n. 954 *Scholl.* n. 200 *Weigel* n. 165 *Wiggers* n. 217 *Aiton Kewenſ.* I. 311 *Gilib. europ.* III. 253 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 30 f. 2 *Knieph.* C. IX. n. 21 *Lin. Pſl. Syſt.* V. 801 *Villars II.* 564

Chenopodium ex alis racemoſum, foliis glabris rhomboideis ſerratis *Hall. gætt.* 21 *Zinn.* 29.

Chenopodium atriplicis ſativæ folio et facie *Rupp* 338.

Blitum latiore folio *Petiv. herb. brit.* t. 8. f. 8.

Stadt Schmerbel oder Gänſefuſs

Habitat in ruderatis et muris Germaniæ calidioris. ☉. Floret Auguſto.

Digitized by Google

711. Chenopodium *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfolioſis caule brevioribus *Lin. syst. ed R.* 1 p. 617 *Fl. suec.* 217 *Baumg.* 366 *Dærrn.* n. 99 b. *Grimm.* 285 *Hann. M.* n. 109 *Hoffm. germ.* 84 *Kram.* 62 n. 2 *Kühn* 267 *Leers* n. 181 *Leyſſer* n. 211 *Mattuſ.* n. 166 *Mœnch.* 211 *Murr.* 48 *Nonne* 257 n. 2 *Pollich* 247. *Reich.* n. 162 *Reyger* 78 n. 2 *Scholl.* 201 *Schrank* I. 438 *Weigel* n. 166 *Wiggers* n. 218 *Wilke* n. 135 *Wulff.* n. 798 *Liebl.* 86 *Aitôn Kewenſ.* I. 312 *Gilib. europ.* III. 253 *Hill. syst. veg.* XXVI t. 30 f. 2 *Lin Pſl. Syſt.* V. 802.

Chenopodium foliis glabris nitentibus acute circumdentatis *Hall. hiſt.* n. 1583.

Chenopodium folio lævi, multis et variis dentibus laciniato *Hall. enum.* 174 n. 3 *Zinn.* 28. *Bœhm.* 561.

Chenopodium foliis lævibus difformiter dentatis calycibus rubris *Hall. gœtt.* 20 *Gattenh.* 287.

Chenopodium foliis laciniatis coma purpuraſcente *Tournf.* 506 n, 1. 6 *Bœrh. II.* 90. n. 3. 4. *Beckm.* 692 *Bergen* 296 n. 3. 4 *Buxb.* 69 *Dillen* 168 *Fabr. but.* 23 *Hoppe* 200 *Johren* 159 *Leop.* 40 *Lind.* 219 *Mapp.* 70 *Rupp.* 337 338. *Hellw. ſuppl.* n 63 *Hellw. Tr. Pr.* p. 90 *Tabern II.* 137 f. 1.

Atriplex ſylveſtris latifolia *C. Bauh. pin.* 119 *Elsh* . 29 *Hoffm. alt.* 10 *Volkam.* 52 *Lob. ic.* I. 254 f. 2 *Park. theatr.* 749 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 31 f. 1. *Petiv. herb. brit.* t. 8 *Fl. berol. Cent. II.* t. 26. *Merian. europ.* t. 117.

Atriplex ſylveſtris II. *Schwenkf.* 26.

Pes anſerinus *Lonic* 201 f. 2 *Fuchs* 653 *Dodon. pempt.* 616 f. 1 *Dalech.* 536 f. 4 *Matth.* 542. f. 2 *Pancov.* n. 593.

Digitized by Google

Atriplex ſylveſtris III. *Matth.* 138 A. f. 1 *Matth dioſc.* 362 f. 4 *Cam. epit.* 241 *Dalech* 542 f. 2
Atriplex dicta pes anſerinus *I. Bauh. II.* 975
Rother Schmerbel, Miſtmelde, Neunſpitzen, rother Gänſefuſs, Saubalg, Schweinetodt, Sautodt, rothe Zwittermelde, wilde breite Melde.
Habitat in ruderatis, ☉. Julio, Auguſto.

Usus. Folia plantæ adultæ et cauſes ſeniores ſues necant. Inter olera lolium peſſimum.

712. Chenopodium *murale* foliis ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramoſis nudis *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 618 *Fl. ſuec.* 216 *Baumg.* 367 *Ehrh. hann.* 201 *Gmel* 75 *Hoffm. germ.* 84 *Kœlpin.* 49 *Leyſſer* 248 *Luminitz* 243 *Nonne* 257 n. 3. *Pollich.* n. 248 *Scholl.* n. 202 *Schrank* I. 439 *Schreb.* 964. *Weigel* n. 167. *Wiggers* n. 219. *Wulff.* n. 799 *Reyger* 28 n. 6 *Aiton Kewenſ.* I 312 *Gilib. europ.* III. 253 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI t. 30 f. 4 *Lin Pſl. Syſt.* V. 803 *Villars* II. 562.
Chenopodium latifolium minus ramoſum, florum petiolis longiſſimis ex foliorum alis confertim naſcentibus *Buxb.* 69:

Atriplex ſylveſtris latifolia acutiore folio *C. Bauh pin.* 119. 5 *Læſel* n. 58 *Volkam.* 52 *Tournf.* 52 *Touruf.* 506 n. 2 *Boerh.* II. 90 n. 5 *Buxb.* 68. *Dillen* 169 a. *Hellw. Tr. Pr.* p. 90 *Johren.* 559 *Leop.* 40 *Lind.* 219 *Mapp.* 71 *Rupp.* 337 *Zwinger* 553 f. 2 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 31 f. 2.
Atriplex dicta pes anſerinus alter ſeu ramoſior. *I. Bauh.* II. 976.
Mauer Schmerbel oder Gänſefuſs, Gänſefuſsmelde, Zwittermelde, breitblättriger Pitzer.
Habitat in ruderatis paſſim, ☉. Julio, Auguſto.

713. Chenopodium *ſerotinum* foliis deltoideis ſinuato-dentatis rugoſis glabris uniformibus race-

Digitized by Google

mis terminalibus *Lin. ſyſt. ed R.* 1 618 *Lin. Amœn.* IV. 309 *Lumnitz* 242 *Aiton Kewenſ.* I. 312 *Gilib. europ.* III. 253 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI t. 30 f. 5 *Lin Pſl. Syſt.* V. 804.

Chenopodium foliis glabris trilobatis dentatis *Hall. hiſt.* 1582.

Chenopodium hiſpanicum procerius folio deltoide *Tournf.* 506 n. 6.

Blitum ficus folio *Petiv. herb. brit.* t. 8. f. 3.

Später Schmerbel oder Gänſefuſs.

Habitat in Hungaria Helvetia. ☉. Floret Auguſto.

714. Chenopodium *album* foliis rhomboideo-triangularibus eroſis poſtice integris ſummis oblongis, racemis erectis *Lin ſyſt. ed R.* 1. p. 618 *Fl. ſuec* 218. *Baumg.* 368 *Bœhm.* 562. *Dœrr.* n. 99 *Gmel.* 75 *Grimm.* 286 *Hann. M.* n. 112 *Hall. gœtt.* 20 *Hall. enum.* 175 n. 2. *Hoffm. germ.* 84. *Hoppe ectyp.* t. 259 *Jacq. vindb.* 43 *Kram.* 62 n 3 *Leers* 182 *Leyſſer* 212 *Mœnch.* 212 *Murr.* 48 *Nonne* 258 n. 4. *Pollich.* n. 249 *Reuſ* n. 956 *Reich. app* 955. *Revger* 79 n 3 *Scholl.* n. 203 *Schrank.* I. 440 *Schrank ſalisb.* 261 *Weigel* 168 *Wiggers* 220. *Wilke* 136 *Wulff.* 800 *Aiton Kewenſ* I. 312. *Curt. lond. faſc.* XVI t. 92 *Gilib. europ. III.* 254 *Lin. Pſl. Syſt.* V. 804 *Villars II.* 562 *Hill ſyſt. veg.* XXVI. t. 31. f. 1

Chenopodium foliis ſubtus farinoſis rhomboideis dentatis, ſuperioribus integerrimis *Hall. hiſt.* 1579.

Atriplex ſylveſtris folio ſinuato candicante *C. Bauh pin.* 119. 120 b. 2. *Tournf.* 506 n. 3. 505 n. 9 *Bœrh.* I. 90 n. 6 *Beckm.* 692 *Bergen* 296 n. 6 *Buxb* 69 *Chemn.* 8 *Dillen* 106 *Elth.* 29 *Hoffm alt.* 10 *Hoppe* 200 *Johren* 159 *Leop.* 40 *Lind* 220.

Digitized by Google

Læſel 56 *Mapp.* 71 *Ritter* 42 n. 2. 3. *Rupp.* 338 *Volkam.* 52 *Fuchs* 119 *Lonic* 408 f. 2 *Dod pempt.* 615 f. 2 *Lob. ic.* I. 254 f. 1 *Lobel. hiſt.* 128 f. 1 *Park theatr.* 748 n. f. 6 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 31 f. 3. 4 *Weinm.* t. 200 a. *Blackw.* t. 553

Atriplex ſimetaria major et minor *Thal.* 8.

Atriplex ſylveſtris I. *Schwenkf.* 26 *Matth.* 137 *C.* f. 2 *Matth. dioſc.* 362 f. 3 *Tabern II.* 136 f. 2 *Dalech* 536 f. 2. 3 *I. Bauh II.* 972 f. 1 *Chabr* 305 f. 3. 6 *Zwinger* 553 f. 1.

Atriplex ſylveſtris II. *Camer epit.* 243 *Pancov.* 592

Blitum folio candicante *Petiv br. herb.* t. 8. f. 2.

Mercurialis *Rœslin* 232.

WeiſſerSchmerbel oder Gänſefuſs, beſtaubte Zwittermelde Ackermelde, gemeine Miſtmelde, Scheiſsmelte, Malthen, wilde Melde oder Möllen.

Habitat ubique in ruderatis, ☉. Julio, Auguſto.

715. Chenopodium *viride* foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubfoliatis *Lin. ſyſt. ed R.* 1. 619 *Fl. ſuec.* 219 *Baumg.* 369. *Ehrh. hann.* 203 *Gmel.* 75 *Grimm.* 286 *Hann. M.* II. n. 111 *Hoffm. germ.* 84 *Jacq. vindb.* 43 *Kram.* 63 n. 4 *Leers* 183 *Leyſſer* 213 *Liebl.* 86 *Lumnitz* 244 *Mattuſ.* 167 *Mœnch.* 213 *Murr* 48 *Pollich.* 250 *Reich* 163 *Reyger* 58 n. 7. *Scholl* 204 *Scop carn.* 280 *Schrank. I* 441 *Schrank ſalisb.* 262 *Weigel* 169 *Wiggers* 221 *Wilke* 137 *Aiton Kewenſ.* I. 312 *Curt. lond. faſc.* XVIII. t. 103 *Gilib. europ. III.* 254 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI t. 31 f. 2 *Lin. Pſl. Syſt* V. 805.

Chenopodium foliis rhombeis dentatis ſubtus incanis *Hall. hiſt.* 1580.

Chenopodium foliis ſubtus farinoſis rhomboideis multis et minoribus dentibus ſerratis *Hall.*

enum 175 n. 4 *Bœhm.* 559 *Zinn.* 28 *Gattenh* 287.

Chenopodium folio oblongo integro *Dill. gieſſ.* 154 *app.* 62 *Buxb.* 69 *Lind.* 220 *Mapp.* 71.

Chenopodium folio laciniato coma vireſcente *Tournf* 506 n. 7 *Bœrh. II.* 90. n. 8. *Lind.* 219 *Mapp.* 72 *Leop.* 41.

Chenopodium ſylveſtre opulifolio *Vaill. pariſ.* t 7. f, 1.

Atriplex ſylveſtris folio ſinuato ſaturate virente *Volkam.* 52 *Weinm.* t. 202 b. *Merian europ.* t. 41.

Atriplex ſylveſtris II. *I. Bauh.* II. 972 f. 2 *Chabr* 305 f 4 *Petiv. herb. brit* t. 8 f. 4.

Grüner Schmerbel, Melde, oder Gänſefuſs., Acker Schein oder wilde Melde, Melten, Milten, Mœlten.

Habitat inter olera et in ruderatis. ☉. Junio. Julio.

716. Chenopodium *hybridum* foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramoſis nudis *Lin. ſyſt. ed R.* 1. 619 *Lin. ſuec.* 220 *Baumg.* 320. *Cappel* 39 *Dœrr.* 99 d. *Ehrh. han.* 204 *Grimm* 286 *Hann. M.* 110 *Hoffm. germ.* 85 *Hoppe ectyp* t. 496 *Jacq. vindb.* 43 *Kram.* 63 n. 5 *Koelp.* 50 *Leers* n. 184 *Leyſſer* 214 *Liebl.* 86. *Luminitz* 245 *Mattuſ.* 168 *Mœnch.* 214 *Murr.* 48 *Nonne* 258 n. 5 *Pollich.* n. 251 *Reich.* 164 *Scholl.* n. 205 *Schrank* I. 442 *Wiggers* n. 222 *Weigel. ſuppl.* 858 *Aiton Kewenſ.* 1. 312 *Curt. lond. faſc.* IV. t. 23 *Gilib. europ.* III. 254 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 31 f. 3 *Lin. Pfl. ſyſt.* V, 805 *Villars* II 567.

Chenopodium foliis glabris ſeptangulis, floribus paniculatis *Hall. hiſt.* 1581 *Hall. gœtt.* 20 *Zinn* 28 *Gatteuh.* 287.

Digitized by Google

Chenopodium folio lævi, paucis et ampliſſimis dentibus inciſo, ramis florigeris laxis et ramoſis *Hall. enum.* 174 n. 2 *Boehm.* 560.

Chenopodium ſtramonii folio *Vaill. pariſ.* t. 7 f. 2 *Zanich.* 151 *Bergen* 296 n. 2. 5 *Lind.* 220. *Mapp.* 71.

Chenopodium pes anſerinus II. *Taber* II. 137 *Beckm.* 692 *Ritter* 43. 6.

Atriplex ſylveſtris major anguloſo folio *Barr. ic.* 540 *Weinm.* t. 2c3. 6.

Blitum aceris folio *Petiv. herb. brit.* t. 8 f. 7.

Unächter Schmerbel oder Gänſefuſs, breitblättriger Pitzer, Schwein oder Sau Melde Sau oder Schweinetodt. Neunſpitze.

Habitat in ruderatis ad pagos. ☉. Julio.

Usus. Herba ſues necat inde nomen vernaculum,

717. Chenopodium *Botrys* foliis oblongis ſinuatis racemis nudis multifidis *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 620 *Linhort cliff.* 84 *Hall. emend.* I. n. 21 *Hann M.* n. 107 *Hoffm. germ.* 85 *Jacq. vindb.* 43. *Kram.* 63 n. 6 *Lumnitz* 246 *Schrank bavar* I. 443 *Aiton Kewenſ.* I. 312 *Gilib. europ. III.* 255 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 31 f. 4 *Knieph. Cent.* IX. n. 20 *Lin Pſt. Syſt.* V. 807 *Ludw. eſſyp.* t. 32 *Villars II.* 563 *Zorn ic. med.* t. 225.

Chenopodium foliis oblongis ſemipinnatis viſcidis dentibus rotundis *Hall. hiſt.* n. 1585.

Chenopodium ambroſioides folio ſinuato *Tournf* 506. 12 *Boerh.* n. 11 *Morand.* t. 59. f. 1.

Atriplex odora ſ. ſuaveolens vulgaris *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 31 f. 7.

Botrys ambroſioides vulgaris *C. Bauh. pin* 138. 1.

Botrys *Fuchs* 179 *Lonic* 194 f. 1 *Tragus* 698 *Dodon. pempt* 34 *Matth.* 296 A. *Matth. dioſc.* 620

Digitized by Google

Durant. 151 *Cam. epit.* 598 *Tabern* I. 44 *Lobel ic.* I. 228 f. 1 *Lobel. hiſt.* 113 f. 2 *Daiech.* 952 *Pancov* n. 1077 *Zwinger* 917 *Besl. æſtiv.* O. XIII. t. 7 f. 3 *Weinm.* t. 255 *Blackw.* t. 314 *Cube ed.* 2 n. 92.

Pes columbinus *Cube ed.* I. n. 312.

Taubenartiger Schmerbel, Traubenkraut, Eiche von Jeruſalem, fremd Eichenlaub, Gwand oder Kleider Saamen, Krötenkraut, Lungenkraut, Mottenkraut oder Saamen, Schabenkraut, türkiſcher Beyfuſs.

Habitat locis ſabuloſis Sileſiæ, Carnioliæ, Bavariæ, Helvetiæ, Hungariæ, ☉ Julio. Auguſto.

Usus. Folia in morbis pectoris laudantur. Planta grati odoris tineas pellens.

718. Chenopodium *ambroſioides* foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis ſimplicibus *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 620 *Hort. cliff.* 85 *hort. upſ.* 56. *Hoffm. germ.* 85 *Tode* n. 59 *Aiton Kewenſ.* I. 313 *Gilib europ. III.* 255 *Lin Pſl Syſt.* V. 808 *Hill ſyſt. veg.* XXVI. t. 32 f. 1.

Botrys ambroſioides mexicana *C Bauh. pin.* 138 *app.* 516 *Tournf.* 506 n. 13 *Boerh.* n. 12 *Pancov.* n. 1078 *Barrel ic.* 1185 *Munting phyt.* t. 118 *Zann hiſt.* 75 t. 50 *Weinm.* t. 255 b. *Bocc muſ.* t. 7. f. 2 *Fl. berol.* C. 1 t. 21.

Atriplex odora ſ. ſuaveolens mexicana *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 35 f. 8.

Epazol ſ. Atriplex odora mexicana *Hernand. mex.* 159 f. 1.

Baſtard Schmerbel, Jeſuiter, Paraguer und Schleſiſcher Thee Mexicaniſches Traubenkraut, Ungariſche Theeſtaude.

Habitat nunc paſſim in ruderatis et hortis ☉. Julio Auguſto.

Digitized by Google

Usus. precedentis. Planta exotica americana nunc quaſi in Germania ſpontanea.

719. Chenopodium *glaucum* foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis *Linn ſyſt. ed R.* 1 p. 621 *Fl. ſuec.* 221 *Baumg* 371 *Boehm.* 563 *Grimm.* 286 *Ehrh. hann.* n. 205 *Hann. M.* n. 108 *Hoffm. germ.* 85 *Hoppe eſſyp.* t. 524 *Jacq. vindb.* 43 *Kram.* 64 n. 8. *Kühn.* 267 *Leers* n. 185 *Leyſſer* n. 215 *Lumniz* 247 *Mattuſ. præf. tom.* 2 *Moench.* 215 *Nonne* 258 n. 6 *Pollich.* n. 252 *Reich* n. 165 *Reyger* 79 n. 4 *Scholl.* n. 206 *Schrank* I. 444 *Weigel* n. 170 *Wiggers* n. 223 *Wilke* 138 *Aiton Kewenſ.* 313 *Gilib. europ. III* 255 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 32 f. 4 *Lin Pſt. Syſt.* V. 810 *Villars II.* 563

Chenopodium foliis oblongis ſinuatis ſubtus incanis *Hall. hiſt.* n. 1584.

Chenopodium foliis ſinuatis ſubtus incanis *Hall. goett.* 20 *Gattenh.* 288.

Chenopodium anguſtifolium laciniatum minus *Tournf.* 506 n. 5 *Boerh. II.* 90 n. 7. *Buxb.* 69 *Lind.* 219 *Mapp.* 71 *Rupp.* 338.

Atriplex anguſtifolia laciniata *Rehfeld* 67 *I. Bauh II.* 973 f. 1 *Chabr.* 305 f. 5 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 32 f. 16.

Atriplex ſylveſtris II. *Tabern* II. 136 f. 2.

Atriplex anguſtifolia dentata *Zwinger* 554 f. 1.

Blitum quercus folio *Petiv. herb. brit.* t. 8 f. 1.

Blitum polyſpermum *Weinm.* t. 201 a.

Eiſengrauer Schmerbel, graue Zwittermelde gelbe wilde Melde, kleiner Schmirgel.

Habitat in ruderatis ubique fere. ☉. Julio Auguſto.

* * *Foliis integris.*

720. Chenopodium *Vulvaria* foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis axil-

Digitized by Google

laribus *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 621 *Fl. ſuec.* 222. *Baumg.* 372 *Dœrr.* n. 99. *Fabr. helm.* 356 *Gmel* 75 *Grimm.* 286 *Han M.* n. 115 *Hoffm. germ.* 85 *Hoppe eſſyp.* 454 *Jacq. vindb.* 44 *Kram.* 64 n. 9 *Leers* n. 187 *Leyſſer* n. 216 *Lumnitz* 248 *Matth.* n. 169 *Mœnch* n. 216 *Murr* 48. *Nonne* 258 n. 7 *Pollich.* n. 253 *Reich.* n. 166 *Reyger* 79 n. 5 *Schell.* n. 207 *Scop. carn.* n. 281 *Schrank* I. 445 *Weigel* n. 171 *Wilke* n. 139. *Wulff* n. 801 *Cappel* 39 *Liebl.* 86 *Aiton Kewenſ* I. 314 *Gilib. europ.* III. 255 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 32 f. 5 *Lin Pſl. Syſt.* V. 810 *Villars II.* 564 *Onomat. bot.* II 883.

Chenopodium caule diffuſo, foliis obtuſe lanceolatis *Hall. hiſt* n. 1577.

Chenopodium fœtidum, foliis farinoſis glaucis obtuſe rhomboideis *Hall. enum* 175 n. 6 *Hall gœtt.* 21 *Bœhm.* n. 558 *Zinn.* 29 *Gatteuh.* 287.

Chenopodium fœtidum *Tournf.* 506 n. 4 *Bœrh.* II. 90 n. 9 *Beckm.* 692 *Bergen* 297 n. 7 *Dill.* 106 *Hellw. ſuppl.* n. 64 *Hellw. T. P.* 91 *Hoppe* 200 *Leop* 39 *Lind.* 219 *Ludolf.* 49 *Mapp.* 71 *Rupp.* 338 *Morand.* t. 59 f. 2 *Zanich Ic.* 144.

Atriplex fœtida *C. Bauh.* 119. 8 *Chemn.* 8 *Elsh.* 29 *Hoffm. alt.* 10 *Volkam.* 53 *Park. theatr.* 749 *I. Bauh.* II. 975 f. 1 *Chabr.* 307 f. 1 *Moriſ* 2 ſ. 5 t. 31 f. 6 *Weinm.* t. 203 a. *Blackw.* t. 100

Vulvaria *Ernſting* 20 *Durant* 1074 *Dalech.* 543.

Vulva *Tabern II.* 138 f. 1.

Garoſmum ſ. Vulvaria *Franc fl. frank.* 236.

Garoſmus *Dodon. pempt.* 616,

Atriplex ſylveſtris III. *Schwenkf.* 26.

Atriplex olida puſilla hircina et vulvaria garum olens *Lob. ic.* 255 f. 2 *Lobel. hiſt.* 128 f. 4.

Digitized by Google

Mauzenkraut, Bockskraut oder Melde, Bullkraut, Fotzenkraut, Hundsmelde, kleine Miſtmelde, ſtinkende Melde, ſtinkende oder nakte Hure, ſtinkender Gänſefuſs oder Nelke, Wuhlkraut, Schaamkraut, Mundfäulkraut,

Habitat in ruderatis ad pagos, ☉. Julio, Auguſto.

Usus. Planta fœtida odore Culpeæ Haringi putrefcentis. In veſtimenta, odora hujus plantæ imbuta, canes mingunt. Apes necat.

721. Chenopodium *polyſpermum* foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 621 *Fl. ſuec.* 223 *Baumg.* 373 *Cappel* 39 *Ehrh. han.* n. 206 *Gmel.* 76 *Grimm.* 286 *Han. Mag.* n. 116 *Hoffm. germ.* 55 *Hoppe ectyp.* t. 395 *Jacq. vind* 44 *Kram.* 64 n. 10 *Leers* n. 188 *Leyſſer* n. 217 *Lumnitz* 249 *Mœnch.* n. 217 *Murr* 48 *Pollich* n. 254 *Reich.* n. 167 *Reyger ed* 2 *II.* 58 n. 8 *Scholl.* n. 208 *Scop.* n. 279 *Schrank* I. 446. *Schrank ſalisb.* 263 *Tode* n. 60 *Weigel* n. 172 *Wilke* n. 140 *Wiggers* n. 255 *Wulff.* 802 *Aiton Kewenſ.* I. 314 *Curt. lond faſc.* XX. t. 116 *Gilib. europ. III.* 255 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 32 f. 6 *Lin Pſl. Syſt.* V. 812 *Villars II.* 564.

Chenopodium caule erecto, foliis ovatis integris *Hall. hiſt.* n. 1576.

Chenopodium foliis integris, obtuſe acuminatis, racemis per caulem nudis ramoſis *Hall. enum* 176 n. 7 *Bœhm.* n. 564 *Zinn.* 29.

Chenopodium foliis lanceolatis ovatis integerrimis *Hall. gœtt.* 21 *Gattenh* 287.

Chenopodium betæ folio *Tourn.* 506 n. 9 *Bœrh* n. 2 *Bergen* 297 n. 8 *Buxb.* 69 *Dillen* 119.

Digitized by Google

Hoppe 200 *Leop.* 40 *Lind.* 220 *Mapp.* 72 *Ritter* 42 *Rupp.* 339.

Blitum polyſpermum - ſeminis copia *C. Bauh. pin* 118 *Chemn* 9 b *Hoffm. alt.* 12 *Laeſel* n. 70. *Volkam.* 53 *Fuchs* 174 *Matth. dioſc.* 358 *Lobel ic.* 256 f. 1 *Lobel hiſt.* 129 f. 1 *Tabern II.* 509 f. 2 *Park. theatr.* 753 *Stapel Theoph.* 745 f. 2. *Zwinger* 551 *Pancov.* n. f. 596 *Moriſ.* 2 ſ. 5. t. 30 f. 6 *Petiv herb. brit.* t. 7 *Weinm.* t. 250 a.

Blitum ſylveſtre *Schwenkf.* 32 *Camer epit.* 237. *Matth. C.* 134 f. 2.

Blitum minus *Dodon pempt.* 617 f. 2.

Blitum *Tragus* 568 *Lonic* 409 f. 1.

Polyſporon Caſſiani *Dalech.* 537 f. 2.

Blitum erectius *I. Bauh.* II. 967 f. 2.

Atriplex maritima folio deltoide *Zanich. Ic.* 49.

Atriplex ſylveſtris, folio oblongo anguſto *Weinm* t. 201 b.

Vielſaamiger Schmerbel, Fiſchmelten, Maier, Stauderich, Traubenkraut, Vielſaamer.

Habitat in Holſatiæ, Marchiæ. Electoralis, Saxoniæ et auſtralioris Germaniæ ruderatis, ☉. Auguſto Septembri.

722. Chenopodium *Scoparia* foliis lineari - lanceolatis planis integerrimis *Lin ſyſt. ed R.* I. p. 622 *Hort. cliff.* 86 *Hort. upſ.* 55 *Lumnitz* 250 *Scop. carn.* 282 *Aiton Kewenſ.* I. 314 *Gilib. europ.* III. 256 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 32 f. 7. *Knieph. Cent.* I. n. 82 *Lin Pſt Syſt.* V. 813.

Chenopodium lini folio villoſo *Tournf.* 506 n. 14 *Boerh.* II. 90. n 10.

Linaria ſcaparia *C. Bauh.* 212 a. n. 1 *Dalech* 1333 f. 1. 2.

Oſyris *Dodon pempt* 101 f. 2.

Digitized by Google

Scoparia belvedere Italorum *Lobel adverſ.* 176 *Lobel Ic.* I. 409 f. 2 *Zwinger* 1152 f. 2 *Weinm.* t. 235 b.

Herba ſtudioſorum *Tabern II.* 502 f. 2.

Linaria belvedere dicta *I. Bauh. III.* 462 f. 1. 2. 3.

Beſenförmiger Schmerbel oder Gänſefuſs, Belvedere, Capucinerbart, Beſenflachs, Sommercypreſſe, Studentenkraut.

Habitat in Carniolia Hungaria inter olera. ☉. Auguſto.

723. Chenopodium *maritimum* foliis ſubulatis ſemicylindricis *Linſyſt ed R.* 1 p. 622 *Baumg.* 374 *Han M.* n. 117 *Koelpin* n. 51 *Leyſſer* 213 *Scholl.* 209 *Scop.* 283 *Weigel* 173 *Wiggers* 224 *Roth. Beytr.* 27 *Aiton Kewenſ.* I. 314 *Fl. dan.* t. 489 *Gilib. europ.* III. 256 *Lin Pſl. Syſt.* V. 814 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 32 f 8.

Chenopodium ſedii folio minimo, folio Kali, ſemine ſplendente, annuum *Bœrh.* II. 91 *Zanich ic.* 14.

Chenopodium maritimum foliis ſedi ſucculentis *Buxb.* 70.

Kali minus album, ſemine ſplendente *C. Bauh.* 289 *Rupp.* 340 *Chemn.* 29 a, *Dodon. pempt.* 81 f. 2 *Lobel. adverſ.* 170 f. 1 *Lob. Ic.* I 394. f. 2 *Dalech.* 1377 f. 2 *Pancov* 39 *Beſl. æſtiv.* O. VI. t. 1 f. 3 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 33 f. 3 *Weinm* t. 616 c.

Blitum maritimum teretifolium *Knauth.* 181.

Atriplex marina *Rehfeld.* 67.

Anthyllis altera Barda dicta *Dalech.* 1380 f. 2.

Blanchett Narbonenſium *Donat. ſimpl* p. *ic.* 27.

Meerſtrands Schmerbel, Strandgänſefuſs, klein Salz Kraut oder Kali.

Habitat ad maris littora et ſcaturigines ſalſas. ☉. Julio. Auguſto.

Digitized by Google

Usus. E cineribus Soda præparatur.

724. Chenopodium *altiſſimum* foliis filiformibus baſi pedunculiferis *Pall. it.* I. p. 420.

Salſola altiſſima herbacea, caule ramoſiſſimo, foliis filiformibus acutiuſculis, baſi pedunculiferis *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 625 *Wulff.* n. 803. *Aiton Kewenſ.* I. 316 *Gilib. europ. III.* 258. *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 35 f. 2 *Lin. Pſl. Syſt.* V. 822 *Sabbat. hort. rom.* V. t. 1.

Chenopodium altiſſimum, foliis ſuccolentis *Buxb Cent.* I. t. 31 f. 2

Kali gramineo folio *C. Bauh.* 289. 5.

Kali gramineo folio ſemine paſtinacæ *Læſel* n. 370 *Hellw. T. P.* 34.

Anthylloides major *Thal.* 16 *Menz. Cent.* n. 55.

Höchſter Schmerbel Meerſtachelkraut.

Habitat in Boruſſia? Saxonia ad ſcaturigines ſalſas ☉, Auguſto.

170. Beta *Lin gen.* 338 *Mangold.*

Cal. 5phyllus *Cor.* O. *Sem.* reniforme intra ſubſtantiam baſeos calycis.

725. Beta *vulgaris* floribus congeſtis *Lin ſyſt. ed R.* p. 623 *Baumg.* 375 *Kram.* 65 *Scholl. cult.* 31 *Schrank.* I. 457 *Aiton Kewenſ.* I. 315 *Gilib. europ. II.* 256 *Gleichen R. d Pfl* t. 7 *Knieph. Cent* X. n. 14 *Cent.* XII. n. 14 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI t. 33 f. 1 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 816 *Villars* I. 565.

Beta rubra vulgaris major et minor, radice rapæ, lutea major, pallide virens, et lato caule *C. Bauh. pin.* 118. 1. 3. 4. 6. *Tournf.* 502 n. 2. 3. 4. 6. 7. 8. *Bœrh.* n. 5. 6. 7. 8. 11 *Lind.* 119 *Buxb.* 37 *Rupp.* 341 *Dodon. pempt.* 620 f. 1. 2 *Lonic* 407 f. 2 *Matth.* 143 C. f. 2 *Camer epit.* 256 *Matth Dioſc.* 370 f. 2. 371 f. 1 *Durant* 138. 139 *Lob. Ic.* I. 248 f. 1. 2 *Lobel. hiſt.* 224 f. 2. 3 *Dalech.* 532 f. 2. 3. 533 f. 1. 2. 3. *Ta-*

Digitized by Google

beta Il. 139. 140 f. 2. 3 *I. Bauh.* II. 961 f. 2 3 *Pancov* 607. 608 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 30 f. 3 *Morandt* 60 f. 2. 3 *Weinm.* t. 241 *Blackw.* t. 235.

Rapum rubrum ſ. Beta nigra *Fuchs* 213. 806.

Bleta *Cube* n. 63 *Rœslin.* 117 f. 1.

Gemeiner Mangold, Bayerſche, Burgunder, Beiſs dicke, rothe, gelbe, gelbgrüne Rübe, rothe Bete, Rägres, Rangen, Rauen, Rannſchen, Ronen, Romgras, Ranen, Rungelſen, Runkelrübe, Pieſskohl, römiſcher Kohl, rothe Scolatwürze, Rohnen.

Habitat in Europa auſtrali, in Germania tantum culta. ♂. Junio. Julio.

Usus. Succus radicis rubrum at inconſtantem dat colorem. Radices fermentati larguntur ſpiritum, et ſues pingue faciunt.

726. Beta *Cicla* floribus ternis *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 623 *Aiton Kewenſ.* I. 315 *Gilib. europ. III.* 256 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 33 f. 2 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 817 *Scholl. cult.* n. 32.

Beta alba vel palleſcens quæ Cicla officinarum *C. Bauh.* 118. 1. 2. *Tournf.* 502 n. 1 *Boerh.* II. 94 n. 1. 2 *Buxb.* 37 *Lind.* 119 *Kram.* 65 *Rupp* 341 *Cube* n. 64 *Lonic* 407 f. 1 *Matth.* 143 *C.* f. 1 *Matth. Dioſc.* 370 f. 1 *Durant* 137 *Cam. epit.* 255 *Lobel hiſt.* 224 f. 4 *Lobel Ic.* I. 247. f. 2 *Dodon. pempt.* 620 f. 3 *Dalech.* 532 f. 1. *Tabern* II. 139 f. 1 *Zwinger* 547 *I. Bauh.* II. 961 f. 1 *Pancov.* n. 606. *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 30 f. 1 *Weinm.* t. 242.

Beta candida *Fuchs* 805 *Trag.* 564.

Bleta alba *Rœslin* 117 f. 2.

Colitur in Germania frequens. ♂. ☉. Junio.

Usus. præcedentis. Nomen cicla eſt mutilatum a ſiculâ.

Digitized by Google

171. Herniaria *Lin. gen.* 336 Bruchkraut. *Cal.* 5partit *Cor.* O. *Stam.* 5 sterilia *Capſ.* monoſperma.

727, Herniaria *glabra* glabra glomerulis multifloris *Lin. ſyſt. ed R.* 1 615 *Baumg.* 376 *Beckm.* 703 *Bergen* 295 *Bœhm.* 569 *Dœrr.* n. 153 *Fabr Helmſt.* 361 *Gled. Abh.* I. 284 *III* 130 *Gled. herc.* n. 296 *Grimm* 286 *Hall. gœtt.* 30 *Hall. enum* 182 *Han. M.* n. 137 *Hoffm. germ.* 83. *Hoppe ectyp.* t. 232 *Jacq. vindb.* 44 *Kram.* 61 *Leers* 189 *Leyſſer* n. 219 *Lumnitz* 239 *Matt.* 164 *Murr* 48 *Hall. hiſt.* 1552 *Nouae* 261 *Pollich.* 243 *Reich* 168 *Reyger* 78 *Scholl.* 210. *Scop. carn.* 276 *Schrank* I. 436 *Schrank ſaliſb.* 259 *Weigel* 163 *Wiggers* 215 *Wilke* 133 *Wulff* 812 *Gattenh.* 290 *Cappel* 39 *Liebl.* 85 *Aiton Kewenſ.* I. 307 *El. dan.* 529 *Gilib. europ. III.* 251 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 9 f. 1 *Villars II.* 555 *Zorn ic* 382.

Herniaria *Tournf.* 507 n. 1 *Bœrh.* II. 96 n. 1. *Buxb.* 155 *Dillen* 88 *Hoppe* 201 *Kram.* 61. *Johren* 161 *Lœp.* 77 *Lind.* 64 *Mapp.* 141 *Ritter* 43 *Rupp.* 340 *Schwenkf.* 105 *Dodon pempt* 114 *Park theatr.* 446 *Tabern* II. 510 f. 1 *I. Bauh* III. p. 378 f 3 *Zwinger* 977 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 29 n. f. 2 *Morand* t. 60 f. 7 *Weinm.* t. 570 g. *Blackw.* t. 320

Herniaria, herba cancri millegrana *Thal.* 56.

Herniaria ſ. herba furca *Lobel. ic. I.* 421 f. 2 *Lobel. adverſ* 180 f. 2 *Dalech* 1126 f. 1

Polygonum minus ſ. millegrana major glabra *C. Bauh.* 281 *Chemn* 41 *Elsh.* 160 *Lœſel* 554 *Hoffm alt* 69 *Matt.* 374 f. 2 *Matth. Dioſc.* 677 f. 1 *Duraut* 781 *Pancov* 113. 114 *Fl. Berol. Cent.* I. t. 36.

Empetron *Lonic* 459 f. 4 *Trag.* 420.

Elleborine ſ. herniaria *Geſn. lig.* t. 28 f. 193.

Digitized by Google

Glattes Bruchkraut, Blatlos, Dürrkraut, edler Steinbrech, Harnkraut, Hendelweiſs, kleiner Wegetrit, Kern oder Kœrnerkraut, Jungfern-graſs oder Troſt, Stopsloch, Sternkraut, Stein-kraut, Tauſendkern oder Korn.

Habitat ad vias inque ceſpitoſis totius Germaniæ ☉. Junio, Julio.

728. Herniaria *hirſuta* hirſuta, glomerulis pauci-floris *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 616 *Baumg.* 372 *Hall emend.* VI. n. 15 *Hall. hiſt.* n 1553 *Hoffm germ* 83 *Scop. carn.* 277 *Pollich* 244 *Aiton Kewenſ. I.* 307 *Gilib. europ.* III. 251 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 9 f. 2 *Villars* II. 556.

Herniaria hirſuta *Tournf.* 507 n. 2 *Bœrh.* II. 96. n. 3 *Mapp.* 142 *I. Bauh.* III. p. 379 f. *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 29 f. 2 *Petiv brit.* t. 10 *Zanich. I.* 254

Herniaria alba *Weinm.* t. 570 h.

Polygonum minus ſ. millegrana major hirſuta *C. Bauh.* 281. 11.

Polygonum herniariæ folio *Pancov.* n. 118.

Habitat in agris Saxoniæ, Palatinatus, Carnioliæ Helvetiæ ☉. Junio, Julio.

172. Salsola *Lin gen.* 339 *Salzkraut.*

Cal. 5phyll. *Cor.* O. *Capſ.* monoſperma *Sem.* cochlearum.

729. Salsola Kali herbacea decumbens, foliis ſu-bulatis ſpinoſis, calycibus marginatis axillari-bus *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 624 *Hoffm. germ.* 86. *Lumnitz* 251 *Roth. Beytr.* 77 n. 4 *Scholl.* n. 198 *Weigel* n. 174 *Wiggers* 229 *Wilke* 141. *Wulff* 804 *Tode* n. 61 *Reyger ed.* 2. 58 *Aiton Kewenſ.* I. 316 *Fl. dan.* 818 *Gilib. europ.* III. 257. *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 34 f. 1 *Lin Pſt Syſt.* V. 819 *Villars* II. 560 *Zorn. ic. med.* t. 258.

Digitized by Google

Kali ſpinoſum foliis craſſioribus te brevioribus *Tournf.* 247 n. 3 *Hellw. T. P.* 34 *Zanich. ic.* 17.

Kali ſpinoſo affinis *C. Bauh.* 289 *Læſel* 371 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 33 f. 11.

Tragus *Lonic* 173 f. 1 *Pancov* n. 105. 1249 *Dalech* 1477. 1388 f. 2.

Tragum *Matth.* 143 *Matth. Dioſc.* 731 f. 1 *Camepit.* 779 *Durant.* 1006 *Lob. hiſt.* 463 f. 1 *Lo-Ic.* I. 797 f. 2 *Tabern* II. 382 f. 4 *Park. theat.* 1034.

Gemeines Salzkraut, Amelkorn. Bockskraut, Kronenkraut, groſser Bergſanikel, Meerſtachelkraut, ſpitzig Wundkraut, Scorpionkraut Untreukraut.

Habitat in maritimis arenoſis locisque Salſis, ☉. æſtate.

Usus. Omnes hujus generis ſpecies combuſtæ Sodam dant.

730. Salsola *Tragus* herbacea erecta, foliis ſubulatis ſpinoſis lævibus, calycibus ovatis *Lin. ſyſt. ed R.* p. 624 *Lin amœn.* IV. 311 *Han. M.* n. 118 *Jacq. vindb.* 42 *Kram.* 65 *Gilib. europ* III. 257 *Gmel. ſib* 3 t. 17 f. 1. 2 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI, t. 34 f. 2 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 820 *Scop. carn* 284 *Willich. illuſtr.* 10 n. 7.

Kali ſpinoſum foliis longioribus et anguſtioribus *Tournf* 247 n. 2 *Bœrh.* n. 2 *Zanich. Ic.* 213. *Weinm.* t. 616 d.

Kali ſpinoſum cochleatum *C Bauh.* 289 n. 1 a. *Marſ. Dan.* VI. 59 *I. Bauh* III. 706 f. 2 *Zwing* 312 f. 4.

an Drypis Theophraſti *Tabern* I. 406 f. 1.

Hippophæſtum quorundam *Dalech.* 1486.

Stachlichtes Saltzkraut, Glasſchmelz, Seeſalzkraut.

Digitized by Google

Habitat in Carniolia et Auſtria littorali. ☉. Julio.

731. Salsola *proſtrata* fruteſcens, foliis linearibus piloſis inermibus *Lin ſyſt. R.* 1 p. 627 *Lin amæn.* II. 346 *Jacq. auſtr.* n. 294 *Aiton Kewſ.* I. 317 *Allion ped.* 2020 t. 38 f. 4 *Gmel ſib.* 3. t. 18 f. 1. 2 t. 19 f. 1 t. 20 f. 1 *Hill. ſyſt. veg.* XXVI. t. 36 f. 2.

Chenopodium foliis ſubulatis ſericeis florum glomerulis geminis *Hall. emend.* 6 n. 12 *Hall. hiſt.* 1575.

Kali hirſuto affinis anthyllidis ſpecies *J. Bauh.* III. 704 f. 1 *Chabr.* 542 f. 5.

Kali vermiculatum fruticans minori folio hiſp. *Barr. ic.* 216.

Kali fruticans incanum, foliis exſuccis *Buxb. Cent.* I. t. 11 f. 2. t. 15.

Alkali *Geſn. lign.* 159.

Geſtrecktes Saltzkraut.

Habitat in Auſtria Helvetia ♄. Julio.

732. Salsola *Soda* herbacea patula, foliis inermibus *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 625 *Scop. carn.* 285. *Aiton Kewenſ.* I. 316 *Gilib. europ.* III. 257 *Hill ſyſt veg.* XXVI. t. 34 f. 4 *Jacq. hort. vindb.* t. 68 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 821 *Zorn ic. med.* 355.

Kali majus cochleato ſemine *C. Bauh* 289. 1. *Tournf.* 247. 1 *Bærh* II. 93 1 *Matth.* 142 C, *Matth. Dioſc.* 364 f. 2 *Camer epit.* 246 *Durant* 881 *Dodon pempt.* 81 f. 1 *Zwing.* 312 f. 3. *Morand.* t. 59 f. 9 *Weinm.* t. 616 e.

Soda Kali magnum, ſedi medii folio *Lobel adverſ* 169 *Lobel ic.* 394 f. 1 *Donat ſimpl.* p. *ic.* 53 *Pomet* t. 34 f. 156.

Kali magnum *Dalech* 1377 f. 1. 1378 f. 2 *Pauco* n. 40.

Digitized by Google

Kali floridum ſemine cochleato *Boec. ſic.* t. 31 f. 1 t. 32 *Moriſ* 2 ſ. 5 t. 33 f. 1. 2. 3.
Seeſalzkraut, Soda, Glaſsſchmalz.
Habitat in maritimis Carnioliæ, ☉. Julio.

b. Floribus monopetalis.

273. Asclepias *Lin gen.* 333 *Aſclepiade.*
Contorta. *Nect.* 5 ovata concava corniculum exſerentia.

733. Asclepias *Vincetoxicum* foliis ovatis baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis *Lin. ſyſt. ed R.* 1 621 *Baumg.* 361 *Beckm.* 686 *Bœhm* n. 56 *Cappel* 38 *Dœrr.* 66 *Fabr. H.* 253 *Gled. Beſt.* 191 *Gled. herc.* 79 *Gmel* 74 *Grimm* 284 *Gattenh.* 31 *Hann. M.* 1059 *Hoffm. germ.* 83 *Hoffm ectyp.* t 22 *Jacq. vindb* 40 *Kram.* 60 *Leers* 175 *Leyſſer* 203 *Liebl* 84 *Matth.* 163. *Moench.* 205 *Murr* 48 *Nonne* 33 *Pollich.* 242 *Reich.* 157 *Lumnitz* 238 *Reuſ.* 94 *Scholl.* n. 195 *Scop.* 275 *Weigel* 162 *Wiggers* 214 *Wilke* 132 *Wulff.* 796 *Ajton Kewenſ.* I. 307 *Fl. dan.* t. 849 *Gilib europ.* III. 250 *Gleich. Entd.* t. 34 35 *Hill. ſyſt. veg.* IX. t. 49 f. 3 *Jacq. miſc.* I. t. 1 f. 5 *Lin Pfl. ſyſt.* V. 786 *Ludw. ectyp.* t. 25 *Knieph. Cent II.* n. 24 *Murt. Naturlex.* 3. t. 100 *Mill. Abh.* t. 53 f. 3 *Villars II.* 487.
Aſclepias ex alis racemoſa, caulibus ſimplicibus erectis, foliis ovato-lanceolatis *Hall. hiſt.* n. 571
Aſclepias foliis ex ovato-lanceolatis glabris, floribus racemoſis *Hall. enum.* 525 *Hall. goett.* 228 *Zinn* 270.
Aſclepias albo flore *C. Bauh.* 303. 1 *Boerh.* I 312 n. 1 2 *Tournf.* 94 n 1. 2 *Bergen* 50 n. 1 2. *Dillen* 65 *Elsh.* 27 *Johren* 7. *Knauth* 70 *Leop* 15 *Lind* 45 *Mapp.* 31 *Loeſel* n. 15 *Schwenkf.* 23. *Cord.*

Digitized by Google

23 *Cord. hiſt.* 128 b. *Fuchs* 129 *Lobel Ic.* I. 630 f. 1 *Lob. hiſt.* 356 f. 1 *Tabern* II. 405 f. 1. 2 *Dalech.* 1144 f. 1. 2 *I Bauh* II. 139 *Zanich. Ic.* 5 *Morand* t. 46 f. 6 *Blackw.* t. 96.

Vincetoxicum *Chemn.* 54 a. *Buxb.* 336 *Hoffm. alt.* 92 *Hoppe* 11 *Rupp* 25 *Thal.* 129 *Volkam.* 400 *Dodon. pempt* 407 *Matth.* 280 f. 1 *Matth Dioſc.* 592 f. 1 *Cam. epit.* 559 *Durant* 1040. *Pancov* 1131 *Flemming Jægerey* I. 8 n. 31. *Weinm.* t. 1011. *a.*

Hirundinaria *Brunf* II. 39 *Dorſt.* 150 b. *Lonic.* 302 *Trag.* 144 *Zwing.* 874.

Apocynum *Colum phyt.* t. 25.

Gemeine Aſclepiade, Sehwalbenwurz, Schwalbenkraut, Fahrſand, Giftwende, Giftwurz, Löffelſaamen, St. Lorenzkraut.

Habitat in nemoribus umbroſis montoſis totius Germaniæ, 24. Junio, Julio.

Usus. Capræ folia recentia, ſiccata equi edunt, ovibus ſunt noxia. E corona ſeminum ſtorea præparantur.

174. SWERTIA *Lin gen.* 351 *Swertie.*

Cor. rotata pori *nectariferi* ad baſin laciniarum corollæ *Capſ.* 1 locul 2 valvis.

734. SWERTIA *perennis* corollis quinquefidis, foliis radicalibus ovalibus *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 635. *Hort. cliff.* 53 *Bœhm. Abh* 1787. 124 *Ferber Beytr.* 2 *M.* v. *Bœhm.* 12 *Hall. emend.* I. n. 144 *Hann. M.* 989 *Hoffm. germ.* 86 *Jacq auſtr.* t. 243 *Matth.* 171 *Schrank* I. 422 *Timm.* 152 *Wulff* 755 *Aiton Kewenſ I.* 321 *Gilib. europ.* III. 262 *Hill ſyſt. veg.* 8 t. 60 f. 1 *Knieph. C.* VII. n. 91 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 843 *Villars II.* 521.

Gentiana foliis radicalibus petiolatis ovatis, floribus paniculatis rotatis ſpicatis *Hall. hiſt.* n. 636.

Digitized by Google

Gentiana caule nudo ramoſiſſimo flore rotato punctato *Hall enum* 479 n. 14.

Gentiana peluſtris latifolia flore punctato *C. Bauh pin.* 188 *Tournf.* 81 n. 17 *Bœrh.* I. 205 n. 7. *Læſel* 268 *Schwenkf.* 84 *Cluſ. hiſt.* I. 316 f. 2. *Tabern* II. 402 f. 2 *Moriſ.* 3 ſ. 12 t. 5 f. 11.

Gentiana nova e Bekkernato monte ſuitenſium *Geſn. lign.* t. 9 f. 79.

Gentianella alpina minima nervoſæ pyrolæ aut bellidis globulariæ folio *Bocc. muſ.* 2 t. 119 f. 1

Gentiana Pennæi cærulea punctata annua *Barr. ic.* 91.

Aliſma Toſſani Caroli *I. Bauh.* 3 p. 519. 524 f. 2 *Chabr.* 502 f. 6 504 f. 2.

Ausdauernde Swertie, blaue Lilien, blauer Tarant, kleiner ſchwarzblauer Entzian, falſches Lungenkraut, Sumpf Entzian.

Habitat in Helvetiæ, Auſtriæ, Sileſiæ alpibus inque paludibus Megapolitanis 4. Auguſto, Septemberi.

735. Swertia *carinthiaca* corollis quinquefidis, caulibus unifloris baſi foliofis *Lin ſyſt. ed Murr.* 266 *Jacq. miſc.* II. 53 t. 6 *Schrank ſalisb.* 245 Kärntenſche Swertie.

Habitat in alpibus Carinthiacis ac Salisburgenſibus. 4 Auguſto.

175. Gentiana *Lin gen.* 352 *Gentiane.*

Cor. monopetala *Capſ.* 2 valvis unilocul; *Receptaculis* 2 longitudinalibus.

* *Corollis quinquefidis ſubcampaniformibus.*

736. Gentiana *lutea* corollis quinquefidis rotatis verticillatis calycibus ſpathaceis *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 636 *Gmel* 77 *Hanu. M.* n. 993 *Hall enum* 479 n. 15 *Hoffm germ.* 87. *Matt.* n. 172 *Reuſ.* n. 98 *Scop.* 298 *Schrank bercht* 105 *Schrank. bavar.* I. 423 *Schrank ſalisb.* 246 *Aiton Kewenſ*

Digitized by Google

I. 321 *Gilib. europ.* III. 262 *Hill. syst. veg.* 8 t. 54 f. 1 *Lin Pst. syst.* V. 847 *Mill. Ic.* 139 f. 2. *Sabbat. hort rom.* t. 13 *Villars* II. 521 *Zorn. ic. med.* t. 257 *Bucholz dons mero.* t. 257.

Gentiana caule folioso, foliis ovatis nervosis, floribus rotatis verticillatis *Hall. hist.* 637.

Gentiana major lutea *C. Bauh.* 187 *Tournf.* 80. *Bærh.* 204 *Hall. opus.* 209 n. 23 *Lind.* 232. *Mapp.* 122 *Matth.* 214 C. f. 1 *Matth. Dioscor.* 480 f. 1 *Lobel Ic.* I. 308 f. 1 *Lobel hist.* 165 f. 2 *Zwing.* 757 f. 1 *Morison.* 3 s. 12 t. 4 f. 1 *Barrel Ic.* 63 *Morand* t. 33 f. 10 *Weinm.* t. 534.

Gentiana officinalis Germaniæ alpibus *Rupp.* 22.

Gentiana *Cube* 199 *Clus. hist. I.* 311 *Dodon pempt* 342 *Fuchs* 200 *Lonic* 299 *Cam. epit.* 415 *Durant* 413 *Dalech* 1258 *Tabern* II. 402 f. 1. *Pancov* 468 *Pomet* t. 14 f. 66 *de Bry floril.* t. 107 f. 4 *Flemming: Jæger.* I. p. 7 n. 19.

Gentianae I. species *Trag.* 139.

Gentiana ellebori albi folio *I. Bauh.* III. 2 p. 520

Gentiana insignis alpina, floribus aureis *Besl. gaz.* t. 2.

Asterias *Renealm.* 63.

Gelbe Gentiane oder Enzian, Genzian, Bergenzian, Bitterwurzel, Fieberwurz, rother Enzian, grosser gelber Enzian, Kreuzwurz, Vertaih. St. Ladistaikraut.

Habitat in Helvetiæ, Carnioliæ, Bavariæ, Salisburgiæ alpibus, 4. Augusto.

Usus. Radix amara stomachum roborat, vermesque intestinales pellit. Alpicolæ e radice spiritum amarum præparant. Decoctum radicis putredinem, carni infusum, haud admittit.

737. Gentiana *purpurea* corollis subquinquefidis campanulatis verticillatis calycibus truncatis

Digitized by Google

Lin. syst. ed R. 1 p. 637 *Hann. M.* n. 988 *Schrank* I. 424 *Schrank salisb.* 247 *Aiton Kewens.* I. 322 *Fl dan.* t. 50 *Gilib. europ.* III. 262 *Hill syst. veg* 8 t. 54 f. 2 *Lin Pst. syst.* V. 849 *Villars II.* 523 *Zorn ic. med.* t. 211.

Gentiana foliis imis petiolatis ellipticis, floribus campaniformibus *Hall. enum* 478 n. 1.

Gentiana foliis ovatis lanceolatis nervosis, floribus campaniformibus fasciculatis rariter punctatis *Hall. hist* n. 639.

Gentiana major purpurea *C. Bauh.* 187 *Tournf.* 80 n. 2. 3. *Hall. emend.* I. n. 142 *Lind.* 232. *Mapp.* 122 *Matth.* 214 C. f. 2 *Matth. Dioscor.* 480 f. 2 *Zwinger* 757 f. 2 *Fuchs* 201 f. 2 *Swert II.* t. 14 f. 6.

Gentiana alpina major flore aureo et purpureo obsoleto *Barr. ic.* 69 *Zanich. ic.* 82.

Gentiana punica *Gesn. fasc.* t. 28 f. 92.

Purpurrothe Gentiane oder Enzian.

Habitat in Helvetiæ. Bavariæ et Salisburgæ alpibus, 24. Floret Julio Augusto.

738. Gentiana *pannonica* corollis sex septemfidisve campanulatis verticillatis, calycibus quinquefidis acuminatis *Scop. carn.* 297 *Jacq vindb.* 40. 213 *Jacq. observ.* I. 47 t. 39 *Jacq. austr.* t. 136 *Chenal. obs. bot.* 10 *Mieg. Act. helv* 8 p. 143 *Lin Pst. Syst.* V. t. 44 *Kram.* 66 n. 1.

Gentiana foliis ovatis, floribus campaniformibus verticillatis *Hall. enum* 478 n. 13 *Emend* III. 214 IV. 39.

Gentiana foliis ovatis, lanceolatis nervosis, floribus campanulatis fasciculatis creberrime punctatis *Hall. hist.* n, 638.

Gentiana major purpureo flore I. *Clus.* I. 314 f. 1.

Gentiana magna flore purpureo *I. Bauh.* III. p. 521 *Chabr.* 503 f. 2.

Digitized by Google

Gentiana alpina floribus punctatis *Besl. gazoph.* t. 1.

Oesterreichsche Gentiane oder Enzian.

Habitat in Austriæ, Helvetiæ, Carnioliæ alpibus 2. Julio.

739. Gentiana *campanulata* corollis sulphureis septemfidis campanulatis impunctatis verticillatis, calycibus septemdentatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis, caule lævi *Murr. syst.* n. 3. *Jacq. austr. V. app.* t. 29.

Gentiana floribus luteis punctis carentibus campanulæ forma in Pyrenæis lecta a Burserο *C. Bauh.* 187. 1

Glockenförmige Gentiane oder Enzian.

Habitat in Austriæ alpibus. 2. Julio.

740. Gentiana *punctata* corollis subquinquefidis campanulatis punctatis, calycibus quinquedentatis *Lin syst. ed R.* 1 637 *Jacq. austr. V. app.* t. 28 *Mattus.* n. 173 *Reyger* 268 n. 5 *Lin Pst. Syst,* V. 850 *Schrank I.* 425 *Aiton Kewens. I.* 322 *Gilib. europ.* III. 263 *Hill. syst. veg.* 8 t. 54 f. 3 *Villars II.* 522.

Gentiana major flore punctato *C. Bauh.* 187. *Tournf.* 89 *I. Bauh. III.* 524 f. 1 *Chabr.* 504. f. 1 *Moris.* 3 f. 12 t. 4 f. 3 *Barrel Ic.* 64 *de Bry* t. 107 f. 6.

Gentiana major pallido flore punctis distinctis. *Clus.* I. 312.

Gentianæ secunda spicies *Gesn. fasc.* t. 28 f. 92 b.

Gedüpfelte Gentiane oder Enzian.

Habitat in Austriæ Silesiæ, Carnioliæ alpibus, 2. Augusto.

741. Gentiana *asclepiadea* corollis quirquefidis campanulatis oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus *Lin syst. ed R.* 1 p. 637 *Hall. emend.* n. 143 *Hau. M.* n. 987 *Jacq. vindb.* 40 *Jacq.*

Digitized by Google

auſtr. t. 328 *Kram.* 66 n. 2 *Matth.* 174 *Scop.* 296 *Schrank N. H. Beytr. II.* 142 *Schrank bav I.* 426 *Schrank ſalisb* 248 *Aiton Kewenſ. I.* 322 *Gilib europ.* III. 263 *Hill. ſyſt. veg.* 8 t. 55 f. 1 *Knieph. C* VII. *Lin Pſl. ſyſt.* V. 851 *Villars II.* 524.

Gentiana foliis lanceolatis ovatis floribus campanulatis in alis ſeſſilibus *Hall. emac.* 478 n. 11

Gentiana floribus campaniformibus, alis paucifloris, foliis ovato-lanceolatis *Hall. hiſt.* 640.

Gentiana aſclepiadis folio *C. Bauh* 187 *Bœrh.* I. 205 n. 2 *Tournf.* 80 n. 5 *Baſ. M.* 1607 *Geſn. lign.* t. 9 f. 80 *I. Bauh.* III. 523 f. 1 *Chabr.* 503 *Moriſ.* 3 ſ. 12 t. 4 f. 2 *Barrel ic.* 70 *Knorr.* t. *E.* 4.

Gentiana ſileſiaca major flore cæruleo et niveo *Schwenkf.* 83.

Gentiana II. cæruleo flore *Cluſ.* I, 312 f. 2 *Tabern.* II. 402 f. 2 *Geſn. æn.* t. 11 f. 99.

Gentianæ ſ. Calathianæ Plinii ſpecies *Geſn. faſc.* t. 26 f. 82.

Dalyſtephana *Renealm* t. 68 f. 1.

Schwalbenwurzblättrige Gentiana, kleiner blauer Enzian, groſse Bitter oder Giftwurz, Binn- oder Bizwurz, Schelmenkraut.

Habitat in montoſis Sileſiæ, Bavariæ, Helvetiæ Auſtriæ Carnioliæ. 2. Julio Auguſto.

742. GENTIANA *Pneumonanthe* corollis quinquefidis campanulatis oppoſitis pedunculatis, foliis linearibus *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 638 *Cappel* 40 *Ehrh. hann.* n. 207 *Fabr. H.* 177 *Han M.* 984 *Hoffm. germ.* 87 *Hoppe ectyp.* t. 186 *Jacq vindb.* 41 *Kram.* 66 n. 3 *Leyſſer* 204 *Lumnitz* 254 *Mattuſ.* n. 175 *Murr* 48 *Nonne* 31 n. 1. *Pollich* 256 *Scholl.* 196 *Schulz Dreſd.* n. 34. *Scop.* 295 *Schrank* I. 427 *Taube Beytr.* 151.

Digitized by Google

Weigel 176 *Wiggers.* 228 *Wilke* 143 *Zinn* 250 *Tode* 62 *Gmel* 78 *Aiton Kewenſ.* I. 322 *Gilib. europ.* III. 263 *Gled. Act berol.* 7 p. 58 *Fl. dan* t. 269 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 55 f. 2 *Kniph. C.* 8 n. 45 *Lin Pſt. Syſt.* V. 851 *Villars* II. 525.

Gentiana alis floriferis, foliis linearibus *Hall. hiſt* 641 *Hall. enum* 477 n. 10 *Hall. gœtt.* 200.

Gentiana anguſtifolia autumnalis major *C. Bauh* 188 b. 1. 6 *Tournf.* 81 n. 18 *Bœrh.* n. 6 *Bergen* 46 n. 2 *Buxb.* 136 *Hellw. quaſd.* n. 110. *Hellw. T. P.* 2 *Hoffm. alt.* 36 *Johren* 4 *Leop.* 68 *Lind* 232 *Mapp.* 122 *Rehfeld* 74 *Rupp.* 21 *Volkam.* 785 *Læſel* 268 *Wulff* 755 *Boehm.* n. 55 *Moriſ.* 3 ſ. 12 t. 5 f. 12 *Zanich Ic.* 39 f. 1. 58 f. 1 *Geſn faſc.* t. 26 f. 90 91.

Gentiana anguſtifolia pulcerrimo flore *Schwkf.* 84

Gentianæ IIII. ſpecies *Cluſ.* I. 313 f. 2

Gentiana minima *Matth.* 216 f. 2 *Matth. Dioſc.* 481 f. 2 *Camer epit.* 418 *Barrel. ic.* 51. 52. 122.

Gentianae ſpecies Calathiana quibusdam *I. Bauh.* III. 524 f. 1 *Chabr.* 504.

Gentianella aut Pneumonanthe dicta *Parkinſ. theatr.* 406.

Pneumonanthe *Cord. hiſt.* 162 *Lobel ic.* I. 309 f. 2 *Lobel hiſt.* 166 f. 2 *Tabern II.* 470 f. 1 *Beckm* 719 *Schæff.* 40 *Swert.* II. t. 14 f. 1.

Viola Calathiana *Thal.* 130 *Dalech.* 824 f. 1. 3.

Campanula autumnalis *Dodon. pempt* 168 *Dalech* 1259 *Besl. æſtiv. O.* VIII. t. 11.

Cyana *Renealm Ic.* 68.

Lungenblumen Enzian, blauer oder langer Herbſt enzian, blauer Tarant' gülden Aurin, Waſſerlungenenzian, Suiſentſchön.

Habitat in totius Germaniæ pratis. 24. Auguſto. Septembri.

Usus. Planta amara vermes inteſtinales præcipue Aſcarides pellit.

Digitized by Google

743. GENTIANA *acaulis* corolla quinquefida campanulata caulem excedente *Lin ſyſt. ed R.* 638. *Hall. enum.* 477 n. 9 *Han. M.* 983 *Hoffm. germ* 87 *Hoppe ectyp.* t. 504 *Jacq. vindb.* 41 *Kram.* 67 n. 4 *Scop.* 294 *Schrank N. H. Beytr.* II. 142 *Schrank* I. 428. *Schrank ſalisb.* 249 *Aiton Kewenſ.* I. 323 *Buchoz collect. de fl.* t. 192 *Gilibert europ.* III. 264 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 55 f. 5. t. 56 f. 1 *Jacq. auſtr.* t. 135 *Knieph.* 280 *Lin. Pfl. Syſt.* V. 853 *Villars* 525.

Gentiana foliis lanceolatis caule unifloro, flore maximo campaniformi *Hall. hiſt.* 642.

Gentianella alpina latifolia *C. Bauh.* 187 b. n. 1. *a Hoppe* 9 *Volkam.* 185 *Tournf.* 80 n. 6 *Bærh.* I. 205 n. 4 *Ehrh.* X. 143 *Dalech.* 828 f. 2 *Lobel. adverſ.* 139 *Lobel Ic.* 310 f. 1 *Pancov* n. 471 *Barrel Ic.* 47. 105. 106. 110 *Weinm.* t. 535 *Geſn. faſc.* t. 27 f. 86.

Gentiana V. ſeu Gentianella major verna *Cluſ. I.* 314 *Swert* II. t. 14 f. 2 *Moriſ.* 3 f. 12 t. 5 f. 14 *de Bry* t. 107 f. 3.

Gentianella minima latifolia *Dalech* 828 f. 2.

Gentiana alpina magno flore *I. Bauh.* III. 523 f. 2 *Chabr.* 503.

Gentiana purpurea marianæ flore *Bocc. muſ.* II. 21 t. 6 f. 3.

Thylacitis *Renealm* 68.

Stammloſe Gentiane, bleitblättriger Enzian, groſsblümigter Genzian, Helveriſcher Enzian, groſser Alpen Enzian, Roſnägel.

Habitat in Helvetiæ, Auſtriæ, Bavariæ alpibus, inque pratis depreſſis Ratisbonæ, 2. Floret Majo.

744. GENTIANA *Tergloveuſis* glabra uniflora, corollis quinquefidis, foliis ſeſſilibus ovalibus *Hacq alp. carn.* t. 2 f. 3.

Digitized by Google

Kräyenſehe Gentiane oder Enzian.
Habitat in Carnioliæ alpibus, 4. Julio.

* * *corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

745. GENTIANA *verna* corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus *Lin ſyſt. ed. R.* 1 p. 639 *Han. M.* 982 *Jacq. vindb.* 41 *Hoffm. germ.* 87 *Hoppe ectyp.* t. 132 *Kram.* 67 n. 5 *Leers* n. 176 *Schrank* I. 429 *Schrank ſalisb.* 252 *Scop. carn.* 291 *Gilibert europ.* III. 264 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 56 f. 1 *Kniepb. Cent.* I. n. 3 *Villars II* 516.
Gentiana foliis ovatis lanceolatis caule unifloro *Hall. hiſt.* n. 644.
Gentiana flore unico tubuloſo, foliis ad terram congeſtis acutis *Hall. enum.* 476 n. 8.
Gentiana alpina pumila verna major *Tournf.* 80. n. 7 *Bœrh.* I. 205 n. 5 *Leop.* 67 *Lind.* 143 *Mapp.* 123 *Matt. præf. tom.* 2.
Gentianella alpina verna major *C. Bauh.* 188. 3 *Hoppe* 9. *Hall. emend.* III. n. 217 *Rupp* 21 *Moriſ.* 3 ſ. 12 t. 5 f. 13.
Gentiana VI. ſeu verna minor *Cluſ.* I. 315 *Lobel. Ic.* I. 310 f. 2 *Lob. hiſt.* 167 f. 1 *Tabern II* 404 f. 3 *Barr. ic.* 109 *Weinm.* t. 535 b. c. d. *de Bry.* 7107 f. 1.
Gentianella elegantiſſima minor *Cam. hort.* t. 15 f. 1 *Matth.* 216 C.
Gentianella anguſtifolia *Dalech.* 829 f. 1.
Gentianella quæ hippion *J. Bauh* III. 527 f. 3. *Chabr.* 504.
Gentianella helvetica *Zwing.* 759 f. 1.
Gentiana minor vena flore cœruleo *Swert.* II. t. 14 f. 3 *Beſl. vern.* O. VII. t. 5 f. 3.
Ericolla *Renealm* t. 68 f. 4.
Frühlings Gentiane, Brendeblümle, blaue Junkerblume, blaue Roſsviole, kleiner Enzian

Digitized by Google

oder Roßnagel, Schuſternagel oder Veil, Himmelſtängel, Steh auf und wandle.

Habitat in Auſtriæ Carnioliæ Helvetiæ Salisburgiæ alpibus, 4. Junio, Julio.

746. GENTIANA *proſtrata* corollis quinquefidis, caulibus unifloris proſtratis, foliis obtuſis ſubimbricatis *Jacq. collect.* II. 66 t. 17 f. 1 *Schrank ſalisb.* 251.

Geſtreckte Gentiane.

Habitat in alpibus Salisburgenſibus, ⊙. æſtate.

757. GENTIANA *elongata* corolla quinquefida infundibuliformi, caule elongato filiformi ſubnudo unifloro: calyce oblongo æquali; foliis radicalibus aggregatis *Jacq. collect.* II. 88. t. 17. f 3.

Langſteilige Gentiane.

Habitat in alpibus Tyrolenſibus. 4. æſtate.

748. GENTIANA *pumila* corolla quinquefida infundibuliformi ſubſerrata foliis lanceolato-linearibus *Liu ſyſt. ed R.* 1 p. 640 *Gilib. europ.* III. 265 *Han. M.* 986. *Iacq. vindb.* 41. 215 *Iacq. obſerv. II.* t. 49 *Iacq. auſtr.* t. 302 *Liu Pſl. Syſt* V. 856 *Onomat. bot.* IV. 325 *Schrank ſalisb.* 250 *Scop. carn.* 290 *Villars* II. 527.

Gentianella omnium minima *C. Bauh.* 188. 8. *C. Bauh prod.* 97 *Tournf.* 81 n. 19.

Zwerg Gentiane.

Habitat in alpibus Salisburgenſibus, Auſtriæ, Carnioliæ, 4. æſtate et autumno.

749. GENTIANA *bavarica* corolla quinquefida infundibuliformi, foliis ovatis obtuſis *Lin. ſyſt. ed R.* 1 640 *Gmel.* 78 *Han. M.* 985 *Hoffm. germ* 87 *Iacq. obſ.* III. t. 71 *Iacq. collect. II* 75 *Schrank Nat. Hiſt. Beytr.* 142 *Schrank bercht* 108. *Schrank bavar. I.* 430 *Schrank ſalisb.* 253 *Aizon Kewenſ* I. 323 *Gilib. europ.* III. 265 *Liu.*

Digitized by Google

Pſl. Syſt. V. 857 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 56 f. 2 *Villars* II. 527.

Gentiana foliis ovatis, caule unifloro *Hall. hiſt.* n. 645 *Hall. enum* 476 n. 7 *Hall. opuſ.* 283. *Hall. emend.* III. 216.

Gentiana foliis ovatis, caule unifloro, flore ſerrato *Hall. gœtt.* 200.

Gentianella elegantiſſima bavarica *Cam. hort.* t 15 f. 2 *Matth.* 216 C. f. 2. *Zwinger* 759. f. 11 *Moriſ* 3 ſ. 12 t. 5 f. 8. *Barr. ic* 85. 101.

Gentianæ alpinæ I ſpecies *Geſn. faſc.* t. 22 f. 85.

Gentianellæ II. ſpecies *Geſn. faſc.* t. 22 f. 84.

Bayerſche Gentiane.

Habitat in Auſtriæ, Bavariæ montoſis, 2. autumno.

750. GENTIANA *frigida* corollis quinquefidis campanulatis terminalibus ſeſſilibus, foliis obtuſis radicalibus lineari-oblongis, caulinis lanceolatis, caule ſubbifloro *Iacq. collect.* II. p. 13, Eis Gentiane.

Habitat in Styriæ alpibus. 2. Julio.

751. GENTIANA *nivalis* corollis quinquefidis infundibuliformibus, ramis unifloris alternis *Lin. ſyſt. ed R.* p. 641 *Iacq. vindb.* 41. 214 *Iacq. collect.* III. p. 8 *Schrank ſalisb.* 255 *Wulffi* n. 760 *Act. haſn.* X. t. 2 f. 5 *Fl. dan.* t. 17 *Gilib. europ.* III. 265 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 56 f. 3. *Sabbat hort. rom.* I. t. 14 *Lin. Pſl. ſyſt.* V. 858 *Villars* II. 528.

Gentiana caule ramoſo, foliis ovato-lanceolatis, floribus infundibuliformibus *Hall. hiſt.* n. 647 t. 17 f. 5 *Hall. enum.* 475 n. 5 t. 7.

Gentianella alpina æſtiva Centaureæ minoris folio *C. Bauh* 188. 5. 6. *Tournf.* 81 n. 9. 10 *Buxb* 137. 5. 6. *Hall. emend.* III. 218 *Hellw. ſuppl.*

Digitized by Google

146 *Hellw. T. P.* 2 *Knauth.* 9 *Leop.* 67 *Rehfeld.* 92 *Moriſ.* 3 ſ. 12 t. 5 f. 3.

Gentiana autumnalis minima *Chemn.* 23. b. *Durant* 415. 1073 *Lobel. adverſ.* 131 *Lobel Ic.* I. 310 f. 3 *Tabern* II. 404 *Pancov* 472 *Zwinger* 760 f. 2 *de Bry.* t. 107 f. 2.

Gentiana XI. minima ſeu fugax. V. *Cluſ.* I. 316. f. 1 *Schæff.* 18 *I. Bauh.* III. 527 f. 1. 2 *Barr. Ic.* 103. 1. 2.

Calathiana verna *Dalech.* 824 f. 2.

Schnee Gentiane oder Enzian, kleinſter Enzian.

Habitat in alpibus Salisburgenſibus et Auſtriæ. ☉. autumno.

752. GENTIANA *nana* corolla quinquefida campanulata in fauce barbata, foliis caulinis ovatis *Iacq miſc.* I. p. 161 t. 18 f. 3 *Hacq. iter carinth.* 60.

Kleine Gentiane.

Habitat in Carinthiæ alpibus. ☉. autumno.

753. GENTIANA *utriculoſa* corollis quinquefidis hypocrateriformibus, calycibus plicato-carinatis *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 641 *Han. M.* 981 *Hoffm germ.* 87 *Iacq. obſerv.* I. 43 *Pollich.* n. 257. *Scop.* 292 *Schrank. I.* 431 *Gilib. europ.* III. 260 *Hilt. ſyſt. veg.* VIII. t. 56. f. 5.

Gentiana caule ramoſo, calycibus alatis *Hall. hiſt.* n 646.

Gentiana calycis pentagoni alis maximis *Hall. enum.* 476 n. 6.

Gentiana utriculoſis ventricoſis *C. Bauh. pin.* 188 b. *Tournf.* 81 n. 16 *Hall. emend.* III. 215 V. 37 *Mapp.* 123.

Gentianella cærulea cordata *Colum. ecphr.* p. t. 221 *Barr. ic.* 48. 122 *Moriſ.* 3 ſ. 52 t. 5 f. 6.

Bauchige Gentiane.

Habitat in montoſis. Palatinatus, Bavariæ, Auſtriæ, Helvetiæ, Carnioliæ, ☉. autumno.

Digitized by Google

754. Gentiana *ſpicata* corollis quinquefidis infundibuliformibus alternis ſeſſilibus *Lin ſyſt. ed R.* 1. p. 643 *Tournf.* 12 *Gmel* 79 *Hoffm. germ.* 88. *Gilibert. europ.* III. 267 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 57 f. 2 *Lin Pſl. ſyſt.* V. 862.

Centaurium minus ſpicatum album *C. Bauh.* 278 *Tournf.* 122 *Lind.* 217 *Mapp.* 62 *Buxb.* 61. *Hellw. T. Pr.* 7 *Læſel* n. 110 *Wulff.* n. 758 *J. Bauh* III. 353 f. 1 *C. Bauh prod.* 130 *Tabern. II.* 460 f. 1 *Moriſ.* 2 ſ. 5 t. 26 f. 6 *Barrel Ic.* 1242 *Zanich. Ic.* 3 *Weinm.* t. 348. 6.

Aehrenförmige Gentiane, weiſs Fieberkraut.

Habitat in agro Tubingenſi, ⊙. Auguſto.

Observ, Maxima ſynonymorum pars ad Chironiam Centaurium pertinere videtur.

755. Gentiana *Amarella* corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis *Lin. ſyſt. ed R.* 1 p. 644 *Cappel* 40 *Dœrr.* 145 *Ehrh. han.* 210 *Fabr. H.* 177 *Gmel* 79 *Han. M.* 980 *Hoffm germ.* 88 *Hoppe ect̃yp.* t. 28 *Jacq. vindb.* 42 *Kram.* 67 n. 7 *Leers* n. 178 *Leyſſer* 206 *Lumnitz* 256 *Mattuſ. præf. tom.* 2 *Mœnch* 207 *Murr* 48 *Pollich.* 259 *Reyger* 268 *Schrank* I. 433. *Schrank jalisb.* 256 *Zinn* 250 *Aiton Kewenſ.* I. 324 *Fl. dan.* t. 328 *Gilib. europ. III.* 267 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 57 f. 5 *Gmel ſib.* IV. t. 57 f. *B. Knieph. Cent.* VII. n. 24 *Lin Pſl. ſyſt.* V 865 *Villars II.* 530 *Zorn ic. med.* 392.

Gentiana faucibus barbatis, calycis foliis quaternis, alterne majoribus *Hall. hiſt.* n. 650.

Gentiana foliis amplexicaulibus floris fauce barbata *Hall. enum.* 473 *Hall. gœtt.* 200, *Hall. emend.* 141.

Gen-

Digitized by Google

Gentiana autumnalis ramosa *C. Bauh* 188. 2. 3 4 *Tournf.* 81 *Dillen* 172 *Leop.* 67 *Lind.* 232. 263 *Mapp.* 123 *Volkam.* 185 *Zauich. ic.* t. 45 f. 1 t. 58 f. 1 *Weinm.* t. 534 d. e.

Gantianella autumnalis annua, foliis centaurii *Rupp.* 21.

Gentiana fugax polyanthos *Schwenkf.* 85 *Volkam* 186 *I. Bauh.* III. 526 f. 1. 2.

Gentianella multiflora autumnalis cœruleo purpurascens *Besl. aut.* O. II. t. 3 f. 3.

Gentiana minima *Swert.* II. t. 14 f. 5,

Gentiana autumnalis annua cœruleo purpurea multiflora *Barr. ic.* 102. 110.

Viola calathiana altera s. polyanthemos *Thal.* 131 *Chemnitz* 23. a.

Calathiana pumila *Gesn. ligu.* t. 22 f. 193 *Gesn. fasc.* t. 21 f. 87.

Bittere Gentiane. hoher blauer Himmelstengel, Kälberschiss, kleiner Bartenzian.

Habitat in pascuis siccis et pratis altioribus totius fere Germaniae, ☉. Septembri.

*** *corollis non quinquefidis.*

756. GENTIANA *campestris* corollis quadrifidis fauce barbatis *Lin syst. ed R.* 1 p. 644 *Cappel* 41 *Ehrh. han.* 211 *Grimm emend* 123 *Hoffm. germ* 88 *Jacq vindb.* 42 *Leysser* 242 *Matt*, 177. *Nonne* 32 n. 2 *Reyger* 80 n. 2 *Scop.* 289 *Weber* 37 *Weigel* 178 *Wiggers* 230 *Wilke* 145 *Tode* 63 *Aiton Kewens* 1. 324 *Fl. dan.* t. 367 *Gilib. europ.* III. 268 *Hill. syst. veg.* VIII. t. 58 f. 1 *Villars II.* 530.

Gentiana faucibus barbatis, calycis segmentis quinis æqualibus *Hall hist.* 651 *Hall. enum* 474 u. 2 *Willich observ.* 20.

Gentianella alpina verna minor *C. Bauh* 188 *Tournf* 81 n. 8 *Hoffm. alt.* 36 *Volkam* 185 *Morif.* 3 s 12 t. 5 f. 3

Digitized by Google

Gentiana purpurea minima *Colum ecphr.* p. t. 221 *Barr. ic.* 97.
Gentianella bellidis folio *Bocc. muſ.* II. t. 101 f. 1.
Feld Gentiane oder Enzian, kleine Gentianelle.
Habitat in agris et pratis exſiccatis, ☉, Septembri.

Usus. Planta hac loco lupuli ad cereviſiam Scani utuntur.

757. Gentiana *ciliata* corollis quadrifidis margine ciliatis *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 645 *Ehrh. han.* 212 *Gmel* 79 *Grimm* 285 *Hoffm. germ.* 88. *Hoppe ectyp.* t. 199 *Iacq. vindb.* 42 *Kram.* 67 n. 8 *Leyſſer* 207 *Moench* 208 *Murr.* 48 *Nonne* 32 n. 4 *Pollich.* 260 *Reich.* 159 *Scop.* 287. *Schrank bav.* I. 434 *Schrank bergh.* 111 *Schr. ſalisb.* 257 *Wulff* 761 *Zinn* 250 *Gilib. europ. III.* 268 *Gunn. norv. II.* t. 2 f. 3—5 *Hill. ſyſt veg.* VIII. t. 58 f. 2 *Iacq. auſtr.* 113 *Rottb. act. haf* X. t. 1 f. 3 *Villars II.* 531.
Gentiana flore quadrifido, oris ciliatis *Hall. hiſt* 653 *Hall. goetr.* 199.
Gentiana ſegmentis floris quaternis per oram barbatis *Hall. enum.* 473 n. 1.
Gentianella cœrulea oris piloſis *C. Bauh* 188. *Tournf.* 81 n. 11 *Bergen* 47 n. 3 *Buxb.* 136. *Chemn.* 23. b. *Dillen* 176 *Hellw. ſuppl* 147. *Hellw. T. P.* 2 *Hoffm. alt.* 36 *Hoppe* 9 *Knauth* 8 *Leop.* 68 *Lind* 263 *Mapp.* 122 *Rehfeld* 92 *Ritter* 56 *Rupp.* 21 *Moriſ* 3 f. 12 t. 5 f. 10.
Gentianula lanugine ad ſinguli floris lacinias foliorum donata *I. Bauh. III.* 525 *Chabr.* 504.
Gentianella cœrulea fimbriata anguſtifolia autumnalis *Colum. ecphr.* I. 221 f. 1 *Besl. autum. O* II. t. 3 f. 2 *Barr. ic.* 97. 121 *Weinm.* t. 534 c.
Viola calathina autumnalis I. *Thal.* 130
Calathianæ duæ mas et femina *Geſn. Ic. ligu.* t. 9 f. 81 t. 23 f. 88.

Digitized by Google

Preumonanthe II. *Cord. hiſt.* 163 *Chemn. app.* t. 8.

Gefranzte Gentiane.

Habitat in campis aridis Germaniæ, ⊙. Septembri.

758. GENTIANA *tenella* corollis quadrifidis fauce barbatis, caule filiformi tetragono, foliis ovatis baſi ſolutis *Retz prod. ſcand.* 284 *Rotth. Act. hafn.* X. p. 436 t. 2 f. 6 *Fl. dan.* 318.

Gentiana tetragona corollis quadrifidis imberbibus, pedunculis tetragonis *Roth. germ.* I. 118 *Hoffm. germ.* 88.

Gentiana Kœnigii *Gunn. norveg.* n. 822.

Gentiana foliis lanceolatis, floribus ſolitariis longiſſime petiolatis faucibus fimbriatis *Hall. helv.* 652 *Hall. emend.* V. n. 36 VI. n. 60.

Zarte Gentiane.

Habitat in paſcuis ſiccis Helvetiæ, Ducatus Oldenburgenſis, et Marchiæ Electoralis, ⊙ Septembri.

759. GENTIANA *cruciata* corollis quadrifidis imberbibus, floribus verticillatis ſeſſilibus *Lin ſyſt. ed R.* 1 p. 645 *Dœrrien.* 145 *Ehrh. han.* n. 213 *Gmel* 79 *Grimm.* 285 *Han. M.* 978 *Hoffm. germ.* 88 *Hoppe ectyp.* t. 95 *Jacq. vindb.* 42. *Kram.* 68 n 9 *Leers* 179 *Leyſſer* 208 *Matt.* 178 *Mœnch* 209 *Murr* 48 *Nonne* 32 n. 5. *Pollich.* 261 *Reich.* 160 *Reyger* 80 n. 3 *Schulz Dresd.* 33 *Scop.* 288 *Schrank* I. 435 *Schrank ſalisb.* 258 *Willich. obſerv.* 88 *Wulff* 759 *Zinn.* 249 *Aiton Kewenſ.* I, 324 *Gilib. europ. III.* 268 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 58 f. 3 *Jacq. auſt.* t. 372 *Villars II.* 531 *Weinm.* t. 534.

Gentiana foliis ovato - lanceolatis nervoſis vaginantibus floribus verticillatis et umbellatis *Hall hiſt.* 643.

Digitized by Google

Gentiana floribus verticillatis umbellatis breviſſime quadrifidis, *Hall. gœtt.* 199.

Gentiana floribus verticillatis floris tubuloſi ſegmentis breviſſimis *Hall enum.* 474 n. 3.

Gentiana cruciata *C. Bauh* 188 *Tournf.* 81 *Bœrh* I. 205 n. 3 *Bergen* 46 n. 1 *Chemn.* 23 a. *Dill* 133 *Elsh.* 81 *Hellw. ſuppl.* 145 *Hellw. T. Pr* 2 *Hoffm. alt.* 36 *Leop.* 67 *Lind* 232 *Mapp.* 123 *Johren* 4 *Schwenkf.* 83 *Volkam.* 185 *Matt.* 216 f. 1 *Matth. Dioſc.* 481 f. 1 *Camer epit.* 417 *Duranr* 414 *Lobel ic.* 309 f. 1 *Lobel hiſt.* 166 f. 1 *Cluſ.* I. 313 f. 1 *Tabern III.* 404 f. 1 *Dalech.* 1259 f. 1 *I. Bauh. III.* 522 f. 1. *Chabr.* 503 *Pancov* 470 *Zwinger* 760 f. 1. *Barr. Ic.* 65. 66 *Geſn. faſc.* t. 23 f. 89.

Gentianella perennis radice cruciatim pertuſa *Rupp.* 21. *Buxb.* 136.

Gentiana major foliis cruciatim naſcentibus *Moriſ.* 3 ſ. 12 t. 5 f. 16.

Herba fullonum *Brunf. ed germ.* 139 *ed lat.* II. 56.

Cruciata gentianella *Thal.* 28.

Cruciata *Fuchs* 420 *Trag* 203 *Dod. purg* 71 *Dod pempt* 343 *Lonic* 338 f. 2 *Beſl. vern.* O. VIII. t. 8 f. 3.

Tretorrhiza *Renealm* 73.

Kreuz Gentiane, Kreuzwurz oder Enzian, Bitterwurz, Engelwurz, Heil aller Schäden, Himmelsſtengel, kleiner Enzian, Lungenblume, Madel oder Modelgeer, auch Gree, Sanct Peterskraut, Steiffenkraut, Speren oder Sporenſtich, Sibillenwurzel, wild Weidkraut.

Habitat in montoſis nemoroſis Germaniæ auſtralioris, 4. æſtate.

Digitized by Google

750. Gentiana *filiformis* corollis quadrifidis imberbibus, caule dichotomo filiformi *Lin ſyſt ed R.* 1 646 *Ehrh. hau.* 214 *Han. M.* 991. *Hoffm. germ.* 89 *Murr.* 48 *Roth. Beytr.* n. 29 *Tode* n. 64 *Schrank* I. 519 *Willich Illuſtr.* 35. *Zinn* 250 *Fl. dan.* t. 324 *Gilib. europ. III.* 269 *Hill. ſyſt. veg.* VIII. t. 58 f. 6 *Lin Pſl. ſyſt* V. 869.

Centaurium minus linariæfolio breviori *Tournf* 122 n. 9.

Centaurium minus leptophyllum polyanthos accenſo acutoque folio *Bocc. muſ. II.* t. 43 f. 1. *Barr. ic.* 436.

Fadenförmige Gentiane.

Habitat in Hanoveræ, Göttingiæ agris humidis, ☉. Septembri.

Finis Tomi ſecundi.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google